



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

# DYNAMIKA DOTYKU JAKO CECHA BIOMETRYCZNA

Jarosław Michalik Elwira Nowiszewska WFiIS AGH, SKNFM "Kerma"





#### PWN:

- 1. «nauka zajmująca się badaniem prawidłowości kierujących zmiennością cech populacji organizmów żywych, posługująca się metodami statystyki matematycznej»
- 2. «technika dokonywania pomiarów istot żywych»

















Fingerprint


Face

Iris


Palm print

Hand vein

Finger geometry









Voice

Signature

Ear

Retina

Tooth-shape

Walking gait





#### **KEYSTROKE DYNAMICS**






# KEYSTROKE DYNAMICS Nie tylko co piszemy, ale też jak!



# Istniejące systemy








User: | Working mode: Test | Enroll OK: | Enroll NOK | Password: Password | Keyboard nb: 4

# Istniejące systemy









Screenshot z apki





```
Button button = (Button) findViewById(R.id.button);
button.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener(){
    @Override
    public boolean onTouch(View v, MotionEvent event){
        if(i<57 && i<56){
                if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) {
                // Pressed
                Calendar calendar = Calendar.getInstance();
                pressTable[i] = calendar.getTimeInMillis();
                i++;
            } else if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_UP) {
                // Released
                Calendar calendar = Calendar.getInstance();
                releaseTable[j] = calendar.getTimeInMillis();
                j++;
        else{
            Toast.makeText(getApplicationContext(), "Konjec", Toast.LENGTH_LONG).show():
        return true;
```





```
Button button = (Button) findViewById(R.id.button);
button.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener(){
    @Override
    public boolean onTouch(View v, MotionEvent event){
        if(i<57 && i<56){
                if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION DOWN) {
                // Pressed
                Calendar calendar = Calendar.getInstance();
                pressTable[i] = calendar.getTimeInMillis();
                i++:
            } else if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_UP) {
                // Released
                Calendar calendar = Calendar.getInstance();
                releaseTable[j] = calendar.getTimeInMillis();
                j++;
        else{
            Toast.makeText(getApplicationContext(), "Konjec", Toast.LENGTH_LONG).show():
        return true;
```





```
Button button = (Button) findViewById(R.id.button);
button.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener(){
    @Override
    public boolean onTouch(View v, MotionEvent event){
        if(i<57 && j<56){
                if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) {
                // Pressed
                Calendar calendar = Calendar.getInstance();
                pressTable[i] = calendar.getTimeInMillis();
                i++:
            } else if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_UP) {
                // Released
                Calendar calendar = Calendar.getInstance();
                releaseTable[j] = calendar.getTimeInMillis();
                j++;
        else{
            Toast.makeText(getApplicationContext(), "Konjec", Toast.LENGTH_LONG).show():
        return true;
```



# Źródła



https://niebezpiecznik.pl/post/to-jak-piszesz-moze-ujawnic-twoja-tozsamosc-nawet-jesli-uz ywasz-tor-a/

https://www.behaviosec.com/features/