Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified
AIP France : UTC HIV ; HOR ETE : - 1HR / UTC WIN ; SKED SUM : - 1HR
AIP CAR SAM NAM, AIP PAC-P, AIP PAC-N, AIP RUN: UTC

AD 2 LFQA.1 **Indicateur d'emplacement - nom de l'aérodrome *Aerodrome location indicator - name***

LFQA - REIMS PRUNAY

AD 2 LFQA.2 **Données géographiques et administratives de l'aérodrome *Aerodrome geographical and administrative data***

1	Position GEO ARP	49°12'31"N 004°09'24"E
	Situation de l'ARP / *ARP location*	
2	Direction, distance de la ville *Direction, distance from city*	10 km ESE de Reims
3	Altitude de référence / *Reference elevation*	313 ft
	Température de référence / *Reference temperature*	27.3 ° C
4	Ondulation du géoïde / *Geoid undulation*	147 ft
5	Déclinaison magnétique / *Magnetic variation*	1.55°E
	Année (variation annuelle) / *Year (annual change)*	2020 (0.18°)
6	Gestionnaire de l'AD / *AD administration*	EDEIS AEROPORT DE REIMS
	Adresse / *Address*	Aérodrome de Reims Prunay 51360 Prunay
	Telephone	03 26 49 10 92
	FAX	03 68 38 92 10
	TELEX	
	AFS	
7	Type de trafic / *Type of traffic*	IFR, VFR
8	Observations / *Remarks*	E-mail : reims.aeroport@edeis.com

AD 2 LFQA.3 **Horaires *Operational hours***

1	Gestionnaire de l'AD / *AD administration*	SUM : 0700 - 1030, 1200 - 1700 WIN : 0800 - 1100, 1300 - SS+30 (MAX 1800) TEL : 0326491092	
2	Douanes et police / *Customs and immigration*		
3	Services de santé / *Health and sanitary*		
4	BIA, BRIA / *AIS briefing office*	BORDEAUX (voir / see GEN).	
5	BDP / *ARO*		
6	Bureau MET / *MET briefing office*	0300-0000	
7	ATS	AFIS : ETE : 0700-1030, 1200-1700. HIV : 0800-1130, 1300-SS+30 (MAX 1800). En dehors de ces HOR PPR PN avant 1500. TEL exploitant : 03 26 49 10 12	AFIS : SUM : 0700-1030, 1200-1700. WIN : 0800-1130, 1300-SS+30 (MAX 1800). Outside these SKED PPR PN before 1500. TEL operator : 03 26 49 10 12
8	Avitaillement / *Fueling*	JET A1 : HOR ATS. AVGAS : H24 via carte bancaire, autres paiements pendant HOR ATS. TEL : Exploitant. En dehors de ces HOR, PPR PN avant 1400 par TEL / FAX / E-mail exploitant. Paiement : Visa, Mastercard, American Express, WFS, COLT, AVCARD, MULTISERVICE, UVAIR, AEG FUEL, Bons ENAC ou comptant.	JET A1 : ATS SKED. AVGAS : H24 via bank card, other payments during ATS SKED. TEL : Operator. Outside these SKED, PPR PN before 1400 via TEL / FAX / E-mail operator. Payment : Visa, Mastercard, American Express, WFS, COLT, AVCARD, MULTISERVICE, UVAIR, AEG FUEL, ENAC vouchers or cash.
9	Services de manutention / *Handling*		
10	Sûreté / *Safety*		
11	Dégivrage / *De-icing*		
12	Observations / *Remarks*	GRF (service d'évaluation et de report de l'état de surface de piste) : HOR ATS	GRF (global reporting format) : ATS SKED

AD 2 LFQA.4 **Services d'escale et d'assistance *Handling services and facilities***

1	Moyens de manutention de fret *Cargo handling facilities*		
2	Types de carburants et lubrifiants *Fuel and oil types*	Carburants : JET A1 - 100LL Lubrifiants : NIL	Fuel : JET A1 - 100LL. Lubricant : NIL
3	Moyens et capacités d'avitaillement *Fueling facilities and capacities*		
4	Moyens de dégivrage / *De-icing facilities*		
5	Hangar pour aéronefs de passage *Hangar space for visiting aircraft*		
6	Réparations pour aéronefs de passage *Repair facilities for visiting aircraft*	AMAGE +33 (0)3 26 02 35 76	
7	Observations / *Remarks*		

© Service de l'Information Aéronautique, France

AD 2 LFQA.5 **Services aux passagers *Passenger facilities***

1	Hôtels	Sur AD	At AD
2	Restaurants	Sur AD	At AD
3	Moyens de transport / *Transportation facilities*	Taxis sur demande	Taxis on request
4	Services médicaux / *Medical facilities*		
5	Services bancaires et postaux *Bank and Post Office*		
6	Office de tourisme / *Tourist office*		
7	Observations / *Remarks*		

AD 2 LFQA.6 **Services de sauvetage et de lutte contre l'incendie *Rescue and fire fighting services***

1	Niveau RFFS de l'AD *AD level for fire fighting*	2	
2	Moyens de sauvetage / *Rescue equipment*		
3	Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentés *Capability for removal of disabled aircraft*		
4	Observations / *Remarks*	HOR ATS. En dehors de ces HOR, PPR avant 1400 par TEL / FAX / E-mail ATS.	ATS SKED. Outside these SKED, PPR before 1400 by TEL / FAX / E-mail ATS.

AD 2 LFQA.7 **Evaluation et communication de l'état de surface des pistes, et plan neige *Runway surface condition assessment and reporting, and snow plan***

1	Type d'équipements / *Type of clearing equipment*	
2	Priorités de dégagement / *Clearance priority*	
3	Matériaux utilisés pour le traitement de la surface de l'aire de mouvement / *Material used for movement area surface treatment*	
4	Pistes spécialement préparées en condition hivernale / *Specially prepared winter runways*	
5	Observations / *Remarks*	

AD 2 LFQA.8 **Aires de trafic, TWY et emplacements de vérification *Aprons, TWY and check locations***

1	Revêtement de l'aire de trafic / *Apron surface*	Bitume	Asphalt
	Résistance de l'aire de trafic / *Apron strength*	PCN 10 F/C/W/T	
2	Largeur TWY / *TWY width*	9 m	
	Revêtement des TWY / *TWY surface*	Bitume	Asphalt
	Résistance des TWY / *TWY strength*	PCN 26 F/C/W/T	
3	Emplacement des ACL / *ACL location*	PRKG P2 emplacement B	PRKG P2 location B
	Altitude des ACL / *ACL elevation*	308 ft	
4	Points de vérification VOR / *VOR checkpoints*		
5	Points de vérification INS / *INS checkpoints*		
6	Observations / *Remarks*		

AD 2 LFQA.9 **Guidage et contrôle des mouvements à la surface, balisage / *Surface movement guidance and control system, marking***

1	ID postes de stationnement *Aircraft stands ID signs*	
	Lignes de guidage TWY / *TWY guide lines*	
	Systèmes de guidage pour l'accostage des aéronefs *Visual docking/parking guidance system*	
2	Marquage RWY et TWY / *RWY and TWY marking*	
	Balisage RWY et TWY / *RWY and TWY lighting*	Voir/see AD 2 LFQA .14/15
3	Barres d'arrêt / *Stop bars*	
4	Observations / *Remarks*	

AD 2 LFQA.10 **Obstacles aux abords de l'aérodrome *Aerodrome obstacles***

Voir carte d'aérodrome OACI et cartes d'obstacles / *See aerodrome ICAO chart and obstacle charts*

© Service de l'Information Aéronautique, France

AD 2 LFQA.11 **Renseignements météorologiques *Meteorological information***

1	Centre MET associé / *Associated MET Office*	LILLE
2	Horaires de service / *Hours of service*	voir/see AD 2 LFQA .3
	Centre MET hors HOR / *MET Office outside HOR*	BALE-MULHOUSE
3	Centre MET responsable des TAF *Office in charge of TAF*	
	Période de validité / *Validity period*	
4	Type de prévision d'atterrissage *Type of landing forecast*	
	Périodicité / *Interval of issuance*	
5	Briefing, consultation	T
6	Documentation de vol / *Flight documentation*	C-PL
	Langue utilisée / *Language used*	FR
7	Cartes, autres informations *Charts, other information*	METAR AUTO
8	Equipement complémentaire *Supplementary equipment*	AEROWEB
9	Organismes ATS desservis / *ATS units served*	AFIS
10	Informations complémentaires *Additional information*	TEL MET (IFR) : 03 62 72 52 25

© Service de l'Information Aéronautique, France

AD 2 LFQA.12 **Caractéristiques physiques des pistes *Runway physical characteristics***

RWY ID	Orientation Geo (MAG)	Dimensions *RWY*	PCN	Surface	Position GEO THR (DTHR)	ALT	SWY CWY	Bande *Strip*	
07	066 (065)	1150 x 30	16 F/C/W/T	revêtue / paved	49°12'24.28"N 004°08'59.32"E (49°12'26.81"N 004°09'08.16"E)	THR: 308 ft DTHR : 307 ft			
25	246 (245)	1150 x 30	16 F/C/W/T	revêtue / paved	49°12'39.24"N 004°09'51.44"E (49°12'35.03"N 004°09'36.75"E)	THR: 313 ft DTHR : 306 ft			
07R	066 (065)	996 x 78		non revêtue / not paved					
25L	246 (245)	996 x 78		non revêtue / not paved					

AD 2 LFQA.13 **Distances déclarées *Declared distances***

RWY ID	TORA	TODA	ASDA	LDA	Observations *Remarks*
07	1110	1110	1110	945	Distances déclarées réduites cause routes D944 et D931. Declared distances reduced due to roads D944 and D931.
25	1110	1110	1110	795	Distances déclarées réduites cause routes D944 et D931. Declared distances reduced due to roads D944 and D931.
07R	996	996	996	935	
25L	996	996	996	834	

AD 2 LFQA.14 **Balisage d'approche et de piste *Approach and runway lighting***

RWY ID	APCH	THR couleur *colour*	PAPI/VASIS	MEHT	TDZ Longueur *Length*	Balisage axial *Centerline LGT*			
						Longueur *Length*	Espacement *Spacing*	Couleur *Colour*	Intensité *Intensity*
07		G	PAPI 3.4 ° 6.0 %	23 ft					
25		G	PAPI 3.4 ° 6.0 %	23 ft					

RWY ID	Balisage latéral *Edge lighting*				Extrémité *RWY end*	SWY		
	Longueur *Length*	Espacement *Spacing*	Couleur *Colour*	Intensité *Intensity*	Couleur *Colour*	Longueur *Length*	Couleur *Colour*	
07	1150 m		W	LIL	R			
25	1150 m		W	LIL	R			

AD 2 LFQA.15 **Autres balisages, système d'alimentation de secours *Other lighting, secondary power supply***

1	ABN		
	IBN		
2	Té d'atterrissage / *LDI*		
	Anémomètre / *Anemometer*		
3	Balisage axial TWY / *TWY centre line lighting*		
	Balisage latéral TWY / *TWY edge lighting*	Balises rétroréfléchissantes	Reflective markers
4	Alimentation de secours / *Secondary power unit*		
	Temps de commutation / *Switch-over time*		
5	Observations / *Remarks*	Balisage monoboucle	Single-loop lighting

AD 2 LFQA.16 **Aire de poser pour hélicoptères *Helicopter landing area***

1	Description	

AD 2 LFQA.17 **Espaces ATS *ATS airspaces***

Identification et limites latérales *Identification and lateral limits*	Classe *Class*	Limites verticales *Vertical limits*	Service / *Service* Indicatif d'appel (langue) *Call-sign (language)*	Observations *Remarks*
	G			NIL

AD 2 LFQA.18 **Moyens de radiocommunication ATS *ATS radiocommunication facilities***

Service	Indicatif d'appel (langue) *Call-sign (language)*	FREQ	HOR	Observations *Remarks*
AFIS	PRUNAY Information (FR) *PRUNAY Information (EN)*	134.930 MHz	HO	
A/A	PRUNAY (FR)	134.930 MHz	HO	Absence AFIS

AD 2 LFQA.19 **Moyens radio de navigation et d'atterrissage *Radio navigation and landing aids***

Type (CAT ILS)	ID	FREQ	HOR	Position GEO	ALT au pied *Root ALT*	Portée *Coverage*	RDH (pente) *(slope)*	Situation *Location*	

© Service de l'Information Aéronautique, France