Порядок

реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории Республики Карелия

- 1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с реализацией установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи в рамках Программы категориям лиц, указанным 13 – 19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», гражданам Российской Федерации, удостоенным звания Героя Социалистического Труда или Героя Труда Российской Федерации, гражданам Российской Федерации, награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней, категориям граждан, указанным в пункте 3 статьи 1^1 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-I «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», категориям граждан Российской Федерации, установленным в Указе Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» (далее – Указ) и являющихся инвалидами I и II групп (далее – в настоящем приложении граждане), в медицинских организациях, находящихся на территории Республики Карелия. Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом, обеспечиваются местами в лечебно-профилактических и оздоровительных учреждениях в первоочередном порядке, в соответствии с пунктом 1 Указа.
- 2. Амбулаторная и стационарная медицинская помощь оказывается категориям граждан, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, вне очереди в медицинских организациях, находящихся на территории Республики Карелия, участвующих в реализации Программы, при предъявлении документа, подтверждающего принадлежность к одной из категорий граждан, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, и включает в том числе внеочередное проведение диагностических исследований и консультативные приемы врачей-специалистов.
- 3. Направление граждан в медицинские организации, находящиеся на территории Республики Карелия, участвующие в реализации Программы, для оказания им внеочередной стационарной специализированной медицинской помощи осуществляется на основании заключения врачебной комиссии медицинской организации с подробной выпиской из медицинской документации и указанием цели направления.
- 4. Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи, должна быть размещена в медицинских организациях на информационных стендах в общедоступных местах, а также на интернет-сайтах.

Порядок

обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания,

по назначению врача, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, по желанию пациента, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с реализацией прав граждан на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, по желанию пациента, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи.

В рамках Программы бесплатно осуществляется обеспечение граждан по медицинским показаниям лекарственными препаратами, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, донорской кровью и ее компонентами, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, которые предусмотрены стандартами медицинской помощи, при оказании:

первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях и вне медицинской организации, первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара в плановой и неотложной формах;

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях дневного стационара;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации;

медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства;

паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях.

Допускается применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в случаях их замены из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям согласно решению врачебной комиссии медицинской организации.

Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации Программы осуществляется в стационарных условиях на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 ноября 2002 года № 363 «Об утверждении Инструкции по применению компонентов крови».

2. При оказании первичной специализированной медицинской помощи стоматологического профиля в амбулаторных условиях в рамках Программы бесплатно осуществляется обеспечение граждан по медицинским показаниям медицинскими изделиями согласно перечню:

| № | Наименование | | |
|-----|--|--|--|
| п/п | | | |
| | Медицинские изделия для детей и взрослых | | |
| 1. | Цементы силикатные, силикофосфатные, эвгенолсодержащие для | | |
| | постоянных пломб | | |
| 2. | Стеклоиономерные цементы | | |
| 3. | Композитные пломбировочные материалы. | | |
| 4. | Кальцийсодержащие подкладочные материалы | | |
| 5. | Временные пломбировочные материалы | | |
| 6. | Материалы для обработки каналов: | | |
| | – антисептические средства; | | |
| | – для расширения и прохождения каналов; | | |
| | для остановки кровотечения | | |
| 7. | Материалы для пломбирования каналов: на основе цинкоксидэвгенольных | | |
| | цементов, гидроокиськальцийсодержащие, силеры-пластмассы, формаль- | | |
| | дегидсодержащие силеры | | |
| 8. | Штифты: гуттаперчевые, бумажные | | |
| 9. | Бондинговые системы и протравочные гели для композитов | | |
| 10. | Девитализирующие пасты безмышьяковистые | | |
| 11. | Фторсодержащие средства для профилактики кариеса | | |
| 12. | Полировочные пасты | | |
| 13. | Остеопластические материалы | | |
| 14. | Материалы для снятия повышенной чувствительности твердых тканей зуба | | |
| 15. | Гели для аппликационной анестезии | | |
| 16. | Материалы для герметизации фиссур химического и светового | | |
| | отверждения | | |
| 17. | Серебросодержащие средства для профилактики и лечения кариеса | | |
| 18. | Слепочные массы | | |
| 19. | Пластмассы для ортодонтических работ | | |
| 20. | Воск зуботехнический | | |
| 21. | Гипс медицинский | | |
| 22. | Винты ортодонтические | | |
| 23. | Полировальный порошок | | |

3. Вне рамок Программы осуществляется обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

А. Обеспечение граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в рамках реализации ведомственной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Республике Карелия»

1. Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, предусмотренными стандартами медицинской помощи, осуществляется бесплатно, за счет средств бюджета Республики Карелия, при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по медицинским показаниям лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями, в соответствии с перечнем социально значимых заболеваний, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715, по перечню лекарственных препаратов, предназначенных для лечения социально значимых заболеваний.

Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями осуществляется по месту жительства граждан медицинскими организациями, участвующими в реализации Программы и имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, а также аптечными организациями, включенными в утверждаемый Министерством здравоохранения Республики Карелия перечень аптечных организаций в муниципальных районах и городских округах в Карелия, Республике осуществляющих отпуск лекарственных препаратов страдающим социально значимыми заболеваниями. гражданам, предоставления мер социальной поддержки в лекарственном обеспечении.

Назначение и выписывание рецептов на лекарственные препараты и медицинские изделия для обеспечения граждан осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи врачами-специалистами медицинских организаций, имеющими право выписывания лекарственных препаратов, на бланках установленных рецептурных форм В соответствии Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».

1.1. Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения сахарного диабета (в рамках реализации Закона Республики Карелия от 30 ноября 2011 года № 1558-ЗРК «Об обеспечении лекарственными препаратами, средствами введения инсулина и средствами самоконтроля граждан, больных сахарным диабетом») осуществляется по следующему перечню лекарственных препаратов:

| Код | Анатомо-терапевтическо- | Международное непатентованное наименование лекарственного препарата (МНН) | Лекарственная |
|-----|---------------------------------------|---|---------------|
| АТХ | химическая классификация (ATX) | | форма |
| A | пищеварительный тракт и обмен веществ | 1 1 | |

| A10 | препараты для лечения сахарного диабета | | |
|-------|--|--|--|
| A10A | инсулины и их аналоги | | |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт | раствор для подкожного и внутривенного введения |
| | | инсулин глулизин | раствор для подкожного введения |
| | | инсулин лизпро | раствор для инъекций; суспензия для подкожного введения |
| | | инсулин растворимый | раствор для инъекций |
| | | (человеческий генно- инженерный) | , |
| A10AC | инсулины средней | инсулин-изофан | суспензия для |
| | продолжительности действия и их | (человеческий генно- | подкожного |
| | аналоги для инъекционного введения | инженерный) | введения |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный | суспензия для подкожного введения |
| | | инсулин лизпро двухфазный | суспензия для подкожного введения |
| | | инсулин двух- фазный (человеческий генно- инженерный) | суспензия для подкожного введения |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин гларгин | раствор для подкожного введения |
| | | инсулин детемир | раствор для подкожного введения |
| A10B | гипогликемические препараты, кроме инсулинов | | |
| A10BA | бигуаниды | метформин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые |

| | | | U |
|-------|---|----------------|-----------------------|
| | | | пленочной |
| | | | оболочкой; |
| | | | таблетки |
| | | | пролонгиро- |
| | | | ванного дейст- |
| | | | вия, покрытые |
| | | | оболочкой |
| A10BB | производные сульфонилмочевины | глибенкламид | таблетки |
| | | гликлазид | таблетки; |
| | | | таблетки с |
| | | | модифици- |
| | | | рованным |
| | | | высвобож- |
| | | | дением |
| | | глимепирид | таблетки |
| | | гликвидон | таблетки |
| A10BD | метформин в комбинации с | глибенкламид + | таблетки, |
| | производными | метформин | покрытые |
| | сульфонилмочевины | то гформии | оболочкой |
| | | гликлазид + | таблетки |
| | | метформин | Tuone TRII |
| | | глимепирид + | таблетки, пок- |
| | | метформин | рытые пленочной |
| | | метформин | оболочкой |
| | | линаглиптин | таблетки, |
| | | линаглиптин | |
| | | | покрытые пленочной |
| | | | оболочкой |
| A10BH | | DITTAL | таблетки |
| Alubn | ингибиторы дипептидил- | вилдаглиптин | Таолетки |
| | пептидазы-4 | | |
| | (ДПП-4) | алоглиптин | таблетки, |
| | | | покрытые |
| | | | пленочной |
| | | | оболочкой |
| | | ситаглиптин | таблетки, |
| | | | покрытые |
| | | | пленочной |
| | | | оболочкой |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | репаглинид | таблетки |
| | | дапаглифлозин | таблетки, |
| | | - | покрытые |
| | | | пленочной |
| | | | оболочкой |
| ! | | эмпаглифлозин | таблетки, |
| | | -3 | покрытые |
| | | | пленочной |
| | | | оболочкой |
| | | | NONFORCIO |

Обеспечение граждан медицинскими изделиями (средствами введения инсулинов и средствами для определения уровня глюкозы в крови) для лечения сахарного диабета (в рамках реализации Закона Республики Карелия от 30 ноября 2011 года № 1558-3РК «Об обеспечении лекарственными препаратами, средствами введения инсулина и средствами самоконтроля граждан, больных сахарным диабетом») осуществляется по следующему перечню:

иглы инсулиновые;

шприц-ручки для введения инсулина;

тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови;

расходные материалы к инсулиновым помпам.

Назначение и выписывание рецептов на лекарственные препараты и медицинские изделия для обеспечения граждан осуществляется врачамиспециалистами медицинских организаций, имеющими право выписывания лекарственных препаратов.

1.2. Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения хронических гепатитов В и С осуществляется по следующему перечню лекарственных препаратов:

| Код | Анатомо-терапевтическо- | Международное | Лекарственная |
|-------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| ATX | химическая классификация | непатентованное | форма |
| AIA | (АТХ) | | форма |
| | (AIA) | наименование | |
| | | лекарственного | |
| J05 | THE CENTER OF VIEW 10 | препарата (МНН) | |
| 103 | противовирусные | | |
| | препараты системного | | |
| TOE A | действия | | |
| J05A | противовирусные | дасабувир, | таблетки, покрытые |
| | препараты прямого | омбитасвир + | пленочной оболочкой |
| | действия | паритапревир + | |
| TOTAD | | ритонавир | |
| J05AB | нуклеозиды и | рибавирин | таблетки |
| | нуклеотиды, кроме | | |
| | ингибиторов обратной | | |
| 10515 | транскриптазы | | |
| J05AE | ингибиторы ВИЧ-протеаз | асунапревир | капсулы мягкие |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды | ламивудин | раствор для приема |
| | – ингибиторы обратной | | внутрь; |
| | транскриптазы | | таблетки, покрытые |
| | | | пленочной оболочкой |
| | | энтекавир | таблетки, покрытые |
| | | | пленочной оболочкой |
| | | телбивудин | таблетки, покрытые |
| | | | пленочной оболочкой |
| J05AX | прочие противовирусные | даклатасвир | таблетки, покрытые |
| | препараты | | пленочной оболочкой |
| | | софосбувир | таблетки, покрытые |
| | | | пленочной оболочкой |
| L03 | иммуностимуляторы | | |

| L03A | иммуностимуляторы | | |
|-------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| L03AB | интерфероны | интерферон альфа-2 | лиофилизат для при- |
| | | (a, b) | готовления раствора для инъекций |
| | | пэгинтерферон | лиофилизат для при- |
| | | альфа-2 (a, b) | готовления раствора |
| | | | для подкожного |
| | | | введения; |
| | | | раствор для |
| | | | подкожного введения |

Назначение и выписывание рецептов на лекарственные препараты для обеспечения граждан осуществляется врачами-специалистами государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская инфекционная больница», врачами-специалистами медицинских организаций на основании назначений врачей-специалистов государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская инфекционная больница».

1.3. Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита осуществляется по следующему перечню лекарственных препаратов:

| Код | Анатомо-терапевтическо- | Международное | Лекарственная |
|-------|--------------------------|-----------------|----------------------|
| ATX | химическая классификация | непатентованное | форма |
| | (ATX) | наименование | |
| | | лекарственного | |
| | | препарата (МНН) | |
| J05 | противовирусные | | |
| | препараты системного | | |
| | действия | | |
| J05A | противовирусные | | |
| | препараты прямого | | |
| | действия | | |
| J05AD | нуклеозиды и нуклеотиды | фосфазид | таблетки |
| | – ингибиторы обратной | | |
| | транскриптазы (производ- | | |
| | ные фосфоновой кислоты) | | |
| J05AE | ингибиторы ВИЧ-протеаз | лопинавир + | таблетки, покрытые |
| | | ритонавир | пленочной оболочкой; |
| | | | раствор для приема |
| | | | внутрь |
| | | саквинавир | таблетки, покрытые |
| | | | оболочкой |
| | | ритонавир | капсулы |
| | | фосампренавир | таблетки, покрытые |
| | | | оболочкой; |
| | | | суспензия для приема |
| | | | внутрь |

| | | атазанавир | капсулы |
|-------|--|--------------------------|--|
| | | дарунавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды – ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир | таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; раствор для приема внутрь |
| | | ламивудин | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | диданозин | капсулы |
| | | зидовудин | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь |
| | | тенофовир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | эфавиренз | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | этравирин | таблетки |
| | | невирапин | суспензия для приема внутрь; таблетки |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | • | абакавир + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AX | прочие противовирусные препараты | энфувиртид | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | ралтегравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

Назначение и выписывание рецептов на лекарственные препараты для обеспечения граждан осуществляется врачами-специалистами государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская инфекционная больница».

1.4. Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения злокачественных новообразований осуществляется по следующему перечню лекарственных препаратов:

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо- химическая классификация (ATX) | Международное непатентованное наименование лекарственного препарата (МНН) | Лекарственная форма |
|------------|---|---|---|
| G | мочеполовая система и половые гормоны | | |
| G03 | половые гормоны и модуляторы половой системы | | |
| G03AC | прогестагены | медроксипрогестерон | суспензия для инъекций |
| G03H | антиандрогены | | |
| G03HA | антиандрогены | ципротерон | таблетки |
| Н | гормоны для системного применения (исключая половые гормоны и инсулины) | | |
| H01 | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги | | |
| H01C | гормоны гипоталамуса | | |
| H01CB | гормоны, замедляющие рост | октреотид | для внутримы- шечного введения |
| L | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | |
| L01 | противоопухолевые препараты | | |
| L01A | алкилирующие средства | | |
| L01AX | прочие алкилирующие препараты | темозоломид | капсулы |
| L01B | антиметаболиты | | |
| L01BC | аналоги пиримидина | капецитабин | таблетки, покрытые оболочкой |
| L01X | другие противоопухо- левые препараты | | |
| L01XC | моноклональные антитела | трастузумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | сорафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | сунитиниб | капсулы |

| L01XX | прочие противоопухо- левые препараты | иматиниб | капсулы |
|-------|---|------------------------------|---|
| | певые препараты | гефитиниб | таблетки, покрытые оболочкой |
| L02 | противоопухолевые гормональные препараты | | |
| L02A | гормоны и родственные соединения | | |
| L02AE | аналоги гонадотропин- рилизинг гормона | бусерелин | лиофилизат для приготовления суспензии пролонгированного высвобождения для внутримышечного введения |
| | | лейпрорелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | трипторелин | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
| | | гозерелин | капсулы депо для подкожного введения |
| L02B | антагонисты гормонов и родственные соединения | | |
| L02BB | антиандрогены | бикалутамид | таблетки, покрытые оболочкой |
| L02BG | ингибиторы ферментов | анастрозол | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | эксеместан | таблетки, покрытые оболочкой |
| L02BX | антагонисты гормонов и их аналоги другие | дегареликс | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| L03 | иммуностимуляторы | | |
| L03A | иммуностимуляторы | | |
| L03AB | интерфероны | интерферон альфа-2 (a, b) | лиофилизат для приготовления |

| | | раствора для |
|--|--|--|
| | | инъекций; раствор для инъекций |
| иммунодепрессанты | | 7,21 1112 (114,111 |
| иммунодепрессанты | | |
| селективные иммунодепрессанты | эверолимус | таблетки |
| костно-мышечная система | | |
| препараты для лечения заболеваний костей | | |
| препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | | |
| бифосфонаты | золедроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| производные пропионовой кислоты | декскетопрофен | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| препараты для местного применения при суставной и мышечной боли | | |
| препараты для местного применения при суставной и мышечной боли | | |
| нестероидные противовоспалительные препараты для местного применения | кетопрофен | таблетки |
| нервная система | | |
| анальгетики | | |
| опиоиды алкалоиды опия | налоксон + оксикодон | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной |
| | селективные иммунодепрессанты костно-мышечная система препараты для лечения заболеваний костей препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей бифосфонаты противовоспалительные и противоревматические препараты нестероидные противоревматические препараты производные пропионовой кислоты применения при суставной и мышечной боли препараты для местного применения при суставной и мышечной боли нестероидные противовоспалительные противовоспалительные препараты для местного применения при суставной и мышечной боли нестероидные противовоспалительные препараты для местного применения нервная система анальгетики опиоиды | иммунодепрессанты селективные иммунодепрессанты костно-мышечная система препараты для лечения заболеваний костей препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей бифосфонаты противовоспалительные и противоревматические препараты нестероидные противоревматические препараты производные пропионовой кислоты препараты для местного применения при суставной и мышечной боли препараты для местного применения при суставной и мышечной боли нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты для местного применения при суставной и мышечной боли нестероидные противовоспалительные противовоспалительные противовоспалительные противовоспалительные противовоспалительные препараты для местного применения нервная система анальгетики опиоиды |

| | | 1 | |
|-------|---|------------------------|--------------------|
| | | морфин | капсулы |
| | | | пролонгированного |
| | | | действия |
| N02AX | прочие опиоиды | трамадол | капсулы |
| | | пропионилфенил- | таблетки защечные |
| | | этоксиэтилпиперидин | |
| N02B | другие анальгетики и | | |
| | антипиретики | | |
| N02BB | пиразолоны | метамизол натрия в | таблетки |
| | | комбинации с | |
| | | психолептиками | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | таблетки |
| | | парацетамол в комбина- | таблетки; |
| | | ции с психолептиками | таблетки, покрытые |
| | | | пленочной оболоч- |
| | | | кой |
| N03 | противоэпилептические | | |
| | препараты | | |
| N03A | противоэпилептические | | |
| | препараты | | |
| N03AX | противоэпилептические | прегабалин | капсулы |
| | препараты другие | | • |
| | | габапентин | капсулы |
| N06 | психоаналептики | | |
| N06A | антидепрессанты | | |
| N06AA | неселективные | амитриптилин | таблетки |
| | ингибиторы обратного | • | |
| | захвата моноаминов | | |
| | J. J. W. I. J. J. J. W. | | |

Назначение и выписывание рецептов на лекарственные препараты для обеспечения граждан осуществляется врачами-специалистами государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканский онкологический диспансер», врачами-специалистами медицинских организаций, оказывающих первичную амбулаторную помощь, на основании назначений врачей-специалистов государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканский онкологический диспансер».

1.5. Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения злокачественных заболеваний крови осуществляется по следующему перечню лекарственных препаратов:

| Код | Анатомо-терапевтическо- | Международное | Лекарственная |
|-----|--------------------------|-----------------|---------------|
| ATX | химическая классификация | непатентованное | форма |
| | (ATX) | наименование | |
| | | лекарственного | |
| | | препарата (МНН) | |
| L | противоопухолевые препа- | | |
| | раты и иммуномодуляторы | | |
| L01 | противоопухолевые | | |

| | препараты | | |
|-------|--------------------------|------------------|----------|
| L01B | антиметаболиты | | |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты | метотрексат | таблетки |
| L01BB | аналоги пурина | меркаптопурин | таблетки |
| L01X | другие противоопухолевые | | |
| | препараты | | |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | дазатиниб | таблетки |
| | | нилотиниб | капсулы |
| L01XX | прочие противоопухолевые | гидроксикарбамид | капсулы |
| | препараты | | |

Назначение и выписывание рецептов на лекарственные препараты для осуществляется врачами отделения обеспечения граждан гематологии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница им. B.A. Баранова», врачами-специалистами медицинских организаций, оказывающих первичную амбулаторную помощь, на назначений врачей-специалистов отделения гематологии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница им. В.А. Баранова».

1.6. Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения туберкулеза осуществляется по следующему перечню лекарственных препаратов:

| Код | Анатомо-терапевтическо- | Международное | Лекарственная |
|-------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| ATX | химическая | непатентованное | форма |
| | классификация (АТХ) | наименование | |
| | | лекарственного препарата | |
| | | (MHH) | |
| J | противомикробные | | |
| | препараты системного | | |
| | действия | | |
| J04 | препараты, активные в | | |
| | отношении микобактерий | | |
| J04A | противотуберкулезные | | |
| | препараты | | |
| J04AB | антибиотики | рифампицин | капсулы |
| J04AC | гидразиды | изониазид | таблетки |
| J04AK | другие противотубер- | пиразинамид | таблетки |
| | кулезные препараты | | |
| | | этамбутол | таблетки |

Назначение и выписывание рецептов на лекарственные препараты для обеспечения граждан осуществляется врачами-специалистами государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканский противотуберкулезный диспансер», врачами-специалистами медицинских организаций, оказывающих первичную амбулаторную помощь.

1.7. Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения психических расстройств и расстройств поведения осуществляется по следующему перечню лекарственных препаратов:

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо- химическая классификация (ATX) | Международное непатентованное наименование лекарственного препарата (МНН) | Лекарственная форма |
|------------|--|---|--------------------------|
| N | нервная система | (WITHT) | |
| N03 | противоэпилептические | | |
| | препараты | | |
| N03A | противоэпилептические | | |
| | препараты | | |
| N03AA | барбитураты и их производные | бензобарбитал | таблетки |
| | | фенобарбитал | таблетки |
| N03AD | производные сукцинимида | этосуксимид | капсулы |
| N03AF | производные | карбамазепин | таблетки |
| | карбоксамида | | пролонгирован- |
| | | | ного действия |
| | | окскарбазепин | таблетки, |
| | | | покрытые |
| | | | пленочной |
| 270216 | | | оболочкой |
| N03AG | производные жирных | вальпроевая кислота | гранулы |
| | кислот | | пролонгиро- |
| | | | ванного |
| | | | действия; |
| | | | сироп; таблетки, |
| | | | |
| | | | покрытые кишечнораст- |
| | | | воримой |
| | | | воримои оболочкой; |
| | | | таблетки |
| | | | пролонгиро- |
| | | | ванного |
| | | | действия, |
| | | | покрытые |
| | | | оболочкой |
| N03AX | другие противоэпилеп- | леветирацетам | таблетки, |
| | тические препараты | * ' | покрытые |
| | | | пленочной |
| | | | оболочкой |
| | | топирамат | капсулы; |
| | | - | таблетки, |
| | | | покрытые |
| | | | оболочкой |
| | | ламотриджин | таблетки |

| N04 | протуроновичностичности | | |
|--------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 1104 | противопаркинсонические | | |
| N04A | препараты | | |
| NU4A | антихолинергические | | |
| N04AA | средства | тригоконфонития | таблетки |
| | третичные амины | тригексифенидил | таолетки |
| N05 | психотропные средства | | |
| N05A | антипсихотические | | |
| NOSAD | средства | 1 1 | |
| N05AB | пиперазиновые | флуфеназин | раствор для |
| | производные фенотиазина | | внутримышеч- |
| | | | ного введения |
| NIOCAD | | | (масляный) |
| N05AD | производные | галоперидол | раствор для |
| | бутирофенона | | внутривенного и |
| | | | внутримышеч- |
| | | | ного введения; |
| 270517 | | | таблетки |
| N05AF | производные тиоксантена | зуклопентиксол | раствор для |
| | | | внутримы- |
| | | | шечного |
| | | | введения |
| | | | (масляный); |
| | | | таблетки, |
| | | | покрытые |
| | | | оболочкой |
| | | хлорпротиксен | таблетки, |
| | | | покрытые |
| | | | оболочкой |
| N05AH | диазепины, оксазепины и | кветиапин | таблетки, |
| | тиазепины | | покрытые |
| | | | пленочной |
| | | | оболочкой; |
| | | | таблетки |
| | | | пролонгиро- |
| | | | ванного |
| | | | действия, |
| | | | покрытые |
| | | | пленочной |
| | | | оболочкой |
| | | оланзапин | таблетки, |
| | | | покрытые |
| | | | пленочной |
| | | | оболочкой; |
| | | | таблетки для |
| | | | рассасывания |
| | | клозапин | таблетки |

| N05AL | бензамиды | сульпирид | таблетки |
|-------|----------------------|--------------|----------------|
| | • • | амисульприд | таблетки, |
| | | | покрытые |
| | | | оболочкой |
| N05AX | другие антипсихоти- | рисперидон | порошок для |
| | ческие средства | | приготовления |
| | | | суспензии для |
| | | | внутримышеч- |
| | | | ного введения |
| | | | пролонгиро- |
| | | | ванного |
| | | | действия; |
| | | | таблетки, |
| | | | покрытые |
| | | | оболочкой |
| | | арипипразол | таблетки |
| | | палиперидон | таблетки |
| | | | пролонгирован- |
| | | | ного действия, |
| | | | покрытые |
| | | | оболочкой |
| N06 | психоаналептики | | |
| N06A | антидепрессанты | | |
| N06AA | неселективные | амитриптилин | таблетки |
| | ингибиторы обратного | | |
| | захвата моноаминов | | |

Назначение и выписывание рецептов на лекарственные препараты для обеспечения граждан осуществляется врачами-специалистами государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканский психоневрологический диспансер», а также выписывание рецептов осуществляется врачами-специалистами медицинских организаций, оказывающих первичную амбулаторную помощь.

- 2. Обеспечение граждан иммунобиологическими препаратами осуществляется бесплатно, за счет средств бюджета Республики Карелия, при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по медицинским показаниям в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (пункт 9 статьи 16 организация осуществления санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации) в следующих случаях:
- 2.1. Для проведения постэкспозиционной профилактики заболевания бешенством лица, пострадавшие от укусов подозрительных на бешенство животных, обеспечиваются:

антирабической вакциной,

антирабическим иммуноглобулином.

Постэкспозиционная профилактика осуществляется в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 6 мая 2010 года № 54 «Об утверждении СП 3.1.7.2627-10».

- 2.2. Для проведения экстренной иммунопрофилактики клещевого энцефалита в случае выявления у клещей, снятых с пациентов, методом иммуноферментного анализа или полимеразной цепной реакции антигена вируса клещевого энцефалита (в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 марта 2008 года № 19 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-08»), а также детям до 4 лет и беременным женщинам противоклещевой иммуноглобулин без исследования клеща обеспечивается.
- 2.3. Для проведения иммунопрофилактики туляремии согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» лицам из числа отнесенных к группе энзоотического проживающим в очагах туляремии на энзоотичных по туляремии риска, территориях Прионежского, Кондопожского, Пудожского, Пряжинского, Сортавальского муниципальных районов, в возрасте 7 лет и старше, определенным региональным календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, обеспечивается вакцина туляремийная.
- 2.4. Для проведения иммунопрофилактики согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» и региональному календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям против пневмококковой инфекции лицам в возрасте 2 5 лет, лицам старше 60 лет, страдающим бронхолегочной патологией, лицам, подлежащим призыву на военную службу, обеспечивается вакцина пневмококковая; против менингококковой инфекции и ветряной оспы лицам, подлежащим призыву на военную службу, обеспечиваются вакцина менингококковая и вакцина против ветряной оспы.
- 2.5. Для проведения иммунопрофилактики согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» против ротавирусной инфекции лицам из группы риска, определенным региональным календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, обеспечивается вакцина против ротавирусной инфекции.
 - Б. Обеспечение граждан лекарственными препаратами в рамках реализации ведомственной целевой программы «Предупреждение инвалидизации населения Республики Карелия»
- 1. Обеспечение граждан лекарственными препаратами, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания (далее лечебное питание), при лечении в амбулаторных условиях бесплатно, за счет средств бюджета Республики Карелия, осуществляется при заболеваниях, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности.

Назначение и выписывание рецептов на лекарственные препараты для обеспечения граждан осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи врачами-специалистами медицинских организаций, имеющими право выписывания лекарственных препаратов, на рецептурных бланках установленных форм в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».

Обеспечение граждан лекарственными препаратами при лечении редких (орфанных) заболеваний осуществляется по следующему перечню лекарственных препаратов:

| Химическая классификация (АТХ) Непатентованное наименование лекарственного препарата (МНН) | Код АТХ | Анатомо-терапевтическо- | Международное | Лекарственная |
|---|-----------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| Лекарственного препарата (МНН) | | химическая классификация | непатентованное | форма |
| Препарата (МНН) | | (ATX) | наименование | |
| Возрания во | | | лекарственного | |
| В кровь и система кроветворения В02 гемостатические средства В02В витамин К и другие гемостатики В02ВХ гемостатики системные другие Первичная легочная гипертензия В кровь и система кроветворения В кровь и система кроветворения В первичная легочная гипертензия В кровь и система кроветворения В01 антитромботические средства В01А антитромботические средства В01А антигромботические средства В01А антигромботические оболочкой В антиагреганты В правя кислота + пленочной оболочкой | | | препарата (МНН) | |
| Возаратические средства | | еская тромбоцитопеническая | пурпура | |
| B02 гемостатические средства B02B витамин К и другие гемостатики элтромбопаг возвати в притон порошок для пригонов для подкожного введения Первичная легочная гипертензия порошок для пригонов для подкожного введения В кровь и система кроветворения кроветворения В01 антитромботические средства порошок для пригонов для подкожного введения В01A антитромботические средства В01AC антиагреганты ацетилсалицилан пленочной оболочкой | В | кровь и система | | |
| В02В витамин К и другие гемостатики В02ВХ гемостатики системные другие ловая кислота витамин К и другие элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой порошок для приготовления раствора для подкожного введения Первичная легочная гипертензия в кровь и система кроветворения В01 антитромботические средства В01А антитромботические средства В01А антиагреганты витамин К и другие элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой | | кроветворения | | |
| ВОЗВХ Гемостатики системные другие Элтромбопаг Таблетки, покрытые пленочной оболочкой ромиплостим порошок для приготовления раствора для подкожного введения | B02 | гемостатические средства | | |
| В02ВХ гемостатики системные другие ——————————————————————————————————— | B02B | витамин К и другие | | |
| другие пленочной оболочкой ромиплостим порошок для приготовления раствора для подкожного введения Первичная легочная гипертензия В кровь и система кроветворения В01 антитромботические средства В01А антитромботические средства В01АС антиагреганты ацетилсалициловая кислота + магния пленочной оболочкой | | гемостатики | | |
| ромиплостим оболочкой порошок для приготовления раствора для подкожного введения Первичная легочная гипертензия В кровь и система кроветворения В01 антитромботические средства В01А антитромботические средства В01АС антиагреганты ацетилсалициповая кислота + пленочной оболочкой | B02BX | гемостатики системные | элтромбопаг | таблетки, покрытые |
| ромиплостим порошок для приготовления раствора для подкожного введения Первичная легочная гипертензия В кровь и система кроветворения В01 антитромботические средства В01А антитромботические средства В01А антигромботические повая кислота наблетки, покрытые пленочной оболочкой | | другие | | пленочной |
| Товления раствора для подкожного введения Первичная легочная гипертензия В кровь и система кроветворения В01 антитромботические средства В01А антитромботические средства В01АС антиагреганты ацетилсалици- ловая кислота + пленочной оболочкой | | | | оболочкой |
| Для подкожного введения Первичная легочная гипертензия В кровь и система кроветворения В01 антитромботические средства В01А антитромботические средства В01АС антиагреганты ацетилсалици- ловая кислота + пленочной оболочкой | | | ромиплостим | порошок для приго- |
| Первичная легочная гипертензия В кровь и система кроветворения В01 антитромботические средства В01А антитромботические средства В01АС антиагреганты ацетилсалици- ловая кислота + пленочной оболочкой | | | | товления раствора |
| Первичная легочная гипертензия В кровь и система кроветворения В01 антитромботические средства В01А антитромботические средства В01АС антиагреганты ацетилсалици- ловая кислота + пленочной оболочкой | | | | для подкожного |
| В кровь и система кроветворения В01 антитромботические средства В01А антитромботические средства В01АС антиагреганты ацетилсалици- таблетки, покрытые пленочной оболочкой | | | | введения |
| В01 антитромботические средства В01А антитромботические средства В01АС антиагреганты ацетилсалици- таблетки, покрытые пленочной оболочкой | Первичная | легочная гипертензия | | |
| В01 антитромботические средства В01А антитромботические средства В01АС антиагреганты ацетилсалици- таблетки, покрытые пленочной оболочкой | В | кровь и система | | |
| редства В01А антитромботические средства В01АС антиагреганты ацетилсалици- таблетки, покрытые пленочной оболочкой | | кроветворения | | |
| В01А антитромботические средства В01АС антиагреганты ацетилсалици- таблетки, покрытые пленочной магния оболочкой | B01 | антитромботические | | |
| средства В01АС антиагреганты ацетилсалици- таблетки, покрытые ловая кислота + пленочной магния оболочкой | | средства | | |
| редства В01АС антиагреганты ацетилсалици- таблетки, покрытые пленочной магния оболочкой | B01A | антитромботические | | |
| ловая кислота + пленочной магния оболочкой | | | | |
| магния оболочкой | B01AC | антиагреганты | ацетилсалици- | таблетки, покрытые |
| | | - | ловая кислота + | пленочной |
| | | | магния | оболочкой |
| Гидроксид | | | гидроксид | |
| С сердечно-сосудистая | С | сердечно-сосудистая | | |
| система | | система | | |
| С02 гипотензивные препараты | C02 | гипотензивные препараты | | |
| другие | | • • | | |
| С02К антигипертензивные | C02K | антигипертензивные | | |
| препараты другие | | препараты другие | | |

| C02KX | другие антигипер- | бозентан | таблетки, покрытые |
|-----------|--|----------------|---|
| 002101 | тензивные средства | 0050111411 | оболочкой |
| C08 | блокаторы кальциевых каналов | | |
| C08D | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце | | |
| C08DB | производные бензотиазепина | дилтиазем | таблетки; таблетки пролонги- рованного действия; таблетки, покрытые пленочной оболоч- кой; таблетки пролонги- рованного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| G04BE | другие сердечно- | силденафил | таблетки, покрытые |
| | сосудистые средства | | пленочной оболочкой |
| Незаверше | нный остеогенез | | |
| A | пищеварительный тракт и | | |
| | обмен веществ | | |
| A11 | витамины | | |
| A11C | витамины A и D, включая их комбинации | | |
| A11CC | витамин D и его аналоги | альфакальцидол | таблетки; капсулы; капли для приема внутрь; раствор для внутри- венного введения; раствор для приема внутрь в масле |
| Н | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | | |
| H05 | препараты, регулирующие обмен кальция | | |
| H05B | антипаратиреоидные гормоны | | |
| H05BA | препараты кальцитонина | кальцитонин | раствор для инъекций; спрей назальный дозированный |

| M | костно-мышечная система | | |
|------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| M05 | препараты для лечения | | |
| 11100 | заболеваний костей | | |
| M05B | препараты, влияющие на | | |
| 1,100 | минерализацию и | | |
| | структуру костей | | |
| M05BX | другие препараты, | остеогенон | таблетки, покрытые |
| 11103131 | влияющие на минерали- | ocicorenon | оболочкой |
| | зацию и структуру костей | | COOSIO IROII |
| Лругие сос | тояния гиперфункции гипофи | 3a | |
| L | противоопухолевые | | |
| | препараты и | | |
| | иммуномодуляторы | | |
| L02 | противоопухолевые | | |
| | гормональные препараты | | |
| L02A | гормоны и родственные | | |
| 1.02/1 | соединения | | |
| 02AE | аналоги гонадотропин- | трипторелин | лиофилизат для |
| 02112 | рилизинг-гормона | pinitoperini | приготовления |
| | piblisiii replacite | | раствора для |
| | | | подкожного |
| | | | введения; |
| | | | лиофилизат для |
| | | | приготовления |
| | | | суспензии для |
| | | | внутримышечного |
| | | | введения |
| | | | пролонгированного |
| | | | действия; |
| | | | лиофилизат для |
| | | | приготовления |
| | | | суспензии для |
| | | | внутримышечного и |
| | | | подкожного введе- |
| | | | ния пролонгирован- |
| | | | ного действия; |
| | | | раствор для подкож- |
| | | | ного введения |
| Пароксизма | альная ночная гемоглобинури | ля (Маркиафавы – N | |
| L | противоопухолевые | | , |
| | препараты и | | |
| | иммуномодуляторы | | |
| L04 | иммунодепрессанты | | |
| L04A | иммунодепрессанты | | |
| L04AA | селективные | экулизумаб | концентрат для |
| | иммунодепрессанты | | приготовления |
| | _ ^ | | раствора для |
| | | | инфузий |
| | 1 | 1 | |

| Юношески | й артрит с системным началог | М | |
|----------|--|-----------------------|----------------------------------|
| Н | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и | - | |
| | инсулинов | | |
| H02 | кортикостероиды | | |
| | системного действия | | |
| H02A | кортикостероиды | | |
| | системного действия | | |
| H02AB | глюкокортикоиды | метилпред- низолон | суспензия для инъекций; таблетки |
| L | противоопухолевые | | |
| | препараты и | | |
| | иммуномодуляторы | | |
| L01 | противоопухолевые | | |
| | препараты | | |
| L01B | антиметаболиты | | |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты | метотрексат | таблетки; |
| | | | раствор для |
| | | | инъекций |
| L04 | иммунодепрессанты | | |
| L04A | иммунодепрессанты | | |
| L04AB | ингибиторы фактора | адалимумаб | раствор для |
| | некроза опухоли альфа | | подкожного |
| | (ФНО-альфа) | | введения |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина | тоцилизумаб | концентрат для |
| | | | приготовления |
| | | | раствора для |
| | | | инфузий |
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспалительные и | | |
| | противоревматические | | |
| 1010 | препараты | | |
| M01C | базисные противо- | | |
| 1401037 | ревматические препараты | 1 | |
| M01CX | другие базисные | лефлуномид | таблетки, покрытые |
| | противоревматические | | пленочной |
| A | препараты | | оболочкой |
| | ская анемия неуточненная | | |
| L | противоопухолевые | | |
| | препараты и | | |
| T 0.4 | иммуномодуляторы | | |
| L04 | иммунодепрессанты | | |

| L04A | иммунодепрессанты | | |
|-------------|---|-------------------------|------------------------------|
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | циклоспорин | капсулы; |
| LOTID | ин иоиторы кальциневрина | циклоспорип | капсулы мягкие; |
| | | | концентрат для |
| | | | приготовления |
| | | | раствора для |
| | | | инфузий; |
| | | | раствор для приема |
| | | | 1 1 1 |
| V | прочие препараты | | внутрь |
| V03 | другие лечебные средства | | |
| V03A | другие лечебные средства | | |
| V03AC | железосвязывающие | деферазирокс | таблетки |
| | препараты | деферизироке | диспергируемые |
| Напушения | обмена меди | | дионергируемые |
| А | пищеварительный тракт и | | |
| * | обмен веществ | | |
| A05 | препараты для лечения | | |
| | заболеваний печени и | | |
| | желчевыводящих путей | | |
| A05A | препараты для лечения | | |
| | заболеваний | | |
| | желчевыводящих путей | | |
| A05AA | препараты желчных кислот | урсодезоксихо- | капсулы; |
| | r · · · r | левая кислота | таблетки, покрытые |
| | | | пленочной |
| | | | оболочкой; |
| | | | суспензия для |
| | | | приема внутрь |
| A11 | витамины | | |
| A11H | другие витаминные | | |
| | препараты | | |
| A11HA | другие витаминные | пиридоксин | раствор для |
| | препараты | • | инъекций |
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспалительные и | | |
| | противоревматические | | |
| | препараты | | |
| M01C | базисные противо- | | |
| | ревматические препараты | | |
| M01CC | пеницилламин и подобные | пеницилламин | таблетки, покрытые |
| | препараты | | пленочной |
| | | | оболочкой |
| Классическа | ая фенилкетонурия | | |
| | специализированные | средства для | сухая смесь, |
| | | _ | <u> </u> |
| | продукты лечебного | энтерального | не содержащая |
| | продукты лечебного питания, предназначенные для обеспечения больных | энтерального питания | не содержащая фенилаланин |

| фенилкетонурией | | |
|----------------------------|--------------|-----------------|
| биологически активные и | средства для | сухая смесь |
| прочие добавки к пище, | энтерального | аминокислот без |
| лечебное и детское питание | питания | фенилаланина |

Назначение и выписывание лекарственных препаратов и лечебного питания, предназначенных для лечения орфанных заболеваний, осуществляется врачамиспециалистами государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская Республики Карелия больница B.A. Баранова», им. государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия республиканская больница», a также выписывание осуществляется врачами-специалистами медицинских организаций на основании назначений врачей-специалистов государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Республиканская здравоохранения больница им. В.А. Баранова», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Детская республиканская больница».

Обеспечение лекарственными препаратами осуществляется по месту жительства граждан медицинскими организациями, участвующими в реализации Программы и имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, а также аптечными организациями, включенными в утверждаемый Министерством здравоохранения Республики Карелия перечень аптечных организаций в муниципальных районах и городских округах на территории Республики Карелия, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов гражданам, страдающим орфанными заболеваниями, в рамках предоставления мер социальной поддержки в лекарственном обеспечении.

2. Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения в амбулаторных условиях за счет средств бюджета Республики Карелия осуществляется при заболевании несахарным диабетом, эпилепсией, ревматоидным артритом, бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких, хронических заболеваниях (состояниях), угрожающих жизни, при неспецифических воспалительных заболеваниях кишечника.

Назначение и выписывание рецептов на лекарственные препараты для обеспечения граждан осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи врачами-специалистами медицинских организаций, имеющими право выписывания лекарственных препаратов, на рецептурных бланках установленных форм в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».

Обеспечение лекарственными препаратами осуществляется по месту жительства граждан медицинскими организациями, участвующими в реализации Программы и имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, а также аптечными организациями, включенными в утверждаемый Министерством здравоохранения Республики Карелия перечень аптечных организаций в муниципальных районах и городских округах на территории Республики Карелия, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов гражданам, страдающим орфанными заболеваниями, в рамках предоставления мер

социальной поддержки в лекарственном обеспечении.

Обеспечение граждан лекарственными препаратами осуществляется по следующему перечню лекарственных препаратов:

| Код АТХ Анатомо-терапевтическо- химическая классификация (АТХ) Международное непатентованное наименование лекарственного препарата (МНН) Несахарный диабет Н гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов Н01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги Н01В гормоны задней доли гипофиза Н01ВА вазопрессин и его аналоги десмопрессин Таблетки; таблетки подъязычные; спрей назальный дозированный Эпилепсия N нервная система N03 противоэпилептические препараты N03A противоэпилептические препараты |
|---|
| (АТХ) наименование лекарственного препарата (МНН) |
| Пекарственного препарата (МНН) |
| Препарата (МНН) Несахарный диабет |
| Несахарный диабет Н гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов Н01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги Н01В гормоны задней доли гипофиза Н01ВА вазопрессин и его аналоги десмопрессин таблетки; таблетки подъязычные; спрей назальный дозированный Эпилепсия N нервная система N03 противоэпилептические препараты N03A противоэпилептические |
| Н гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов Н01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги Н01В гормоны задней доли гипофиза Н01ВА вазопрессин и его аналоги десмопрессин таблетки; таблетки подъязычные; спрей назальный дозированный Эпилепсия N нервная система N03 противоэпилептические препараты N03A противоэпилептические |
| системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов Н01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги Н01В гормоны задней доли гипофиза Н01ВА вазопрессин и его аналоги десмопрессин таблетки; таблетки подъязычные; спрей назальный дозированный Эпилепсия N нервная система N03 противоэпилептические препараты N03A противоэпилептические |
| кроме половых гормонов и инсулинов Н01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги Н01В гормоны задней доли гипофиза Н01ВА вазопрессин и его аналоги десмопрессин таблетки; таблетки подъязычные; спрей назальный дозированный Эпилепсия N нервная система N03 противоэпилептические препараты N03A противоэпилептические |
| нотивозпилептические нотиворичнов нотиворичнов нотиворичнов гормоны гипофиза и гипофиза нотивориза нотиворичнов гормоны задней доли гипофиза нотивориза нотиворичнов гормоны задней доли гипофиза нотивориза нотивор |
| Н01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги Н01В гормоны задней доли гипофиза Н01ВА вазопрессин и его аналоги десмопрессин таблетки; таблетки подъязычные; спрей назальный дозированный Эпилепсия N нервная система N03 противоэпилептические препараты N03A противоэпилептические |
| гипоталамуса и их аналоги Н01В гормоны задней доли гипофиза Н01ВА вазопрессин и его аналоги десмопрессин таблетки; таблетки подъязычные; спрей назальный дозированный Зпилепсия N нервная система N03 противоэпилептические препараты N03A противоэпилептические |
| Н01В гормоны задней доли гипофиза Н01ВА вазопрессин и его аналоги десмопрессин таблетки; таблетки подъязычные; спрей назальный дозированный Эпилепсия N нервная система N03 противоэпилептические препараты N03A противоэпилептические |
| гипофиза H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин таблетки; таблетки подъязычные; спрей назальный дозированный Эпилепсия N нервная система N03 противоэпилептические препараты N03A противоэпилептические |
| Н01ВА вазопрессин и его аналоги десмопрессин таблетки; таблетки подъязычные; спрей назальный дозированный Зпилепсия N нервная система N03 противоэпилептические препараты N03A противоэпилептические |
| Таблетки подъязычные; спрей назальный дозированный Эпилепсия N нервная система N03 противоэпилептические препараты N03A противоэпилептические |
| таблетки подъязычные; спрей назальный дозированный Эпилепсия N нервная система N03 противоэпилептические препараты N03A противоэпилептические |
| Спрей назальный дозированный Эпилепсия N нервная система N03 противоэпилептические препараты N03A противоэпилептические |
| Спрей назальный дозированный Эпилепсия N нервная система N03 противоэпилептические препараты N03A противоэпилептические |
| Эпилепсия Дозированный N нервная система N03 противоэпилептические препараты N03A противоэпилептические |
| Упилепсия N нервная система N03 противоэпилептические препараты N03A |
| N нервная система N03 противоэпилептические препараты N03A противоэпилептические |
| N03 противоэпилептические препараты N03A противоэпилептические |
| препараты N03A противоэпилептические |
| N03A противоэпилептические |
| |
| |
| N03AA барбитураты и их фенобарбитал таблетки |
| производные |
| N03AF производные карбамазепин таблетки |
| |
| карбоксамида пролонгированного действия |
| |
| окскарбазепин таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| 3702.4.0 |
| |
| кислот кислота ванного действия; |
| сироп; |
| таблетки, покрытые |
| кишечнорастворимой |
| оболочкой; |
| таблетки пролонгиро- |
| ванного действия, |
| покрытые оболочкой |
| N03AX другие леветирацетам таблетки, покрытые |
| противоэпилептические пленочной оболочкой |
| препараты |

| | | топирамат | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой |
|-------|--|------------------|--|
| D | | ламотриджин | таблетки |
| | ный артрит | | |
| Н | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | | |
| H02 | кортикостероиды системного действия | | |
| H02A | кортикостероиды системного действия | | |
| H02AB | глюкокортикоиды | метилпреднизолон | суспензия для инъекций; таблетки; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| L | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | |
| L01 | противоопухолевые препараты | | |
| L01B | антиметаболиты | | |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты | метотрексат | раствор для инъекций |
| L01X | другие противоопухолевые препараты | | |
| L01XC | моноклональные антитела | ритуксимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| L04 | иммунодепрессанты | | |
| L04A | иммунодепрессанты | | |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб | раствор для подкожного введения |
| | | этанерцепт | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |

| | | инфликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|------------|--|------------------------------|---|
| | | цертолизумаб | раствор для подкожного введения |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина | тоцилизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01C | базисные противорев- матические препараты | | |
| M01CX | другие базисные противоревматические препараты | лефлуномид | таблетки, покрытые оболочкой |
| M05 | препараты для лечения заболеваний костей | | |
| M05B | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | | |
| M05BA | бифосфонаты | алендроновая кислота | таблетки |
| | | золедроновая кислота | раствор для инфузий |
| Бронхиальн | ная астма и хроническая обст | | егких (ХОБЛ) |
| R | дыхательная система | | |
| R03 | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыха-тельных путей | | |
| R03A | адренергические средства для ингаляционного введения | | |
| R03AC | селективные бета2-адреномиметики | салметерол | аэрозоль для ингаля- ций дозированный |
| | | индакатерол | капсулы с порошком для ингаляций |
| R03AK | симпатомиметики в комбинации с другими | салметерол + флутиказол | порошок для ингаля- ций дозированный |
| | препаратами | будесонид + формотерол | порошок для ингаля- ций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций |
| | | беклометазон + формотерол | аэрозоль для ингаля- ций дозированный |

| R03AL | адренергические средства | гликопирония | капсупы с порошком |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| NUSAL | в комбинации с | гликопиррония бромид | капсулы с порошком для ингаляций |
| | антихолинергическими | +индакатерол | дли ин шищии |
| | средствами | THE POST | |
| R03B | другие средства для | | |
| | лечения обструктивных | | |
| | заболеваний дыхательных | | |
| | путей | | |
| | для ингаляционного | | |
| | введения | | |
| R03BA | глюкокортикоиды | будесонид | порошок для ингаля- |
| | | | ций дозированный; |
| | | | суспензия для |
| | | | ингаляций |
| | | флутиказон | аэрозоль для ингаля- |
| | | | ций дозированный |
| | | циклесонид | аэрозоль для ингаля- |
| | | | ций дозированный |
| | | мометазон | порошок для ингаля- |
| | | | ций дозированный |
| | | мометазон + | аэрозоль для ингаля- |
| DOODD | | формотерол | ций дозированный |
| R03BB | антихолинэргические | тиотропия бромид | капсулы с порошком |
| | средства | | для ингаляций; |
| | | | раствор для ингаляций |
| | | гликопиррония | капсулы с порошком |
| DOC | | бромид | для ингаляций |
| R06 | антигистаминные | | |
| | препараты системного | | |
| R06A | действия | | |
| KOOA | антигистаминные | | |
| | препараты системного действия | | |
| R06AX | антигистаминные | олодатерол + | раствор для ингаляций |
| 100/121 | препараты системного | тиотропия бромид | раствор для ингамции |
| | действия другие | тнотронии оромид | |
| J | противомикробные препа- | | |
| | раты системного действия | | |
| J07 | вакцины | | |
| J07A | вакцины бактериальные | | |
| J07AL | противопневмококковые | вакцина для | суспензия для |
| | вакцины | профилактики | внутримышечного |
| | | пневмококковых | введения |
| | | инфекций | |
| Отлепьные | мероприятия, направленные | | пственными |

Отдельные мероприятия, направленные на обеспечение лекарственными препаратами граждан при хронических заболеваниях (состояниях), угрожающих жизни (обеспечение больных, страдающих рассеянным склерозом, ПИТРС второго ряда, хореей Гентингтона, реципиентов органов и (или) тканей)

| L | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | |
|-----------|---|--------------|---|
| L04 | иммунодепрессанты | | |
| L04A | иммунодепрессанты | | |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | финголимод | капсулы |
| | <i>y</i> , 1, F | эверолимус | таблетки |
| Хорея Ген | тингтона | | |
| N | нервная система | | |
| N07 | препараты для лечения заболеваний нервной системы другие | | |
| N07X | препараты для лечения заболеваний нервной системы другие | | |
| N07XX | препараты для лечения заболеваний нервной системы другие | тетрабеназин | таблетки |
| Воспалите | льные болезни кишечника | | |
| A | пищеварительный | | |
| | тракт и обмен веществ | | |
| A07 | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | | |
| A07E | кишечные противо- воспалительные препараты | | |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты | месалазин | суппозитории ректальные; суспензия ректальныя; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; |

| | | | гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой пролонгированного действия; пена для ректального применения дозированная |
|-------|----------------------------------|---------------|---|
| L | противоопухолевые препараты и | | |
| T 0.1 | иммуномодуляторы | | |
| L01 | противоопухолевые | | |
| LOID | препараты | | |
| L01B | антиметаболиты | | |
| L01BA | аналоги фолиевой | метотрексат | раствор для инъекций |
| 1.04 | кислоты | | |
| L04 | иммунодепрессанты | | |
| L04A | иммунодепрессанты | ~ | 1 |
| L04AA | селективные | ведолизумаб | лиофилизат для |
| | иммунодепрессанты | | приготовления |
| | | | концентрата для |
| | | | приготовления раствора для инфузий |
| L04AB | ингибиторы фактора | адалимумаб | раствора для инфузии |
| LU4AD | некроза опухоли альфа | адалимумао | подкожного введения |
| | (ФНО-альфа) | голимумаб | раствор для |
| | (Φ110-αποφα) | | подкожного введения |
| | | цертолизумаба | раствор для |
| | | пэгол | подкожного введения |
| | | 1151 031 | подкожного введения |
| R | дыхательная система | | |
| R03 | препараты для лечения | | |
| | обструктивных | | |
| | заболеваний дыха- | | |
| | тельных путей | | |
| R03B | другие средства для | | |
| | лечения обструктивных | | |
| | заболеваний дыхательных | | |
| | путей для ингаляцион- | | |
| | ного введения | | |
| R03BA | глюкокортикоиды | будесонид | капсулы |

Назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется государственного бюджетного врачами-специалистами учреждения Республики Карелия «Республиканская здравоохранения больница им. В.А. Баранова», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия республиканская «Детская больница», врачамиспециалистами медицинских организаций на основании назначений врачейспециалистов государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница им. В.А. Баранова», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Детская республиканская больница».

3. Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения в амбулаторных условиях за счет средств бюджета Республики Карелия осуществляется с пятидесятипроцентной скидкой согласно перечню групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой, а также малоимущих пенсионеров, не имеющих права на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в соответствии с федеральным законодательством.

Назначение и выписывание рецептов на лекарственные препараты для обеспечения граждан осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи врачами-специалистами медицинских организаций, имеющими право выписывания лекарственных препаратов, на рецептурных бланках установленных форм в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».

Обеспечение граждан лекарственными препаратами осуществляется в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 год, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 года № 2323-р (в части лекарственных препаратов, применяемых при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях) по следующему перечню лекарственных препаратов:

| Код | Анатомо- | Международное | Лекарственная форма |
|-------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| ATX | терапевтическо- | непатентованное | отекцретвенных форма |
| 71121 | химическая | наименование | |
| | классификация | | |
| | * | лекарственного препарата | |
| | (ATX) | (MHH) | |
| В | кровь и система | | |
| | кроветворения | | |
| B01 | антитромботические | | |
| | средства | | |
| B01A | антитромботические | | |
| | средства | | |
| B01AA | антагонисты | варфарин | таблетки |
| | витамина К | | |
| B01AC | антиагреганты | клопидогрел | таблетки, покрытые |
| | • | | оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые |
| | | | пленочной оболочкой |
| С | сердечно-сосудистая | | |
| | система | | |

| C01 | препараты для лечения заболеваний | | |
|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|
| | сердца | | |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC | пропафенон | таблетки, покрытые оболочкой |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III | амиодарон | таблетки |
| | | изосорбида мононитрат | капсулы пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия |
| C03 | диуретики | | |
| C03A | тиазидные диуретики | | |
| C03AA | тиазиды | гидрохлоротиазид | таблетки |
| C03B | тиазидоподобные диуретики | | |
| C03BA | сульфонамиды | индапамид | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| C03C | петлевые диуретики | | |
| C03CA | сульфонамиды | фуросемид | таблетки |
| C03D | калийсберегающие диуретики | TJF | |
| C03DA | антагонисты альдостерона | спиронолактон | капсулы; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой |
| C07 | бета-адрено- блокаторы | | |
| C07A | бета-адрено- блокаторы | | |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы | соталол | таблетки |
| C07AB | селективные бета- адреноблокаторы | бисопролол | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | метопролол | таблетки; таблетки с замедленным |

| | | | высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|-------|--|------------------------|---|
| C08 | блокаторы кальциевых каналов | | |
| C08C | селективные блокаторы кальциевых каналов преимущественно с сосудистым эффектом | | |
| C08CA | производные дигидропиридина | амлодипин | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C08D | селективные блокаторы кальцие- вых каналов с прямым действием на сердце | | |
| C09 | средства, действующие на ренин-ангиотен- зиновую систему | | |
| C09A | ингибиторы АПФ | | |
| C09AA | ингибиторы АПФ | лизиноприл рамиприл | таблетки таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C09C | антагонисты ангиотензина II | | |
| C09CA | антагонисты ангиотензина II | лозартан | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10 | гиполипидемические средства | | |
| C10A | гиполипидемические средства | | |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | аторвастатин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

Отпуск лекарственных препаратов осуществляется медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, а также аптечными организациями, заключившими с медицинскими организациями договоры об обеспечении категорий граждан, указанных в настоящем пункте.

В. Обеспечение граждан лекарственными препаратами и лечебным питанием в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение качественными безопасными лекарственными препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет»

Обеспечение лекарственными препаратами и лечебным питанием детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет (далее – дети) осуществляется при амбулаторном лечении бесплатно, за счет средств бюджета Республики Карелия.

Назначение и выписывание рецептов на лекарственные препараты и лечебное питание для обеспечения детей осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи врачами-специалистами медицинских организаций, имеющими право выписывания лекарственных препаратов, на рецептурных бланках установленных форм в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».

Обеспечение детей лекарственными препаратами осуществляется по следующему перечню лекарственных препаратов:

| T.C. | | 3.4 | п 1 |
|----------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Код | Анатомо- | Международное | Лекарственная форма |
| ATX | терапевтическо- | непатентованное | |
| | химическая | наименование | |
| | классификация | лекарственного препарата | |
| | (ATX) | (MHH) | |
| Рахит | | | |
| A | пищеварительный | | |
| | тракт и обмен | | |
| | веществ | | |
| A11 | витамины | | |
| A11C | витамины А и D, | | |
| | включая их | | |
| | комбинации | | |
| A11CC | витамин D и его | колекальциферол | капли для приема |
| | аналоги | | внутрь |
| Железод | дефицитная анемия | | |
| В | кровь и система | | |
| | кроветворения | | |
| B03 | антианемические | | |
| | препараты | | |
| B03A | препараты железа | | |
| B03AC | парентеральные | железа (III) гидроксид | сироп |
| | препараты | полимальтозат | * |
| | трехвалентного | | |
| | железа | | |
| Ринит, е | евстахеит | | |
| | | | |

| R | дыхательная система | | |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| R01 | назальные препараты | | |
| R01A | деконгестанты и | | |
| | другие назальные | | |
| | препараты для | | |
| | местного применения | | |
| R01AA | адреномиметики | ксилометазолин | капли назальные |
| Отит | | | · |
| J | противомикробные | | |
| | препараты | | |
| | системного действия | | |
| J01 | антибактериальные | | |
| | препараты | | |
| | системного действия | | |
| J01C | бета-лактамные | | |
| | антибактериальные | | |
| | препараты: | | |
| | пенициллины | | |
| J01CA | пенициллины | амоксициллин | таблетки |
| | широкого спектра | | диспергируемые |
| J01CR | комбинации | амоксициллин + | таблетки |
| | пенициллинов, | клавулановая кислота | диспергируемые |
| | включая комбинации | | |
| | с ингибиторами бета- | | |
| TOATS | лактамаз | | |
| J01D | другие бета- | | |
| | лактамные | | |
| | антибактериальные | | |
| IOIDO | препараты | . 1 | |
| J01DC | цефалоспорины | цефуроксим | гранулы для |
| | второго поколения | | приготовления |
| | | | суспензии для приема |
| | | | внутрь |
| J01DD | цефалоспорины | цефиксим | гранулы для |
| | третьего поколения | | приготовления |
| | | | суспензии для приема |
| | | | внутрь |
| J01F | макролиды, | | |
| | линкозамиды и | | |
| | стрептограмины | | |
| J01FA | макролиды | джозамицин | таблетки |
| | | • | диспергируемые |
| | | азитромицин | порошок для |
| | | <u>.</u> ' | приготовления |
| | | | суспензии для приема |
| | | | внутрь |
| N | нервная система | | |

| N02 | анальгетики | | |
|---------|---|----------------|--|
| N02B | другие анальгетики и | | |
| 1102B | антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензии для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные (для детей) |
| M | костно-мышечная система | | F |
| M01 | противовоспали- тельные и противоревмати- ческие препараты | | |
| M01A | нестероидные противовоспали- тельные и противоревмати- ческие препараты | | |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь |
| R | дыхательная система | | |
| R01 | назальные препараты | | |
| R01A | деконгестанты и другие назальные препараты для местного применения | | |
| R01AA | адреномиметики | ксилометазолин | капли назальные |
| Бронхит | | | |
| R | дыхательная система | | |
| R05 | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | | |
| R05C | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами | | |
| R05CB | муколитические препараты | амброксол | раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь и ингаляций |

| | | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; раствор для инъекций и ингаляций |
|-------|---|-------------------------------------|--|
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | |
| J01C | бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины | | |
| J01CA | пенициллины широкого спектра | амоксициллин | таблетки диспергируемые |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами беталактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | таблетки диспергируемые |
| J01D | другие бета- лактамные антибак- териальные препараты | | |
| J01DC | цефалоспорины второго поколения | цефуроксим | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь |
| J01DD | цефалоспорины третьего поколения | цефиксим | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь |
| J01F | макролиды, линкозамиды и стрептограмины | | |
| J01FA | макролиды | джозамицин | таблетки диспергируемые |
| | | азитромицин | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | |

| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензии для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные (для детей) |
|--------|--|---------------|--|
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспали- тельные и противоревма- тические препараты | | |
| M01A | нестероидные противовоспали- тельные и противоревматические препараты | | |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь |
| Пневмо | РИН | | |
| R | дыхательная система | | |
| R05 | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | | |
| R05C | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами | | |
| R05CB | муколитические препараты | амброксол | раствор для приема внутрь; раствор для приема |
| | | ацетилцистеин | внутрь и ингаляций; гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; раствор для инъекций и ингаляций |
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | |

| J01C | бета-лактамные | | |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| | антибактериальные | | |
| | препараты: | | |
| | пенициллины | | |
| J01CA | пенициллины | амоксициллин | таблетки |
| | широкого спектра | | диспергируемые |
| J01CR | комбинации | амоксициллин + | таблетки |
| | пенициллинов, | клавулановая кислота | диспергируемые |
| | включая комбинации | | |
| | с ингибиторами бета- | | |
| | лактамаз | | |
| J01D | другие бета- | | |
| | лактамные | | |
| | антибактериальные | | |
| IOIDO | препараты | 1 | |
| J01DC | цефалоспорины | цефуроксим | гранулы для |
| | второго поколения | | приготовления |
| | | | суспензии для приема |
| J01F | 1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | | внутрь |
| JUIT | макролиды, | | |
| | линкозамиды и | | |
| J01FA | стрептограмины макролиды | TYCO20MIHHHH | таблетки |
| JULIA | макролиды | джозамицин | диспергируемые |
| | | азитромицин | порошок для |
| | | | приготовления |
| | | | суспензии для приема |
| | | | внутрь |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и | | |
| | антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензии для приема |
| | | | внутрь (для детей); |
| | | | суппозитории |
| 7.5 | | | ректальные (для детей) |
| M | костно-мышечная | | |
| 1401 | система | | |
| M01 | противовоспали- | | |
| | тельные и | | |
| | противоревмати- | | |
| M01A | ческие препараты | | |
| WIUIA | нестероидные | | |
| | противо- воспалительные и | | |
| | противоревмати- | | |
| | ческие препараты | | |
| | темие препараты | | |

| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь |
|---------|---|-------------------------------------|--|
| Трахеит | Γ | | |
| R | дыхательная система | | |
| R05 | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | | |
| R05C | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами | | |
| R05CB | муколитические препараты | амброксол | раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь и ингаляций |
| | | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; раствор для инъекций и ингаляций |
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | |
| J01C | бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины | | |
| J01CA | пенициллины широкого спектра | амоксициллин | таблетки диспергируемые |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами беталактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | таблетки диспергируемые |
| J01D | другие бета- лактамные антибактериальные препараты | | |

| J01DC | цефалоспорины второго поколения | цефуроксим | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь |
|---------|--|----------------------------|---|
| J01DD | цефалоспорины третьего поколения | цефиксим | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь |
| J01F | макролиды, линкозамиды и стрептограмины | | |
| J01FA | макролиды | джозамицин | таблетки |
| | | | диспергируемые |
| | | азитромицин | порошок для |
| | | | приготовления |
| | | | суспензии для приема |
| | | | внутрь |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и | | |
| | антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензии для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные (для детей) |
| M | костно-мышечная система | | periodic (Control of the Control of |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01A | нестероидные противовоспали- тельные и противоревматические препараты | | |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь |
| Бронхол | тегочная дисплазия (в с | очетании с тяжелой дыхате | льной недостаточностью |
| _ | льной искусственной в | ентиляцией легких (более 1 | |
| J | противомикробные | | |
| | препараты для | | |
| | системного | | |
| | использования | | |
| J06 | иммунная сыворотка | | |
| | и иммуноглобулины | | |

| J06B | иммуноглобулины | | |
|------------------|----------------------------------|----------------|--|
| J06BB | иммуноглобулины специфические | паливизумаб | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| | ктивит, блефарит | | I |
| S | органы чувств | | |
| S01 | офтальмологические | | |
| 0014 | препараты | | |
| S01A | противомикробные | | |
| 00144 | препараты | 1 | |
| S01AA | антибиотики | хлорамфеникол | капли глазные, шприц- тюбик |
| | ический ринит | | |
| R | дыхательная система | | |
| R06 | антигистаминные | | |
| | средства системного | | |
| | действия | | |
| R06A | антигистаминные | | |
| | средства системного действия | | |
| R06AE | производные | цетиризин | капли для приема |
| | пиперазина | | внутрь |
| R | дыхательная система | | |
| R01 | назальные препараты | | |
| R01A | деконгестанты и | | |
| | другие назальные | | |
| | препараты для | | |
| | местного применения | | |
| R01AA | адреномиметики | ксилометазолин | капли назальные |
| Крапив | ница | | |
| R | дыхательная система | | |
| R06 | антигистаминные | | |
| | средства системного | | |
| | действия | | |
| R06A | антигистаминные | | |
| | средства системного | | |
| D 0 5 / = | действия | | |
| R06AE | производные | цетиризин | капли для приема |
| | пиперазина | | внутрь |
| | еский дерматит | | |
| R | дыхательная система | | |
| R06 | антигистаминные | | |
| | средства системного действия | | |

| R06A | антигистаминные | | |
|---------|----------------------|--------------|------------------------|
| | средства системного | | |
| | действия | | |
| R06AE | производные | цетиризин | капли для приема |
| | пиперазина | , 1 | внутрь |
| Аллерги | ический конъюнктивит | | |
| R | дыхательная система | | |
| R06 | антигистаминные | | |
| | средства системного | | |
| | действия | | |
| R06A | антигистаминные | | |
| | средства системного | | |
| | действия | | |
| R06AE | производные | цетиризин | капли для приема |
| | пиперазина | • | внутрь |
| Пиелоне | ефрит | | |
| J | противомикробные | | |
| | препараты | | |
| | системного действия | | |
| J01 | антибактериальные | | |
| | препараты | | |
| | системного действия | | |
| J01C | бета-лактамные | | |
| | антибактериальные | | |
| | препараты: | | |
| | пенициллины | | |
| J01CA | пенициллины | амоксициллин | таблетки |
| | широкого спектра | | диспергируемые |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и | | |
| | антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензии для приема |
| | | | внутрь (для детей); |
| | | | суппозитории |
| | | | ректальные (для детей) |
| Инфекц | ии мочевыводящих пут | сей | |
| J | противомикробные | | |
| | препараты | | |
| | системного действия | | |
| J01 | антибактериальные | | |
| | препараты | | |
| | системного действия | | |
| J01C | бета-лактамные | | |
| | антибактериальные | | |
| | препараты: | | |
| | пенициллины | | |

| J01CA | пенициллины | амоксициллин | таблетки |
|----------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 001011 | широкого спектра | | диспергируемые |
| J01CR | комбинации | амоксициллин + | таблетки |
| JOICIC | пенициллинов, | клавулановая кислота | диспергируемые |
| | включая комбинации | Kilaby ilailoban Kiloilo la | диспертируемые |
| | с ингибиторами бета- | | |
| | лактамаз | | |
| J01D | другие бета- | | |
| JUID | лактамные | | |
| | антибактериальные | | |
| | препараты | | |
| J01DC | цефалоспорины | цефуроксим | POOLIN/HIL HIIG |
| JOIDC | | цефуроксим | гранулы для |
| | второго поколения | | приготовления |
| | | | суспензии для приема |
| IO1DD | 4 | | внутрь |
| J01DD | цефалоспорины | цефиксим | гранулы для |
| | третьего поколения | | приготовления |
| | | | суспензии для приема |
| M | | | внутрь |
| M | костно-мышечная | | |
| N (O 1 | система | | |
| M01 | противовоспали- | | |
| | тельные и | | |
| | противоревмати- | | |
| 7.50.1.1 | ческие препараты | | |
| M01A | нестероидные | | |
| | противовоспали- | | |
| | тельные и противо- | | |
| | ревматические | | |
| | препараты | | |
| M01AE | производные | ибупрофен | суппозитории |
| | пропионовой | | ректальные (для детей); |
| | кислоты | | суспензия для приема |
| | | | внутрь |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и | | |
| | антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензии для приема |
| | | | внутрь (для детей); |
| | | | суппозитории |
| | | | ректальные (для детей) |
| Тонзилл | ІИТ | | |
| J | противомикробные | | |
| | препараты | | |
| | системного действия | | |
| J01 | антибактериальные | | |
| | препараты | | |

| | системного действия | | |
|--------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| J01C | бета-лактамные | | |
| 3010 | антибактериальные | | |
| | препараты: | | |
| | пенициллины | | |
| J01CA | пенициллины | амоксициллин | таблетки |
| 301071 | широкого спектра | awokeriquiiiiriii | диспергируемые |
| J01CR | комбинации | амоксициллин + | таблетки |
| JUICK | пенициллинов, | клавулановая кислота | диспергируемые |
| | включая комбинации | клабулановая кислота | диспертируемые |
| | с ингибиторами бета- | | |
| | лактамаз | | |
| J01D | | | |
| JOID | другие бета- лактамные | | |
| | | | |
| | антибактериальные | | |
| J01DC | препараты | | |
| JOIDC | цефалоспорины | цефуроксим | гранулы для |
| | второго поколения | | приготовления |
| | | | суспензии для приема |
| IO1DD | | 4 | внутрь |
| J01DD | цефалоспорины | цефиксим | гранулы для |
| | третьего поколения | | приготовления |
| | | | суспензии для приема |
| NT. | | | внутрь |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и | | |
| NOODE | антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензия для приема |
| | | | внутрь (для детей); |
| | | | суппозитории |
| M | | | ректальные (для детей) |
| M | костно-мышечная | | |
| MOI | система | | |
| M01 | противовоспали- | | |
| | тельные и | | |
| | противоревмати- | | |
| M01A | ческие препараты | | |
| MUIA | нестероидные | | |
| | противо- | | |
| | воспалительные и | | |
| | противо- | | |
| | ревматические | | |
| MOLAE | препараты | <u> </u> | |
| M01AE | производные | ибупрофен | суппозитории |
| | пропионовой | | ректальные (для детей); |
| | кислоты | | суспензия для приема |
| | | | внутрь |

| Ларинги | TT | | |
|---------|--|--------------|--|
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | |
| J01C | бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины | | |
| J01CA | пенициллины широкого спектра | амоксициллин | таблетки диспергируемые |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные (для детей) |
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспали- тельные и противоревмати- ческие препараты | | |
| M01A | нестероидные противовоспали- тельные и противоревматические препараты | | |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь |
| Скарлат | тина | | |
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | |
| J01C | бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины | | |

| J01CA | пенициллины | амоксициллин | таблетки |
|--------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 301011 | широкого спектра | имокенциини | диспергируемые |
| J01CR | комбинации | амоксициллин + | таблетки |
| JOICK | пенициллинов, | клавулановая кислота | диспергируемые |
| | включая комби- | клабулановая кислота | диспертируемые |
| | нации с ингиби- | | |
| | торами бета-лактамаз | | |
| J01F | • | | |
| JUIT | макролиды, | | |
| | линкозамиды и | | |
| J01FA | стрептограмины | | |
| JUIFA | макролиды | джозамицин | таблетки |
| | | | диспергируемые |
| | | азитромицин | порошок для |
| | | | приготовления |
| | | | суспензии для приема |
|) T | | | внутрь |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и | | |
| >10.0D | антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензия для приема |
| | | | внутрь (для детей); |
| | | | суппозитории |
| | | | ректальные (для детей) |
| M | костно-мышечная | | |
| | система | | |
| M01 | противовоспали- | | |
| | тельные и | | |
| | противоревмати- | | |
| | ческие препараты | | |
| M01A | нестероидные | | |
| | противовоспали- | | |
| | тельные и противо- | | |
| | ревматические | | |
| | препараты | | |
| M01AE | производные | ибупрофен | суппозитории |
| | пропионовой | | ректальные (для детей); |
| | кислоты | | суспензия для приема |
| | | | внутрь |
| Синуси | Γ | | |
| J | противомикробные | | |
| | препараты | | |
| | системного действия | | |
| J01 | антибактериальные | | |
| | препараты | | |
| | системного действия | | |
| J01C | бета-лактамные | | |
| | антибактериальные | | |
| | 1 | | 1 |

| | препараты: | | |
|------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 70100 | пенициллины | | |
| J01CR | комбинации | амоксициллин + | таблетки |
| | пенициллинов, | клавулановая кислота | диспергируемые |
| | включая комбинации | | |
| | с ингибиторами бета- | | |
| IOID | лактамаз | | |
| J01D | другие бета- | | |
| | лактамные | | |
| | антибактериальные | | |
| J01DC | препараты | | |
| JUIDC | цефалоспорины | цефуроксим | гранулы для |
| | второго поколения | | приготовления |
| | | | суспензии для приема |
| J01DD | нефолоспорини | цефиксим | внутрь |
| 30100 | цефалоспорины третьего поколения | цефиксим | гранулы для приготовления |
| | третвего поколения | | суспензии для приема |
| | | | внутрь |
| J01F | макролиды, | | внутрв |
| 3011 | линкозамиды и | | |
| | стрептограмины | | |
| J01FA | макролиды | джозамицин | таблетки |
| | T | | диспергируемые |
| | | азитромицин | порошок для |
| | | • | приготовления |
| | | | суспензии для приема |
| | | | внутрь |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и | | |
| > 10.4P.F. | антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензия для приема |
| | | | внутрь (для детей); |
| | | | суппозитории |
| | | | ректальные (для детей) |
| M | костно-мышечная | | |
| N/O1 | система | | |
| M01 | противовоспали- | | |
| | тельные и | | |
| | противоревма- | | |
| MOLA | тические препараты | | |
| M01A | нестероидные | | |
| | противовоспали- | | |
| | тельные и противо- | | |
| | ревматические | | |
| | препараты | | |

| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь |
|--------|--|--|--|
| Фаринг | ИТ | | |
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | |
| J01C | бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины | | |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами беталактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | таблетки диспергируемые |
| J01D | другие бета- лактамные антибактериальные препараты | | |
| J01DC | цефалоспорины второго поколения | цефуроксим | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь |
| J01DD | цефалоспорины третьего поколения | цефиксим | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь |
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспали- тельные и противоревмати- ческие препараты | | |
| M01A | нестероидные противовоспали- тельные и противоревматические препараты | | |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь |
| N | нервная система | | |

| N02 | анальгетики | | |
|--------|--|-------------|--|
| N02B | другие анальгетики и | | |
| | антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные (для детей) |
| Атипич | ная пневмония | | |
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | |
| J01F | макролиды, линкозамиды и стрептограмины | | |
| J01FA | макролиды | джозамицин | таблетки диспергируемые |
| | | азитромицин | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные (для детей) |
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспали- тельные и противоревма- тические препараты | | |
| M01A | нестероидные противовоспали- тельные и противоревматические препараты | | |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь |
| Коклюц | I | | |
| J | противомикробные | | |

| | препараты | | |
|-----------|--|-----------------|--|
| | системного действия | | |
| J01 | антибактериальные | | |
| | препараты систем- ного действия | | |
| J01F | макролиды, | | |
| | линкозамиды и | | |
| J01FA | стрептограмины | TN4020341111111 | таблетки |
| JUITA | макролиды | джозамицин | диспергируемые |
| | | азитромицин | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные (для детей) |
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспали- тельные и | | |
| | противоревмати- ческие препараты | | |
| M01A | нестероидные | | |
| | противовоспали- | | |
| | тельные и противо- ревматические препараты | | |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь |
| Кандидо | 03 | | • |
| J | противомикробные | | |
| | препараты | | |
| 102 | системного действия | | |
| J02 | противогрибковые | | |
| | препараты системного действия | | |
| J02A | противогрибковые | | |
| J 0 2 1 1 | препараты | | |
| | системного действия | | |

| J02AC | производные триазола | флуконазол | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
|---------|--|------------|---|
| Систем | ный кандидоз | | |
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| J02 | противогрибковые препараты системного действия | | |
| J02A | противогрибковые препараты системного действия | | |
| J02AC | производные триазола | флуконазол | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| Лямбли | 03 | | |
| Р | противопаразитар- ные препараты, инсектициды и репелленты | | |
| P02 | противогельминтные препараты | | |
| P02C | препараты для лечения нематодоза | | |
| P02CC | производные тетрагодропири- мидина | пирантел | суспензия для приема внутрь |
| Энтероб | <u> </u> วัหดง | | |
| Р | противопаразитар- ные препараты, инсектициды и репелленты | | |
| P02 | противогельминтные препараты | | |
| P02C | препараты для лечения нематодоза | | |
| P02CC | производные тетрагодропири- мидина | пирантел | суспензия для приема внутрь |
| Ветряна | | | |
| J05 | противовирусные препараты системного действия | | |

| J05A | противовирусные | | |
|---------|----------------------------------|--|-----------------------|
| 00011 | препараты прямого | | |
| | действия | | |
| J05AB | нуклеозиды и | ацикловир | таблетки |
| 3031 KB | нуклеотиды, кроме | ициоловир | Tuone Ikii |
| | ингибиторов | | |
| | обратной | | |
| | транскриптазы | | |
| Обструд | транскриптазы ктивный бронхит | | |
| R | | | |
| | дыхательная система | | |
| R03 | препараты для | | |
| | лечения обструктив- | | |
| | ных заболеваний | | |
| | дыхательных путей | | |
| R03A | адренергические | | |
| | средства для | | |
| | ингаляционного | | |
| | введения | | |
| R03AK | симпатомиметики в | ипратропия бромид + | раствор для ингаляций |
| | комбинации с | фенотерол | |
| | другими препаратами | | |
| R03B | другие средства для | | |
| | лечения обструктив- | | |
| | ных заболеваний | | |
| | дыхательных путей | | |
| | для ингаляционного | | |
| | введения | | |
| R03BA | глюкокортикоиды | будесонид | суспензия для |
| | 1 | • | ингаляций |
| | | | дозированная |
| R03BB | антихолинергические | ипратропия бромид | раствор для ингаляций |
| | средства | The Property of the Property o | F F / |
| Грипп | - I // | | |
| J05 | противовирусные | | |
| - | препараты | | |
| | системного действия | | |
| J05A | противовирусные | | |
| 00011 | препараты прямого | | |
| | действия | | |
| J05AX | противовирусные | умифеновир | порошок для |
| 0001111 | препараты другие | Jamponobiip | приготовления |
| | препараты другие | | _ |
| | | | суспензии для приема |
| R | пыуательная система | | внутрь |
| R01 | дыхательная система | | |
| NUI | назальные препараты | | |

| R01A | деконгестанты и | | |
|------------|------------------------------|-----------------|--|
| IVIA | другие назальные | | |
| | препараты для | | |
| | | | |
| DO1 A A | местного применения | ***** | |
| R01AA | адреномиметики | ксилометазолин | капли назальные для детей старше 2 лет |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и | | |
| | антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные (для детей) |
| M | костно-мышечная | | |
|) (O 1 | система | | |
| M01 | противовоспали- тельные и | | |
| | противоревма- | | |
| | тические препараты | | |
| M01A | нестероидные | | |
| 1110 111 | противовоспали- | | |
| | тельные и противо- | | |
| | ревматические | | |
| | препараты | | |
| M01AE | производные | ибупрофен | суппозитории |
| 1110 11 12 | пропионовой | подпрофен | ректальные (для детей); |
| | кислоты | | суспензия для приема |
| | | | внутрь |
| ОРВИ | | | J - <u>F</u> - |
| L03 | иммуностимуляторы | | |
| L03A | иммуностимуляторы | | |
| L03AB | интерфероны | интерферон | свечи; |
| LOSTID | интерфероны | альфа-2 | мазь |
| R | дыхательная система | ильфи 2 | MUSD |
| R01 | назальные препараты | | |
| R01A | • • | | |
| KUIA | деконгестанты и | | |
| | другие назальные | | |
| | препараты для | | |
| R01AA | местного применения | исипомоторо тин | конии позоди ил со для |
| NUIAA | адреномиметики | ксилометазолин | капли назальные для детей старше 2 лет |
| J05 | противовирусные | | • |
| | препараты | | |
| | системного действия | | |
| J05A | противовирусные | | |
| | препараты прямого | | |
| | | | |
| | действия | | |

| J05AX | противовирусные | умифеновир | порощок ппа |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|
| JUJAA | препараты другие | умифеновир | порошок для приготовления |
| | препараты другие | | суспензии для приема |
| | | | внутрь |
| N | нервная система | | Bity tpb |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и | | |
| | антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензия для приема |
| | | • | внутрь (для детей); |
| | | | суппозитории |
| | | | ректальные (для детей) |
| M | костно-мышечная | | |
| | система | | |
| M01 | противовоспали- | | |
| | тельные и | | |
| | противоревмати- | | |
| | ческие препараты | | |
| M01A | нестероидные | | |
| | противовоспали- | | |
| | тельные и противо- | | |
| | ревматические | | |
| | препараты | | |
| M01AE | производные | ибупрофен | суппозитории |
| | пропионовой | | ректальные (для детей); |
| | кислоты | | суспензия для приема |
| Fnorman | NITT HOG OOTHO | | внутрь |
| вронхиа R | пльная астма | | |
| R03 | дыхательная система | | |
| K03 | препараты для лечения обструктив- | | |
| | ных заболеваний | | |
| | дыхательных путей | | |
| R03A | адренергические | | |
| 10371 | средства для | | |
| | ингаляционного | | |
| | введения | | |
| R03AK | симпатомиметики в | ипратропия бромид + | раствор для ингаляций |
| | комбинации с | фенотерол | P |
| | другими препаратами | 1 | |
| R03B | другие средства для | | |
| | лечения обструктив- | | |
| | ных заболеваний | | |
| | дыхательных путей | | |
| | для ингаляционного | | |
| | ASSIST THE CONTROL OF | | |

| R03BA | глюкокортикоиды | будесонид | суспензия для ингаляций дозированная |
|---------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| R03BB | антихолинергические средства | ипратропия бромид | раствор для ингаляций |
| Язвенна | _ | двенадцатиперстной кишк | и и гастроэзофагеальная |
| | сная болезнь | 1 | 1 1 |
| A | пищеварительный тракт и обмен | | |
| | веществ | | |
| A02 | препараты для | | |
| 1102 | лечения заболеваний, | | |
| | связанных с | | |
| | нарушением | | |
| | кислотности | | |
| A02B | препараты для | | |
| | лечения язвенной | | |
| | болезни желудка и | | |
| | двенадцатиперстной | | |
| | кишки и | | |
| | гастроэзофагеальной | | |
| | рефлюксной болезни | | |
| A02BC | ингибиторы | эзомепразол | пеллеты, покрытые |
| | протонного насоса | | кишечнорастворимой |
| | | | оболочкой; |
| | | | гранулы для |
| | | | приготовления |
| | | | суспензии для приема |
| | | | внутрь (для детей |
| | | | старше 1 года с массой |
| | | | тела свыше 10 кг) |
| | инфекционного генеза | | |
| A | пищеварительный | | |
| | тракт и обмен | | |
| | веществ | | |
| A07 | противодиарейные, | | |
| | кишечные противо- | | |
| | воспалительные и | | |
| | противомикробные | | |
| 4074 | препараты | | |
| A07A | кишечные | | |
| | противомикробные | | |
| 4.050 | препараты | | |
| A07B | адсорбирующие | | |
| | кишечные препараты | | |

| A07BC | адсорбирующие | смектит диоктаэдрический | порошок для |
|-------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| | кишечные препараты | January Allowing April 100 Milli | приготовления |
| | другие | | суспензии для приема |
| | другие | | внутрь |
| A07F | противодиарейные | | J 1 |
| | препараты | | |
| | биологического | | |
| | происхождения, | | |
| | регулирующие | | |
| | равновесие кишечной | | |
| | микрофлоры | | |
| A07FA | противодиарейные | бифидобактерии бифидум | лиофилизат для |
| | препараты | | приготовления |
| | биологического | | суспензии для приема |
| | происхождения, | | внутрь |
| | регулирующие | | |
| | равновесие кишечной | | |
| | микрофлоры | | |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и | | |
| | антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензия для приема |
| | | | внутрь (для детей); |
| | | | суппозитории |
| | | | ректальные (для детей) |
| A07F | противодиарейные | | |
| | препараты | | |
| | биологического | | |
| | происхождения, | | |
| | регулирующие | | |
| | равновесие кишечной | | |
| 1055 | микрофлоры | | 1 |
| A07FA | противодиарейные | бифидобактерии бифидум | = |
| | препараты | | приготовления |
| | биологического | | суспензии для приема |
| | происхождения, | | внутрь |
| | регулирующие | | |
| | равновесие кишечной | | |
| TC | микрофлоры | | |
| | ые колики | | |
| A | пищеварительный | | |
| | тракт и обмен | | |
| 100 | веществ | | |
| A06 | слабительные | | |
| 100 | средства | | |
| A06A | слабительные | | |
| | препараты | | |

| A06AD | осмотические | лактулоза | сироп |
|---------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 1100111 | слабительные | siaki y sio sa | Chipon |
| | средства | | |
| A07 | противодиарейные, | | |
| | кишечные противо- | | |
| | воспалительные и | | |
| | противомикробные | | |
| | препараты | | |
| A07B | адсорбирующие | | |
| | кишечные препараты | | |
| A07BC | адсорбирующие | смектит диоктаэдрический | порошок для |
| | кишечные препараты | | приготовления |
| | другие | | суспензии для приема |
| | | | внутрь |
| A07 | противодиарейные, | | |
| | кишечные против- | | |
| | воспалительные и | | |
| | противомикробные | | |
| | препараты | | |
| A07F | противодиарейные | | |
| | препараты | | |
| | биологического | | |
| | происхождения, | | |
| | регулирующие | | |
| | равновесие кишечной | | |
| | микрофлоры | | |
| A07FA | противодиарейные | бифидобактерии бифидум | лиофилизат для |
| | препараты | | приготовления |
| | биологического | | суспензии для приема |
| | происхождения, | | внутрь |
| | регулирующие | | |
| | равновесие кишечной | | |
| | микрофлоры | | |
| | кишечная инфекция | | |
| A | пищеварительный | | |
| | тракт и обмен | | |
| | веществ | | |
| A07 | противодиарейные, | | |
| | кишечные противо- | | |
| | воспалительные и | | |
| | противомикробные | | |
| | препараты | | |
| A07A | кишечные | | |
| | противомикробные | | |
| | препараты | | |
| A07B | адсорбирующие | | |
| | кишечные препараты | | |

| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие | смектит диоктаэдрический | приготовления суспензии для приема |
|--------|--|--------------------------|--|
| A07F | противодиарейные препараты биологического происхождения, регулирующие равновесие кишечной микрофлоры | | внутрь |
| A07FA | противодиарейные препараты биологического происхождения, регулирующие равновесие кишечной микрофлоры | бифидобактерии бифидум | лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и | | |
| | антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные (для детей) |
| Запоры | | | |
| A | пищеварительный тракт и обмен веществ | | |
| A06 | слабительные средства | | |
| A06A | слабительные препараты | | |
| A06AD | осмотические слабительные средства | лактулоза | сироп |
| A07 | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | | |
| A07B | адсорбирующие кишечные препараты | | |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |

| A07F | противодиарейные | | |
|-------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | препараты | | |
| | биологического | | |
| | происхождения, | | |
| | регулирующие | | |
| | равновесие кишечной | | |
| | микрофлоры | | |
| A07FA | противодиарейные | бифидобактерии бифидум | лиофилизат для |
| | препараты | | приготовления |
| | биологического | | суспензии для приема |
| | происхождения, | | внутрь |
| | регулирующие | | |
| | равновесие кишечной | | |
| | микрофлоры | | |

Отпуск лекарственных препаратов осуществляется медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, а также аптечными организациями на основании договоров с медицинскими организациями об оказании услуг по отпуску лекарственных препаратов гражданам.

Г. Обеспечение граждан лекарственными препаратами в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью

Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей», пункта 21 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»

Обеспечение граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях бесплатно осуществляется при лечении злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилии, муковисцидоза, гипофизарного нанизма, болезни Гоше, рассеянного склероза, а также после трансплантации органов и (или) тканей (далее – семь высокозатратных нозологий).

Лекарственные препараты для лечения семи высокозатратных нозологий закупаются Министерством здравоохранения Российской Федерации и передаются в собственность Республики Карелия.

Назначение и выписывание рецептов на лекарственные препараты для обеспечения граждан осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи врачами-специалистами медицинских организаций, имеющими право выписывания лекарственных препаратов, на рецептурных бланках установленных форм в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».

Обеспечение граждан лекарственными препаратами осуществляется по следующему перечню лекарственных препаратов:

| Код | Анатомо- | Международное | Лекарственная |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| ATX | терапевтическо- | непатентованное | форма |
| | химическая | наименование | • • |
| | классификация (АТХ) | лекарственного | |
| | | препарата (МНН) | |
| Гемофи | илия | | |
| В | кровь и система | | |
| | кроветворения | | |
| B02 | гемостатические | | |
| DOOD | средства | | |
| B02B | витамин К и другие | | |
| DOODD | гемостатики формация оправления | | 4 |
| B02BD | факторы свертывания крови | антиингибиторный коагулянтный | лиофилизат для приготовления раствора |
| | крови | комплекс | приготовления раствора для инфузий |
| | | мороктоког | дли инфузии |
| | | альфа | |
| | | нонаког альфа | лиофилизат для |
| | | • | приготовления раствора |
| | | | для внутривенного |
| | | | введения |
| | | октоког альфа | лиофилизат для |
| | | | приготовления раствора |
| | | | для внутривенного |
| | | 1 | введения |
| | | фактор свертывания | лиофилизат для |
| | | крови VIII | приготовления раствора |
| | | | для внутривенного введения |
| | | фактор свертывания | лиофилизат для |
| | | крови IX | приготовления раствора |
| | | Apobii III | для внутривенного |
| | | | введения |
| | | фактор свертывания | лиофилизат для |
| | | крови VIII + фактор | приготовления раствора |
| | | Виллебранда | для внутривенного |
| | | | введения |
| | | эптаког альфа | лиофилизат для |
| | | (активированный) | приготовления раствора |
| | | | для внутривенного |
| Free A- | 100011111111111111111111111111111111111 | | введения |
| 1 ипофи Н | пзарный нанизм | | |
| п | гормональные препараты системного | | |
| | действия, кроме | | |
| | денетвия, кроме | | |

| | половых гормонов и | | |
|---------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | инсулинов | | |
| H01 | гормоны гипофиза и | | |
| | гипоталамуса и их | | |
| | аналоги | | |
| H01A | гормоны передней доли | | |
| | гипофиза и их аналоги | | |
| H01AC | соматропин и его | соматропин | лиофилизат для |
| | агонисты | 1 | приготовления раствора |
| | | | для подкожного |
| | | | введения |
| Злокаче | ественные новообразовани | я лимфоидной, кровет | |
| тканей | 1 | 1 // / 1 | |
| L | противоопухолевые | | |
| | препараты и | | |
| | иммуномодуляторы | | |
| L01 | противоопухолевые | | |
| | препараты | | |
| L01B | антиметаболиты | | |
| L01BB | аналоги пурина | флударабин | таблетки, покрытые |
| | | | пленочной оболочкой |
| L01X | другие | | |
| | противоопухолевые | | |
| | препараты | | |
| L01XC | моноклональные | ритуксимаб | концентрат для |
| | антитела | | приготовления раствора |
| | | | для инфузий |
| L01XE | ингибиторы | иматиниб | капсулы |
| | протеинкиназы | | |
| L01XX | прочие | бортезомиб | лиофилизат для |
| | противоопухолевые | | приготовления раствора |
| | препараты | | для внутривенного |
| | | | введения |
| L04AX | другие | леналидомид | капсулы |
| | иммунодепрессанты | | |
| | | | |
| | ный склероз | 1 | |
| L | противоопухолевые | | |
| | препараты и | | |
| | иммуномодуляторы | | |
| L03 | иммуностимуляторы | | |
| L03A | иммуностимуляторы | | |
| L03AB | интерфероны | интерферон бета-1 (a, b) | раствор для подкожного введения |
| L03AX | другие | глатирамера ацетат | раствор для подкожного |
| | иммуностимуляторы | | введения |
| L04 | иммунодепрессанты | | |

| L04A | иммунодепрессанты | | |
|--------|---|-----------------------|---|
| L04AA | селективные | натализумаб | концентрат для |
| | иммунодепрессанты | | приготовления раствора |
| | | | для инфузий |
| | | терифлуномид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| Состоя | ния после трансплантации | органов и (или) ткане | й |
| L | противоопухолевые | | |
| | препараты и | | |
| | иммуномодуляторы | | |
| L04 | иммунодепрессанты | | |
| L04A | иммунодепрессанты | | |
| L04AA | селективные | микофенолата | капсулы |
| | иммунодепрессанты | мофетил | |
| | | микофеноловая | таблетки, покрытые |
| | | кислота | кишечнорастворимой |
| | | | оболочкой |
| TOLLD | | эверолимус | таблетки |
| L04AD | ингибиторы | такролимус | капсулы |
| | кальциневрина | | |
| | | циклоспорин | капсулы; |
| | | | концентрат для |
| | | | приготовления раствора |
| Marron | YOUNTHOO. | | для инфузий |
| R | исцидоз | | |
| R05 | дыхательная система | | |
| K03 | противокашлевые препараты и средства | | |
| | для лечения простудных | | |
| | заболеваний | | |
| R05C | отхаркивающие | | |
| | препараты, кроме | | |
| | комбинаций с | | |
| | противокашлевыми | | |
| | средствами | | |
| R05CB | муколитические | дорназа альфа | раствор для ингаляций |
| | препараты | 1 | • |
| | | | 1 |

Назначение лекарственные препараты И выписывание рецептов на осуществляется врачами-специалистами государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница им. В.А. Баранова», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Детская республиканская больница», а также выписывание рецептов осуществляется врачами-специалистами медицинских организаций на врачей-специалистов назначений государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница им. В.А. Баранова», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Детская республиканская больница».

Отпуск лекарственных препаратов осуществляется аптечными организациями, включенными в утверждаемый Министерством здравоохранения Республики Карелия перечень аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов, предназначенных для лечения семи высокозатратных нозологий.

Д. Обеспечение граждан лекарственными препаратами в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2013 года № 928 «О финансовом обеспечении мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий»

Обеспечение лекарственными препаратами граждан, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации по следующему перечню антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда):

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо- | Международное | Лекарственная |
|---------|--------------------------|----------------------|----------------|
| | химическая | непатентованное | форма |
| | классификация (АТХ) | наименование | |
| | | лекарственного | |
| | | препарата (МНН) | |
| J | противомикробные | | |
| | препараты системного | | |
| | действия | | |
| J04 | препараты, активные в | | |
| | отношении микобактерий | | |
| J04A | противотуберкулезные | | |
| | препараты | | |
| J04AA | аминосалициловая кислота | аминосалициловая | гранулы |
| | и ее производные | кислота | |
| J04AB | антибиотики | циклосерин | капсулы |
| | | капреомицин | лиофилизат для |
| | | | приготовления |
| | | | раствора для |
| | | | инъекций |
| J04AD | производные | протионамид | таблетки |
| | тиокарбамида | | |
| | | этионамид | таблетки |
| J04AK | противотуберкулезные | теризидон | капсулы |
| | препараты другие | | |
| | | бедаквилин | таблетки |
| | | тиоуреидоиминометил- | таблетки |
| | | пиридиния перхлорат | |

| J01 | антибактериальные | | |
|-------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | препараты системного | | |
| | действия | | |
| J01G | аминогликозиды | | |
| J01GB | прочие аминогликозиды | амикацин | лиофилизат для |
| | | | приготовления |
| | | | раствора для |
| | | | внутривенного и |
| | | | внутримышеч- |
| | | | ного введения |
| | | канамицин | лиофилизат для |
| | | | приготовления |
| | | | раствора для |
| | | | внутривенного и |
| | | | внутримышеч- |
| | | | ного введения |
| J01M | антибактериальные | | |
| | препараты производные | | |
| | хинолона | | |
| J01MA | фторхинолоны | левофлоксацин | таблетки |
| | | моксифлоксацин | таблетки |
| | | спарфлоксацин | таблетки |
| J01X | антибактериальные | | |
| | препараты другие | | |
| J01XX | антибактериальные | линезолид | раствор для |
| | препараты другие | | инфузий; |
| | | | гранулы для |
| | | | приготовления |
| | | | суспензии для |
| | | | приема внутрь; |
| | | | таблетки |

Е. Обеспечение граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»

Обеспечение антивирусными препаратами граждан, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации по следующему перечню антивирусных препаратов:

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо- химическая классификация (ATX) | Международное непатентованное наименование лекарственного препарата (МНН) | Лекарственная форма |
|------------|--|---|---|
| J05 | противовирусные препараты системного действия | | |
| J05A | противовирусные препараты прямого действия | | |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | рибавирин | таблетки; капсулы |
| J05AD | нуклеозиды и нуклеотиды – ингибиторы обратной транскриптазы (производные фосфоновой кислоты) | фосфазид | таблетки |
| J05AE | ингибиторы ВИЧ-протеаз | нелфинавир | таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приема внутрь |
| | | атазанавир | капсулы |
| | | саквинавир | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | ритонавир | капсулы |
| | | фосампренавир | таблетки, покрытые оболочкой; суспензия для приема внутрь |
| | | индинавир | капсулы |
| | | дарунавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды – ингибиторы обратной транскриптазы | ламивудин | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | энтекавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | телбивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | абакавир | таблетки, покрытые оболочкой; раствор для приема внутрь |

| | | диданозин | капсулы; таблетки жевательные или для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приго- товления раствора для приема внутрь |
|-------|--|--|--|
| | | ставудин | капсулы; порошок для приго- товления раствора для приема внутрь |
| | | зидовудин | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь |
| | | тенофовир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | эфавиренз | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | этравирин | таблетки |
| | | невирапин | таблетки; суспензия для приема внутрь; таблетки |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | - | абакавир + зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | лопинавир + ритонавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AX | прочие противовирусные препараты | энфувиртид | лиофилизат для приго- товления раствора для подкожного введения |
| | | ралтегравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки жевательные |
| L03 | иммуностимуляторы | | |
| L03A | иммуностимуляторы | | |
| | v v 1 | | • |

| L03AB | интерфероны | интерферон | лиофилизат для |
|-------|-------------|----------------|-----------------------|
| | | альфа-2 (a, b) | приготовления |
| | | | раствора для инъекций |
| | | пэгинтерферон | лиофилизат для |
| | | альфа-2 (a, b) | приготовления |
| | | | раствора для |
| | | | подкожного введения; |
| | | | раствор для |
| | | | подкожного введения |

Перечень

мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках программы

В рамках Программы проводятся мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, которые включают:

проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, выявление ранних и скрытых форм заболеваний, в том числе социально значимых заболеваний, и факторов риска;

диспансерное наблюдение за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями, с целью профилактики прогрессирования заболеваний, снижения инвалидности и смертности;

диспансеризацию населения, проведение профилактических медицинских осмотров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

организацию и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, включая вопросы рационального питания, повышения двигательной активности, профилактики потребления психоактивных веществ, в том числе алкоголя, табака и наркотических веществ;

выявление курящих лиц и лиц, избыточно потребляющих алкоголь, а также лиц с высоким риском заболеваний, связанных с курением, алкоголем и отравлением суррогатами алкоголя;

оказание медицинской помощи по отказу от курения и злоупотребления алкоголем, включая направление в специализированные профильные медицинские организации на консультацию и лечение;

организацию информирования населения о необходимости и возможности выявления факторов риска, оценки степени риска развития хронических неинфекционных заболеваний, их медикаментозной и немедикаментозной коррекции и профилактики, а также консультирования по вопросам ведения здорового образа жизни в отделениях (кабинетах) медицинской профилактики и центрах здоровья.