

ГБУ3 PК Показания В ДЛЯ «Республиканский перинатальный центр»

- 1. Преждевременные роды, включая дородовое излитие околоплодных вод при сроке беременности менее 34 недель.
- 2. Предлежание плаценты, подтвержденное при ультразвуковом исследовании в сроки до 34 недель. При доношенном сроке беременности -в соответствии с выбором пациентки согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ст.4 глава 1, п.3 ст.10 глава 1).
- 3. Преэклампсия в сроки 22-34 недели, в остальных случаях по выбору пациентки согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ст.4 глава 1, п.3 ст.10 глава 1).
- 4. Эклампсия
- 5. Холестаз, гепатоз беременных в сроки 22-34 недели, в остальных случаях по выбору пациентки согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ст.4 глава 1, п.3 ст.10 глава 1).
- консервативной после кесарева сечения, 6. Рубец матке миомэктомии, перфорации матки в сроки 22-34 недели, в остальных случаях по выбору пациентки согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ст.4 глава 1, п.3 ст.10 глава 1).

- 7. Беременность после реконструктивно-пластических операциях на половых органах, разрывов промежности 3-4 ст при предыдущих родах.
- 8. Наличие у плода врожденных аномалий развития, требующих хирургической коррекции.
- 9. Изоиммунизация при беременности в сроки 22-34 недели, в остальных случаях по выбору пациентки согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ст.4 глава 1, п.3 ст.10 глава 1).
- 10. Синдром задержки роста плода при сроках беременности 22-34 недели, в остальных случаях по выбору пациентки согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ст.4 глава 1, п.3 ст.10 глава 1).
- 11. Тяжелое многоводие или маловодие.
- 12.Метаболические заболевания плода (требующие лечения сразу после рождения)
- 13.Многоплодная беременность с развитием фето-фетального трансфузионного синдрома.
- 14. Неосложненная многоплодная беременность в сроки 22-34 недели, в остальных случаях по выбору пациентки согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
- 15. Водянка плода различной этиологии.
- 16. Беременность после ЭКО в сроки 22-34 недели, в остальных случаях по выбору пациентки согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

- 17. Мертворождение в анамнезе в сроки 22-34 недели, в остальных случаях по выбору пациентки согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
- 18. Соматическая патология матери:
 - -заболевания сердечно-сосудистой системы (ревматическая и врожденные пороки сердца вне зависимости от степени недостаточности кровообращения, оперированные пороки сердца, аритмии, миокардиты, кардиомиопатии, хроническая артериальная гипертензия)
 - -тромбозы, тромэмболии и тромбофлебиты в анамнезе и при настоящей беременности
 - -ВИЧ-инфицированность
 - -заболевания органов дыхания, сопровождающиеся различной степенью выраженности дыхательной недостаточностью
 - -диффузные заболевания соединительной ткани, антифосфолипидный синдром
 - -заболевания почек в стадии субкомпенсации, декомпенсации
 - -заболевания печени в стадии субкомпенсации, декомпенсации
 - -эндокринные заболевания в стадии субкомпенсации, декомпенсации
 - -заболевания крови в стадии субкомпенсации, декомпенсации
 - -заболевания нервной системы в стадии субкомпенсации, декомпенсации
 - -миастения
 - -злокачественные новообразования в анамнезе либо выявленные при настоящей беременности вне зависимости от локализации
 - -сосудистые мальформации, аневризмы сосудов
 - 19. Прочие состояния, угрожающие жизни беременной женщины, при отсутствии противопоказаний для транспортировки.