

**DESAFIO**



**TESTES END-TO-END**

## SUMÁRIO

1. Levantamento dos cenários de teste.....	Pág. 3
1.1 Mapeamento front-end.....	Pág. 3
2. Descrição dos casos de teste e critérios de aceitação.....	Pág. 5
3. Glossário.....	Pág. 25

## 1. LEVANTAMENTO DOS CENÁRIOS DE TESTE

### • 1.1 Mapeamento front-end:

CN01 - Visita à página inicial	
Localização	Home page do e-commerce.
Pré-condições	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conexão à internet.</li><li>• SO configurado com navegador compatível ao WeMovies (Ex.: Google Chrome / Mozilla Firefox).</li><li>• Página inicial em funcionamento.</li></ul>
Caso(s) de teste envolvido(s)	[WF-01].

CN02 - Acesso ao carrinho de compra via interface	
Localização	Home page / Filmes → Carrinho.
Pré-condições	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conexão à internet.</li><li>• SO configurado com navegador compatível ao WeMovies (Ex.: Google Chrome / Mozilla Firefox).</li><li>• Página inicial e do carrinho em funcionamento.</li></ul>
Caso(s) de teste envolvido(s)	[WF-01] e [WF-02].

CN03 - Retrocesso à página de filmes	
Localização	Carrinho → Home page / Filmes.
Pré-condições	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mesmas do [CN02].</li></ul>
Caso(s) de teste envolvido(s)	[WF-01] e [WF-03].

CN04 - Adição no carrinho de compra	
Localização	Home page / Filmes → Carrinho.
Pré-condições	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mesmas do [CN02].</li></ul>
Caso(s) de teste envolvido(s)	[WF-01] e [WF-04].

CN05 - Recarregamento do carrinho de compra	
Localização	Carrinho.
Pré-condições	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conexão à internet.</li><li>• SO configurado com navegador compatível ao WeMovies (Ex.: Google Chrome / Mozilla Firefox).</li><li>• Página do carrinho em funcionamento.</li></ul>
Caso(s) de teste envolvido(s)	[WF-05].

CN07 - Acesso ao carrinho de compra via URI	
<b>Localização</b>	Carrinho.
<b>Pré-condições</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mesmas do [CN05].</li> </ul>
<b>Caso(s) de teste envolvido(s)</b>	[WF-06].

CN07 - Fechamento do pedido via listagem de filmes	
<b>Localização</b>	Home page / Filmes → Carrinho.
<b>Pré-condições</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mesmas do [CN02].</li> </ul>
<b>Caso(s) de teste envolvido(s)</b>	[WF-01], [WF-04] e [WF-07].

CN08 - Acesso aos detalhes de filme adicionado	
<b>Localização</b>	Carrinho.
<b>Pré-condições</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mesmas do [CN05].</li> </ul>
<b>Caso(s) de teste envolvido(s)</b>	[WF-08].

CN09 - Decremento/exclusão de filme adicionado	
<b>Localização</b>	Carrinho.
<b>Pré-condições</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mesmas do [CN02].</li> </ul>
<b>Caso(s) de teste envolvido(s)</b>	[WF-04] e [WF-09].

CN10 - Incremento da quantia de filme adicionado	
<b>Localização</b>	Carrinho.
<b>Pré-condições</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mesmas do [CN02].</li> </ul>
<b>Caso(s) de teste envolvido(s)</b>	[WF-04] e [WF-10].

- A seguir, temos o descritivo das issues como caso de teste ilustrando um formato próximo da criação destes em uma plataforma para este fim, a exemplo do JIRA.

## 2. DESCRIÇÃO DOS CASOS DE TESTE E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Create Issue

**Project (scope):** *WeMovies*.

**Issue type:** Caso de teste.

**ID:** [WF-01].

**Summary:** Visitar página inicial.

**Reporter:** Rafael P. Fiorin.

**Component:** Home.

**Description (objective):** Este caso de teste descreve o passo a passo para visitar a página inicial do e-commerce.

**Affects version:** 1.0.

**Priority:** Crítica.

**Label:** Major.

**Assignee:** Time QA.

**Sprint:** 1.

Teststep

STEP	TEST DATA	EXPECTED RESULT
1. Executar navegador suportado	N/A	Navegador executado com sucesso.
2. Inserir URL na barra de endereço e buscar	<a href="http://wemovies-qa.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/">http://wemovies-qa.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/</a>	Página inicial carregada.

**Epic link:** Disponibilidade.

---

Create



### *CRITÉRIOS DESTA CASO – [WF-01]*

- A página deve ser carregada por completo.
- Uma lista de filmes disponíveis deve ser exibida.

## Create Issue

**Project (scope):** *WeMovies*.

**Issue type:** Caso de teste.

**ID:** [WF-02].

**Summary:** Acessar carrinho de compra pela interface.

**Reporter:** Rafael P. Fiorin.

**Component:** Cart.

**Description (objective):** Este caso de teste descreve o passo a passo para acessar o carrinho de compra no e-commerce.

**Affects version:** 1.0.


**Priority:** Alta.

**Label:** Major.

**Assignee:** Time QA.

**Sprint:** 1.

## Teststep

STEP	TEST DATA	EXPECTED RESULT
1. Executar navegador suportado	N/A	Navegador executado com sucesso.
2. Inserir URL na barra de endereço e buscar	<a href="http://wemovies-qa.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/">http://wemovies-qa.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/</a>	Página inicial carregada.
3. Clicar em 'Meu carrinho' ou no Ícone: 	N/A	Página do carrinho de compra carregada.

**Epic link:** Carrinho

---

Create



*CRITÉRIOS DESTA CASO – [WF-02]*

- O filme correto (adicionado anteriormente) deve estar presente no carrinho de compra.



## Create Issue

**Project (scope):** *WeMovies*.

**Issue type:** Caso de teste.

**ID:** [WF-03]

**Summary:** Retroceder à página inicial.

**Reporter:** Rafael P. Fiorin.

**Component:** Products

**Description (objective):** Este caso de teste descreve o passo a passo para retroceder da página de carrinho para a listagem de filmes.

**Affects version:** 1.0.

**Priority:** Média.

**Label:** Neutral.

**Assignee:** Time QA.

**Sprint:** 1.

## Teststep

STEP	TEST DATA	EXPECTED RESULT
1. Executar navegador suportado	N/A	Navegador executado com sucesso.
2. Inserir URL na barra de endereço e buscar	<a href="http://wemovies-qa.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/cart">http://wemovies-qa.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/cart</a>	Página do carrinho de compra carregada.
3. Clicar no link 'WeMovies' ou botão ← do navegador	N/A	Página de filmes / inicial carregada.

**Epic link:** Filmes.

---

Create



### *CRITÉRIOS DESTE CASO – [WF-03]*

- O usuário deve ser redirecionado corretamente para a listagem dos filmes.
- **Obs:** Seria interessante algum hint indicando se o cliente já adquiriu determinado filme anteriormente (além de manter o botão ‘ADICIONAR AO CARRINHO’ em verde caso o filme já esteja presente no carrinho) após retornar para a lista de filmes, para futuramente oferecer um atalho e acessá-lo em seu histórico de pedidos.

## Create Issue

**Project (scope):** *WeMovies*.

**Issue type:** Caso de teste.

**ID:** [WF-04].

**Summary:** Adicionar filme ao carrinho.

**Reporter:** Rafael P. Fiorin.

**Component:** Navigation.

**Description (objective):** Este caso de teste descreve o passo a passo para adicionar um filme no carrinho de compras.

**Affects version:** 1.0.

**Priority:** Alta.

**Label:** Major.

**Assignee:** Time QA.

**Sprint:** 1.

## Teststep

STEP	TEST DATA	EXPECTED RESULT
1. Executar navegador suportado	N/A	Navegador executado com sucesso.
2. Inserir URL na barra de endereço e buscar	<a href="http://wemovies-qa.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/">http://wemovies-qa.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/</a>	Página inicial carregada.
3. Clicar no botão 'ADICIONAR AO CARRINHO' do filme desejado	N/A	Filme adicionado ao carrinho de compra.

**Epic link:** Navegação de filmes.

---

Create



#### *CRITÉRIOS DESTE CASO – [WF-04]*

- O título do botão ‘ADICIONAR AO CARRINHO’ no filme deve ser alterado para ‘ITEM ADICIONADO’ após clicado ou alterar a cor dele.
- Abaixo do link ‘Meu carrinho’, onde é exibido o número de itens adicionados até o momento, deve ser exibido a quantia de títulos adicionados pelo cliente.

## Create Issue

**Project (scope):** *WeMovies*.

**Issue type:** Caso de teste.

**ID:** [WF-05].

**Summary:** Recarregamento do carrinho de compra.

**Reporter:** Rafael P. Fiorin.

**Component:** Navigation.

**Description (objective):** Este caso de teste descreve o passo a passo para recarregar a página do carrinho com seus items.

**Affects version:** 1.0.


**Priority:** Média.

**Label:** Neutral.

**Assignee:** Time QA.

**Sprint:** 1.

## Teststep

STEP	TEST DATA	EXPECTED RESULT
1. Executar navegador suportado	N/A	Navegador executado com sucesso.
2. Inserir URL na barra de endereço e buscar	<a href="http://wemovies-qa.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/cart">http://wemovies-qa.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/cart</a>	Página do carrinho de compra carregada.
3. Pressionar 'F5' ou clicar no botão  do navegador	N/A	Página do carrinho de compra recarregada com o mesmo estado anterior.

**Epic link:** Navegação de filmes.

---

Create



### *CRITÉRIOS DESTE CASO – [WF-05]*

- O carrinho não pode perder os filmes já adicionados previamente.
- Caso esteja vazio, nenhum filme pode ser constado sem que o cliente tenha adicionado na página anterior (listagem).

## Create Issue

**Project (scope):** *WeMovies*.

**Issue type:** Caso de teste.

**ID:** [WF-06].

**Summary:** Acessar carrinho de compra via URI

**Reporter:** Rafael P. Fiorin.

**Component:** Cart.

**Description (objective):** Este caso de teste descreve o passo a passo para acessar a página do carrinho de compra diretamente pelo barra de endereço do navegador.

**Affects version:** 1.0.

**Priority:** Alta.

**Label:** Major.

**Assignee:** Time QA.

**Sprint:** 2.

## Teststep

STEP	TEST DATA	EXPECTED RESULT
1. Executar navegador suportado	N/A	Navegador executado com sucesso.
3. Inserir URL na barra de endereço e buscar	<a href="http://wemovies-qa.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/cart">http://wemovies-qa.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/cart</a>	Página do carrinho de compra carregada.

**Epic link:** Carrinho.

---

Create



### *CRITÉRIOS DESTA CASO – [WF-06]*

- O carrinho não deve perder os filmes já adicionados anteriormente (se realizado via interface).



## Create Issue

**Project (scope):** *WeMovies*.

**Issue type:** Caso de teste.

**ID:** [WF-07].

**Summary:** Finalizar pedido após adicionar filme ao carrinho.

**Reporter:** Rafael P. Fiorin.

**Component:** Cart.

**Description (objective):** Este caso de teste descreve o passo a passo para realizar o pedido de um filme escolhido pelo cliente.

**Affects version:** 1.0.

**Priority:** Crítica.


**Label:** Major.

**Assignee:** Time QA.

**Sprint:** 2.

**Automated:** Sim.

## Teststep

STEP	TEST DATA	EXPECTED RESULT
1. Executar navegador suportado	N/A	Navegador executado com sucesso.
2. Inserir URL na barra de endereço e buscar	<a href="http://wemovies-qa.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/">http://wemovies-qa.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/</a>	Página inicial carregada.
3. Clicar no botão 'ADICIONAR AO CARRINHO' do filme desejado	N/A	Adição realizada no carrinho de compra.
4. Clicar em 'Meu carrinho' ou no ícone: 	N/A	Respectivo filme exibido na página do carrinho de compra, com os dados corretos.
5. Clicar no botão 'FINALIZAR PEDIDO'	N/A	Mensagem de sucesso no pedido.

**Epic link:** Carrinho.

Create



### *CRITÉRIOS DESTE CASO – [WF-07]*

- Detalhes do pedido devem ser exibidos, como formato do filme (mídia física/streaming) e afins.
- O cliente deve ter a opção de retornar à página de filmes para continuar comprando, caso deseje.
- Como etapa antes do pagamento, o sistema deve informar como acessar o filme ou solicitar algum dado para que o cliente receba-o posteriormente (como CEP, em caso de entrega).

## Create Issue

**Project (scope):** *WeMovies*.

**Issue type:** Caso de teste.

**ID:** [WF-08].

**Summary:** Acessar detalhes do filme no carrinho para compra.

**Reporter:** Rafael P. Fiorin.

**Component:** Cart.

**Description (objective):** Este caso de teste descreve o passo a passo para verificar a quantidade e valor total do filme.

**Affects version:** 1.0.

**Priority:** Alta.

**Label:** Major.

**Assignee:** Time QA.

**Sprint:** 2.

## Teststep

STEP	TEST DATA	EXPECTED RESULT
1. Executar navegador suportado	N/A	Navegador executado com sucesso.
2. Inserir URL na barra de endereço e buscar	<a href="http://wemovies-qa.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/">http://wemovies-qa.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/</a>	Página inicial carregada.
3. Clicar no botão 'ADICIONAR AO CARRINHO' do filme desejado e visitar a outra rota do site	<a href="/cart">/cart</a>	Filme adicionado e presente no carrinho.
4. Verificar se as informações do filme são iguais às listadas anteriormente	Produto, Subtotal, Quantidade	Dados iguais da listagem anterior, com Qtd = 1 (se adicionado uma única vez).

**Epic link:** Carrinho.

Create



*CRITÉRIOS DESTA CASO – [WF-08]*

- Campo 'Qtd' de filme adicionado não pode ser  $< 1$ .

## Create Issue

**Project (scope):** *WeMovies*.

**Issue type:** Caso de teste.

**ID:** [WF-09].

**Summary:** Decrementar ou excluir filme do carrinho

**Reporter:** Rafael P. Fiorin.

**Component:** Order.

**Description (objective):** Este caso de teste descreve o passo a passo para decrementar ou excluir o filme adicionado anteriormente no carrinho.

**Affects version:** 1.0.

**Priority:** Alta.



**Label:** Major.

**Assignee:** Time QA.

**Sprint:** 2.

**Automated:** Sim.

## Teststep

STEP	TEST DATA	EXPECTED RESULT
1. Executar navegador suportado	N/A	Navegador executado com sucesso.
2. Inserir URL na barra de endereço e buscar	<a href="http://wemovies-qa.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/">http://wemovies-qa.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/</a>	Página inicial carregada.
3. Clicar no botão 'ADICIONAR AO CARRINHO' do filme desejado e visitar a outra rota do site	<a href="/cart">/cart</a>	Filme adicionado e presente no carrinho de compra.
4. Clicar no botão abaixo:  ou no ícone de Lixeira	N/A	Caso a Lixeira seja acionada, o filme deve ser removido.  Se o botão  for clicado e Qtd = 1, o filme também deve ser removido.

**Epic link:** Pedido.

Create



### *CRITÉRIOS DESTA CASO [WF-09]*

- Botão do ícone de lixeira deve excluir apenas o filme desejado.
- Ao limpar todo o carrinho, uma mensagem deve ser exibida na página indicando que ele está vazio.

## Create Issue

**Project (scope):** *WeMovies*.

**Issue type:** Caso de teste.

**ID:** [WF-10].

**Summary:** Incrementar quantia do filme adicionado.

**Reporter:** Rafael P. Fiorin.

**Component:** Order.

**Description (objective):** Este caso de teste descreve o passo a passo para aumentar a quantidade de um filme adicionado no carrinho.

**Affects version:** 1.0.

**Priority:** Alta.


**Label:** Major.

**Assignee:** Time QA.

**Sprint:** 2.

**Automated:** Sim.

## Teststep

STEP	TEST DATA	EXPECTED RESULT
1. Executar navegador suportado	N/A	Navegador executado com sucesso.
2. Inserir URL na barra de endereço e buscar	<a href="http://wemovies-qa.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/">http://wemovies-qa.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/</a>	Página inicial carregada.
3. Clicar no botão 'ADICIONAR CARRINHO' do filme desejado	N/A	Filme adicionado ao carrinho de compra.
4. Clicar no botão abaixo: 	N/A	Qtd deve ser > 1 e o subtotal recalculado.

**Epic link:** Pedido.

---

Create



### *CRITÉRIOS DESTE CASO – [WF-10]*

- Subtotal do filme deve ser calculado corretamente de acordo com a quantidade no carrinho de compra.
- Caso mais de um título seja adicionado, o Total deverá corresponder à soma dos Subtotais.



### 3. GLOSSÁRIO

- Epic link: Link relacional para determinar épico o qual uma tarefa pertence.
- Issue: Definição para algum tipo de tarefa.
- Teststep: Etapa de teste.
- Affects version: Versão correspondente de terminada tarefa.
- Hint: Dica para o usuário ao passar o cursor do mouse em determinado elemento.