

Guia Completo de Configuração - Hostinger

Site No Controle do Direito (NCDD) com Funcionalidade de Email

Índice

1. [Visão Geral](#)
 2. [Pré-requisitos](#)
 3. [Passo 1: Configurar Email na Hostinger](#)
 4. [Passo 2: Fazer Upload dos Arquivos](#)
 5. [Passo 3: Configurar Credenciais de Email](#)
 6. [Passo 4: Testar o Formulário de Contato](#)
 7. [Passo 5: Instalar Certificado SSL](#)
 8. [Solução de Problemas](#)
 9. [Manutenção e Segurança](#)
 10. [Perguntas Frequentes \(FAQ\)](#)
-

Visão Geral

Este guia irá ajudá-lo a configurar o site **No Controle do Direito (NCDD)** na Hostinger com funcionalidade completa de envio de emails através do formulário de contato.

O que você vai aprender:

- Como criar uma conta de email profissional na Hostinger
- Como fazer upload dos arquivos do site
- Como configurar o SMTP para envio de emails
- Como testar se tudo está funcionando
- Como resolver problemas comuns

Tempo estimado: 30-45 minutos

Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de ter:

- ☐ Uma conta ativa na **Hostinger**
- ☐ Um plano de hospedagem que suporte PHP (qualquer plano da Hostinger serve)
- ☐ Um domínio configurado (exemplo: `nocontroledodireito.com.br`)
- ☐ Acesso ao **hPanel** (painel de controle da Hostinger)


- [] Os arquivos do site (fornecidos no arquivo ZIP)

Passo 1: Configurar Email na Hostinger

1.1 Acessar o Gerenciamento de Emails

1. Faça login no **hPanel** da Hostinger: <https://hpanel.hostinger.com>
2. No menu lateral, clique em **Emails**
3. Selecione o domínio onde deseja criar o email
4. Clique em **Criar conta de email**

1.2 Criar Conta de Email

1. **Nome da conta de email:** Digite o nome desejado
 - Exemplo: `contato`, `administrativo`, `suporte`
 - Isso criará: `contato@nocontrolododireito.com.br`
2. **Senha:** Crie uma senha forte
 - Use pelo menos 12 caracteres
 - Inclua letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos
 - Exemplo: `Ncdd@2025!Segura#123`
 -  **IMPORTANTE:** Anote esta senha! Você precisará dela na configuração.
3. **Tamanho da caixa de entrada:** Escolha conforme seu plano
 - Recomendado: 1 GB ou mais
4. Clique em **Criar**

1.3 Anotar Informações do SMTP

As configurações SMTP da Hostinger são padrão:

```
Servidor SMTP: smtp.hostinger.com
Porta: 465
Criptografia: SSL
Autenticação: Sim
```

Anote:

-  Email completo criado: _____@_____.com.br
-  Senha: _____



Passo 2: Fazer Upload dos Arquivos

Você pode fazer upload dos arquivos de duas formas: **via Gerenciador de Arquivos** (mais fácil) ou **via FTP** (para usuários avançados).

Método 1: Via Gerenciador de Arquivos (Recomendado)

2.1 Acessar o Gerenciador de Arquivos

1. No **hPanel**, vá em **Arquivos** → **Gerenciador de Arquivos**
2. Navegue até a pasta `public_html` (ou a pasta raiz do seu domínio)

2.2 Limpar Pasta (Se Necessário)

Se houver arquivos antigos na pasta:

1. Selecione todos os arquivos (exceto `.htaccess` se houver)
2. Clique em **Excluir**
3. Confirme a exclusão

2.3 Fazer Upload dos Arquivos

Opção A: Upload do ZIP completo

1. Clique no botão **Upload** no canto superior direito
2. Selecione o arquivo `nocontrole_completo_com_email.zip`
3. Aguarde o upload terminar (pode levar alguns minutos)
4. Clique com o botão direito no arquivo ZIP
5. Selecione **Extrair**
6. Escolha extrair para a pasta atual (`public_html`)
7. Após extrair, delete o arquivo ZIP

Opção B: Upload arquivo por arquivo

1. Clique no botão **Upload**
2. Selecione todos os arquivos do site:
 - `index.html`
 - `styles.css`
 - `script.js`
 - `send_email.php`
 - `config.php`
 - `.htaccess`
 - `logo.png`
 - Pasta `phpmailer/` (com todos os arquivos dentro)
3. Aguarde o upload terminar

2.4 Verificar Estrutura de Pastas

Após o upload, sua estrutura deve estar assim:

```
public_html/
├── index.html
├── styles.css
├── script.js
├── send_email.php
├── config.php
├── .htaccess
├── logo.png
├── changelog.txt
├── README.txt
├── GUIA_CONFIGURACAO_HOSTINGER.md
├── phpmailer/
│   ├── PHPMailer.php
│   ├── SMTP.php
│   └── Exception.php
```

Método 2: Via FTP (Usuários Avançados)

2.1 Obter Credenciais FTP

1. No hPanel, vá em **Arquivos** → **Contas FTP**
2. Anote as informações:
 - **Host/Servidor:** ftp.seudominio.com.br
 - **Usuário:** geralmente u123456789 ou seu domínio
 - **Senha:** a senha do seu hPanel ou crie uma nova conta FTP
 - **Porta:** 21 (padrão)

2.2 Conectar via Cliente FTP

Use um cliente FTP como **FileZilla** (gratuito):

1. Baixe FileZilla: <https://filezilla-project.org/>
2. Abra o FileZilla
3. Preencha as informações no topo:
 - **Host:** ftp.seudominio.com.br
 - **Nome de usuário:** seu usuário FTP
 - **Senha:** sua senha FTP
 - **Porta:** 21
4. Clique em **Conexão Rápida**

2.3 Fazer Upload

1. No painel esquerdo (computador local), navegue até a pasta com os arquivos do site
2. No painel direito (servidor), navegue até public_html
3. Arraste todos os arquivos e pastas do painel esquerdo para o direito
4. Aguarde o upload terminar



Passo 3: Configurar Credenciais de Email

Agora você precisa editar o arquivo config.php com suas credenciais de email.

3.1 Editar config.php via Gerenciador de Arquivos

1. No **Gerenciador de Arquivos**, navegue até public_html
2. Localize o arquivo config.php
3. Clique com o botão direito e selecione **Editar**
4. Ou clique no arquivo e depois em **Editar** no menu superior

3.2 Localizar as Linhas para Modificar

Procure pelas seguintes linhas no arquivo:

```
define('SMTP_USERNAME', 'seuemail@seudominio.com.br');  
define('SMTP_PASSWORD', 'SuaSenhaAqui123');  
define('EMAIL_FROM', 'seuemail@seudominio.com.br');  
define('EMAIL_TO', 'administrativo@nocontrolododireito.com.br');
```

3.3 Substituir pelos Seus Dados

Exemplo de configuração:

Se você criou o email `contato@nocontroledodireito.com.br` com a senha `Ncdd@2025!Segura#123` :

```
// ===== SUBSTITUA ESTAS LINHAS =====

// Seu email completo (o que você criou na Hostinger)
define('SMTP_USERNAME', 'contato@nocontroledodireito.com.br');

// A senha do email
define('SMTP_PASSWORD', 'Ncdd@2025!Segura#123');

// Email que aparecerá como remetente (geralmente o mesmo)
define('EMAIL_FROM', 'contato@nocontroledodireito.com.br');

// Email para onde as mensagens do formulário serão enviadas
// Pode ser o mesmo ou um email diferente
define('EMAIL_TO', 'administrativo@nocontroledodireito.com.br');
```

⚠ ATENÇÃO:

- Use aspas simples (') ao redor dos valores
- Não remova o ponto e vírgula (;) no final das linhas
- Copie e cole com cuidado para não introduzir erros
- A senha é case-sensitive (diferencia maiúsculas de minúsculas)

3.4 Salvar as Alterações

1. Clique em **Salvar** ou **Salvar e Fechar**
2. Confirme que as alterações foram salvas

3.5 Definir Permissões Corretas

Para segurança, ajuste as permissões do arquivo:

1. Clique com o botão direito em `config.php`
2. Selecione **Permissões** ou **Chmod**
3. Defina as permissões como `644` ou:
 - ☒ Proprietário: Ler e Escrever
 - ☒ Grupo: Apenas Ler
 - ☒ Público: Apenas Ler
4. Clique em **Salvar**



Passo 4: Testar o Formulário de Contato

4.1 Acessar o Site

1. Abra seu navegador
2. Digite o endereço do seu site: `https://seudominio.com.br`
3. Aguarde o site carregar completamente

4.2 Navegar até o Formulário

1. Role a página até a seção **“Entre em Contato”**
2. Ou clique no menu **“Contato”**

4.3 Preencher e Enviar

1. **Nome:** Digite seu nome completo
2. **Email:** Digite um email válido para receber resposta
3. **Mensagem:** Digite uma mensagem de teste
 - Exemplo: “Teste do formulário de contato. Verificando se o envio de emails está funcionando corretamente.”
4. Clique em **“Enviar Mensagem”**

4.4 Verificar Comportamento

✓ Envio bem-sucedido:

- O botão mostrará um spinner de carregamento
- Aparecerá uma mensagem azul: “Enviando sua mensagem...”
- Depois uma mensagem verde: “Obrigado, [seu nome]! Sua mensagem foi enviada com sucesso...”
- O formulário será limpo

✗ Erro no envio:

- Aparecerá uma mensagem vermelha com o erro
- Veja a seção [Solução de Problemas](#)

4.5 Verificar o Email

1. Acesse o webmail da Hostinger: <https://webmail.hostinger.com>
2. Faça login com:
 - **Email:** o email que você configurou em `EMAIL_TO`
 - **Senha:** a senha desse email
3. Verifique a caixa de entrada
4. Você deve ter recebido um email com:
 - Assunto: `[NCDD] Nova Mensagem de Contato - [nome que você digitou]`
 - Conteúdo formatado com as informações do formulário

Se não recebeu:

- Verifique a pasta de **Spam/Lixo Eletrônico**
- Aguarde alguns minutos (pode haver atraso)
- Veja a seção [Solução de Problemas](#)



Passo 5: Instalar Certificado SSL

O SSL (HTTPS) é essencial para segurança e confiança do usuário.

5.1 Verificar se Já Possui SSL

1. Acesse seu site: `https://seudominio.com.br`
2. Observe a barra de endereço:
 - ✓ **Cadeado verde:** SSL já está instalado
 - ✗ **“Não seguro”:** Precisa instalar SSL

5.2 Instalar SSL Gratuito (Let's Encrypt)

A Hostinger oferece SSL gratuito:

1. No **hPanel**, vá em **Segurança** → **SSL**

2. Selecione seu domínio
3. Clique em **Instalar SSL**
4. Escolha **Let's Encrypt** (gratuito)
5. Aguarde a instalação (pode levar até 15 minutos)

5.3 Forçar HTTPS

Após instalar o SSL, force o redirecionamento de HTTP para HTTPS:

1. No Gerenciador de Arquivos, abra o arquivo `.htaccess`
2. Localize as linhas comentadas:

```
# <IfModule mod_rewrite.c>
#     RewriteEngine On
#     RewriteCond %{HTTPS} off
#     RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
# </IfModule>
```

1. Remova os caracteres `#` para descomentar:

```
<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{HTTPS} off
    RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
</IfModule>
```

1. Salve o arquivo
2. Teste acessando `http://seudominio.com.br` (sem o 's')
3. Deve redirecionar automaticamente para `https://`

Solução de Problemas

Problema 1: “Erro de configuração do servidor”

Causa: O arquivo `config.php` não foi editado corretamente.

Solução:

1. Abra o arquivo `config.php`
2. Verifique se você substituiu os valores placeholders:
 - `seuemail@seudominio.com.br` deve ser seu email real
 - `SuaSenhaAqui123` deve ser sua senha real
3. Certifique-se de manter as aspas simples (`'`)
4. Salve novamente

Problema 2: “Erro ao enviar mensagem”

Possíveis causas e soluções:

A) Credenciais incorretas

- Verifique se o email e senha no `config.php` estão corretos
- Teste fazer login no webmail com as mesmas credenciais
- Se não conseguir fazer login no webmail, redefina a senha do email

B) Servidor SMTP bloqueado

1. Entre em contato com o suporte da Hostinger
2. Pergunte se o SMTP está habilitado para sua conta
3. Peça para verificar se há bloqueios de firewall

C) Porta incorreta

- A Hostinger usa a porta **465** com **SSL**

- Verifique se o `config.php` tem:

`php`

```
define('SMTP_PORT', 465);
```

```
define('SMTP_ENCRYPTION', 'ssl');
```

D) Limite de envios excedido

- Aguarde 1 hora e teste novamente
- O sistema tem limite de 10 emails por hora (anti-spam)

Problema 3: Email cai na caixa de spam**Soluções:****A) Configurar SPF, DKIM e DMARC**

1. No hPanel, vá em **Emails → Configurações de Email**
2. Ative **SPF** (Sender Policy Framework)
3. Ative **DKIM** (DomainKeys Identified Mail)
4. Ative **DMARC** (Domain-based Message Authentication)

Essas configurações ajudam a provar que os emails são legítimos.

B) Usar um “From” válido

- Sempre use um email do seu próprio domínio como remetente
- Exemplo: Se seu domínio é `nocontroledodireito.com.br`, use `contato@nocontroledodireito.com.br`

C) Conteúdo do email

- Evite palavras como “grátis”, “promoção”, “clique aqui”
- Mantenha um bom balanço entre texto e imagens
- Inclua um link de descadastramento (se for newsletter)

Problema 4: Página em branco ou erro 500

Causa: Erro de sintaxe no PHP ou permissões incorretas.

Soluções:**A) Verificar logs de erro**

1. No hPanel, vá em **Avançado → Logs de Erro**
2. Procure por erros recentes
3. Anote a mensagem de erro completa

B) Verificar sintaxe do PHP

1. Abra `config.php` e `send_email.php`
2. Certifique-se de que não há erros de digitação
3. Todos os parênteses, colchetes e aspas devem estar fechados
4. Todas as linhas `define()` devem terminar com `;`

C) Verificar permissões

- `config.php` : 644
- `send_email.php` : 644
- `phpmailer/` (pasta): 755
- Arquivos dentro de `phpmailer/` : 644

D) Modo debug

1. Abra `config.php`
2. Altere: `define('SMTP_DEBUG', 0);` para `define('SMTP_DEBUG', 2);`
3. Tente enviar um email novamente
4. Veja as mensagens de debug no console do navegador (F12)
5. **IMPORTANTE:** Depois de testar, volte para `0`

Problema 5: Formulário não responde (botão não funciona)

Causa: Erro no JavaScript ou conflito de scripts.

Soluções:

A) Verificar Console do Navegador

1. Pressione **F12** para abrir as ferramentas de desenvolvedor
2. Vá na aba **Console**
3. Procure por erros em vermelho
4. Anote a mensagem de erro

B) Verificar se o JavaScript está carregando

1. Pressione F12 → aba **Network** (Rede)
2. Recarregue a página
3. Procure por `script.js` na lista
4. Se estiver com erro 404, o arquivo não foi enviado corretamente

C) Limpar cache do navegador

1. Pressione **Ctrl + Shift + Delete** (ou Cmd + Shift + Delete no Mac)
2. Selecione “Imagens e arquivos em cache”
3. Clique em “Limpar dados”
4. Recarregue a página com **Ctrl + F5**

Problema 6: Site não carrega / mostra pasta

Causa: Arquivo `index.html` não está na raiz correta.

Solução:

1. Abra o Gerenciador de Arquivos
 2. Certifique-se de que `index.html` está em `public_html`
 3. Se estiver dentro de uma subpasta, mova para `public_html`
 4. O caminho correto é: `/public_html/index.html`
-

Manutenção e Segurança

Segurança do config.php

✓ Boas práticas:

1. **Nunca compartilhe o arquivo `config.php`**
 - Ele contém suas senhas
 - Não faça commit em repositórios públicos (GitHub, etc.)
2. **Use senhas fortes**
 - Mínimo 12 caracteres
 - Misture maiúsculas, minúsculas, números e símbolos
 - Troque periodicamente (a cada 3-6 meses)
3. **Limite permissões**
 - `config.php` deve ter permissão 644
 - Nunca use 777
4. **Monitoramento**
 - Verifique regularmente os logs de email
 - Fique atento a envios não autorizados

Backup Regular

Faça backup mensalmente:

1. No hPanel, vá em **Arquivos** → **Backups**
2. Clique em **Baixar Backup**
3. Escolha “Backup completo do site”
4. Salve o arquivo em um local seguro (Google Drive, Dropbox, etc.)

Ou backup manual:

1. Use FTP para baixar todos os arquivos
2. No hPanel, vá em **Emails** → **Exportar**
3. Baixe os emails periodicamente

Atualizações

PHPMailer:

- Verifique atualizações periodicamente: <https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/releases>
- Baixe a versão mais recente se houver correções de segurança
- Substitua os arquivos na pasta `phpmailer/`

PHP da Hostinger:

- No hPanel, vá em **Avançado** → **Versão do PHP**
- Use PHP 8.0 ou superior para melhor segurança e performance
- Antes de atualizar, faça backup

Monitoramento de Emails

Verifique regularmente:

1. Quantos emails estão sendo enviados
2. Taxa de entrega vs. rejeitados
3. Reclamações de spam
4. Usuários na blocklist

Ferramentas úteis:

- **Mail Tester:** <https://www.mail-tester.com/> (teste a qualidade dos emails)
- **MXToolbox:** <https://mxtoolbox.com/> (verificar registros DNS)

Limites da Hostinger

Conheça os limites do seu plano:

- **Emails por hora:** Geralmente 100-150
- **Tamanho de anexos:** Até 10-25 MB
- **Armazenamento de email:** Varia por plano (500 MB a ilimitado)

Se precisar de mais, considere upgrade ou serviço dedicado de email.

? Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Posso usar Gmail ou Outlook em vez do email da Hostinger?

Resposta: Tecnicamente sim, mas **não é recomendado**.

Gmail e Outlook têm limites rígidos para aplicativos externos e podem bloquear seu site. Se quiser tentar:

Para Gmail:

```
define('SMTP_HOST', 'smtp.gmail.com');  
define('SMTP_PORT', 587);  
define('SMTP_ENCRYPTION', 'tls');  
define('SMTP_USERNAME', 'seuemail@gmail.com');  
define('SMTP_PASSWORD', 'suaSenhaDeAplicativo'); // Não é a senha normal!
```

Você precisa criar uma “Senha de aplicativo” nas configurações de segurança do Gmail.

Para Outlook:

```
define('SMTP_HOST', 'smtp-mail.outlook.com');  
define('SMTP_PORT', 587);  
define('SMTP_ENCRYPTION', 'tls');  
define('SMTP_USERNAME', 'seuemail@outlook.com');  
define('SMTP_PASSWORD', 'suaSenha');
```

2. Posso receber os emails em meu Gmail/Outlook pessoal?

Resposta: Sim! Há duas formas:

Opção 1: Configurar EMAIL_TO

```
define('EMAIL_TO', 'seuemail@gmail.com');
```

Opção 2: Encaminhamento automático (recomendado)

1. Acesse o webmail da Hostinger
2. Vá em Configurações → Encaminhamento

3. Adicione seu email pessoal
4. Ative o encaminhamento

Assim você mantém os emails profissionais no servidor e recebe cópia no pessoal.

3. O formulário funciona em localhost?

Resposta: Não diretamente.

O PHPMailer precisa de um servidor SMTP real. Em localhost:

Alternativas:

1. Use o [MailHog](https://github.com/mailhog/MailHog) (<https://github.com/mailhog/MailHog>) (servidor SMTP local de teste)
2. Configure um serviço como [Mailtrap](https://mailtrap.io/) (<https://mailtrap.io/>) (gratuito para teste)
3. Teste direto no servidor da Hostinger

4. Quantos emails posso enviar por dia?

Resposta: Depende do seu plano Hostinger:

- **Hospedagem Compartilhada:** ~100-150 emails/hora
- **VPS:** Limites maiores, configuráveis
- **Cloud Hosting:** Configurável

Para newsletters ou envios em massa, use serviços dedicados como:

- SendGrid
- Mailchimp
- Amazon SES

5. Os emails ficam salvos em algum lugar?

Resposta: Não, por padrão o sistema apenas envia.

Se quiser salvar cópias:

Opção 1: BCC automático

No `send_email.php`, adicione após a linha `$mail->addAddress()`:

```
$mail->addBCC('backup@seudominio.com.br');
```

Opção 2: Salvar em banco de dados

Requer modificação do código para criar uma tabela e salvar os dados.

Opção 3: Usar EMAIL_CC

No `config.php`:

```
define('EMAIL_CC', 'backup@seudominio.com.br');
```

6. Como adicionar mais campos ao formulário?

Resposta: É preciso modificar 3 arquivos:

1. `index.html` - Adicionar o campo HTML:

```
<div class="form-group">
  <label for="phone">Telefone</label>
  <input type="tel" id="phone" name="phone">
</div>
```

2. `script.js` - Capturar o valor:

```
const phone = document.getElementById('phone').value.trim();

// Adicionar aos formData
const formData = {
  name: name,
  email: email,
  phone: phone, // <-- novo campo
  message: message
};
```

3. `send_email.php` - Processar e incluir no email:

```
$phone = isset($data['phone']) ? sanitizeString($data['phone']) : '';

// Adicionar ao HTML do email
<div class="info-item">
  <span class="info-label">Telefone:</span> ' . htmlspecialchars($phone) . '
</div>
```

7. Como personalizar o visual dos emails?

Resposta: Edite o HTML no arquivo `send_email.php`.

Procure pela variável `$htmlBody` e modifique:

- Cores: Altere os valores de `background` e `color`
- Logo: Adicione uma tag `` no header
- Fontes: Modifique `font-family`
- Layout: Ajuste a estrutura HTML

Dica: Teste os emails em diferentes clientes (Gmail, Outlook, Apple Mail).

8. Como proteger contra spam bots?

Resposta: O sistema já tem várias proteções:

- Rate limiting (limite de envios por hora)
- Honeypot (campo oculto que bots preenchem)
- Validação de formato de email
- Filtro de palavras suspeitas
- Verificação de user agent

Proteções adicionais:

1. Google reCAPTCHA (recomendado):

- Cadastre-se: <https://www.google.com/recaptcha/>
- Adicione o script no HTML
- Valide no PHP antes de enviar

2. Cloudflare:

- Adicione seu site ao Cloudflare (gratuito)
- Ative proteção contra bots
- Configure rate limiting adicional

9. Como adicionar anexos ao email?

Resposta: O PHPMailer suporta anexos, mas **não é recomendado** permitir upload via formulário (risco de segurança).

Se quiser adicionar um arquivo fixo (ex: PDF):

No `send_email.php`, adicione antes de `$mail->send()`:

```
$mail->addAttachment('/home/usuario/public_html/documentos/catalogo.pdf', 'Catálogo NCDD.pdf');
```

10. Como mudar o idioma das mensagens de erro?

Resposta: Todas as mensagens estão em português por padrão.

Para modificar:

- **JavaScript:** Edite `script.js`, procure por `showMessage()`
- **PHP:** Edite `send_email.php`, procure por `echo json_encode()`

Suporte Adicional

Contatos da Hostinger

- **Chat ao vivo:** Disponível 24/7 no hPanel
- **Email:** support@hostinger.com
- **Base de conhecimento:** <https://support.hostinger.com/pt-BR/>
- **Tutoriais:** <https://www.hostinger.com.br/tutoriais/>

Recursos Úteis

- **Documentação PHPMailer:** <https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/wiki>
- **Fórum da Hostinger:** <https://forum.hostinger.com/>
- **Stack Overflow:** <https://stackoverflow.com/questions/tagged/phpmailer>

Checklist Final

Antes de considerar a configuração completa, verifique:





- ☐ Site está online e acessível
- ☐ SSL instalado e funcionando (HTTPS)
- ☐ Email criado na Hostinger
- ☐ Arquivo `config.php` editado com credenciais corretas
- ☐ Formulário testado e funcionando
- ☐ Email de teste recebido com sucesso

- [] Email não cai em spam
- [] Formulário funciona em mobile
- [] Backup inicial realizado
- [] Senhas fortes e anotadas em local seguro



Notas Finais

Este site foi desenvolvido com foco em:

-  Segurança
-  Performance
-  Responsividade
-  Facilidade de manutenção

Mantenha sempre:

- Backups regulares
- Software atualizado
- Senhas fortes
- Monitoramento ativo

Em caso de dúvidas:

- Releia este guia com atenção
- Consulte a documentação oficial da Hostinger
- Entre em contato com o suporte técnico

Desenvolvido por: DeepAgent - Abacus.AI

Versão do Guia: 1.0

Data: Novembro 2025

Última atualização: Novembro 2025



Parabéns! Seu site está pronto e funcional!

Se tudo funcionou corretamente, você agora tem um site profissional com formulário de contato totalmente operacional.

Lembre-se de fazer manutenção regular e monitorar os envios de email.

Bom trabalho! 