

Cutover & Backout Plan

Nro: **02.00**

## Historial de cambios

| Versión | Fecha      | Autor              | Descripción de cambios |
|---------|------------|--------------------|------------------------|
| 01.00   | 22/11/2024 | Damian Mac Dougall | Versión Inicial        |

# Índice

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 INTRODUCCIÓN.....</b>                               | <b>2</b> |
| 1.1 DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN..... | 2        |
| 1.1.1 <i>Fecha de ejecución</i> .....                    | 2        |
| 1.1.2 <i>Cliente</i> .....                               | 3        |
| 1.2 MÓDULOS IMPACTADOS.....                              | 3        |
| 1.3 LISTA DE MEJORAS / CORRECCIONES.....                 | 3        |
| 1.4 READINESS CRITERIA.....                              | 3        |
| 1.5 TIMELINE.....                                        | 3        |
| 1.6 LISTA DETALLADA DE LAS TAREAS A EJECUTAR.....        | 4        |
| 1.6.1 <i>Pre Deploy</i> .....                            | 4        |
| 1.6.2 <i>Deploy</i> .....                                | 4        |
| 1.6.3 <i>Post Deploy</i> .....                           | 5        |
| 1.7 LISTA DE CONTACTOS & CUTOVER ESCALATION.....         | 5        |
| 1.8 Go-No Go DECISION.....                               | 6        |
| <b>2 BACKOUT PLAN.....</b>                               | <b>6</b> |
| 2.1 BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTINGENCY PLAN.....          | 6        |
| 2.2 LISTADO DETALLADO DE TAREAS.....                     | 6        |

# Desarrollo del plan

## 1 Introducción

### 1.1 Descripción del motivo de la ejecución del Plan

El presente documento indica los pasos necesarios para hacer la migración / actualización de los componentes de athena v0.3.5 desde la versión 0.3.4

Esta versión permite :

- Corrección de bug cuando se insertan billetes
- Mejoras en la aplicación mobile
- Mejoras en los procesos de testing

#### 1.1.1 Fecha de ejecución

TBD

#### 1.1.2 Cliente

Casinos de corrientes

### 1.2 Módulos Impactados

|                 |                                     |              |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| SOL             | <input type="checkbox"/>            | IP: TBD_____ |
| SALA            | <input type="checkbox"/>            | IP: _____    |
| TITO            | <input type="checkbox"/>            | IP: _____    |
| CVIP            | <input type="checkbox"/>            | IP: _____    |
| ETABLE          | <input type="checkbox"/>            | IP: _____    |
| ANDROID         | <input checked="" type="checkbox"/> | IP: _____    |
| GRAPHQL API     | <input type="checkbox"/>            | IP: _____    |
| DAEMON CASHLESS | <input checked="" type="checkbox"/> | IP: _____    |

### Cutover & Backout Plan

Nro: **02.00**

ATHENA ☒ IP: \_\_\_\_\_  
Otros ☐ IP: \_\_\_\_\_

#### 1.3 Lista de mejoras / correcciones

Se produce a actualizar los sistemas que interactúan con ATHENA

- Bug #20128: error de carga en egms y silla caliente
- Test Task #20131: crear prueba automatizadas para daemon de cashless
- Task #20139: Desarrollar un end point para administrar los roles
- Task #20140: Desarrollar una interfaces visual para para administrar los roles
- Task #20141: Ajustes varios para demostración
- Task #20142: ATHENA RELEASE 0.3.4
- Task #20144: Botón refresco del saldo - APP Mobile
- Bug #20145: Error al descargar reportes nulos
- Bug #20146: BUG :: responder ack al CTC ni bien llega un mensaje
- Test Task #20147: para mejorar las pruebas se crear un endpoint que permito consultar el estado de los contadores el tiempo real
- Task #20148: Quitar graqpql de ATENA
- Bug #20150: Se detectan transacciones duplicadas
- Task #20154: cambiara nombre de funcion
- Bug #20156: Cuando se desactivan las notificación el daemon no falla
- Bug #20157: En el flujo de cuenta Zero reutilizar la funciones atómicas para anular TX
- Task #20158: re-factor notificaciones del deamon
- Task #20159: agregar mas saldos posibles en el apk
- Bug #20160: BIND EXITOSO CUANDO LA EGM TIENE CRÉDITOS

#### 1.4 Readiness Criteria

- Confirmación con el cliente
- Acceso al servidor
- Tener El sistema de athrna instalado

#### 1.5 Timeline

Ejemplo:

### Cutover & Backout Plan

Nro: **02.00**



\* *Expresado en minutos*

## Cutover & Backout Plan

Nro: **02.00**

### 1.6 Lista detallada de las tareas a ejecutar

#### 1.6.1 Pre Deploy

[Listado de todas las tareas a ejecutar antes de la instalación con su descripción.  
Incluir nombres de scripts, ip de servidores donde ejecutarse, etc.]

| ID | Nombre                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Requisitos del sistema                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Un sistema basado en Linux puede de ser 64bits (ATHENA)</li><li>• Node =&gt; v20.13.1 o superior</li><li>• npm =&gt; 10.5.2 o superior</li><li>• docker =&gt; 26.1.1 o superior</li><li>• docker-compose =&gt; 1.29.2</li></ul>                                                                                                                                                      |
| 2  | Estado y configuración de EGM         | Se necesita hacer un relevamiento / table de las EGM donde se va utilizar el sistema de cashless.<br>En necesario conocer <ul style="list-style-type: none"><li>• Cual es el TOPE créditos que se pueden cargar MAX-CREDITOS-ACUMULADOS</li><li>• Cual el el TOPE créditos que se pueden descargar MAX-CASH-OUT. Cuando se pasa se genera siempre un hand pay</li><li>• Revisar que denominaciones están definidas</li></ul> |
| 3  | Backup archivo api-graphql            | Respaldar los archivos de configuración <ul style="list-style-type: none"><li>• /root/athena/api-graphql/docker-compose.yaml</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4  | Backup archivo athena backend (64bit) | Respaldar los archivos de configuración <ul style="list-style-type: none"><li>• /root/athena/athena-backend/config/production.json</li><li>• /root/athena/athena-backend/license.json</li><li>• /root/athena/athena-backend/.env</li><li>• /root/athena/athena-backend/storage/roles.js (si no existe obviar )</li></ul>                                                                                                     |
| 5  | Backup archivo athena frontend(64bit) | Respaldar los archivos de configuración <ul style="list-style-type: none"><li>• /root/athena/athena-frontend/.env</li><li>• /root/athena/athena-frontend/public/cashless.apk</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                       |

### Cutover & Backout Plan

Nro: **02.00**

| 6                     | Backup archivo y tablas de cashless (32bit) | <p>Respalidar los archivos de configuración</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/opt/teceng/cashlessd/conf.ini</li> </ul> <p>Respalidar el archivo ejecutable</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>en 32bit =&gt; /opt/teceng/cashlessd/cashless_386</li> </ul> <p>Respalidar el store procedure de la base de CVIP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>cash.socio_alta</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |                 |                 |  |      |                      |  |      |                    |  |      |                       |  |    |                     |  |    |            |  |       |                 |  |      |             |  |       |            |  |       |              |  |      |                   |  |      |               |  |      |              |  |      |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|-----------------|--|------|----------------------|--|------|--------------------|--|------|-----------------------|--|----|---------------------|--|----|------------|--|-------|-----------------|--|------|-------------|--|-------|------------|--|-------|--------------|--|------|-------------------|--|------|---------------|--|------|--------------|--|------|
| 7                     | Completar tabla de IP y servicios           | <p>Completar la siguiente tabla con las IP ha utilizar en el cliente, ayuda al despliegue</p> <p><b>Utilizar las IP internas, NO USAR LAS DE VPN</b></p> <table> <tr> <th>Servicio</th><th>Direccion IP</th><th>Puerto expuesto</th></tr> <tr> <td>Servidor Athena</td><td></td><td>3000</td></tr> <tr> <td>Servidor api-graphql</td><td></td><td>4001</td></tr> <tr> <td>Servidor discovery</td><td></td><td>5001</td></tr> <tr> <td>Servidor Vento Online</td><td></td><td>80</td></tr> <tr> <td>Servidor Vento CVIP</td><td></td><td>80</td></tr> <tr> <td>daemon tax</td><td></td><td>-----</td></tr> <tr> <td>daemon cashless</td><td></td><td>4000</td></tr> <tr> <td>daemon cvip</td><td></td><td>20041</td></tr> <tr> <td>daemon ctc</td><td></td><td>20030</td></tr> <tr> <td>Database tax</td><td></td><td>5432</td></tr> <tr> <td>Database cashless</td><td></td><td>5432</td></tr> <tr> <td>Database cvip</td><td></td><td>5432</td></tr> <tr> <td>Database sol</td><td></td><td>5432</td></tr> </table> | Servicio | Direccion IP | Puerto expuesto | Servidor Athena |  | 3000 | Servidor api-graphql |  | 4001 | Servidor discovery |  | 5001 | Servidor Vento Online |  | 80 | Servidor Vento CVIP |  | 80 | daemon tax |  | ----- | daemon cashless |  | 4000 | daemon cvip |  | 20041 | daemon ctc |  | 20030 | Database tax |  | 5432 | Database cashless |  | 5432 | Database cvip |  | 5432 | Database sol |  | 5432 |
| Servicio              | Direccion IP                                | Puerto expuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              |                 |                 |  |      |                      |  |      |                    |  |      |                       |  |    |                     |  |    |            |  |       |                 |  |      |             |  |       |            |  |       |              |  |      |                   |  |      |               |  |      |              |  |      |
| Servidor Athena       |                                             | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |                 |                 |  |      |                      |  |      |                    |  |      |                       |  |    |                     |  |    |            |  |       |                 |  |      |             |  |       |            |  |       |              |  |      |                   |  |      |               |  |      |              |  |      |
| Servidor api-graphql  |                                             | 4001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |                 |                 |  |      |                      |  |      |                    |  |      |                       |  |    |                     |  |    |            |  |       |                 |  |      |             |  |       |            |  |       |              |  |      |                   |  |      |               |  |      |              |  |      |
| Servidor discovery    |                                             | 5001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |                 |                 |  |      |                      |  |      |                    |  |      |                       |  |    |                     |  |    |            |  |       |                 |  |      |             |  |       |            |  |       |              |  |      |                   |  |      |               |  |      |              |  |      |
| Servidor Vento Online |                                             | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |                 |                 |  |      |                      |  |      |                    |  |      |                       |  |    |                     |  |    |            |  |       |                 |  |      |             |  |       |            |  |       |              |  |      |                   |  |      |               |  |      |              |  |      |
| Servidor Vento CVIP   |                                             | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |                 |                 |  |      |                      |  |      |                    |  |      |                       |  |    |                     |  |    |            |  |       |                 |  |      |             |  |       |            |  |       |              |  |      |                   |  |      |               |  |      |              |  |      |
| daemon tax            |                                             | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              |                 |                 |  |      |                      |  |      |                    |  |      |                       |  |    |                     |  |    |            |  |       |                 |  |      |             |  |       |            |  |       |              |  |      |                   |  |      |               |  |      |              |  |      |
| daemon cashless       |                                             | 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |                 |                 |  |      |                      |  |      |                    |  |      |                       |  |    |                     |  |    |            |  |       |                 |  |      |             |  |       |            |  |       |              |  |      |                   |  |      |               |  |      |              |  |      |
| daemon cvip           |                                             | 20041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              |                 |                 |  |      |                      |  |      |                    |  |      |                       |  |    |                     |  |    |            |  |       |                 |  |      |             |  |       |            |  |       |              |  |      |                   |  |      |               |  |      |              |  |      |
| daemon ctc            |                                             | 20030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              |                 |                 |  |      |                      |  |      |                    |  |      |                       |  |    |                     |  |    |            |  |       |                 |  |      |             |  |       |            |  |       |              |  |      |                   |  |      |               |  |      |              |  |      |
| Database tax          |                                             | 5432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |                 |                 |  |      |                      |  |      |                    |  |      |                       |  |    |                     |  |    |            |  |       |                 |  |      |             |  |       |            |  |       |              |  |      |                   |  |      |               |  |      |              |  |      |
| Database cashless     |                                             | 5432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |                 |                 |  |      |                      |  |      |                    |  |      |                       |  |    |                     |  |    |            |  |       |                 |  |      |             |  |       |            |  |       |              |  |      |                   |  |      |               |  |      |              |  |      |
| Database cvip         |                                             | 5432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |                 |                 |  |      |                      |  |      |                    |  |      |                       |  |    |                     |  |    |            |  |       |                 |  |      |             |  |       |            |  |       |              |  |      |                   |  |      |               |  |      |              |  |      |
| Database sol          |                                             | 5432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |                 |                 |  |      |                      |  |      |                    |  |      |                       |  |    |                     |  |    |            |  |       |                 |  |      |             |  |       |            |  |       |              |  |      |                   |  |      |               |  |      |              |  |      |

### Cutover & Backout Plan

Nro: **02.00**

#### 1.6.2 Deploy

[Listado de todas las tareas a ejecutar durante la instalación con su descripción. Incluir nombres de scripts, ip de servidores donde ejecutarse, etc.]

#### Servidor Athena (64bit - debian)

| ID | Nombre                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Revisar Backup         | Revisar archivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2  | Desplegar              | <ol style="list-style-type: none"> <li>Descomprimir el contenido de <b>SERVER_ATHENA.tgz</b>.</li> <li>Deben quedar en la ruta /root/athena las carpetas <ul style="list-style-type: none"> <li>/root/athena/athena-backend</li> <li>/root/athena/athena-frontend</li> <li>/root/athena/api-graphql</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | Ajustes en api-graphql | <p>Entrar a la carpeta /root/athena/api-graphql</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Detener el contenedor con el comando <b>"docker-compose down"</b></li> <li>Iniciar el contenedor con <b>"docker-compose up"</b></li> <li>Chequear la ip hacia donde se conecta la DB, debe ser la definida en "Database cvip"</li> <li><b>Chequear que la versión sea la 1.1.10</b></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4  | Ajustes en el Backend  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Entrar a la carpeta /root/athena/athena-backend</li> <li>Ejecutar el comando <b>npm install</b> para instalar las dependencias</li> <li>Cambiar el archivo <b>.env_example</b> por <b>.env</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>LICENSE=/root/athena/athena-backend/license.json</li> <li>PORT=8080</li> </ul> </li> <li>Cambiar el nombre del archivo <b>/root/athena/athena-backend/config/production.json</b> por <b>/root/athena/athena-backend/config/production.json</b></li> <li>Modificar las ip y password faltantes <b>production.json por ejemplo</b> <pre> "ftp": {   "db_taxes": {     "host": "&lt;ip al daemon de impuestos&gt;",     "port": 22,     "user": "root",     "pass": "&lt;PASSWORD SSH&gt;"   } } </pre> </li> </ol> |



### Cutover & Backout Plan

Nro: **02.00**

|   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                        | <pre> }, "databases": {   "db_sol": {     "host": "&lt;ip a la base de db_sol&gt;",     "port": 5432,     "name": "db_sol",     "user": "postgres",     "pass": "&lt;PASSWORD DB&gt;"   },   "db_cvip": {     "host": "&lt;ip a la base de db_cvip&gt;",     "port": 5432,     "name": "db_cvip",     "user": "postgres",     "pass": "&lt;PASSWORD DB&gt;"   }, }, </pre> <p>Encender la web con el comando <b>"bash stop &amp;&amp; bash start.sh"</b> en SSH</p> <p><b>la versión que se levanta debe ser la 2.2.7</b></p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6 | Ajustes en el Frontend | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entrar a la carpeta /root/athena/athena-frontend</li> <li>2. Ejecutar el comando <b>npm install</b> para instalar las dependencias</li> <li>3. Cambiar el archivo <b>.env_example</b> por <b>.env</b></li> <li>4. En el archivo .env modificar las variables             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ REACT_APP_ATHENA_BACKEND_URL=http://&lt;ip al servidor de athena&gt;:8080</li> <li>◦ REACT_APP_SESSION_KEY=http://&lt;ip al servidor de athena&gt;:8080/athena-session</li> </ul> </li> </ol> <p>Encender la web con el comando <b>bash daemon.sh start</b></p> <p>Se debe ver el mensaje <a href="#"><b>athena-frontend-web@0.3.5</b></a></p> <p><b>la versión que se levanta debe ser la 0.3.5</b></p> |

### Server Daemon Cashless (32bit - promox)

| ID | Nombre                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Revisar Backup           | Revisar archivos                                                                                                                                                                                                           |
| 2  | Desplegar                | Descomprimir el contenido de <b>SERVER_DAEMON.tgz</b> . Deben quedar en la ruta /opt/teceng/cashlessd                                                                                                                      |
| 3  | Actualizar Base de datos | Ejecutar el script deploy.sql dentro de la carpeta SERVER DAEMON                                                                                                                                                           |
| 4  | Detener daemon           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingresar a la carpeta <b>/opt/teceng/cashlessd/</b></li> <li>2. Ejecutar el comando <b>bash stop.sh</b></li> <li>3. Verificar que no exista proceso corriendo llamado</li> </ol> |

### Cutover & Backout Plan

Nro: **02.00**

|   |                                    | <b>cashlessd_386</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Reemplazar el daemon               | En la maquina de <b>32 bits</b> copiar el archivo <b>cashlessd_386</b> en la ruta <b>/opt/teceng/cashlessd/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6 | Modificar archivo de configuración | <p>Editar el archivo <b>/opt/teceng/cashlessd/conf_example.ini</b> y <b>cambiar los valores de los atributos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CacheEnable = true</li> <li>• CashOutAndUnbind = false</li> <li>• assistantMode = false</li> <li>• MaxBoundTime = 10</li> <li>• egmChange = true</li> <li>• defaultCreditLoad = true</li> <li>• MaxRetries = 3</li> <li>• RetryDelay =1</li> <li>• MaxConfigTime =60</li> </ul> <p>Se puede usar de referencia el archivo <b>conf.ini</b> dentro del paquete de deploy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ MaxConfigTime time in Minutes (tiempo para realizar re-configuraciones de EGMs cuando esas no respondes )</li> <li>➔ MaxBoundTime time in minutes (tiempo de inactividad para liberar una egm</li> <li>➔ assistantMode: activa el modo asistente para cargar dinero en las EGMS</li> <li>➔ CashOutAndUnbind: Habilita la liberacion de una EGM cuando se realiza un cashout</li> <li>➔ egmChange :Cuando un socio esta jugando en una EGM A y toma otra Egm B, automáticamente se pasan los créditos de EGM A hacia EGM B</li> <li>➔ # Carga Automática: Cuando un socio toma por primera vez, que esta libre, se realiza una carga de créditos en la EGM con fondos proveniente de la cuenta del socio.</li> <li>➔ DefaultCreditLoad: Carga Automática: Cuando un socio toma por primera vez, que esta libre, se realiza una carga de créditos en la EGM con fondos proveniente de la cuenta del socio. ( se toma el valor de DEF_CREDIT_LOAD de la sys_conf</li> <li>➔ <b>MaxRetries</b>: Cantidad de intentos que realiza el daemon cuando una operación falla</li> <li>➔ <b>RetryDelay</b>: Tiempo en segundos entre intentos que realiza el daemon cuando una operación falla</li> </ul> |
| 7 | Iniciar daemon                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingresar a la carpeta <b>/opt/teceng/cashlessd/</b></li> <li>2. Ejecutar el comando <b>bash start.sh</b></li> <li>3. Revisar en el archiv chasles.log un mensaje indicando la versión <b>cashless_v0.4.4</b></li> </ol> <p>Verificar que exista proceso corriendo llamado cashlessd_386</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

---

Cutover & Backout Plan

Nro: **02.00**

---

### Cutover & Backout Plan

Nro: **02.00**

#### Aplicación Celular



| ID | Nombre                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Revisar Backup        | Revisar archivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | Despliegue y entregas | <p>Una forma de distribuir el APK es entregar directamente el APK, via mail whatapp, o similar.</p> <p>La otra forma es pedirle a la persona que ingrese en el navegador WEB y se diriga a la URL <b>http://&lt;ip server athena&gt;:3000/</b> y presione el link que dice <b>DESCARGAR ANDROID.</b></p> <p>Entonces comienza la descarga y el teléfono pedida confirmación para la instalación</p> |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Cutover & Backout Plan

Nro: **02.00**

#### 1.6.3 Post Deploy

[Listado de todas las tareas a ejecutar luego de la instalación (si fue exitosa) con su descripción. Incluir nombres de scripts, ip de servidores donde ejecutarse, etc.]

| ID | Nombre                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Funcionamiento básico | <p>Desde un celular, navegar a la pagina de athena y presionar el botón “descargar para android”</p> <p>Una ves descargado hay que instalarlo. Si pregunta por permitir orígenes desconocidos habilitarlo</p> <p>Luego abrir la aplicación. Se debe poder ver</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Que indique la versión 1.1.9.2</b></li> <li>• Un campo para ingresar el DNI</li> <li>• Un Campo para indicar la contraseña</li> </ul> <p>Opcionalmente va a aparecer una sección en rojo para ingresar las direcciones IP</p> <p>Una ves dentro de la aplicación cuando se intenta tomar una EGM, me muestra un desplegable indicado distintos valores a cargar</p> <div>    </div> |

### Cutover & Backout Plan

Nro: **02.00**

|   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Generar un retiro ENTRE CAJERO Y ASISTENTE | <p>Para revisar esta prueba se adjunta un video llamado <b>ejemplo-retiro-dinero.webm</b> que muestra el flujo</p> <p><b><u>CAJERO</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Entrar al sistema de athena</li><li>2. Entrar al menú de cajas y buscar un socio</li><li>3. Presionar el botón de retiro e ingresar un monto</li><li>4. Confirmar la operación, LA PANTALLA DE CAJERO, QUEDA BLOQUEADA HASTA QUE EL SOCIO CONFIRME EN EL CELULAR</li><li>5. Se muestra un popup indicando que el retiro esta pendiente.</li></ol> <p><b><u>SOCIO</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. El socio debe entrar la aplicación y presionar el botón autorizaciones</li><li>2. Aparece un lista con las autorizaciones pendientes, entonces presiona el botón ver</li><li>3. Aparece un botón de popu para confirmar la operación y debe presionar el botón "Aprobar"</li><li>4. Aparece un alert que indica que el retiro se aprobó</li></ol> <p><b><u>CAJERO</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La <u>pantalla</u> del cajero se desbloquea y el estado indica aprobado</li><li>2. se le muestra un mensaje al cajero que indica que debe pagar</li><li>3. luego se refresca la pantalla</li></ol> |
|---|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Cutover & Backout Plan

Nro: **02.00**

### 1.7 Lista de Contactos & Cutover Escalation

| Tareas |                               | Roles      |             |           |             |          |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| ID     | Descripción                   | SUP<br>ING | SUP<br>HEAD | DEV<br>TL | DEV<br>HEAD | CUSTOMER |
| 1      | Solicitud de Inicio de tareas | R          | I,A         | I         | I           | C        |
| 2      | Autorizar Inicio de tareas    | I          | I           | I         | I           | R        |
| 3      | Pre-Deploy Plan               | R          | I,A         | I,C       | I           |          |
| 4      | Deploy                        | R          | I,A         | I,C       | I           |          |
| 5      | Post-Deploy                   | R          | I,A         | I,C       | I           | C        |
| 6      | Aprobar Backout Plan          | I          | I           | I,R       | I,R         |          |
| 7      | Iniciar Backout Plan          | R          | I,A         | I,C       | I           | I        |

| Referencia |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R</b>   | <b>Responsible</b> (Este rol corresponde a quien efectivamente realiza la tarea. Lo más habitual es que exista sólo un encargado (R) por cada tarea; si existe más de uno, entonces el trabajo debería ser subdividido a un nivel más bajo, usando para ello las matrices RASCI.) |
| <b>A</b>   | <b>Accountable</b> (Este rol se responsabiliza de que la tarea se realice y es el que debe rendir cuentas sobre su ejecución. Sólo puede existir una persona que deba rendir cuentas (A) de que la tarea sea ejecutada por su responsable (R).)                                   |
| <b>C</b>   | <b>Consulted</b> (Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para realizar la tarea.)                                                                                                                                                                                |
| <b>I</b>   | <b>Informed</b> (Este rol debe ser informado sobre el avance y los resultados de la ejecución de la tarea. A diferencia del consultado (C), la comunicación es unidireccional.)                                                                                                   |

| Responsables |                    |              |
|--------------|--------------------|--------------|
| Rol          | Nombre y Apellido  | Contacto     |
| SUP ING      | TBD                |              |
| SUP HEAD     | Gonzalo Karp       | 15 5850-5190 |
| DEV TL       | Damian Mac Dougall | 15 5512 1164 |
| DEV HEAD     | Nicolas Simoncini  | 15 2665 7651 |
| CUSTOMER     | TBD                |              |

### 1.8 Go-No Go Decision

En el caso de presentarse mal funcionamiento

---

Cutover & Backout Plan

Nro: **02.00**

---

## **2 Backout Plan**

---

### **2.1 Breve descripción del Contingency Plan**

---

Se procederá a hacer un downgrade de la actualización realizada.

### **2.2 Listado detallado de Tareas**

---

Se deben ejecutar los siguientes pasos:

- Restaurar los archivos que se realizaron backup