



Markdown

Titulo da apresentação

Sub título

Ricardo Poletto

```
---  
  
marp: true  
inlineSVG: true  
draft: true  
  
---  
  
<!-- _color: red -->  
![bg](img/markdown.png)  
  
# Titulo da apresentação  
  
## Sub título  
  
<br/><br/>  
  
### Ricardo Poletto
```

Instale a extensão Map no Vs Code.

 ExtensaoMarp

```
---  
  
![bg 80%](img/extMap.jpg)  
  
# Instale a extensão Map no Vs Code.  
  
![ExtensaoMarp](/img/marpForVsCode.jpg "Marp for Vs Code")
```

=> tamanho h1

=> tamanho h2

=> tamanho h3

=> tamanho h4

=> tamanho h5

=> tamanho h6

```
<!-- 3 tracinhos = new page -->
```

```
---
```

```
<!-- _class: invert -->
```

```
# => tamanho h1
```

```
## => tamanho h2
```

```
### => tamanho h3
```

```
#### => tamanho h4
```

```
##### => tamanho h5
```

```
##### => tamanho h6
```

```
<!-- _footer: https://github.com/rprojetos -->
```

Utilizando NEGRITO

Utilizando ITÁLICO

Utilizando NEGRITO e ITÁLICO

~~TAXANDO uma String~~

~~TAXADO~~

```
---  
  
<!-- _class: invert -->  
  
![bg 100%](img/pag2.png)  
  
**Utilizando NEGRITO**  
  
*Utilizando ITÁLICO*  
  
***Utilizando NEGRITO e ITÁLICO***  
  
---TAXANDO uma String---  
  
***_NEGRITO_/_ITÁLICO_/_TAXADO_***  
  
<!-- _footer: https://github.com/rprojetos -->
```

Citações:

Essa é uma citação

- rprojetos.ti

Citação dentro de uma citação

- rprojetos.ti

```
---  
  
![bg 100%](img/pag4.png)  
  
# Citações:  
  
> Essa é uma citação  
>  
>-   rprojetos.ti  
>> Citação dentro de uma citação  
>>  
>>- rprojetos.ti  
  
<!-- _footer: https://github.com/rprojetos -->
```

Lista não ordenada

[*] Simbolo válido

[-] Simbolo válido

[+] Simbolo válido

Basta usar indentação:

Exemplo:

- linha 1
- linha 2
 - linha 2.1
 - linha 2.2
 - linha 2.2.1

```
---
![[bg 100%]](img/pag5.png)

# Lista não ordenada

[*] Simbolo válido
[-] Simbolo válido
[+] Simbolo válido

Basta usar indentação:
Exemplo:
- linha 1
- linha 2
  - linha 2.1
  - linha 2.2
    - linha 2.2.1

<!-- _footer: https://github.com/rprojetos -->
```

Lista ordenada

Basta inserir a numeração seguida de ponto:

1. Linha-1
2. linha-2

Ou tambem pode ser inserido sempre 1.
... assim a numeração é automática:

1. Linha-1
2. Linha-2
 - i. Linha-i
 - ii. Linha-ii
 - a. Linha-a
 - b. Linha-b

```
---
![[bg 100%](img/pag6.png)]

# Lista ordenada

Basta inserir a numeração seguida de ponto:
1. Linha-1
2. linha-2

Ou tambem pode ser inserido sempre 1.
... assim a numeração é automática:
1. Linha-1
1. Linha-2
    1. Linha-i
    1. Linha-ii
        1. Linha-a
        1. Linha-b

<!-- _footer: https://github.com/rprojetos -->
```

Formatando

Trechos de Código

Basta inserir 2 acentos grave [crase]:

O trecho *entre as crases* foi formatado.

```
---  
  
![bg 100%](img/pag7.png)  
  
# Formatando  
# Trechos de Código  
  
Basta inserir 2 acentos grave [ `crase` ]:  
  
*O trecho `entre as crases` foi formatado.*  
  
<!-- _footer: https://github.com/rprojetos -->
```


Criando Tabelas

(|) pipe forma a divisória entre cada célula.

(-----) os traços com o pipe formam a tabela.

| cabeçalho 1 | cabeçalho 2 |
|-------------|-------------|
| celula 1.1 | celula 1.2 |
| celula 2.1 | celula 2.2 |
| celula 3.1 | celula 3.2 |

```
---
![bg 100%](img/pag8.png)
# Criando Tabelas

( | ) pipe forma a divisória entre cada célula.
( ----- ) os traços com o pipe formam a tabela.

| cabeçalho 1| cabeçalho 2|
|-----|-----|
| celula 1.1 | celula 1.2 |
| celula 2.1 | celula 2.2 |
```

Adicionando Links

Link Externo

```
[nome do link](endereço do link)
```

[In rprojetos.ti](#)

Opcionalmente pode ser inserido um titulo no link:

```
[nome do link](endereço.do.link "Titulo do link")
```

[In rprojetos.ti](#)

```
---  
![bg 100%](img/pag9.png)  
  
# Adicionando Links  
  
## Link Externo  
  
`[nome do link](endereço do link)`  
  
[ln rprojetos.ti](https://www.linkedin.com/in/ricardo-poleta/)  
  
Opcionalmente pode ser inserido um titulo no link:  
  
`[nome do link](endereço.do.link "Titulo do link")`  
  
[ln rprojetos.ti](https://www.linkedin.com/in/ricardo-poleta/ "Perfil linkedin")  
  
<!-- _footer: https://github.com/rprojetos -->
```

Adicionando Links

Link Interno

[nome do link](endereço do dir/arq)


[Documento-1](#)

```
---  
  
![bg 100%](img/pag10.png)  
  
# Adicionando Links  
  
## Link Interno  
  
`[nome do link](endereço do dir/arq)`  
  
[Documento-1](/documentos/documento-1 "Teste de link interno")  
  
<!-- _footer: https://github.com/rprojetos -->
```

Adicionando Imagens

Link Interno

```
![Logo do Python](/img/logoPy.jpg "Esse é um logo do Python")
```

 Logo do Python

Referências:

- [Canal Programação Dinâmica](#)
- github.com/marp-team
- portal.revendadesoftware