### CSS:

## A RECEITA SECRETA DA INTERFACE DO IFOOD



**ROBERTA P SILVA** 

## DESVENDANDO O CSS NA INTERFACE DO IFOOD

Bem-vindo ao guia prático de CSS aplicado na interface do iFood. Neste ebook, exploraremos como o CSS é utilizado para criar uma experiência visual atraente e funcional no aplicativo líder em delivery de alimentos.



# ESTILIZANDO BOTÕES PARA AÇÕES ESSENCIAIS

## ESTILIZANDO BOTÕES PARA AÇÕES ESSENCIAIS

Os botões no iFood não são apenas funcionais, mas também visualmente distintos. Veja como um botão primário é estilizado:

```
. CSS: A RECEITA SECRETA DA INTERFACE DO IFOOD

.button-primary {
    background-color: #f36f21;
    color: #ffffff;
    padding: 12px 24px;
    border-radius: 6px;
    font-size: 16px;
    border: none;
    cursor: pointer;
}

.button-primary:hover {
    background-color: #e15b1e;
}
```

### CRIANDO LAYOUTS FLEXÍVEIS COM FLEXBOX

### CRIANDO LAYOUTS FLEXÍVEIS COM FLEXBOX

A flexibilidade do layout é essencial para garantir uma experiência consistente em diferentes dispositivos e tamanhos de tela. Neste capítulo, exploraremos como o Flexbox é utilizado no iFood para criar layouts adaptáveis que se ajustam dinamicamente ao conteúdo e às necessidades de interface.

```
CSS: A RECEITA SECRETA DA INTERFACE DO IFOOD

.container {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
}

.item {
    width: 300px;
    margin: 10px;
    padding: 20px;
    background-color: #f0f0f0;
}
```

## ANIMANDO ELEMENTOS PARA ENGAJAR OS USUÁRIOS

## ANIMANDO ELEMENTOS PARA ENGAJAR OS USUÁRIOS

As animações são utilizadas no iFood para criar uma experiência interativa e dinâmica, aumentando o engajamento dos usuários e tornando a navegação mais agradável. Neste capítulo, vamos explorar como adicionar animações simples com CSS para destacar elementos e melhorar a experiência do usuário.

```
card {
  transition: transform 0.3s ease;
}
.card:hover {
  transform: scale(1.1);
}
```

### PERSONALIZANDO TEMAS COM VARIÁVEIS CSS

### PERSONALIZANDO TEMAS COM VARIÁVEIS CSS

A personalização é uma característica importante no iFood, permitindo aos usuários escolher entre diferentes temas para personalizar sua experiência. Neste capítulo, veremos como utilizar variáveis CSS para implementar temas personalizáveis, facilitando a mudança de estilos com facilidade.

```
cs: A RECEITA SECRETA DA INTERFACE DO IFOOD

root {
    --primary-color: #ff6347;
    --secondary-color: #e63c25;
}

body-dark {
    background-color: #333;
    color: #fff;
}

body-light {
    background-color: #fff;
    color: #333;
}
```

### AGRADECIMENTOS

### **AGRADECIMENTOS**

Espero que este e-book seja útil para você entender como o CSS é aplicado de maneira eficaz na interface do iFood, permitindo criar layouts flexíveis, botões atrativos, animações envolventes e temas personalizáveis. Aplique essas técnicas em seus próprios projetos para melhorar a experiência do usuário e alcançar resultados visualmente impressionantes.

Esse e-book foi gerado por intermédio de uma IA, e diagramado por uma pessoa humana. As informações aqui contidas não foram objeto de uma avaliação cuidadosa humana, podendo assim conter erros gerados por uma IA. Por essa razão, as informações devem ser verificadas. Este e-book foi elaborado para fins meramente didáticos.