```html
<!doctype html>
<!doctype html>
<!doctype html>

<html lang="ar">
<head>
  <meta charset="utf-8"/>
  <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"/>
  <title>بتصميم رائع JSON + JS قائمة مستخدمين — مثال</title>
  <style>
    :root{
      --bg:#0f1724;          /* داكن للخلفية */
      --card:#0b1220;
      --muted:#94a3b8;
      --accent:#06b6d4;      /* تركواز */
      --accent-2:#7c3aed;    /* بنفسجي ثانوي */
      --glass: rgba(255,255,255,0.03);
      --radius:12px;
      --gap:12px;
    }
    /* قواعد عامة */
    *{box-sizing:border-box}
    html,body{height:100%}
    body{
      margin:0;
      font-family: "Segoe UI", Tahoma, Arial, "Noto Naskh Arabic",
sans-serif;
      background: linear-gradient(180deg, #071023 0%, #081226 100%);
      color:#e6eef6;
      direction:rtl;
      -webkit-font-smoothing:antialiased;
      -moz-osx-font-smoothing:grayscale;
      padding:24px;
    }

    /* الحاوية الرئيسية */
    .wrapper{
      max-width:980px;
      margin:0 auto;
    }

    header{
      display:flex;
      gap:16px;
      align-items:center;
      margin-bottom:18px;
    }
    .logo{
```

```
      width:64px;height:64px;border-radius:16px;
      background:linear-gradient(135deg,var(--accent),var(--accent-2));
      display:flex;align-items:center;justify-content:center;
      font-weight:700;font-size:20px;color:white;box-shadow:0 6px 18px
rgba(12,18,30,0.6);
    }
    header h1{font-size:20px;margin:0}
    header p{margin:0;color:var(--muted);font-size:13px}

    /* البطاقة العلوية: أدوات وإحصاءات */
    .top-card{
      background:linear-gradient(180deg,var(--card),
rgba(11,18,32,0.6));
      border-radius:var(--radius);
      padding:16px;
      box-shadow: 0 6px 24px rgba(2,6,23,0.6);
      display:flex;
      gap:16px;
      align-items:center;
      justify-content:space-between;
      margin-bottom:18px;
      border:1px solid rgba(255,255,255,0.03);
    }
    .controls{display:flex;gap:10px;align-items:center}
    .btn{
      background:var(--glass);
      border:1px solid rgba(255,255,255,0.04);
      color:inherit;padding:8px 12px;border-radius:10px;
      cursor:pointer;font-weight:600;font-size:14px;
      transition:transform .13s ease, background .13s;
    }
    .btn:hover{transform:translateY(-3px)}
    .btn.primary{
      background: linear-gradient(90deg,var(--accent),var(--accent-2));
      color:black;border:none;box-shadow:0 8px 24px rgba(7,17,28,0.6);
    }
    .btn.ghost{background:transparent;border:1px solid
rgba(255,255,255,0.06)}
    .search{
      display:flex;align-
items:center;gap:8px;background:rgba(255,255,255,0.03);
      padding:6px 10px;border-radius:10px;border:1px solid
rgba(255,255,255,0.02);
      min-width:220px;
    }
    .search input{
      background:transparent;border:0;color:var(--
muted);outline:none;font-size:14px;
```

```
      width:160px;
    }

    /* الجدول */
    .card{
      background: linear-gradient(180deg, rgba(255,255,255,0.02),
rgba(255,255,255,0.01));
      padding:12px;border-radius:12px;border:1px solid
rgba(255,255,255,0.03);
    }
    table{
      width:100%;border-collapse:collapse;font-size:14px;
    }
    thead th{
      text-align:right;padding:10px 8px;color:var(--muted);font-
weight:600;font-size:13px;
      border-bottom:1px dashed rgba(255,255,255,0.03);
    }
    tbody td{
      padding:10px 8px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.02);
    }
    tbody tr:hover td{background:rgba(255,255,255,0.01)}
    .actions{display:flex;gap:8px;justify-content:flex-end}
    .pill{padding:6px 8px;border-
radius:999px;background:rgba(255,255,255,0.02);font-weight:600}

    /* نموذج الإضافة المبسط على اليمين */
    .form-row{display:flex;gap:8px}
    .form-field{flex:1;display:flex;flex-direction:column}
    .form-field label{font-size:13px;color:var(--muted);margin-
bottom:6px}
    .form-field input{
      padding:10px;border-radius:10px;border:1px solid
rgba(255,255,255,0.04);
      background:transparent;color:inherit;outline:none;
    }

    /* نافذة التعديل (مودال) */
    .modal-backdrop{
      position:fixed;inset:0;display:none;align-items:center;justify-
content:center;
      background:linear-gradient(0deg, rgba(6,8,12,0.6),
rgba(6,8,12,0.6));z-index:60;
    }
    .modal{
      width:92%;max-width:520px;background:linear-
gradient(180deg,#071226,#061226);
```

```
      padding:18px;border-radius:16px;border:1px solid
rgba(255,255,255,0.04);
      box-shadow:0 30px 80px rgba(2,6,23,0.7);
    }
    .modal h3{margin:0 0 8px}
    .modal .row{display:flex;gap:8px;margin-top:10px}
    .modal .row input{flex:1;padding:10px;border-radius:8px;border:1px
solid rgba(255,255,255,0.04);background:transparent;color:inherit}

    /* رسائل صغيرة */
    .muted{color:var(--muted);font-size:13px;margin-top:8px}

    /* تفاعلات صغيرة */
    .small{font-size:13px}
    @media (max-width:680px){
      .form-row{flex-direction:column}
      header{flex-direction:column;align-items:flex-start;gap:8px}
      .top-card{flex-direction:column;align-items:stretch}
      .search input{width:110px}
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <header>
      <div class="logo">JS</div>
      <div>
        <h1>JSON & JavaScript قائمة المستخدمين — مثال</h1>
        <p>عرض سريع، إضافة، تعديل، حذف وتصدير. البيانات في الذاكرة فقط.</p>
      </div>
    </header>

    <div class="top-card">
      <div style="display:flex;gap:12px;align-items:center">
        <div>
          <div class="pill" id="countBadge">2 مستخدمان</div>
          <div class="muted small">إجمالي المستخدمين في الذاكرة</div>
        </div>
      </div>

      <div class="controls">
        <div class="search" title="بحث بالاسم أو البريد">
          🔎
          <input id="searchInput" placeholder="ابحث عن اسم أو بريد..." aria-
label="Search"/>
        </div>
        <button class="btn ghost" id="showAllBtn">إعادة العرض</button>
        <button class="btn primary" id="addRowBtn">أضف مستخدم</button>
```

```
        <button class="btn" id="exportBtn">تصدير JSON</button>
      </div>
    </div>

    <div class="card">
      <table role="table" aria-label="قائمة المستخدمين">
        <thead>
          <tr>
            <th style="width:8%">#</th>
            <th style="width:38%">الاسم</th>
            <th style="width:34%">البريد الإلكتروني</th>
            <th style="width:10%">العمر</th>
            <th style="width:10%"></th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody id="tableBody">
          <!-- سيملأ بواسطة جافاسكربت -->
        </tbody>
      </table>

      <div class="muted small" style="margin-top:10px">طريقة العرض حديثة وسهلة الاستخدام — انقر على ✎ لتعديل أو 🗑 للحذف.</div>
    </div>
  </div>

  <!-- مودال التعديل -->
  <div class="modal-backdrop" id="modalBackdrop" role="dialog" aria-hidden="true">
    <div class="modal" role="document" aria-modal="true">
      <h3>تعديل المستخدم</h3>
      <div class="row">
        <input id="editName" placeholder="الاسم"/>
        <input id="editEmail" placeholder="البريد الإلكتروني"/>
        <input id="editAge" placeholder="العمر" type="number" style="max-width:100px"/>
      </div>
      <div style="margin-top:12px;display:flex;gap:8px;justify-content:flex-end">
        <button class="btn" id="cancelEdit">إلغاء</button>
        <button class="btn primary" id="saveEdit">حفظ التعديلات</button>
      </div>
    </div>
  </div>

  <script>
    // -------- مثال JSON (نص) مبسط --------
    const sampleJson = `{
      "users": [
```

```
        {"id":"1","name":"علي","email":"y@example.com","age":30},
        {"id":"2","name":"سارة","email":"s@example.com","age":25}
      ]
    }`;

    // -------- بيانات في الذاكرة فقط --------
    let data = JSON.parse(sampleJson);
    let filtered = data.users.slice(); // للمطابقة والبحث

    // عناصر DOM
    const tbody = document.getElementById('tableBody');
    const countBadge = document.getElementById('countBadge');
    const searchInput = document.getElementById('searchInput');
    const addRowBtn = document.getElementById('addRowBtn');
    const exportBtn = document.getElementById('exportBtn');
    const showAllBtn = document.getElementById('showAllBtn');

    // مودال
    const modalBackdrop = document.getElementById('modalBackdrop');
    const editName = document.getElementById('editName');
    const editEmail = document.getElementById('editEmail');
    const editAge = document.getElementById('editAge');
    const saveEdit = document.getElementById('saveEdit');
    const cancelEdit = document.getElementById('cancelEdit');

    let editingId = null;

    // دوال مساعدة
    function escapeHtml(s){ if(s==null) return ''; return
String(s).replace(/&/g,'&amp;').replace(/</g,'&lt;').replace(/>/g,'&gt;
'); }
    function updateCount(){ countBadge.textContent = data.users.length
+ (data.users.length===1 ? ' مستخدم' : ' مستخدمون'); }

    // رندر الجدول بحسب filtered
    function renderTable(users){
      if(!users || users.length===0){
        tbody.innerHTML = `<tr><td colspan="5"
style="padding:18px;text-align:center;color:var(--muted)">لا توجد
نتائج.</td></tr>`;
        return;
      }
      tbody.innerHTML = users.map((u,idx) => `
        <tr data-id="${escapeHtml(u.id)}">
          <td style="text-align:center">${idx+1}</td>
          <td>${escapeHtml(u.name)}</td>
          <td>${escapeHtml(u.email)}</td>
          <td style="text-align:center">${u.age ?? '-'}</td>
```

```
          <td>
            <div class="actions" style="justify-content:flex-end">
              <button class="btn" data-action="edit" data-
id="${escapeHtml(u.id)}">🖊</button>
              <button class="btn" data-action="delete" data-
id="${escapeHtml(u.id)}">🗑</button>
            </div>
          </td>
        </tr>
      `).join('');
    }

    // تهيئة الواجهة
    function init(){
      users = data.users.slice();
      renderTable(users);
      updateCount();
    }

    // بحث مباشر (بواسطة الاسم أو البريد)
    searchInput.addEventListener('input', e=>{
      const q = (e.target.value || '').trim().toLowerCase();
      if(!q){
         users = data.users.slice();
         renderTable(users);
          return;
        }
      users = data.users.filter(u =>
(u.name||'').toLowerCase().includes(q) ||
(u.email||'').toLowerCase().includes(q));
      renderTable(users);
    });

    // زر إعادة العرض
    showAllBtn.addEventListener('click', ()=>{
      searchInput.value = '';
      users = data.users.slice();
      renderTable(users);
    });

    // إضافة مستخدم — نافذة إدخال مبسطة (بدون prompt)
    addRowBtn.addEventListener('click', ()=>{
      const inputname = prompt('الاسم:');
      if(!inputname) return;
      const inputemail = prompt('البريد الإلكتروني:', 'example@example.com') ||
'';
      const ageStr = prompt('العمر (اختياري):', '');
      const inputage = ageStr ? Number(ageStr) : null;
```

```
      const inputid = String(Date.now());
      data.users.push(
        {
        id:inputid,
        name: inputname.trim(),
         email: inputemail.trim(),
          age : inputage
        }
      );


      users = data.users.slice();
      renderTable(users);
      updateCount();
    });

    // تفويض الأحداث للحذف والتعديل
    tbody.addEventListener('click', e=>{
      const btn = e.target.closest('button');
      if(!btn) return;
      const action = btn.dataset.action;
      const id = btn.dataset.id;
      if(action === 'delete'){
        const ok = confirm('هل تود حذف هذا المستخدم؟');
        if(!ok) return;
        data.users = data.users.filter(u => u.id !== id);
        filtered = filtered.filter(u => u.id !== id);
        renderTable(filtered);
        updateCount();
      } else if(action === 'edit'){
        const user = data.users.find(u => u.id === id);
        if(!user) return;
        editingId = id;
        editName.value = user.name || '';
        editEmail.value = user.email || '';
        editAge.value = user.age ?? '';
        openModal();
      }
    });

    // فتح/غلق المودال
    function openModal(){ modalBackdrop.style.display = 'flex';
modalBackdrop.setAttribute('aria-hidden','false'); editName.focus(); }
    function closeModal(){ modalBackdrop.style.display = 'none';
modalBackdrop.setAttribute('aria-hidden','true'); editingId = null; }

    cancelEdit.addEventListener('click', closeModal);
    modalBackdrop.addEventListener('click', (e)=>{
      if(e.target === modalBackdrop) closeModal();
```

```
    });

    saveEdit.addEventListener('click', ()=>{
      if(!editingId) return;
      const user = data.users.find(u => u.id === editingId);
      if(!user) return;
      user.name = editName.value.trim() || user.name;
      user.email = editEmail.value.trim() || user.email;
      const a = editAge.value.trim(); user.age = a === '' ? null :
Number(a);
      users = data.users.slice();
      renderTable(users);
      closeModal();
    });

    // تصدير JSON كملف
    exportBtn.addEventListener('click', ()=>{
      const blob = new Blob([JSON.stringify(data, null, 2)],
{type:'application/json'});
      const url = URL.createObjectURL(blob);
      const a = document.createElement('a');
      a.href = url; a.download = 'users-data.json';
      document.body.appendChild(a); a.click(); a.remove();
      URL.revokeObjectURL(url);
    });

    // تهيئة أولية
    init();
  </script>
</body>
</html>
```