

25/1/22.

## Program 8

Aim: Develop android application to implement implicit intent.

### Main.xml

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match-parent"
    android:layout_height="match-parent"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical">
```

```
<EditText
```

```
    android:id="@+id/ET"
    android:text="http://www.google.com"
    android:layout_width="wrap-content"
    android:layout_height="wrap-content"/>
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/b"
    android:layout_width="wrap-content"
    android:layout_height="wrap-content"
    android:text="Visit"/>
```

```
</LinearLayout>
```

### MainActivity.java

```
package com.mycompany.program8;
```

```
import android.app.*;
```

```
import android.os.*;
```

```
import android.content.*;
```

```
import android.widget.*;
```

```
import android.net.*;
```

```
import android.view.View;
```

```
import android.view.*;
```

```
public class MainActivity extends Activity
```

```
{ Button b;
```

```
    EditText et;
```



@Override  
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)

{ super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.main);

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.main);

b = findViewById(R.id.b);

et = findViewById(R.id.et);

b.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

public void onClick(View v) {

String url = et.getText().toString();

Intent i = new Intent(Intent.ACTION\_VIEW, Uri.parse(url));

startActivity(i);

}

});

}

}



Output.

program 8.

http://www.google.com

Visit



## Program 8

<http://www.google.com>

VISIT

