
FASES DEL TABAQUISMO



Las fases del tabaquismo, no son muy frecuentes de escuchar, pero así como los tipos de fumador, es importante identificarlos para poder detener a tiempo esta adicción.

- **Fase 1. Precontemplación:** el fumador, fuma y no tiene ninguna conciencia de que esta haciendo algo perjudicial para su salud.
- **Fase 2. Contemplación:** empieza a plantear algunas de las consecuencias negativas de este hábito y comienza a valorar alguna ventaja del hecho de dejarlo, comienza a cuestionarse.
- **Fase 3. Acción:** se convence de que es malo fumar. Adopta una actitud coherente y lo deja, esta fase es repetitiva dependiendo de cuanto sea la adicción.
- **Fase 4. Mantenimiento:** consigue dejar de fumar durante medio año (se considera exfumador despues de 1 año)
- **Fase 5. Recaída.**




El 31 de mayo es el día mundial sin tabaco, promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Existen diversos tratamientos para dejar de fumar. Como tratamientos no farmacológicos los cuales consisten en terapia psicológica, muchas son grupales o individuales y farmacológicos los cuáles deben de ser por indicación médica.

VENTAJAS DE DEJAR DE FUMAR A CORTO PLAZO

- A los 20 minutos, mejora la circulación periférica, la presión arterial y la frecuencia cardíaca.
- A las 8hrs bajaran los niveles de nicotina y monóxido de carbono (CO_2).
- A las 24hrs eliminará la mitad de la nicotina. Mejorará el olfato, el gusto y mejorará el aspecto de la piel.
- A las 48hrs se normalizará el CO_2, disminuirá el riesgo de un infarto al corazón.
- A las 72 horas mejorará la respiración.
- De 2 a 12 semanas, mejorará la circulación de la sangre y la respiración sera aún mejor.
- En 1 año se habrá reducido el riesgo de infarto a un 50%.



CICSA DUCTOS



¿ADICCIÓN O ENFERMEDAD?

TABAQUISMO



¿QUÉ ES EL TABAQUISMO?

Es una adicción al tabaco provocada pricipalmente por uno de sus componentes activos, el cuál es la nicotina.

Cabe resaltar que la nicotina es la sustancia más adictiva que contiene, fomentando el abuso de su consumo.

SÍNTOMAS

- Deseo frecuente de nicotina
- Ansiedad
- Depresión
- Somnolencia o Insomnio
- Dolor de cabeza
- Incremento de apetito



AGUAS: el tabaco aumenta los triglicéridos, reduce el colesterol bueno, haciendo que la sangre se vuelva pegajosa y sea más probable que se formen coágulos, lo cuál pueden bloquear el flujo sanguineo al corazón y cerebro.

FACTORES DEL TABAQUISMO



- Depresión
- Esquizofrenia
- Transtornos de estrés post-traumaticos
- Uso de sustancias tóxicas para la salud



CONSECUENCIAS DEL TABAQUISMO

- Enfermedades coronarias
- Accidentes cerebrovasculares
- Úlceras gastrointestinales
- Gastritis crónica
- Cáncer de laringe
- Cáncer de bucofaringe
- Cáncer renal o de vias urinarias
- Impotencia sexual en varones
- Enfermedades pulmonares

CORRELA

La nicotina tiene una vida media de alrededor de 2hrs, sin embargo después de 2hrs de fumar, el cuerpo habrá eliminado alrededor de la mitad de la nicotina, pero nuestro cuerpo tardará alrededor de 3-4 días en eliminar por completo los residuos, pero componentes como el alquitrán tardan años en eliminarse ya que se acumulan en los pulmones.

COMPONENTES DEL CIGARRILLO



¿CÚAL ERES TÚ?

- **El Fumador Negativo:** solo fuma en situaciones de crisis y utiliza el tabaco como un relajante.
- **El Fumador Hedonista:** fuma controladamente y disfruta del placer del humo del cigarro.
- **El Fumador Habitual o Crónico:** fuma constantemente sin tener conciencia de ello, consume el tabaco en grandes cantidades y en la gran mayoría no sabe por que fuma.
- **El Fumador Pasivo:** es aquel que no consume tabaco, pero convive con personas que fuman estando él presente.