



OUM

TE.040 SECUENCIA DE PRUEBAS DEL SISTEMA

Dupuis

70450 - Integración ERP Cloud - Ipos.

Módulo: <u>Inventarios (Disponibilidad de Artículos)</u>

Autor:	Miguel Cruz
Creación:	06/07/2020
Modificación:	27/07/2020

Referencia:

Versión: 1.1

Aprobadores:

Líder Proceso Cliente	Antonio Crisantos
Gerente Proyecto Cliente	Wilber Pilgueros
PM Assisco / Gerente Consultoría	Nancy Cruz / Cuauhtémoc Cuamba

Control del documento

Registro de cambios 1.1

Fecha	Autor	Versión	Referencia de cambio
02/07/2020	Miguel Cruz	1.0	Creación del documento.
10/07/2020	Nancy Cruz	1.0	Revisión del documento

1.2 **Revisores**

Nombre	Cargo
Nancy Cruz	PM
Cuauhtémoc Cuamba	Gerente Consultoría

Contenido

1	Control del documento	ii
1.1	Registro de cambios	ii
1.2	Revisores	ii
2	Introducción	1
3	Detalle de Prueba Unitaria	2

2 Introducción

Este documento para la secuencia de la prueba indica los pasos para la validación de la Interface de Disponibilidad de Artículos del ERP Cloud hacia Ipos y con ello asegurar la funcionalidad esperada (Carga de existencias de artículos).

Las pruebas del sistema miden la calidad la interface completa, utilizando una secuencia de pruebas con escenarios específicos.

Detalle de la prueba

El detalle del reporte de pruebas muestra los resultados que está documentado y dentro del alcance del proyecto, para el proceso <u>Carga Disponibilidad de Artículos</u>. Cada paso del escenario de pruebas ha sido documentado y sus resultados han sido registrados mediante pantallas en donde se reflejan los campos considerados para ello.

Detalle de Prueba Unitaria 3

Evidencia de Prueba

Carga Disponibilidad de artículos.

A continuación, se presentan los pasos realizados para la validación de la carga de disponibilidad de artículos realizados desde el sitio web que en breve se estará mencionando para su ingreso y con ello llevar a cabo el proceso antes mencionado.


Pasos para la Carga de Disponibilidad de Artículos desde Sitio Web

Paso 1: Se Ingresa a la siguiente liga http://assisco.selfip.com/Dupuis/Login.aspx, se introduce el usuario/contraseña y posteriormente, se selecciona el ambiente a trabajar (Test).

Nota: Se deberá de ingresar con usuario/contraseña que utilizan en el ERP Cloud.



Paso 2: Ingresado al sitio Web, se selecciona el botón rojo: Obtener Stock Oracle.



Visualizará el siguiente mensaje (Cargando)



Nota: Considerar que el tiempo de respuesta para la obtención de la información, depende del total de registros contenidos desde Oracle Cloud y se estarán actualizando los artículos con la marca configurada a nivel inventario de organización para su paso a lpos. De no estar configurado el artículo, aunque se cuente con existencias, el reporte stock no los estará incluyendo.

Una vez que termine la obtención de la información, se visualizará los registros procesados.

Registros Procesa	dos: 5												
ORGANIZACION	CLAVE	SKU	NOMBRE	FECHA ORIGEN	FECHA CADUCIDAD	EXISTENCIA	PRECIO BASE	PRECIO	LOTE	SUBINVENTARIO	UNIDAD DE MEDIDA	NO DISPONIBLE	OBSERVACIONES
DUPUIS MONTERREY	110853		VELA MARFIL - ALTA	2020-07- 08T17:17:59.000+00:00	2020-07-31 17:19:00	2	340		MST1	MONTERREY	PIECE	0	
DUPUIS LOMAS	110854		VELA MARFIL - ANCHA	2020-07- 08T17:20:22.000+00:00	2020-07-29 17:21:00	2	1600		MST1	DUP LOMAS	PIECE	0	
DUPUIS PASEO INTERLOMAS	110855		VELA MARFIL - BAJA	2020-07- 08T17:23:51.000+00:00	2020-07-31 17:25:00	3	250		MST1	INTERLOMAS	PIECE	0	
BODEGA LERMA	112064		MARCO MIKE NICKEL - GRANDE - Prueba	2020-07- 07T15:34:13.000+00:00	2029-12-31 23:59:59	5496	4570		MST2	EMBARQUES	PIECE	0	
DUPUIS ARCOS BOSQUES	112064		MARCO MIKE NICKEL - GRANDE	2020-07- 07T19:18:11.000+00:00	2020-07-31 19:20:00	3	4570		MST1	ARCOS BOSQ	PIECE	1	

Escenario 1: Carga de artículos con existencias default

En este escenario, se detallan los pasos realizados para la validación de las existencias de artículos con los campos presentados en la consulta de existencias de Ipos.

Validación carga de datos (Oracle – IPOS)

Las siguientes pantallas que se presentan corresponden los pasos llevados a cabo para la validación de la carga previamente realizado.

Paso 1: Se Ingresa a la siguiente liga https://dupuis.ipos.mx/admin/login, introducimos los datos del usuario/ contraseña y se selecciona el botón ingresar.



Nota: El usuario deberá de compartirlo lpos para poder ingresar al sistema.

Paso 2: Seleccionamos dentro del menú Inventarios la opción Inventario Disponible.



Paso 3: Estaremos visualizando la pantalla principal de consulta de catálogo de productos, seleccionamos el botón Ver Info



Estará visualizando el siguiente listado.



A continuación, se presentan algunas pantallas en donde se realizó la validación de los campos Oracle -lpos. Artículo validado: 112064

Ipos



Oracle


Campos: SKU, Clave SKU



Campo de categorías: Categoría, sub categoría, sub categoría 2




Campo de marca:



Campo color (Color principal y color secundario) y material.

•			
ESTRUCTURA /	MATERIAL PRINCIPAL	CRISTAL	•
MA	TERIAL SECUNDARIO		▼
	COLOR PRINCIPAL	PLATA	•
	COLOR SECUNDARIO	N/A	•
·	ACABADOS	NICKELADO	•

Campo medidas:




Nota: Los campos previamente presentados son heredados del maestro de ítems.

A continuación, se presentan algunas pantallas en donde podrá visualizar la existencia del artículo 112064 **Ipos**



Oracle

En la siguiente pantalla podrá visualizar las líneas contenidas para el artículo previamente mencionado con la existencia a nivel inventario de organización.



En la siguiente pantalla, visualizará la sumatoria total de existencias para el artículo en todas las organizaciones de inventario y la columna ultima entrada de inventario corresponde a la última carga realizada.



Una vez cargado el reporte Stock, en el catálogo de productos la columna **Disponibles** será actualizada. A continuación, se anexa ejemplo:



Escenario 2: Carga de artículos con actualización en existencia.

En este escenario se presenta la carga de artículos con modificación en la existencia, para su posterior actualización en Ipos.

Datos de entrada

Artículo	110853
Organización	Dupuis Monterrey

Consulta disponibilidad de existencias en Ipos (Antes de la carga)



Nota: Para validar la actualización de la carga seguir los mismos pasos realizados previamente.

Consulta disponibilidad en artículo Oracle (Antes de la carga)




Carga de datos:

Paso 1: Se Ingresa a la siguiente liga http://assisco.selfip.com/Dupuis/Login.aspx, se introduce el usuario/contraseña y posteriormente, se selecciona el ambiente a trabajar (Test).

Nota: Se deberá de ingresar con usuario/contraseña que utilizan en el ERP Cloud.



Paso 2: Ingresado al sitio Web, se selecciona el botón rojo: Obtener Stock Oracle.



Visualizará el siguiente mensaje (Cargando)



Nota: Considerar que el tiempo de respuesta para la obtención de la información, depende del total de registros contenidos desde Oracle Cloud y se estarán actualizando los artículos con la marca configurada a nivel inventario de organización y con la bandera (valor 1) para su viaje a Ipos. De no estar configurado el artículo como se menciona, aunque se cuente con existencias, el reporte stock no los estará incluyendo.

Visualizará la siguiente pantalla al termino de la ejecución (Ejemplo).



Nota: En la columna observaciones, podrá visualizar los errores presentados durante la carga.

Validación de actualización de existencia en IPOS

Paso 1: Se Ingresa a la siguiente liga https://dupuis.ipos.mx/admin/login, introducimos los datos del usuario/ contraseña y se selecciona el botón ingresar.



Nota: El usuario deberá de compartirlo lpos para poder ingresar al sistema.

Paso 2: Seleccionamos dentro del menú Inventarios la opción Inventario Disponible.



Paso 3: Estaremos visualizando la pantalla principal de consulta de catálogo de productos, seleccionamos el botón Ver Info



Consulta actualización existencia de artículo en IPOS:



A continuación, se presenta la actualización del campo Disponible.




Escenario 3: Carga full de ítems (Con valor 1 – Campo flexfield = Viajar a IPOS)

Derivado de cambio aplicado a la interface de existencias, inclusión de bandera con valor numérico (1) para los ítems que viajarán a Ipos, se documentan nuevamente en el punto específico para asegurar la funcionalidad de la misma Campos a configurar a nivel inventario de organización antes de la carga de existencias.




Nota: En este escenario solo se documentan las pantallas de resultados.

Carga de existencias



Consulta de existencias en Ipos






Escenario 4: Carga ítem con actualización de existencias (>0) en ERP Cloud.

En este escenario se presentan algunas pantallas para asegurar la funcionalidad cuando se realiza una actualización de existencias en los ítems desde el ERP Cloud.


lpos

Consulta de existencias ítems IPOS (Antes de la actualización).




ERP Cloud

Paso 1: Ajuste de existencia en artículos (Miscellaneous issue)




Sitio Web

Paso 2: Ejecución del reporte de existencias




Ipos

Paso 3: Consulta de existencias (Después de la actualización).




Escenario 5: Carga ítem sin existencias en ERP Cloud

Paso 1: Ajuste negativo total de cantidad en inventario ERP Cloud.



Consulta de existencia en Ipos (Antes de actualización)



Paso 2: Ejecución de reporte en sitio



Paso 3: Consulta de existencia en Ipos (Después de la actualización)

	ntario Dis tario/Inventa	ponible io Disponible										Filtros E	X III
SKU	Clave	Producto	Dupuls Lomas	Bodega Lerma	Dupuls Arcos Bosques	Becara Santa Fe	Dupuis San Angel	Dupuis Paseo Interiomas	Dupuis Design Collective	Showroom Lerma	Wholesale	Dupuis Monterre	y Siti
1110472	MU4572A	MESA COMEDOR VENUS 160	0	0	0	0	О	15	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	

Nota: Considerar que, si el artículo no cuenta con ningún registro de existencias desde el ERP Cloud, Ipos no estaría mostrando la línea del artículo hasta que se cuente con existencias en algunas de los inventarios de organización.

Validación de campo disponibles

	Productos Catálogo / Produ	ictos															Filtros	+ Agregar	XIII Exporter
nto	Precio	Moneda	Wholesale (mxn)	Color	Talla	Medidas	Material	Peso	Referencia	Vender sin inventario?	Disponible para pedido?	Unidad de Medida	Disponibles	Tags	Inventario Mínimo	Precio Va	ariable	Precio	Mínimo
	\$142,220.00	PESOS	\$0.00			160L X 160F X 75A		0	О	NO	SI	Pleza	15	Г	0	NO		\$0.00	

A continuación, se presentan los escenarios considerados paras la interface de existencias:

	Existencia de Artículos										
No	Nombre de escenario	Resultado en Ipos									
1	Carga full de existencias	>									
2	Modificación de existencias desde Oracle	>									
3	Carga de ítems con valor 1(viajan a Ipos)	>									
4	Carga de artículos sin existencia en inventario desde ERP Cloud	>									

Nota: Es muy importante que los artículos se hayan cargado previamente en el maestro (Ipos), para que las existencias de los artículos se carquen correctamente, de lo contrario, aunque el artículo si se tome de la existencia no podrá ser cargado, ya que, hay datos que se heredan del maestro.

Resumen de resultado:

- En la carga full realizada, de 10 registros que se obtiene de la interface, se lograron cargar en lpos la totalidad configurada de los ítems a viajar a Ipos.

Nota: En el grid de consulta de existencias se podrá visualizar una columna con observaciones, es importante tomarlo en consideración. cabe mencionar que para se realice la carga de las existencias de manera satisfactoria, los artículos tienen que existir en el maestro.

A continuación, se presentan algunos Almacenes activos e inactivos en Ipos:

Almacenes inactivos (ejemplo: Becara PH Monterrey, PH Perisur, PH Polanco), en Ipos solo están activas los siguientes almacenes/tiendas: Dupuis Lomas, Dupuis Arcos Bosques, Becara Santa Fe, Dupuis San Ángel, Dupuis Paseo Interlomas, Dupuis Design Collective.

