1. For $f(x) = x^2 - 3x + 4$, evaluate $f(4)$.

2. For $f(x) = x^2 + 3x^4 - 5x + 6$, evaluate $f(2)$.

3. For $f(x) = 2x^3 - x^2 + 3x - 6$, evaluate $f(5)$.

4. For $f(x) = 2x^6 - 4x^3 + 5x^2 - x + 7$, evaluate $f(1)$.

5. For $f(x) = -x^3 + 2x^2 + x - 3$, evaluate $f(-3)$.

6. For $f(x) = 3x^6 + 2x^5 - x^4 + 5x^2 - 7x + 9$, evaluate $f(0)$.

7. For $f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 5$, evaluate $f(6)$.

8. For $f(x) = -x^5 + 6x^4 - 3x^3 + 4x^2 + 8$, evaluate $f(-1)$.

9. For $f(x) = 2x^2 - 3x + 5$, evaluate $f(-5)$.

10. For $f(x) = -x^2 + 3x - 4$, evaluate $f(-4)$.

11. For $f(x) = x^6 - x^5 + x^4 - x^3 + x^2 - x + 1$, evaluate $f(1)$.

12. For $f(x) = 5x^2 - 4x + 6$, evaluate $f(4)$.

13. For $f(x) = -3x^5 + x^3 - 2x^2 + 4x + 7$, evaluate $f(0)$.

14. For $f(x) = x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 4x + 5$, evaluate $f(-2)$.