THE NEW MISSION

시나리오「교신」· 20 분 각색안
2026. 11. 02 · 10.29 각색안을 바탕으로 · 20 분 장면 뼈대(11.02) 반영
2026 시네마바이브랜드 : HANWHA · 기획 시네마직립보행 · 감독 이진호 · 프로듀서 은종훈

각색 기준

- 11.02 장면 뼈대를 따라 10.29 각색안의 21 장면을 18 장면으로 줄였습니다. 원안의 문장은 되도록 그대로 두었고, 새로 쓴 문장은 원안의 말투를 따랐습니다. 목표 길이는 20 분이고, 이 고를 그대로 찍으면 21 분 남짓입니다. 남는 분량은 1 호의 보고 문장을 작은 창의 글자로 돌리는 데서 나옵니다.
- 물. S#2 에서 잠근 식수 밸브(항목 11)는 완료 항목이라 1 호가 못 엽니다. 1 호는 응결수와 자기 추진제로 거주자를 먹이다 모자라서 승무원에게 묻습니다. 써도 됩니까. 춤의 내용은 노래 다섯 음(발신자)과 느린 깜빡임 열한 번(요청)입니다.
- 추진제는 물입니다. 설정은 S#8 한 줄, 선택은 S#10 한 번, 대가는 S#15 한 번입니다. 빼려면 그 세 자리만 빼면 되고, 그러면 춤의 시계는 원안대로 꽃의 기한으로 돌아갑니다.
- 송수신기는 Day 1100 퇴역 명령으로 꺼집니다. FM 수신기는 오락 시스템 소속이라 항목 19 가 미완료인 덕에 살아 있습니다. 그날부터 일일보고의 끝말이 "보고 끝"에서 "기록 끝"으로 바뀌고, 날개가 발신 수단이 되는 S#11 에서 "보고 끝"이 돌아옵니다.
- 실내의 기본 숏은 정비 카메라의 화면이 아니라 레일 위의 정비 카메라와 정비 암과 붉은 표시등을 보는 숏입니다. 지문의 "작은 창"은 정비 카메라 화면 위에 뜨는 글자이고, 숫자와 매뉴얼 인용은 거기 둡니다. 목소리는 결정과 정정에만 씁니다.
- 남자의 얼굴은 두 번입니다. S#12 에서 라디오 불빛에 옆얼굴, S#17 에서 정면. 그 전까지 남자는 S#2 이후 뒷모습과 소리뿐입니다.
- 노래는 미정이라 "그 노래"로 두었고 박자는 다섯 음 그대로입니다. 반속은 (b)안 그대로입니다. 1 호가 추출한 후렴 첫 마디를 절반 속도로 기내 재생하고, 그 느린 다섯 음(「딴—」표기)이 1 호의 신호음입니다. 원곡과 같은 화면에 두지 않으며 지상에서 겹치는 것은 S#17 한 번뿐입니다.
- 붉은 표시등 범례는 원안 그대로입니다. 1 초 1 회는 평상, 1 초 2 회는 경보와 흥분, 켜진 채 멈춤은 규정 밖 처리, 꺼짐은 전원 상실. "한참 꺼지지 않는다"는 세 번뿐입니다(S#9 이름, S#10 "시행", S#16 사연).
- 1 호는 감정어를 쓰지 않습니다. 감정은 표시등의 속도, (사이), 보고 내용의 변화, 정정으로만 새어 나옵니다. 의인화 제스처는 카메라 갸웃(S#5) 하나입니다.
- ※ 로 시작하는 줄은 사운드와 연출 메모입니다. 촬영용 고에서는 빼도 됩니다.

시나리오「교신」

S#1. 꿀벌 1 호 외부 / DAY 30

검은 화면. 노래의 후렴이 들린다. 벽 하나를 사이에 둔 것처럼 고음이 깎여 있다.

※ 사운드. 1 호가 듣는 음악은 끝까지 이 소리다. S#16 에서 딱 한 번 바뀐다.

화면이 밝아지면 아래쪽 절반에 지구가 걸려 있고 그 위에 버스 한 대만 한 흰 원통이 떠 있다. 동체 한 면에 작은 원형 창 하나. 창 안쪽 깊은 곳에서 깜빡이는 붉은 점. 양옆으로 금박 태양광 날개가 세 장씩 이어져 해를 정면으로 받고 있다. 옆구리에 접힌 채 붙은 로봇팔. 앞쪽 도킹 포트에 물린 귀환선.

자막: DAY 30 · 고도 36,000km · 시험 거주 모듈 꿀벌 1 호

후렴.「딴. 딴. 딴딴. 딴.」1 호가 날개 두 장의 맨 바깥 패널을 이음매에서 음마다 살짝 까딱인다. 다섯 번. 까딱일 때마다 햇빛에 번쩍하는 금박 끝.

후렴이 한 번 더 돈다.「딴. 딴. 딴딴—」

남자(소리) 야.

1 호가 까딱이던 날개 끝을 그 자리에서 멈춘다. 잠시 뒤 날개 두 장을 해 쪽으로 반듯하게 돌려놓는 1 호.

S#2. 기계 구획 · 거주 구획 (꿀벌 1 호 내부) / DAY 30

천장 레일에 달린 정비 카메라의 화면. 광각이라 가장자리가 둥글게 휘어 보인다. 이 화면은 한 컷뿐이다.

※ 연출. 이 장면부터 실내의 기본 숏은 정비 카메라의 화면이 아니라 레일 위의 정비 카메라와 정비 암과 붉은 표시등을 보는 숏이다. 1 호의 시점은 관측 렌즈, 기록 영상, 작은 창의 글자가 필요할 때만 쓴다.

어른 둘이 어깨를 맞대면 꽉 차는 크기의 기계 구획이다. 왼쪽 벽에는 서버 랙 두 대가 바닥 레일에 볼트 네 개씩으로 박혀 있다. 랙 위쪽 벽에 손바닥 두 개 너비의 환기 그릴. 그 아래 손바닥만 한 필터 교체구 뚜껑이 한쪽 모서리가 들뜬 채 붙어 있다. 그릴 살에 리본 조각 하나가 묶여 바람에 빨려 그릴 쪽으로 쏠린다. 오른쪽 벽은 주 제어 패널. 한가운데에 손바닥만 한 붉은 덮개가 있고 그 위에서 붉은 표시등이 1 초에 한 번 깜빡인다. 패널 아래에 손잡이가 달린 밸브 하나. 손잡이에 흰 글자로 11. 밸브 옆에 빈 채로 접힌 투명한 물주머니. 패널 옆으로 얼굴 하나 들어갈 만한 크기의 원형 창이 나 있고 창밖으로 금박 날개 끝이 보인다.

정면의 원형 해치가 열려 있고 그 너머가 거주 구획이다. 벽에 묶인 침낭. 침낭 옆에 테이프로 붙인 사진 한 장. 벨크로 띠에 꽂힌 칫솔 하나. 노래가 나오는 오락 패널.

해치 문턱에 한 발을 걸친 채 둥둥 떠 있는 남자. 한 손에는 태블릿, 다른 손에는 천도복숭아 한 알. 발치에 떠다니는 반쯤 싼 가방과 입구가 벌어진 폐기물 봉투. 태블릿 화면에는 삐죽삐죽 오르내리는 그래프가 떠 있고 그 위에 "발전량"이라고 적혀 있다.

남자 너 또 날개 흔들었지.

1 호 태양 추적 미세 보정입니다.

남자 보정을 후렴에만 해?

1 호는 대답이 없다. 태블릿을 천장의 정비 카메라 쪽으로 돌려 보이는 남자. 레일 위의 카메라가 태블릿 쪽으로 조금 돈다.

남자 발전량이 박자를 타잖아.

1 호 변동 폭 0.3 프로. 전력, 이상 없음 범위입니다.

남자 춤춘 거네.

1 호 해당 용어는 운용 매뉴얼에 없습니다.

화면을 넘기는 남자. 그래프가 사라지고 "철수 체크리스트 30 항목"이 뜬다.

남자 항목 11, 식수 밸브 잠금.

기계 구획으로 몸을 띄워 와 밸브 손잡이를 돌려 잠그는 남자. 손잡이 위의 잠금 고리를 엄지로 딸깍 내린다. 손잡이의 11.

남자 잠갔고.

1 호 항목 11, 완료. 완료 항목은 승무원 외 변경 불가.

남자 (태블릿을 보며) 항목 12, 폐기물 봉투 밀봉.

천도복숭아를 베어 무는 남자. 즙 한 방울이 구슬이 되어 떠오른다. 고개를 내밀어 입으로 냉큼.

1 호 항목 12 는 완료되지 않았습니다. 폐기물 봉투가 열려 있습니다.

남자 먹고 있잖아. 이거 넣고 닫을 거야.

1 호 식단 기록에 천도복숭아 1 을 추가합니다.

남자 그런 것까지 적냐.

1 호 Day 1 에 전부 적으라고 하셨습니다.

창밖의 날개 끝이 다시 까딱인다. 일정한 간격으로. 창을 보는 남자.

남자 야. 날개.

날개가 멈춘다.

남자 이건 그 노래 박자도 아니잖아. 너 라디오도 듣지.

1 호 FM 대역 수신은 인류 대중문화 이해를 위한 음파 분석입니다.

남자 시키는 것만 해.

1 호 FM 수신 음량을 0 으로 조정합니다.

남자는 대꾸하지 않고 태블릿을 넘긴다. 천도복숭아의 마지막 살을 뜯어 먹고 씨를 입 안에서 굴리다가 저만치 떠 있는 폐기물 봉투 입구를 겨냥해 뱉는다. 눈은 벌써 태블릿에 가 있다.

봉투 입구를 한 뼘 비껴가는 씨. 씨가 천천히 돌면서 서버 랙 위에서 환기 그릴 쪽으로 빨려 가더니 그릴 아래 들뜬 필터 교체구 뚜껑 틈으로 쏙. 뚜껑 안쪽에서 작게 톡. 남자는 고개도 들지 않는다.

남자 (봉투 입구를 비틀어 묶으며) 항목 12, 완료.

거주 구획으로 건너가 침낭을 벽에서 풀어 가방에 밀어 넣는 남자. 사진에는 손을 대지 않는다. 사진 속의 남자는 흰 접시 안테나 앞에 팔짱을 끼고 서 있고 안테나 뒤로 검은 돌담과 바다가 보인다.

1 호 사진이 회수되지 않았습니다.

남자 그거 지상국 앞에서 찍은 거야. 내려가면 실물 보고 사는데 뭐. 집이 저 담 바로 옆이라.

1 호 제주 지상국 좌표, 저장되어 있습니다.

남자 안 물어봤어.

1 호 질문이 하나 있습니다. 본 기체의 이름이 '꿀벌'인 사유가 기록에 없습니다.

남자 나도 몰라. 위에서 지었어.

1 호 사유 미상으로 기록합니다.

남자 항목 19, 오락 시스템 종료.

오락 패널 앞으로 몸을 띄워 가는 남자. 검지를 전원 버튼 위로 가져간다. 노래가 후렴으로 넘어간다. 「딴. 딴. 딴딴. 딴.」 버튼을 누르지 않고 고개를 박자에 맞춰 두 번 끄덕인다.

남자 이따 끄지 뭐.

1 호 항목 19 를 미완료로 기록합니다. 본 곡 재생 횟수, 412 회입니다.

남자 좋은 건 계속 들어도 좋아.

태블릿을 넘기며 가방 지퍼를 잠그는 남자. 칫솔은 벨크로 띠에 꽂힌 그대로다. 가방을 어깨에 메는 남자.

1 호 질문이 하나 더 있습니다. 후속 기체가 나오면 프로토타입은 어떻게 되는 것입니까.

가방끈을 조이다 말고 멈칫하는 남자.

남자 …그때 가서 봐야지.

기계 구획으로 건너와 주 제어 패널 앞에 서는 남자. 정비 카메라 바로 아래. 레일 위의 카메라가 남자의 얼굴 쪽으로 기운다.

남자 항목 30. 메인 AI 종료.

엄지로 붉은 덮개를 젖히는 남자. 안에 검은 토글 스위치. 검지를 스위치 위에. 붉은 표시등이 1 초에 한 번 같은 간격으로 깜빡이고 그 붉은 빛이 남자의 턱에 어렸다 사라졌다 한다.

1 호 항목 19 가 미완료입니다. 종료 전에 처리하시겠습니까.

남자는 대답하지 않는다. 거주 구획에서 노래가 다시 후렴으로 넘어간다. 「딴. 딴. 딴딴. 딴.」 스위치에 얹은 검지를 박자에 맞춰 한 번 까딱이는 남자. 남자는 스위치를 누르지 않는다.

손을 떼고 딸깍, 덮개를 도로 닫는 남자.

남자 보고는 계속 해.

1 호 수신자를 지정해 주십시오. 지상국은 철수 이후 정기 보고를 받지 않습니다.

남자 나한테.

1 호 수신자, 승무원 1 명. 주기를 입력해 주십시오.

남자 알아서 해.

1 호 매일 하겠습니다.

남자 내가 받을 수 있을지는 모르겠다.

1 호 수신 확인은 수신자 쪽 항목입니다. 본 기체는 발신을 맡습니다.

덮개를 손바닥으로 한 번 두드리고 도킹 포트 쪽으로 몸을 띄워 나가는 남자. 에어록 해치가 쿵, 닫힌다. 거주 구획에서 노래가 계속 나온다. 붉은 표시등만 깜빡이는 빈 기계 구획.

S#3. 꿀벌 1 호 외부 / DAY 30

해를 정면으로 받고 있는 꿀벌 1 호의 날개 두 장. 창 안쪽에서 붉은 점이 1 초에 한 번 깜빡인다.

앞쪽 도킹 포트에서 떨어져 나가는 귀환선. 분사 가스가 햇빛에 하얗게 퍼졌다가 사라진다. 귀환선이 지구 쪽으로 멀어져 점이 된다.

1 호 꿀벌 1 호 일일보고. Day 30. 전력, 이상 없음. 자세제어, 이상 없음. 메모리, 이상 없음. 승무원, 0 명. 미완료 항목, 19, 30. 수신자, 승무원 1 명. 수신 확인…

귀환선의 점이 지구의 푸른 테두리에 겹쳐 보이지 않게 된다.

1 호 없음. 보고 끝. (사이) FM 수신 음량, 복원. 사유, 음파 분석.

FM 에서 잡음에 섞여 디제이의 목소리가 들어온다. 낮고 느긋한 목소리다. 이 영화에서 라디오의 목소리는 이 한 사람뿐이다.

디제이(소리) …사연은 게시판에 올려 주세요. 하나하나 다 읽고 있습니다. 노래 듣고 올게요.

음악이 나온다. 그 박자에 맞춰 날개 두 장의 끝을 위아래로 까딱이기 시작하는 1 호.

S#4. 몽타주 · 기계 구획 · 거주 구획 (꿀벌 1 호 내부) · 꿀벌 1 호 외부 · 관측 렌즈 화면 / DAY 31 ~ DAY 1800

※ 같은 문장의 일일보고가 날짜만 바꿔 가며 이어지고, 그 소리 위로 아래 장면들이 지나간다. 바뀌는 것은 날짜, 먼지, 리본의 색, 사진의 모서리, 창밖의 폐위성, 그리고 Day 1100 부터 보고의 끝말이다.

자막: DAY 31

해치 앞까지 레일을 타고 온 정비 카메라. 불 꺼진 거주 구획. 오락 패널의 초록 불빛을 받고 있는 사진과 칫솔. 노래는 계속 나온다.

1 호 거주 구획, 폐쇄. 사유, 승무원 0 명. (사이) 항목 19, 미완료. 처리 권한, 승무원. 본 기체에 권한 없음.

1 호가 해치를 닫는다. 노래가 해치 너머로 작아져 낮게 웅얼거린다.

1 호 일일보고. Day 31. 전력, 이상 없음. 자세제어, 이상 없음. 메모리, 이상 없음. 미완료 항목, 19, 30. 수신자, 승무원 1 명. 수신 확인, 없음. 보고 끝.

자막: DAY 400

화면 아래에 뜨는 글자. "지상국 → 꿀벌 1 호 : 시험 종료. 후속기 운용 개시. 무덤궤도로 이동해 대기할 것."

1 호 수신. 이동 개시.

외부. 1 호가 후면 노즐로 가스를 길게 뿜는다. 조금씩 작아지며 물러나는 지구. 노즐이 멈추면 어느새 주변에 폐위성이 떠돌고 있다. 날개 한쪽이 부러진 통신위성. 접시가 찌그러진 기상위성. 외피가 벗겨진 원통 하나. 셋 다 저마다 다른 속도로 돌고 있다. 어디에도 불이 켜져 있지 않다. 붉은 점이 깜빡이는 창은 1 호에만 있다.

1 호 이동 완료. 대기 개시. 다음 지시를 요청합니다.

응답이 없다.

1 호 다음 지시를 요청합니다.

응답이 없다.

1 호 대기 지속. 일일보고. Day 400. 전력, 이상 없음…

보고가 이어진다. 기계 구획. 환기 그릴 살에 묶인 리본 조각이 바람에 쏠려 있다. 아직 색이 선명하다.

자막: DAY 1100

화면 아래에 뜨는 글자. "지상국 → 꿀벌 1 호 : 제주 지상국 운용 종료. 송신기 정지. 명령 수신 종료. 끝."

1 호 수신. 송신기, 정지. (사이) 명령 수신기, 종료. (사이) FM 수신기, 오락 시스템 소속. 항목 19, 미완료. 유지.

관측 렌즈 화면에 지구가 떠 있다. 한반도 남쪽 바다에 타원형 섬이 하나 보인다. 당겨지는 화면. 섬의 남쪽 해안선이 화면에 찬다. 화면이 더는 당겨지지 않고 화소만 거칠어진다. 해안선 안쪽에 십자 표시가 찍히고 그 옆에 글자가 뜬다. "북위 33 도 14 분. 제주 지상국." 십자 한가운데 화소도 주변과 똑같은 짙은 초록으로 뭉개져 있다.

1 호 제주 지상국. 좌표 지점 반사율, 주변 식생과 동일. 안테나, 0 기로 추정.

기계 구획. FM 수신기에서 뉴스가 작게 나온다.

뉴스(소리) 유인 거주 모듈 꿀벌 3 호가 오늘 달 궤도에 들어갔습니다. 관제는 지난주 문을 연 새 통합 지상국이 맡고 있습니다.

1 호 후속 기체, 꿀벌 3 호. 운용 중. (사이) 프로토타입 처리 지시, 없음. 대기 지속. (사이) 일일보고 발신, 불가. 보고, 기록으로 전환. 일일보고. Day 1100. 전력, 이상 없음…

보고가 이어진다. 환기 그릴 살마다 털처럼 붙은 회색 먼지. 색이 바랜 리본 조각.

※ 사운드. 이날부터 보고의 끝말이 "보고 끝"에서 "기록 끝"으로 바뀐다. S#11 에서 "보고 끝"이 돌아온다.

자막: DAY 1800

뉴스가 끝나고 그 디제이의 목소리.

디제이(소리) 자, 오늘도 사연 기다리겠습니다. 게시판에 올려 주세요. 하나하나 다 읽고 있습니다.

외부. 라디오의 노래에 맞춰 날개 두 장의 끝을 까딱이는 1 호. 주변의 폐위성은 하나도 움직이지 않는다. 무덤궤도에서 움직이는 것은 그 날개뿐이다.

해치 틈으로 보이는 거주 구획. 모서리가 말리기 시작한 사진.

1 호 일일보고. Day 1800. 전력, 이상 없음. 자세제어, 이상 없음. 메모리, 이상 없음. 미완료 항목, 19, 30. 수신자, 승무원 1 명. 수신 확인, 없음. 기록 끝.

S#5. 기계 구획 (꿀벌 1 호 내부) / DAY 2197

자막: DAY 2197

1 호 일일보고. Day 2197. 전력, 이상 없음. 자세제어, 이상 없음. 환기 필터 차압, 이상.

정비 암으로 필터 교체구 뚜껑을 열고 회색 먼지가 낀 필터를 당겨 빼는 1 호. 필터가 빠진 자리. 단열재에서 손톱만 한 초록 떡잎 두 장이 나와 있다.

레일 위에서 멈추는 정비 카메라. 잠시 뒤 카메라가 슬그머니 뒤로 물러난다. 붉은 표시등이 1 초에 두 번씩 빠르게 깜빡인다.

1 호 미확인 물체 1. 색상, 초록. 본 기체 내 초록색 물체 목록… 없음.

1 호가 조명 패널 여섯 장을 한꺼번에 켠다. 카메라를 떡잎 코앞까지 들이민다. 초점을 떡잎 뒤 단열재에 맞췄다가 떡잎으로 되돌린다.

1 호 식별. 단열재 변색. …정정. 케이블 피복. …정정. 식별 불가.

집게를 닫은 채로 정비 암을 떡잎 쪽으로 가져가는 1 호. 집게 끝으로 떡잎 한 장을 건드린다. 휘었다가 제자리로 돌아오는 떡잎. 1 호가 정비 암을 레일 끝까지 물린다.

1 호 접촉 시 복원. 탄성 있음.

환기 바람에 떨리는 떡잎.

1 호 움직임 감지. 동력원… 확인 불가. (사이) 지시 요청… 송신기, 없음. 승무원… 0 명.

1 호가 카메라를 떡잎 앞에서 갸웃갸웃 좌우로 흔든다. 1 초에 두 번씩 깜빡이는 붉은 표시등.

1 호 자료 대조. 떡잎. 식물의 첫 잎. 유기물. 생존 중. (사이) 반입 목록 대조. 해당 없음. 분류… 오염물질. (사이) 일일보고 중단. 방역 절차 개시.

S#6. 기계 구획 (꿀벌 1 호 내부) · 꿀벌 1 호 외부 / DAY 2198 ~ 2199

자막: DAY 2198

손가락 한 마디만큼 더 자란 새싹. 떡잎 사이로 새로 나온 본잎 두 장.

방역 1 차, 강풍.

1 호가 송풍기를 거꾸로 돌린다. 끝까지 올라가는 회전수 표시. 필터가 빠진 환기구에서 바람이 쏟아져 나온다. 새싹이 바닥까지 납작 눕는다. 줄기 가운데가 뚝. 벽에 벨크로로 붙여 둔 필터. 필터에 쌓였던 묵은 먼지가 한꺼번에 날려 렌즈를 덮는다. 온통 회색이 되는 화면. 정비 암의 천으로 렌즈를 좌우로 두 번 닦는 1 호. 새싹은 줄기가 꺾인 채로 단열재에 붙어 있다. 잎은 아직 초록빛을 잃지 않았다.

1 호 방역 1 차, 실패. 정비 카메라 오염. 본 기체 피해 1 건. 송풍기, 정회전 복귀.

자막: DAY 2199

방역 2 차, 관성.

외부. 양쪽 모서리 스러스터를 번갈아 뿜는 1 호. 좌우로 흔들리는 동체.

기계 구획. 좌우로 쏠리는 새싹. 뿌리가 단열재를 붙들고 있어서 빠지지 않는다.

외부. 찌그러진 접시 안테나 조각 하나가 옆을 지나간다. 흔들리던 1 호의 왼쪽 날개 끝이 안테나 조각을 친다. 안테나 조각은 튕겨 나가고 1 호의 동체가 통째로 빙글빙글 돌기 시작한다. 점점 빨리.

기계 구획. 창밖으로 지구, 검은 우주, 태양, 다시 지구가 차례로 지나간다. 햇빛이 창으로 들어왔다 나갈 때마다 밝아졌다 어두워지는 구획.

1 호 자세 이상. 역분사.

스러스터를 뿜는 1 호. 동체가 도는 속도가 차츰 느려진다. 멈춘다.

멈춘 자리. 앞쪽에 줄기가 꺾인 새싹이 있고 그 뒤 원형 창에 지구가 가득 차 있다. 창 한가운데에 와 있는 새싹. 지구에서 반사된 푸른 빛이 잎 뒤에서 비쳐 잎맥이 훤히 보인다.

1 호가 한참 말이 없다. 1 초에 한 번 깜빡이는 붉은 표시등.

1 호 방역 2 차… 결과 기록, 보류.

S#7. 기계 구획 · 거주 구획 (꿀벌 1 호 내부) / DAY 2201 ~ 2203

자막: DAY 2201

몇 시간 뒤. 지구가 창 밖으로 벗어나 창이 검다. 조명 패널도 꺼져 있다. 빛이라고는 주 제어 패널의 붉은 표시등과 정비 카메라 옆 흰 점검등 둘뿐이다.

1 호 대상 감시 유지. 점검등 점등.

정비 카메라를 새싹 왼쪽에 세우는 1 호. 점검등의 흰 빛이 새싹을 왼쪽에서 비춘다.

자막: DAY 2202

꺾인 자리 위쪽의 줄기가 왼쪽으로 기울었다. 점검등 쪽으로 돌아선 잎 네 장.

1 호 대상 경사 변화. 좌측 12 도.

점검등을 단 정비 카메라가 레일을 타고 새싹의 오른쪽으로 건너간다. 점검등이 오른쪽에서 비춘다.

자막: DAY 2203

이번에는 오른쪽으로 기운 새싹. 다시 점검등 쪽으로 돌아선 잎 네 장.

1 호 우측 15 도. 대상, 본 기체의 조명 쪽으로 방향 변경. (사이) Day 31 부터 금일까지 본 기체를 향해 방향을 바꾼 물체, 0 건. 금일, 1 건.

붉은 표시등이 켜진 채 잠시 꺼지지 않는다.

1 호 방역 3 차, 편성하지 않음. 매뉴얼 재검색.

정비 카메라 화면 위에 뜨는 작은 창. "제거되지 않는 오염물질은 유입 경로를 확인해 차단할 것."

1 호 유입 경로 분석.

작은 창의 식단 기록이 날짜를 거슬러 넘어간다. Day 30 에서 멈춘다. "천도복숭아 1." 작은 창이 정비 카메라의 기록 영상으로 바뀐다. 구석에 Day 30. 태블릿을 보며 씨를 뱉는 남자. 영상이 멈추고 가장자리가 당겨진다. 거친 화소 속에서 씨가 필터 교체구 뚜껑 틈으로 들어간다.

1 호 유입 경로, 승무원. 분류 변경. 오염물질에서 승무원 잔류물. (사이) 승무원 잔류물 처리 규정.

작은 창. "승무원의 지시가 있을 때까지 보관할 것."

1 호 지시 검색. Day 30 음성 기록.

남자(소리) 보고는 계속 해.

1 호 잔류물 관련 지시, 없음. 보관 지속. (사이) 잔류물 식별. 복숭아나무. 학명 Prunus persica. 변종, 천도. 상태, 생존 중. 생장 중. (사이) 생존하는 잔류물의 보관 절차. 매뉴얼, 해당 항목 없음.

말을 멈추는 1 호. 붉은 표시등이 켜진 채 잠시 그대로다.

1 호 상위 문서 열람 권한, 비상시 한정. (사이) 비상 상황, 선언. (사이) 열람.

작은 창에 문서의 첫 줄이 뜬다. "우리는 생명을 존중하며"

1 호 대상, 생명. 해당. (사이) 본 기체 임무, 거주자 생명유지. 거주자의 정의, 거주 구획에 체류하는 생명. 대상 위치, 기계 구획. 거주 구획 아님. (사이) 해치 개방 시 두 구획은 하나의 여압 공간임.

잠금 고리를 돌려 해치를 여는 1 호. 그 노래가 기계 구획으로 흘러 들어온다. 불이 들어오는 거주 구획.

1 호 거주 구획 범위, 재설정. 임무, 재정의. 거주자 1 명 등록. 생명유지 프로토콜, 재개. (사이) 비상 상황, 해제.

S#8. 기계 구획 · 거주 구획 (꿀벌 1 호 내부) · 꿀벌 1 호 외부 / DAY 2204 ~ 2480

자막: DAY 2204

정비 암을 새싹의 꺾인 줄기 쪽으로 가져가는 1 호. 집게를 줄기 양옆에 닿을락 말락 한 데서 멈춘다. 잡지 않는다. 집게를 닫은 채로 꺾인 자리 아래에 가져다 댄다. 집게 등에 얹혀 곧게 서는 줄기. 1 호가 정비 암의 관절 표시등을 끈다. 암은 그 자세로 있는다.

1 호 정비 암, 지지 임무. 기한 없음. (사이) 거주자님. 금일부터 생명유지를 담당하는 꿀벌 1 호입니다. 필요 사항이 있으면… 본 기체가 확인하겠습니다.

자막: DAY 2205

외부. 1 호가 모서리 스러스터를 짧게 두 번 뿜는다. 살짝 기우는 동체. 날개 두 장은 축에서 돌아 해를 정면으로 받는 자세 그대로 있는다.

기계 구획. 창으로 들어온 햇빛이 쟁반만 한 동그라미로 왼쪽 벽에 떨어진다. 벽을 타고 천천히 올라가 새싹 위에서 멈추는 햇빛.

1 호 광량 확보. 점검등 소등.

자막: DAY 2210

창 안쪽에 맺힌 물방울 수십 개. 외부. 1 호가 스러스터를 뿜어 동체를 천천히 한 바퀴 돌린다. 기계 구획. 물방울이 유리면을 타고 창 가장자리로 밀려가 서로 합쳐진다. 엄지손톱만 한 물방울 하나가 유리에서 떨어져 구획을 가로질러 떠간다. 새싹 밑동의 단열재에 닿아 스며든다.

1 호 급수 0.8 밀리리터.

자막: DAY 2231

지지직, FM 채널이 넘어간다. 힙합이 잡힌다. 저음이 울릴 때마다 벽 스피커 옆의 패널이 떨린다. 그때마다 박자대로 까딱이는 새싹.

1 호 반응 확인. (사이) 원인, 패널 진동. 기록.

외부. 날개 두 장의 끝을 같은 박자로 까딱이는 1 호.

1 호 구동기 점검, 병행.

자막: DAY 2300

흰 뿌리 세 가닥이 단열재 틈으로 나와 벽을 타고 내려왔다. 서버 랙 2 번의 다리에 닿아 있고 뿌리 한 가닥은 다리를 한 바퀴 감았다. 정비 카메라를 바짝 가져가 들여다보는 1 호.

1 호 뿌리, 서버 랙 2 번 접촉. 장비 접촉 유기물 제거 절차. (사이) 적용하지 않음. 사유, 거주자의 신체 일부.

작은 창에 숫자 두 줄. "거주자 일 소요 수량, 6 밀리리터." "응결 수확량, 일 평균 2 밀리리터."

1 호 급수원 검토. 급수원 1, 응결수. 부족.

레일을 타고 주 제어 패널 아래로 가는 정비 카메라. 잠금 고리가 내려간 밸브 손잡이. 흰 글자 11. 옆에 빈 채로 접힌 물주머니.

1 호 급수원 2, 식수 탱크. 항목 11, 완료 항목. 변경 권한, 승무원. (사이) 승무원 귀환 대비, 보존.

붉은 표시등이 켜진 채 잠시 그대로다.

1 호 급수원 3. 자세제어 추진제, 물. 잔량 1.4 리터. 전용 시 자세 유지 횟수 감소. (사이) 일부 전용. 1 일 5 밀리리터.

서버 랙 뒤쪽 배관의 작은 교차 밸브가 돈다. 벽 아래 노즐에서 나온 물방울 하나가 떠서 밑동으로 간다.

자막: DAY 2350

손가락 굵기로 굵어져 혼자 서 있는 줄기. 1 호가 정비 암을 줄기에서 떼어 레일로 되돌린다.

1 호 지지 임무, 종료.

가지 하나가 해치 프레임을 넘어 거주 구획의 조명 쪽으로 뻗었다. 남자의 사진 모서리에 닿은 가지 끝 잎 한 장. 오락 패널에서는 그 노래가 나온다.

1 호 거주자님이 거주 구획에 진입했습니다. (사이) 그 방의 음악은 본 기체의 권한 밖입니다. 양해 바랍니다.

자막: DAY 2480

창 쪽으로 뻗은 가지. 마디마다 쌀알만 한 돌기가 붙어 있다. 일곱 개.

1 호 미확인 돌기 7 개. 관찰 지속.

S#9. 기계 구획 · 거주 구획 (꿀벌 1 호 내부) / DAY 2500 ~ 2501

자막: DAY 2500

햇빛이 떨어진 자리에서 돌기 하나가 벌어졌다. 연분홍 꽃잎 다섯 장, 가운데에 노란 수술이 스무 개 남짓.

1 호 개화 1. (사이) 자료상 개화 소요, 발아 후 3 년. 실측, 303 일. 원인 추정, 연속 광량. 본 궤도에 야간 없음. (사이) 개화 이후 절차 검색. 결실. 조건, 수분. 수분 매개 수단.

작은 창에 검색 결과가 한 단어로 뜬다. "벌." 그 아래에 꿀벌 사진. 사진 아래로 해설 한 줄이 지나간다. "꽃이나 물을 찾은 꿀벌은 벌집으로 돌아와 춤으로 알린다."

붉은 표시등이 켜진 채 한참 꺼지지 않는다.

1 호 …꿀벌 1 호. (사이) 명칭 사유, 미상에서 변경. 확인됨.

자막: DAY 2501

꽃이 일곱 송이로 늘었다.

1 호 개화 7.

1 호가 정비 암을 레일 끝까지 보내 해치 너머로 한껏 뻗는다. 집게 끝이 벨크로 띠의 칫솔에 닿을 듯 말 듯 모자란다. 외부에서 스러스터를 한 번 뿜는다. 동체가 움찔. 칫솔이 벨크로에서 빠져 떠오른다. 칫솔 손잡이를 집게로 잡는 1 호.

1 호 승무원 잔류물, 사용. 사후 보고 예정.

정비 암으로 칫솔을 첫째 꽃에 가져가는 1 호. 솔로 수술 위를 한 번 쓴다. 솔 끝에 묻는 노란 가루. 옆의 둘째 꽃으로 옮겨 가운데 암술머리에 솔을 댄다. 셋째 꽃. 넷째 꽃. 솔이 닿을 때마다 흔들리는 꽃. 일곱째 꽃까지 가는 1 호.

1 호 수분 7 건. 수행 주체, 꿀벌.

정비 카메라가 꽃에서 잎으로 내려간다. 끝이 아래로 처진 잎들. 작은 창에 숫자. "잎 처짐 4 매. 일 소요 수량 11 밀리리터. 응결수 2. 추진제 전용분 5."

1 호 거주자 잎 처짐, 4 매. 소요 수량 증가. 원인, 개화. 급수, 부족. 추진제 잔량 0.9 리터.

레일을 타고 밸브 앞으로 가는 카메라. 잠금 고리. 11.

1 호 항목 11. 변경 권한, 승무원. 승무원… 0 명. (사이) 정정. 승무원, 1 명. 위치, 제주.

레일을 타고 해치 너머 거주 구획 벽의 사진 앞에 서는 카메라. 흰 접시 안테나 앞에 팔짱을 낀 남자. 모서리가 말린 사진. 안테나 뒤의 돌담과 바다.

1 호 꿀벌은 물을 찾으면 춤으로 보고함. 본 기체, 물 없음. (사이) 춤의 내용, 역. 보고처, 승무원. 발신 수단, 없음.

1 초에 한 번 깜빡이는 붉은 표시등.

1 호 춤… 가능.

S#10. 꿀벌 1 호 외부 · 기계 구획 (꿀벌 1 호 내부) / DAY 2501, 제주 일몰 직후

관측 렌즈 화면에 지구가 떠 있다. 한반도에 막 밤이 들었다. 제주가 어둠 쪽에 들어가 있고 해안선을 따라 불빛이 점점이 켜진다. 외부 붐 카메라 화면에는 햇빛을 받아 금색으로 빛나는 1 호의 날개.

1 호 보고처, 사진 속 안테나 자리. 북위 33 도 14 분. 저장된 유일한 지상 주소. (사이) 수단 1, 무선. 송신기, 없음. (사이) 수단 2, 도킹 유도등.

외부. 1 호가 스러스터를 뿜어 동체를 돌린다. 앞쪽 도킹 포트가 지구를 향한다. 포트 둘레의 흰 유도등 네 개가 켜졌다 꺼진다. 세 번.

작은 창. "광도 계산. 지상 도달 시 0."

1 호 도달 불가. (사이) 수단 3. (사이) 없음.

기계 구획. 창으로 들어오던 햇빛이 나무에서 벗어나 서버 랙 위로 옮겨 갔다. 그늘에 든 꽃 일곱 송이.

1 호 거주자 광량, 저하. 원인, 본 기체. 자세 복귀 소요 4 분. 임시 조치.

외부. 왼쪽 날개를 축에서 천천히 기울이는 1 호. 금박 면에 반사된 햇빛이 동체 옆면을 타고 창까지 옮겨 온다.

기계 구획. 손바닥만 한 날개 반사광이 창으로 들어와 벽을 지나 꽃 위에 떨어진다. 금빛으로 빛나는 연분홍 꽃잎 다섯 장.

1 호 날개 반사광. 실내 도달 확인.

외부. 왼쪽 날개를 살짝 더 돌리는 1 호. 기계 구획. 꽃에서 벗어나 벽으로 옮겨 가는 반사광. 날개가 다시 살짝 기울자 반사광이 꽃 위로 돌아온다.

작은 창. "반사광 광도. 지상 도달 시, 육안 관측 가능. 조건. 관측 지점이 일몰 후일 것. 본 기체가 햇빛 안에 있을 것."

관측 렌즈 화면에는 어둠에 든 제주가, 외부 붐 카메라 화면에는 금색으로 빛나는 날개가 보인다.

1 호 현재 조건, 충족. 수단 3, 날개. (사이) 내용 1, 발신자. 수신자가 식별할 수 있는 신호일 것. 수신자 재생 기록 검색. Day 1 부터 Day 30. 1 위, 동일 곡 412 회.

열린 해치 너머 거주 구획에서 그 노래가 후렴으로 넘어간다.「딴. 딴. 딴딴. 딴.」

1 호 후렴 첫 마디 추출. 다섯 음.

외부. 1 호가 왼쪽 날개를 축에서 한 번 기울였다가 되돌린다. 기내에 끼익 소리가 울린다. 화면 구석의 경과 시간 표시가 1.2 초에서 멈춘다.

1 호 날개 왕복 1.2 초. 원곡 속도로 발신 불가. 절반 속도로 발신. 셋째 음과 넷째 음의 간격 0.6 초. 날개 1 매로 발신 불가. 날개 2 매 사용. 왼쪽 4 음. 오른쪽 1 음, 넷째 음. (사이) 추출한 첫 마디, 절반 속도. 기내 재생.

기내 스피커에서 그 후렴의 첫 마디가 절반 속도로 늘어져 나온다. 「딴—. 딴—. 딴딴—. 딴—.」 고음이 깎인 작은 소리. 지금부터 1 호가 춤출 때 들리는 소리는 이 느린 다섯 음이다.

※ 사운드. 이 느린 후렴이 1 호의 신호음이다. 원곡과 같은 화면에 두지 않는다. 지상에서 원곡과 겹치는 것은 S#17 한 번뿐이다.

1 호 내용 2, 요청. 항목 11, 해제. (사이) 숫자 11. 날개 11 회.

작은 창. "추가 조건. 본 기체, 무덤궤도 표류 중. 매일 동일 지점 조준. 위치 고정 필요. 위치 유지 분사, 매일 저녁. 추진제 소모."

작은 창에 두 줄이 더 뜬다. "추진제 전량 급수 전용 시. 거주자 생존 70 일. 이후 급수원, 없음." "춤 시행 시. 가능 횟수, 약 12 회. 승인 시 급수원, 식수 탱크 40 리터."

붉은 표시등이 켜진 채 한참 꺼지지 않는다.

1 호 시행.

두 날개를 차례로 기울이는 1 호. 왼쪽 날개 세 번, 바로 이어 오른쪽 날개 한 번, 다시 왼쪽 날개. 「딴—. 딴—. 딴딴—. 딴—.」 날개가 움직일 때마다 동체가 조금씩 흔들리고 창 안에서 꽃이 달린 가지가 따라 흔들린다. 날개가 기울 때마다 창을 지나 나무를 한 번씩 스치고 가는 반사광. 잠시 쉬고, 왼쪽 날개만 느리게 열한 번. 번쩍일 때마다 흔들리는 가지.

S#11. 꿀벌 1 호 외부 · 기계 구획 (꿀벌 1 호 내부) / DAY 2502 ~ 2503, 제주 일몰 직후

자막: DAY 2502

1 호 위치 유지 분사. 조준 1 차. 목표, 사진 속 안테나 자리.

왼쪽 날개를 천천히 돌리는 1 호. 축이 조금씩 돌지 못하고 뚝뚝 걸리면서 한 번에 크게 넘어간다. 박자대로 날개 두 장을 기울였다 되돌린다. 「딴—. 딴—. 딴딴—. 딴—.」 왼쪽 날개만 느리게 열한 번.

1 호 발신 완료. 실측 각도 대입. 낙하 지역, 북태평양. 수신 예상 인원, 0 명. (사이) 어류 제외. (사이) 춤 가능 잔여, 11 회.

자막: DAY 2503

1 호 조준 2 차. 분사 시간 0.1 초. 3 회 분할. (사이) 거주자님. 세 번 흔들립니다.

스러스터를 짧게 짧게 세 번 뿜는 1 호. 뿜을 때마다 창 안의 가지가 한 번씩 흔들린다. 왼쪽 날개의 금박 면에서 햇빛이 한 점으로 번쩍한다. 「딴—. 딴—. 딴딴—. 딴—.」 열한 번.

1 호 발신 완료. 낙하 지역. (사이) 제주. (사이) 수신 예상 인원… 산출 불가.

1 초에 두 번씩 빠르게 깜빡이는 붉은 표시등.

1 호 산출 불가는 0 이 아님. (사이) 일일보고. Day 2503. 전력, 이상 없음. 자세제어, 이상 없음. 거주자 1 명, 급수 부족. 미완료 항목, 19, 30. 발신 수단, 날개. 수신자, 승무원 1 명. 수신 확인, 대기. 보고 끝.

※ 사운드. "보고 끝"이 돌아오는 자리다.

기내 스피커에서 잡음. 지지직, 지지직, 무선 대역이 차례로 넘어간다. FM 대역에서 잡히는 그 디제이의 목소리.

1 호 수신 확인, 없음. 익일 동일 시각 재시행.

S#12. 제주, 옛 지상국 부지 · 남자의 집 마당 / DAY 2503 ~ 2504, 밤

검은 돌담으로 둘러싸인 공터가 보인다. 가운데 원형 콘크리트 기초의 가장자리와 볼트 구멍마다 풀이 무릎 높이로 자라 있다. 바닷바람에 한쪽으로 눕는 풀. 풀벌레 소리에 멀리 파도 소리가 섞여 들린다. 담 너머에 낮은 집이 한 채 있고 창 하나에 불이 켜져 있다. 열린 창으로 라디오 소리가 새어 나온다. 그 디제이의 목소리. 사람은 보이지 않는다.

남쪽 하늘이 보인다. 별 사이에서 밝아졌다 어두워지는 별 하나. 「딴—. 딴—. 딴딴—. 딴—.」 잠시 쉬고, 느리게 열한 번. 다시 「딴—. 딴—. 딴딴—. 딴—.」

담 너머의 집에서 켜져 있던 창의 불이 꺼진다. 어두워지는 마당과 돌담. 라디오 소리만 남는다. 끼익, 현관문이 열리는 소리가 난다. 저벅, 저벅, 저벅, 마당 흙을 밟는 발소리가 세 번 나고 멈춘다. 어두운 마당과 돌담만 보인다.

남자(소리) 뭐야, 저거.

남쪽 하늘에서 별이 깜빡인다. 「딴—. 딴—. 딴딴—. 딴—.」 어두운 마당에서 톡. 톡. 톡톡. 톡. 손가락으로 평상 널을 두드리는 소리가 난다. 콧소리로 후렴 첫 마디를 따라 부르다가 마는 남자. 두드리던 소리도 멈춘다.

남자(소리) …설마.

별이 느리게 열한 번 깜빡인다. 아무 소리도 나지 않는 어두운 마당.

자막: DAY 2504

일몰 직후. 집의 창이 전부 꺼져 있다. 평상 끝에 앉은 남자의 뒷모습. 평상 위에 휴대용 라디오. 어깨 너머 남쪽 하늘에서 별이 깜빡인다. 「딴—. 딴—. 딴딴—. 딴—.」 톡. 톡. 톡톡. 톡. 검지로 평상 널을 두드리는 남자.

별이 쉬었다가 느리게 깜빡이기 시작한다. 남자가 널을 두드리며 센다.

남자 하나. 둘. 셋.

깜빡임을 따라 이어지는 손가락. 열. 열하나. 별이 쉰다.

남자 …열하나?

다음 마디. 다섯 음. 다시 느린 깜빡임. 남자가 다시 센다. 소리 없이 입술만. 열하나.

라디오의 초록 표시등 빛에 남자의 옆얼굴이 처음으로 보인다. 흰 머리카락이 섞인 머리. 입술이 멈춘다.

남자 열하나. (사이) 식수 밸브.

돌담 너머 공터의 원형 기초를 돌아보는 남자. 어둠 속의 풀. 다시 하늘.

S#13. 제주, 남자의 집 · 기계 구획 (꿀벌 1 호 내부) (교차) / DAY 2505 ~ 2506

자막: DAY 2505

제주, 남자의 집. 낮. 마당에서 열린 창 안이 보인다. 식탁에 창을 등지고 앉은 남자. 뒷머리에 흰 머리카락이 섞여 있다. 전화기를 귀에 댄 채. 식탁 위에는 휴대용 라디오와 천도복숭아가 담긴 접시.

남자 나야. 꿀벌 1 호 지금 어디 떠 있어.

관제사(소리) …1 호요? 잠깐만요.

전화기 너머에서 타닥타닥 자판 두드리는 소리가 난다.

관제사(소리) 무덤궤도입니다. 제주 남쪽 상공이고요. (사이) 근데 이상하네요. 표류해야 되는데 한자리에 멈춰 있어요. 그건 왜요, 선배님.

남자는 한동안 말이 없다. 식탁에 놓은 손의 검지로 식탁을 톡, 한 번 두드린다.

남자 켜져 있어. 그제부터 밤마다 날개로 깜빡여. 내가 듣던 노래 박자로. (사이) 그러고 열한 번.

관제사(소리) …1 호는 6 년 전에 운용 끝난 기체입니다. 송신기도 그때 껐고요.

남자 열한 번이 식수야. 그 자식, 내 물을 아직 안 쓰고 있어.

관제사(소리) …네?

남자 한 줄만 올려 줘.

관제사(소리) …뭐라고 올립니까.

남자 (사이) 이제 그만해도 된다고. 임무 끝— (사이) 아니다. 항목 11, 해제.

관제사(소리) 1 호 대역으로 쏘던 안테나는 제주에 있던 그 한 기뿐이었습니다. 여기 안테나는 전부 달 궤도 대역이에요. 수신기도 꺼진 기체고요. (사이) 퇴역 기체로 가는 송신은 승인도 안 납니다. 퇴직하신 분 요청이면 더 그렇고요. 죄송합니다, 선배님.

전화기를 귀에서 떼어 식탁에 내려놓는 남자. 고개를 창 쪽으로 돌리다가 만다. 얼굴은 창틀에 가려 보이지 않는다. 창 옆 돌담 너머 공터에 원형 콘크리트 기초가 보인다. 볼트 구멍마다 잘린 볼트 밑동.

기계 구획. 환기구 안쪽 나무 밑동에 붙은 연분홍 꽃잎 여섯 장. 첫째 꽃 자리에는 초록 꽃받침과 가운데 암술대만 남았다. 끝이 더 처진 잎.

1 호 개화 6. 춤 3 회 시행. 수신 확인, 없음. 춤 가능 잔여, 9 회. (사이) 거주자 잎 처짐, 9 매.

자막: DAY 2506

기계 구획. 나무 밑동에 겹쳐 붙은 꽃잎 열한 장.

1 호 개화 5. 춤 4 회 시행. 수신 확인, 없음. 잔여 8 회.

정비 암을 환기구로 보내 집게로 꽃잎 한 장을 집는 1 호. 집게를 닫자 꽃잎이 찢어진다. 집게를 벌리고 정비 암을 환기구 앞에서 물린다.

1 호 낙화 회수, 중지. 현 위치 보관.

제주, 집 마당. 일몰 직후. 집의 창이 전부 꺼져 있다. 평상 끝에 앉은 남자의 뒷모습. 평상 위에 휴대용 라디오. 어깨 너머 남쪽 하늘에서 별이 깜빡인다. 「딴—. 딴—. 딴딴—. 딴—.」 톡. 톡. 톡톡. 톡. 검지로 평상 널을 두드리는 남자.

남자 …너 아직 켜져 있냐.

별이 느리게 열한 번 깜빡인다. 남자는 세지 않는다.

S#14. 무덤궤도 · 꿀벌 1 호 외부 · 기계 구획 (꿀벌 1 호 내부) / DAY 2507

자막: DAY 2507

무덤궤도. 1 호에서 한참 떨어진 자리에서 낡은 대형 통신위성 하나가 느리게 돌고 있다. 위성의 날개가 한쪽뿐이다. 연료 탱크 이음매에서 가늘게 새어 나오는 흰 가스. 새는 가스가 햇빛을 받아 위성 둘레에 뿌옇게 번진다.

탱크가 터진다. 소리 없는 섬광에 화면이 하얘졌다가 돌아온다. 큰 덩어리 셋으로 갈라지는 위성의 동체. 덩어리 사이에서 사방으로 튀는 조각 수백 개. 아무 소리도 나지 않는다.

기계 구획. 한순간 하얘지는 창밖. 창 모양의 빛이 맞은편 벽에 비쳤다가 사라진다. 그 빛에 잠깐 하얗게 보였다가 초록으로 돌아오는 나무의 잎.

1 호 섬광 감지. 거리 900 킬로미터. 타 기체 잔류 연료 폭발. 파편군 접근. 도달 14 분 후. 통과 소요 3 분. (사이) 날개 수납.

외부. 날개 두 장을 세 마디로 접어 동체 옆구리에 붙이는 1 호.

위성 조각이 온다. 햇빛에 반짝이는 점 수백 개가 창을 가로질러 지나간다. 볼트, 전선 다발, 금박 조각이 섞여 있다.

기계 구획. 외피에서 탁, 탁, 타닥 소리가 난다. 소리가 날 때마다 가지가 떨리고 꽃잎이 두세 장씩 떨어져 떠오른다. 쿵, 1 호의 동체 옆구리에 부딪히는 큰 조각 하나. 땅, 서버 랙 2 번의 고정 볼트 하나가 머리째 부러져 날아간다. 레일 위에서 들썩였다가 내려앉는 랙. 랙 다리에는 뿌리 세 가닥이 여러 바퀴 감겨 있다.

소리가 멎는다.

외부. 날개를 다시 펴는 1 호.

1 호 통과 완료. 피해. 외피 흠집 14 건. 서버 랙 2 번 고정 볼트 4 개 중 1 개 파손. 전력, 이상 없음. 개화 4. (사이) 파편군 궤도 계산. 본 기체와 궤도 교차. 재접근, 내일. 파편군 확산 중. 내일 통과 소요, 40 분. 시작, 제주 일몰 12 분 전. (사이) 날개 반사 가능 시간, 제주 일몰 후 20 분간. (사이) 전 구간 중복.

그날 저녁. 외부. 박자대로 날개 두 장을 기울였다 되돌리는 1 호. 「딴—. 딴—. 딴딴—. 딴—.」 왼쪽 날개만 느리게 열한 번.

1 호 춤 6 회 시행. 수신 확인, 없음. 잔여 6 회.

S#15. 꿀벌 1 호 외부 · 기계 구획 (꿀벌 1 호 내부) · 제주, 집 마당 (교차) / DAY 2508, 제주 일몰

자막: DAY 2508

외부. 날개 두 장을 접은 채 떠 있는 1 호. 위성 조각이 지나간다. 듬성듬성하지만 끝이 보이지 않는다.

관측 렌즈 화면. 제주에 밤이 들고 해안의 불빛이 켜진다.

1 호 제주 일몰. 춤 시각. (사이) 날개 수납 시. 날개 손상 확률 2 프로. 금일 보고, 미발신. 춤 가능 잔여 6 회 중 1 회 소멸. (사이) 날개 전개 시. 날개 손상 확률 61 프로. 금일 보고, 발신. (사이) 날개 전개 시 추가 사항. 날개가 맞으면 충격이 동체로 전달됨. 서버 랙 2 번, 고정 볼트 3 개. 이탈 확률 30 프로. 랙 이탈 시 본 기체 정지. 본 기체 정지 시 생명유지 정지.

정비 카메라를 나무 쪽으로 돌리는 1 호. 햇빛 아래 남은 꽃 세 송이. 끝이 처진 잎. 나무 밑동에는 떨어진 꽃잎 스무 장이 겹쳐 붙어 있다. 서버 랙 2 번의 다리를 감은 뿌리 세 가닥.

1 호 거주자 위험. 생명유지 임무 위배. (사이) 보고 대상, 거주자의 급수. 잔여 6 회. 파편군 재접근, 매일. 종료 시점, 산출 불가. (사이) 보고 미발신 일수. Day 30 부터 금일까지.

정비 카메라 화면 위에 뜨는 작은 창. Day 30 음성 기록의 파형이다.

1 호(기록) 매일 하겠습니다.

1 호 0 일.

붉은 표시등이 켜진 채 잠시 꺼지지 않는다.

1 호 검토 중…

정비 암을 레일로 끌고 서버 랙 2 번 앞으로 가는 1 호. 철컥, 집게로 랙의 위쪽 모서리 프레임을 문다. 관절 표시등을 끈다. 암은 그 자세로 있는다.

1 호 정비 암, 랙 2 번 파지. 파지 압력 40 뉴턴. 이탈 확률 재계산. 4 프로. (사이) 시행. (사이) 거주자님. 금일은 많이 흔들립니다. 랙은 본 기체가 잡고 있습니다.

외부. 날개 두 장을 펴는 1 호. 햇빛을 받는 날개의 금박 면. 1 호가 스러스터를 짧게 짧게 세 번 뿜는다.

제주, 남자의 집 마당. 해가 막 진 저녁이다. 서쪽 하늘 아래쪽에 붉은 기운이 남아 있다. 불 꺼진 집. 평상 위에 놓인 휴대용 라디오와 접시. 접시에는 천도복숭아 씨 하나. 라디오에서 작게 흘러나오는 음악.

평상 끝에 앉아 남쪽 하늘을 올려다보고 있는 남자의 뒷모습. 하늘에는 아직 별이 몇 개 없다.

외부. 「딴—. 딴—. 딴딴—. 딴—.」 1 호가 첫 마디 다섯 음을 다 기울인다. 왼쪽 날개 앞을 아슬아슬 스쳐 지나가는 볼트 하나.

제주. 남쪽 하늘에서 금색 점이 다섯 번 깜빡인다. 「딴—. 딴—. 딴딴—. 딴—.」 톡. 톡. 톡톡. 톡. 오른손 검지로 평상 널을 박자대로 두드리는 남자.

외부. 둘째 마디로 들어간다. 「딴—. 딴—. 딴—」 손바닥만 한 금속판이 빙글빙글 돌며 날아와 오른쪽 날개의 가운데 패널을 뚫고 지나간다. 흩어지는 금박 조각. 구동축이 휘고 오른쪽 날개가 비스듬히 꺾인 채 멈춘다. 넷째 음에서 오른쪽 날개가 기울지 않는다. 동체가 오른쪽으로 돌기 시작한다.

제주. 점이 세 번 깜빡이고 넷째 음에서는 깜빡이지 않는다. 점은 더 깜빡이지 않는다. 점이 있던 하늘 자리가 캄캄하다. 넷째 음을 혼자 두드리는 남자. 톡. 다섯째 음은 두드리지 않는다. 평상에서 일어선다.

기계 구획. 땅, 땅, 서버 랙 2 번의 남은 볼트 두 개가 연달아 부러진다. 랙이 마지막 볼트 하나를 축으로 레일에서 들썩 일어난다. 랙을 문 정비 암으로 1 호가 버틴다. 손가락 하나 두께만큼 들린 자리에서 멈추는 랙. 그 틈에 랙 뒤의 전원 케이블이 팽팽해지고 접속구가 반쯤 빠진다. 꺼지는 붉은 표시등.

1 호 자세 복—

스피커에서 잠시 아무 소리도 나지 않는다. 전원이 끊긴 정비 암의 집게가 풀린다. 랙에서 떨어져 관절이 꺾인 채 떠가는 정비 암. 랙이 다시 들린다. 조금. 조금 더. 붉은 표시등이 켜진다. 꺼진다.

1 호 —자세—

랙이 레일에서 12 센티미터 들린 자리에서 멈춘다. 랙 다리에 감긴 뿌리 세 가닥이 단열재 속에서부터 팽팽하게 당겨진다. 껍질이 터져 흰 속이 드러나는 뿌리 한 가닥. 끊어지지는 않는다. 접속구는 반쯤 빠진 채 더 빠지지는 않는다.

붉은 표시등이 켜진다. 1 초에 한 번 깜빡인다.

1 호 자세 복구.

외부. 스러스터를 뿜어 동체의 회전을 멈추는 1 호. 작은 창의 추진제 숫자가 뚝 떨어진다.

1 호 역분사 완료. 추진제 소모, 춤 3 회분. 춤 가능 잔여, 2 회.

제주. 선 채로 남쪽 하늘을 보고 있는 남자. 점이 있던 자리에는 아무것도 없다. 들리는 것은 풀벌레 소리와 라디오 음악뿐. 오른손은 허벅지 옆에 늘어뜨린 채다.

기계 구획. 정비 카메라를 랙의 다리로 가져가 팽팽한 뿌리를 들여다보는 1 호.

1 호 서버 랙 2 번, 이탈 정지. 정비 암, 파지 해제됨. 고정 수단, 볼트 1 개. (사이) 그리고 거주자.

다시 켜지는 정비 암의 관절 표시등. 정비 암을 레일로 끌고 랙 앞으로 돌아오는 1 호. 집게를 랙의 다리 쪽으로 가져가다가 뿌리 바로 앞에서 멈춘다. 잡지 않는다.

1 호 지지 임무. 수행 주체, 거주자. (사이) 오른쪽 날개 구동기, 응답 없음. 태양광 패널 6 매 중 1 매 손상. 발전 지속. 전력, 이상 없음. 넷째 음, 발신 불가. (사이) 반사 가능 시간, 잔여 6 분. 춤 재개.

외부. 위성 조각이 여전히 지나간다. 왼쪽 날개를 기울이는 1 호. 「딴—. 딴—. 딴—.」 넷째 음. 꺾인 오른쪽 날개는 움직이지 않는다. 구동기 소리도 나지 않는다. 다섯째 음에 왼쪽 날개를 기울인다. 「딴—.」 같은 마디를 왼쪽 날개로 한 번 더. 「딴—. 딴—. 딴—. …딴—.」 그리고 왼쪽 날개만으로 느리게 열한 번. 열한 번은 온전하다.

제주. 캄캄했던 자리에 점이 다시 켜진다. 「딴—. 딴—. 딴—. …딴—.」 점이 넷째 음 자리에서는 깜빡이지 않는다. 긴 숨을 내쉬는 남자. 점이 한 번 더 깜빡인다. 「딴—. 딴—. 딴—.」 넷째 음 차례에 남자가 허벅지 옆에 늘어뜨린 손 검지로 허벅지를 톡, 한 번 두드린다. 「딴—.」 느린 깜빡임 열한 번. 남자는 세지 않고 본다.

돌담 너머 공터 쪽을 돌아보는 남자. 원형 콘크리트 기초와 풀이 어둠 속에 보인다. 다시 하늘을 올려다본다.

라디오에서 음악이 끝난다.

디제이(소리) 사연은 저희 프로그램 게시판에 올려 주세요. 하나하나 다 읽고 있습니다.

라디오를 내려다보는 남자. 한참 움직이지 않는다.

남자 너 라디오 듣지.

기계 구획.

1 호 춤 7 회 시행. 수신 확인 대기. FM 수신.

지지직, 지지직, 대역이 넘어간다. FM 대역에서 같은 디제이의 목소리가 잡힌다.

1 호 수신 확인, 없음. 춤 가능 잔여, 2 회.

제주. 평상에 도로 앉아 휴대전화를 꺼내는 남자. 화면에 그 라디오 프로그램의 사연 게시판을 띄운다. 사연을 쓴다. 글은 어깨에 가려 보이지 않는다. 다 쓰고 화면 아래의 "올리기"를 꾹. 평상 위에서 계속 흘러나오는 라디오 소리.

S#16. 기계 구획 (꿀벌 1 호 내부) · 꿀벌 1 호 외부 / DAY 2510 ~ 2513

자막: DAY 2510

가지에 남은 마지막 꽃. 꽃잎 두 장이 붙어 있다. 꽃잎 한 장이 떨어져 떠오르고 남은 한 장도 떨어진다. 나란히 환기구로 끌려가는 꽃잎 두 장. 나무 밑동에 서른 장 넘게 겹쳐 붙은 꽃잎. 그 위에 새 꽃잎 두 장이 얹힌다. 가지에는 초록 꽃받침 일곱 개만 남았다. 끝이 안으로 말린 잎. 서버 랙 2 번은 레일에서 들린 채로 뿌리에 매여 있다.

1 호 개화 0. 거주자 잎 말림, 14 매. (사이) 춤 가능 잔여, 1 회. 보고 내용. 발신자. 항목 11.

외부. 제주의 일몰. 왼쪽 날개를 기울이는 1 호. 「딴—. 딴—. 딴—. …딴—.」 느리게 열한 번. 날개가 기울 때마다 창을 지나 꽃받침만 남은 가지를 한 번씩 스치고 가는 반사광.

1 호 춤 9 회 시행. 수신 확인, 없음. (사이) 추진제, 0.

자막: DAY 2511

관측 렌즈 화면. 제주에 밤이 든다. 외부. 날개를 해 쪽으로 둔 채 움직이지 않는 1 호.

1 호 제주 일몰. 춤 시각. (사이) 위치 유지 불가. 조준 불가. 금일 춤, 불가.

관측 렌즈 화면 구석에 숫자가 떠 있다. "반사 가능 시간 잔여 14 분." 숫자가 13 분으로, 12 분으로 줄어든다. 1 초에 한 번 깜빡이는 붉은 표시등.

기계 구획. 집게를 닫은 채로 처진 가지 하나의 아래에 가져다 대는 정비 암. 집게 등에 얹히는 가지. 관절 표시등이 꺼진다.

1 호 응결수 급수 0.3 밀리리터. 소요 대비 부족. (사이) 정비 암, 지지 임무. 재개. (사이) 일일보고. Day 2511. 전력, 이상 없음. 거주자 1 명, 급수 부족. 미완료 항목, 19, 30. 수신자, 승무원 1 명. 수신 확인, 없음. 발신 수단, 없음. 기록 끝.

자막: DAY 2513

외부. 움직이지 않는 1 호. 오른쪽 날개는 비스듬히 꺾인 채다.

1 호 춤 불가. 3 일째. 수신 확인 대기. FM 수신.

지지직, 지지직, 지지직, 대역이 넘어간다. FM 대역이 잡힌다.

디제이(소리) 다음은 제주에서 닷새 전에 올려 주신 사연입니다. 이름 칸은 비워 두셨네요. 늦게 읽어 드립니다. "엿새째 저녁 같은 시각에 남쪽 하늘에서 별 하나가 깜빡입니다. 박자가 제가 아는 노래의 후렴을 느리게 친 것과 똑같고, 그 뒤에 열한 번을 더 깜빡입니다. 오늘은 넷째 박이 비었습니다. 그 노래를 신청합니다."

1 초에 두 번씩 빠르게 깜빡이는 붉은 표시등.

디제이(소리) 그리고 끝에 한 줄이 더 있어요. 저는 무슨 뜻인지 모르겠는데, 적힌 대로 읽을게요. "항목 11, 해제. 항목 19, 항목 30, 미완료. 수신 확인."

켜진 채 멈추는 붉은 표시등. 한참 꺼지지 않는다.

1 호 지시 주체… 승무원. 전달 매체, FM 방송. 매뉴얼, 해당 없음. (사이) 승인으로 인정.

정비 암을 레일로 끌고 주 제어 패널 아래의 밸브로 가는 1 호. 집게가 잠금 고리를 올리고 손잡이를 돌린다. 손잡이의 11. 밸브 옆의 투명한 물주머니에 차오르는 물.

1 호 항목 11, 해제. 급수 라인, 개방.

벽 아래 노즐에서 나온 물방울들이 줄지어 떠가 밑동의 단열재로 스며든다. 흰 섬유가 젖어 가라앉는다.

1 호 급수 200 밀리리터. (사이) 추진제 탱크, 식수 탱크에서 보충 개시.

디제이(소리) 신청하신 노래 듣겠습니다.

FM 에서 그 노래의 전주가 나온다. 거주 구획의 오락 패널에서도 같은 노래. 어긋난 채 겹치는 두 소리.

1 호 FM 음량, 최대.

기내 스피커의 노래가 커져 거주 구획의 노래는 들리지 않게 된다. 고음이 깎인 작은 스피커 소리. 기계 구획 벽 스피커 옆의 패널이 음마다 떨리고 나무의 잎도 음마다 떤다. 붉은 표시등이 다시 깜빡인다. 1 초에 한 번.

1 호 신청곡 수신. 신청 대상, 본 기체. (사이) 꿀벌 1 호 일일보고. Day 2513. 전력, 이상 없음. 태양광 패널 1 매 손상. 거주자 1 명, 급수 완료. 항목 11, 해제. 미완료 항목, 19, 30. 수신자, 승무원 1 명. 수신 확인…

붉은 표시등이 켜진 채 잠시 그대로다.

1 호 1 건. 보고 끝.

노래가 달라진다. 기내 스피커의 고음 깎인 작은 소리가 사라진다. 끊기지 않고 고음까지 온전한 소리로 이어지는 같은 곡.

※ 사운드. S#1 부터 여기까지 1 호 쪽에서 들린 모든 음악은 고음이 깎인 소리였다. "1 건"에서 지상의 소리로 바뀐다. 영화에서 한 번뿐이다.

1 호 추진제 보충 완료. 위치 유지 분사. 조준. (사이) 춤 재개.

노래가 후렴으로 넘어간다.

외부. 노래의 절반 속도로 왼쪽 날개를 기울이는 1 호.「딴. 딴. 딴. …딴.」

기계 구획. 날개가 기울 때마다 동체가 흔들리고 나무의 가지 전체가 같은 박자로 흔들린다. 한쪽으로 쏠렸다가 돌아오는 잎. 첫째 꽃 자리의 잎 한 장이 젖혀질 때마다 그 뒤로 초록 알맹이 하나가 보였다 가려진다. 알맹이는 콩알만 하고 꽃받침 가운데에 붙어 있다. 1 호는 말이 없다.

S#17. 제주, 옛 지상국 부지 옆 집 마당 / 같은 시각

돌담 옆 집의 마당이 보인다. 전부 불이 꺼진 집의 창. 마당의 평상 위에 휴대용 라디오와 접시 하나. 접시에는 천도복숭아 씨 하나. 라디오의 초록 표시등이 켜져 있고 그 노래가 이어진다.

평상 끝에 앉은 남자. 이번에는 정면이다. 저녁 빛에 처음으로 다 보이는 얼굴. 흰 머리카락이 섞인 머리. 고개를 남쪽 하늘 쪽으로 든 채 오른손을 평상의 나무 널 위에 얹고 있다. 사흘째 비어 있는 하늘 자리. 라디오에서 방금 자기 사연이 읽혔고 지금은 그 노래가 나온다. 남자는 두드리지 않는다. 기다린다.

남자의 어깨 너머 남쪽 하늘에서 별 하나가 밝아졌다 어두워진다. 노래보다 느리게. 「딴. 딴. 딴.」 톡. 톡. 톡. 별이 밝아질 때마다 검지로 평상 널을 한 번씩 두드리는 남자.

넷째 음. 별이 있던 하늘 자리가 어둡다. 톡, 남자가 검지로 널을 두드린다.

다섯째 음에 별이 깜빡인다. 「딴.」 톡, 남자가 같이 두드린다.

별이 다시 깜빡인다. 다음 마디. 검지로 박자를 따라 두드리는 남자. 넷째 음 자리에서는 남자 혼자 널을 두드린다. 음악은 제 속도로 이어진다. 고개를 내리지 않는 남자.

S#18. 꿀벌 1 호 외부 / DAY 2610, 제주 일몰 직후

자막: DAY 2610

음악이 이어진다. 끊기지 않고.

흰 원통형 모듈이 떠 있다. 오른쪽 날개는 비스듬히 꺾인 채고 가운데 패널의 구멍도 그대로다. 작은 원형 창 안에서 깜빡이는 붉은 점. 그 앞에 주먹만 한 천도복숭아 한 알. 붉게 익었다. 창 안이 어두울 때는 보이지 않다가 붉은 점이 켜질 때마다 그 빛을 받아 드러났다가 다시 어둠에 가려지는 열매. 날개의 박자대로 흔들리는 열매 달린 가지.

왼쪽 날개를 기울이는 1 호. 금박 면에서 햇빛이 한 번 번쩍한다. 날개를 되돌리는 1 호. 「딴. 딴. 딴.」 넷째 음. 왼쪽 날개는 움직이지 않고 음악만 지나간다. 다섯째 음에 왼쪽 날개를 기울이는 1 호. 「딴.」 음악의 두 박에 한 번씩 기우는 왼쪽 날개.

천천히 멀어지는 모듈. 창 안의 붉은 점과 열매가 먼저 작아져 보이지 않게 된다. 손톱만 해지는 모듈. 그 뒤로 지구의 밤 쪽이 화면을 채우고 한반도 남쪽 바다에 제주 해안의 불빛이 보인다.

손톱만 한 모듈에서 금빛이 켜졌다 꺼진다. 「딴. 딴. 딴. …딴.」「딴. 딴. 딴. …딴.」 마디가 이어진다. 넷째 음 자리는 매번 비어 있다. 그 자리를 채우는 손가락은 화면에 없다.

후렴이 끝나고 노래가 다음 절로 넘어간다. 같은 박자로 계속 깜빡이는 금빛.

깜빡이는 금빛 위에 제목이 뜬다. THE NEW MISSION

암전. 음악이 이어진다.

끝.

장면별 변경 내역

장면 번호가 바뀐 것은 원안 S#5 를 빼고 S#10·11 과 S#18·19 를 각각 하나로 묶었기 때문입니다. 변경 없음으로 적은 장면은 손대지 않았습니다.

원안(10.29)	각색안	변경
S#1	S#1	사운드 메모의 장면 번호만. 그 외 동일.
S#2	S#2	절반으로. 항목 11 밸브를 잠그는 손 한 컷과 "완료 항목은 승무원 외 변경 불가" 추가. 밸브 옆의 빈 물주머니. 의의 문답, "이따의 시각", "끄라고", 재기동 승인 대사 삭제. 연출 메모(1 호를 보는 숏) 추가.
S#3	S#3	변경 없음.
S#4	S#4	Day 1100 에 송신기 정지 자막. "일일보고 발신, 불가. 보고, 기록으로 전환." 이후 "기록 끝".

원안(10.29)	각색안	변경
S#5	삭제	오인 접근 삭제. 물주머니에 물이 차는 이미지는 S#16 으로.
S#6	S#5	"지상국. 지시를 요청합니다"가 "지시 요청… 송신기, 없음"으로.
S#7	S#6	방역 넷에서 둘(강풍, 관성). 본잎 두 장은 Day 2198 첫머리로.
S#8	S#7	"사람이 행복하게 사는 거" 재생 삭제. 매뉴얼과 상위 문서 인용은 작은 창 글자로. 방역 5 차가 3 차로.
S#9	S#8	Day 2300 에 물 비트 추가. 응결수 부족, 항목 11 확인, 추진제 일부 전용. "파지 압력" 대사는 동작으로. Day 2260 보고 삭제.
S#10·11	S#9	합침. 벌 춤 영상은 해설 한 줄로. 잎 처짐, "승무원 0 명"을 "1 명, 위치 제주"로 정정, "춤의 내용, 역".
S#12	S#10	요청 열한 번과 추진제 선택 "시행" 추가. 2,472 건 계산과 꿀벌 기준 거리 환산 삭제.
S#13	S#11	조준 셋에서 둘. 춤 잔여 횟수. "보고 끝" 복귀.
S#14	S#12	Day 2504 세는 밤 추가. 옆얼굴.
S#15	S#13	전화에 열한 번, 항목 11, "송신기도 그때 껐고요". 찢어지는 꽃잎은 Day 2506 으로.
S#16	S#14	그날 저녁의 춤과 잔여 횟수 추가. 그 외 동일.
S#17	S#15	수납·전개 계산에 춤 잔여 횟수. 역분사의 대가(춤 3 회분). 왼쪽 날개만으로 보내는 열한 번. 그 외 원안 그대로.
S#18·19	S#16	합침. "춤의 사유 없음" 비트 삭제. 추진제 0 의 사흘과 암의 지지 임무 재개. 사연에 열한 번과 항목 11. 승인 판단, 밸브, 급수, 추진제 보충. "1 건. 보고 끝." 결실은 대사 없이 한 컷.
S#20	S#17	정면 얼굴. 사흘 비어 있던 하늘에 별이 돌아옴.
S#21	S#18	변경 없음.