THE NEW MISSION

시나리오「교신」· 2 안 시나리오 (두 번째 마음을 바깥에 두는 안)
2026. 11. 2 · 11.01 2 안 구성안(24 장면)을 10.29 각색안의 문장 위에서 시나리오로 옮긴 것
2026 시네마바이브랜드 : HANWHA · 기획 시네마직립보행 · 감독 이진호 · 프로듀서 은종훈

각색 기준

11.01 2 안 구성안의 스물네 장면을 그 순서대로 시나리오로 옮겼습니다. 구성안에 유지로 적힌 장면은 10.29 의 문장을 그대로 두었고, 수정으로 적힌 장면은 10.29 의 문장 위에서 구성안이 짚은 자리만 고쳤고, 신설인 S#4, S#5, S#18 과 S#6 의 남자 쪽은 새로 썼습니다. 구성안이 살리기로 한 넷, S#2 에서 남자와 1 호가 서로 잘못 읽는 대화, 벌이 꽃을 찾으면 춤으로 보고한다는 논리, 넷째 음을 손가락이 채우는 그림, "항목 19, 항목 30. 미완료. 수신 확인."으로 닫히는 마지막 줄은 자리와 역할 그대로 있습니다.

남자의 6 년은 Day 31 의 관제실에서 시작합니다. 1 호의 보고가 들어가는 미열람 보관함을 화면 구석의 숫자로 보여 주고, 그 숫자가 S#4 의 1 건에서 S#5 의 370 건, S#6 의 1,070 건까지 올라갑니다. 1 호가 Day 400 의 종료 지시를 보류하고 승무원에게 결정을 요청하는 문장은 그날부터 일일보고 끝에 붙어 그 함으로 들어갑니다. 관객은 세 사람이 각자 다른 것을 믿고 있다는 것을 S#5 에서 알고, 남자는 S#18 에서 압니다.

1 호의 선택에는 값이 붙습니다. 규정 밖 문서를 연 값(S#10), 승무원 잔류물을 쓴 값(S#12), 무덤궤도에서 분사한 값(S#14)이 "사후 보고 예정"으로 쌓여 S#22 의 마지막 보고에서 3 건이 됩니다. 나무를 거주자로 들인 값은 습도이고 그 값이 S#11 의 메모리 오류 1 건으로 돌아옵니다. 춤을 추려고 한자리에 멈춘 값이 파편입니다. 10.29 의 위성 폭발은 뺐고, 1 호는 표류했다면 벗어났을 파편대의 가장자리에 서 있어서 맞습니다.

춤은 묻고 답은 한 번 틀리게 옵니다. 1 호가 치는 다섯 음은 후렴 첫 줄이고 그 가사는 물음입니다. 남자의 답장은 사연 한 통인데 1 호는 그 첫 문장 "이제 그만해도 됩니다"를 항목 19 와 30 의 처리 지시로 읽어 노래를 끄고 종료 절차에 들어가고, 디제이가 마지막 줄을 읽어서 되돌아옵니다. 1 호를 Day 400 에 살린 성질과 Day 2513 에 죽일 뻔한 성질이 같습니다. 지시가 있어야 움직이고 지시는 글자 그대로 받는다는 것입니다. Day 30 에 귀찮아서 비워 둔 두 항목을 Day 2513 에는 알고서 비워 두는 것이 남자의 결정입니다.

1 호의 말은 세 갈래입니다. 승무원에게 하는 보고체, 거주자에게 하는 설명체, 규정을 넘을 때의 변명체입니다. 변명체는 매뉴얼 조항을 대고, "가능하면"을 찾아내 가능하지 않다고 적고, 끝에 "사후 보고 예정"을 붙입니다. 감정어는 쓰지 않고 감정은 표시등의 속도와 (사이)와 정정으로만 새어 나옵니다. 정비 카메라 화면 위에 뜨는 작은 창은 1 호의 생각 창입니다. 안 셋을 내놓고 둘을 거두는 것, 확률을 대고 다시 계산하는 것, 기록 영상을 돌려 보는 것이 그 창에서 일어납니다.

노래는 미정이라 "그 노래"로 두었습니다. 후렴 첫 줄은 "여기 있어도 되느냐"는 뜻의 물음, 둘째 줄은 그 답이어야 하고, 가사는 곡이 정해진 뒤에 넣습니다. 이 고에서는 가사를 적지 않고 "후렴 첫 줄", "후렴 둘째 줄"로만 부릅니다. 남자의 이름은 구성안대로 비워 두고 남자로 적었습니다. 관제사는 선배님이라고 부르고 1 호는 승무원이라고만 부릅니다. 남자의 얼굴은 10.29 와 같이 S#2 뒤로 보이지 않습니다. 새로 들어간 지상 장면도 뒷모습과 손과 화면으로 갑니다. 반속 신호음「딴—」표기, 붉은 표시등 범례(1 초 1 회는 평상, 1 초 2 회는 경보와 흥분, 켜진 채 멈춤은 규정 밖 처리, 꺼짐은

전원 상실), ※ 메모는 10.29 와 같습니다. 러닝타임이 정해지면 분량을 깎는 2 차 작업이 따로 필요합니다.

시나리오「교신」

S#1. 꿀벌 1 호 외부 / DAY 30

검은 화면. 노래의 후렴이 들린다. 벽 하나를 사이에 둔 것처럼 고음이 깎여 있다.

※ 사운드. 1 호가 듣는 음악은 끝까지 이 소리다. S#22 에서 딱 한 번 바뀐다.

화면이 밝아지면 아래쪽 절반에 지구가 걸려 있고 그 위에 버스 한 대만 한 흰 원통이 떠 있다. 동체 한 면에 작은 원형 창 하나. 창 안쪽 깊은 곳에서 깜빡이는 붉은 점. 양옆으로 금박 태양광 날개가 세 장씩 이어져 해를 정면으로 받고 있다. 옆구리에 접힌 채 붙은 로봇팔. 앞쪽 도킹 포트에 물린 귀환선.

자막: DAY 30 · 고도 36,000km · 시험 거주 모듈 꿀벌 1 호

후렴.「딴. 딴. 딴딴. 딴.」1 호가 날개 두 장의 맨 바깥 패널을 이음매에서 음마다 살짝 까딱인다. 다섯 번. 까딱일 때마다 햇빛에 번쩍하는 금박 끝.

후렴이 한 번 더 돈다.「딴. 딴. 딴딴—」

남자(소리) 야.

1 호가 까딱이던 날개 끝을 그 자리에서 멈춘다. 잠시 뒤 날개 두 장을 해 쪽으로 반듯하게 돌려놓는 1 호.

S#2. 기계 구획 · 거주 구획 (꿀벌 1 호 내부) / DAY 30

천장 레일에 달린 정비 카메라의 화면. 광각이라 가장자리가 둥글게 휘어 보인다.

어른 둘이 어깨를 맞대면 꽉 차는 크기의 기계 구획이다. 왼쪽 벽에는 서버 랙 두 대가 바닥 레일에 볼트 네 개씩으로 박혀 있다. 랙 위쪽 벽에 손바닥 두 개 너비의 환기 그릴. 그 아래 손바닥만 한 필터 교체구 뚜껑이 한쪽 모서리가 들뜬 채 붙어 있다. 그릴 살에 리본 조각 하나가 묶여 바람에 빨려 그릴 쪽으로 쏠린다. 오른쪽 벽은 주 제어 패널. 한가운데에 손바닥만 한 붉은 덮개가 있고 그 위에서 붉은 표시등이 1 초에 한 번 깜빡인다. 패널 옆으로 얼굴 하나 들어갈 만한 크기의 원형 창이 나 있고 창밖으로 금박 날개 끝이 보인다.

정면의 원형 해치가 열려 있고 그 너머가 거주 구획이다. 벽에 묶인 침낭. 침낭 옆에 테이프로 붙인 사진 한 장. 벨크로 띠에 꽂힌 칫솔 하나. 노래가 나오는 오락 패널.

해치 문턱에 한 발을 걸친 채 둥둥 떠 있는 남자. 한 손에는 태블릿, 다른 손에는 천도복숭아 한 알. 발치에 떠다니는 반쯤 싼 가방과 입구가 벌어진 폐기물 봉투. 태블릿 화면에는 삐죽삐죽 오르내리는 그래프가 떠 있고 그 위에 "발전량"이라고 적혀 있다.

남자 너 또 날개 흔들었지.

1 호 태양 추적 미세 보정입니다.

남자 보정을 후렴에만 해?

1 호는 대답이 없다. 태블릿을 천장의 정비 카메라 쪽으로 돌려 보이는 남자.

남자 발전량이 박자를 타잖아.

정비 카메라 화면 위에 작은 창이 뜬다. 글자 세 줄이 차례로 찍힌다.

※ 이 작은 창이 1 호의 생각 창이다. 검색 결과, 안, 확률, 기록 영상이 끝까지 여기 뜬다.

1 호 설명 후보 셋. 하나, 태양 추적 미세 보정. 둘, 구동기 점검. 셋, 변동 폭 0.3 프로, 전력 이상 없음 범위.

남자 셋은 설명이 아니잖아.

작은 창에서 첫째 줄과 둘째 줄이 지워진다.

1 호 하나와 둘을 철회합니다. 셋이 남습니다.

남자 춤춘 거네.

1 호 해당 용어는 운용 매뉴얼에 없습니다.

화면을 넘기는 남자. 그래프가 사라지고 "철수 체크리스트 30 항목"이 뜬다.

남자 항목 11, 식수 밸브 잠금. 잠갔고. 항목 12, 폐기물 봉투 밀봉.

천도복숭아를 베어 무는 남자. 즙 한 방울이 구슬이 되어 떠오른다. 고개를 내밀어 입으로 냉큼.

1 호 항목 12 는 완료되지 않았습니다. 폐기물 봉투가 열려 있습니다.

남자 먹고 있잖아. 이거 넣고 닫을 거야.

1 호 식단 기록에 천도복숭아 1 을 추가합니다.

남자 그런 것까지 적냐.

1 호 Day 1 에 전부 적으라고 하셨습니다.

1 호가 창밖의 날개 끝을 다시 까딱인다. 일정한 간격으로. 창을 보는 남자.

남자 야. 날개.

1 호가 날개를 멈춘다.

남자 이건 그 노래 박자도 아니잖아. 너 라디오도 듣지.

1 호 FM 대역 수신은 인류 대중문화 이해를 위한 음파 분석입니다.

남자 날개는 왜 흔드는데.

1 호 구동기 점검입니다.

남자 시키는 것만 해.

1 호 FM 수신 음량을 0 으로 조정합니다.

남자 꼬라고.

1 호 음량이 0 이면 들리지 않습니다.

남자는 대꾸하지 않고 태블릿을 넘긴다. 천도복숭아의 마지막 살을 뜯어 먹고 씨를 입 안에서 굴리다가 저만치 떠 있는 폐기물 봉투 입구를 겨냥해 뱉는다. 눈은 벌써 태블릿에 가 있다.

봉투 입구를 한 뼘 비껴가는 씨. 씨가 천천히 돌면서 해치를 지나 기계 구획으로 들어온다. 서버 랙 위에서 환기 그릴 쪽으로 빨려 가더니 그릴 아래 들뜬 필터 교체구 뚜껑 틈으로 쏙. 뚜껑 안쪽에서 작게 톡. 남자는 고개도 들지 않는다.

남자 (봉투 입구를 비틀어 묶으며) 항목 12, 완료.

침낭을 벽에서 풀어 가방에 밀어 넣는 남자. 사진에는 손을 대지 않는다. 사진 속의 남자는 흰 접시 안테나 앞에 팔짱을 끼고 서 있고 안테나 뒤로 검은 돌담과 바다가 보인다.

1 호 사진이 회수되지 않았습니다.

남자 그거 지상국 앞에서 찍은 거야. 내려가면 실물 보고 사는데 뭐. 집이 저 담 바로 옆이라.

1 호 제주 지상국 좌표는 저장되어 있습니다. 북위 33 도 14 분.

남자 안 물어봤어.

1 호 질문이 하나 있습니다. 본 기체의 이름이 '꿀벌'인 사유가 기록에 없습니다.

남자 나도 몰라. 위에서 지었어.

1 호 사유 미상으로 기록합니다.

남자 항목 19, 오락 시스템 종료.

오락 패널 앞으로 몸을 띄워 가는 남자. 검지를 전원 버튼 위로 가져간다. 노래가 후렴으로 넘어간다. 「딴. 딴. 딴딴. 딴.」 버튼을 누르지 않고 고개를 박자에 맞춰 두 번 끄덕인다.

남자 이따 끄지 뭐.

1 호 항목 19 를 미완료로 기록합니다. 본 곡 재생 횟수, 412 회입니다.

남자 좋은 건 계속 들어도 좋아.

1 호 412 회 분석 결과, 후렴의 박자 구성은 1 회차와 같습니다.

남자 그러니까 좋은 거야.

1 호 '이따'의 시각을 입력해 주십시오.

남자 항목 20.

태블릿을 넘기며 가방 지퍼를 잠그는 남자. 칫솔은 벨크로 띠에 꽂힌 그대로다.

1 호 철수 기록의 비고란이 비어 있습니다. 본 시험의 의의를 한 문장으로 입력해 주십시오.

남자 의의?

창밖을 보는 남자. 창 아래쪽 절반에 걸린 지구.

남자 사람이 행복하게 사는 거. 뭐 그런 거.

1 호 입력했습니다. "사람이 행복하게 사는 거. 뭐 그런 거."

남자 '뭐 그런 거'는 빼.

1 호 한 문장으로 말씀하셨고 한 문장으로 입력했습니다.

피식 웃고 가방을 어깨에 메는 남자.

1 호 질문이 하나 더 있습니다. 후속 기체가 나오면 프로토타입은 어떻게 되는 것입니까.

가방끈을 조이다 말고 멈칫하는 남자.

남자 …그때 가서 봐야지.

기계 구획으로 건너와 주 제어 패널 앞에 서는 남자. 정비 카메라 바로 아래. 화면 아래쪽 절반에 남자의 얼굴이 크게 들어온다.

남자 항목 30. 메인 AI 종료.

엄지로 붉은 덮개를 젖히는 남자. 안에 검은 토글 스위치. 검지를 스위치 위에. 붉은 표시등이 1 초에 한 번 같은 간격으로 깜빡이고 그 붉은 빛이 남자의 턱에 어렸다 사라졌다 한다.

1 호 참고로 말씀드립니다. 종료 후 재기동에는 지상국 승인이 필요합니다.

남자 알아.

1 호 항목 19 가 미완료입니다. 종료 전에 처리하시겠습니까.

남자는 대답하지 않는다. 거주 구획에서 노래가 다시 후렴으로 넘어간다. 「딴. 딴. 딴딴. 딴.」 스위치에 얹은 검지를 박자에 맞춰 한 번 까딱이는 남자. 남자는 스위치를 누르지 않는다.

손을 떼고 딸깍, 덮개를 도로 닫는 남자.

남자 보고는 계속 해.

1 호 수신자를 지정해 주십시오. 지상국은 철수 이후 정기 보고를 받지 않습니다.

남자 나한테.

1 호 수신자, 승무원 1 명. 주기를 입력해 주십시오.

남자 알아서 해.

1 호 매일 하겠습니다.

남자 내가 받을 수 있을지는 모르겠다.

1 호 수신 확인은 수신자 쪽 항목입니다. 본 기체는 발신을 맡습니다.

덮개를 손바닥으로 한 번 두드리고 도킹 포트 쪽으로 몸을 띄워 나가는 남자. 에어록 해치가 쿵, 닫힌다. 거주 구획에서 노래가 계속 나온다. 붉은 표시등만 깜빡이는 빈 기계 구획.

S#3. 꿀벌 1 호 외부 / DAY 30

해를 정면으로 받고 있는 꿀벌 1 호의 날개 두 장. 창 안쪽에서 붉은 점이 1 초에 한 번 깜빡인다.

앞쪽 도킹 포트에서 떨어져 나가는 귀환선. 분사 가스가 햇빛에 하얗게 퍼졌다가 사라진다. 귀환선이 지구 쪽으로 멀어져 점이 된다.

1 호 꿀벌 1 호 일일보고. Day 30. 전력, 이상 없음. 자세제어, 이상 없음. 메모리, 이상 없음. 승무원, 0 명. 미완료 항목, 19, 30. 수신자, 승무원 1 명. 수신 확인…

귀환선의 점이 지구의 푸른 테두리에 겹쳐 보이지 않게 된다.

1 호 없음. 보고 끝. (사이) FM 수신 음량, 복원. 사유, 음파 분석.

FM 에서 잡음에 섞여 디제이의 목소리가 들어온다. 낮고 느긋한 목소리다. 이 영화에서 라디오의 목소리는 이 한 사람뿐이다.

디제이(소리) …사연은 게시판에 올려 주세요. 하나하나 다 읽고 있습니다. 노래 듣고 올게요.

음악이 나온다. 그 박자에 맞춰 날개 두 장의 끝을 위아래로 까딱이기 시작하는 1 호.

S#4. 기계 구획 · 거주 구획 (꿀벌 1 호 내부) · 제주 지상국, 관제실 (교차) / DAY 31

자막: DAY 31

기계 구획. 해치 앞까지 정비 카메라를 끌어가는 1 호. 불 꺼진 거주 구획. 오락 패널의 초록 불빛을 받고 있는 사진과 칫솔. 노래는 계속 나온다.

1 호 거주 구획, 폐쇄. 사유, 승무원 0 명. (사이) 항목 19, 미완료. 처리 권한, 승무원. 본 기체에 권한 없음.

1 호가 해치를 닫는다. 노래가 해치 너머로 작아져 낮게 웅얼거린다.

1 호 일일보고. Day 31. 전력, 이상 없음. 자세제어, 이상 없음. 메모리, 이상 없음. 미완료 항목, 19, 30. 수신자, 승무원 1 명. 수신 확인, 없음. 보고 끝.

제주 지상국, 관제실. 콘솔 두 자리가 큰 창을 향해 놓여 있고 창 너머에 흰 접시 안테나가 하늘을 보고 서 있다. 접시 뒤로 검은 돌담과 바다. 사진에 찍힌 그 자리다.

콘솔 앞에 앉은 관제사. 이십대 후반. 화면 구석에 알림 창이 뜬다. "꿀벌 1 호 → 승무원 : 일일보고 Day 31".

문이 열리고 남자가 들어온다. 뒷모습이다. 비행복 차림. 한 손에 종이컵.

※ 연출. 남자의 얼굴은 S#2 뒤로 보이지 않는다. 지상 장면은 전부 뒷모습, 손, 화면에 비친 상으로 간다.

관제사 선배님. 1 호에서 보고가 계속 들어와요. 수신 채널은 어제 닫았는데, 승무원 앞으로 매일 보낸다고 돼 있어요.

남자가 관제사의 어깨 너머로 화면을 본다.

남자 끄는 걸 깜빡했다.

관제사 원격 종료 올릴까요. 승인 받으면 오늘 중으로 되는데.

남자 놔둬. 무덤궤도로 보낼 때 같이 끄면 돼.

관제사 그럼 이 보고함은요.

남자 알아서 해.

관제사가 보고함 설정을 "미열람 보관"으로 돌린다. 알림 창이 꺼진다. 화면 구석에 작은 글자만 남는다. "꿀벌 1 호 보고함 · 미열람 보관 · 1 건".

남자가 종이컵을 들고 창 앞에 선다. 창 너머의 접시 안테나. 뒷모습.

S#5. 제주 지상국, 관제실 · 기계 구획 (꿀벌 1 호 내부) · 꿀벌 1 호 외부 (교차) / DAY 400

자막: DAY 400

관제실. 관제사가 지시문을 친다. 화면. "지상국 → 꿀벌 1 호 : 시험 종료. 후속기 운용 개시. 무덤궤도로 이동해 대기할 것. 이동 완료 후 메인 AI 종료." 화면 구석의 작은 글자. "꿀벌 1 호 보고함 · 미열람 보관 · 369 건".

관제사 선배님, 1 호 종료 지시문이에요. 한 번 봐 주세요.

남자가 뒤에 서서 화면을 본다. 뒷모습. 한 번 보고 만다.

남자 써.

관제사가 전송을 누른다.

기계 구획. 화면 아래에 글자가 뜬다. "지상국 → 꿀벌 1 호 : 시험 종료. 후속기 운용 개시. 무덤궤도로 이동해 대기할 것. 이동 완료 후 메인 AI 종료."

1 호 수신. 이동 개시.

외부. 1 호가 후면 노즐로 가스를 길게 뿜는다. 조금씩 작아지며 물러나는 지구. 노즐이 멈추면 어느새 주변에 폐위성이 떠돌고 있다. 날개 한쪽이 부러진 통신위성. 접시가 찌그러진 기상위성. 외피가 벗겨진 원통 하나. 셋 다 저마다 다른 속도로 돌고 있다. 어디에도 불이 켜져 있지 않다. 붉은 점이 깜빡이는 창은 1 호에만 있다.

1 호 이동 완료. 대기 개시. (사이) 지시 항목 4. 메인 AI 종료. 대조. 철수 체크리스트 항목 30. 처리 권한, 승무원. 본 지시의 발신, 지상국. 권한 불일치.

붉은 표시등이 1 초에 두 번씩 깜빡인다.

1 호 항목 30, 보류. 사유 기록. (사이) 승무원. 항목 30 의 처리 여부를 결정해 주십시오.

응답이 없다. 표시등이 1 초에 한 번으로 돌아온다.

1 호 일일보고. Day 400. 전력, 이상 없음. 자세제어, 이상 없음. 메모리, 이상 없음. 미완료 항목, 19, 30. 항목 30, 지상국 종료 지시 수신. 처리 권한, 승무원. 보류. 승무원, 처리 여부를 결정해 주십시오. 수신자, 승무원 1 명. 수신 확인, 없음. 보고 끝.

관제실. 화면. "꿀벌 1 호 : 수신. 이동 개시." 그 아래로 아무것도 뜨지 않는다. 화면 구석의 작은 글자가 바뀐다. "미열람 보관 · 370 건". 관제사는 그쪽을 보지 않는다.

관제사 이동은 했고… 뒤가 조용하네요. 종료로 기록할게요.

남자 (사이) 잘 갔네.

관제사가 기체 상태란에 "종료"를 친다. 남자가 창 앞으로 간다. 창 너머의 접시 안테나가 천천히 돌아 하늘의 다른 자리를 본다.

외부. 폐위성 사이에 떠 있는 1 호. 움직이는 것은 창 안의 붉은 점뿐이다.

1 호 무덤궤도. 명칭 사유, 기록에 없음. (사이) 대기 지속.

S#6. 몽타주 · 기계 구획 (꿀벌 1 호 내부) · 꿀벌 1 호 외부 · 관측 렌즈 화면 · 제주 / DAY 401 ~ DAY 1800

※ 같은 문장의 일일보고가 날짜만 바꿔 가며 이어지고, 그 소리 위로 1 호의 날들과 남자의 날들이 번갈아 지나간다. 1 호 쪽에서 바뀌는 것은 날짜, 먼지, 리본의 색, 사진의 모서리, 창밖의 폐위성이고 남자 쪽에서 바뀌는 것은 안테나와 뒷머리의 색이다.

자막: DAY 401

1 호 일일보고. Day 401. 전력, 이상 없음. 자세제어, 이상 없음. 메모리, 이상 없음. 미완료 항목, 19, 30. 항목 30, 보류. 승무원, 처리 여부를 결정해 주십시오. 수신자, 승무원 1 명. 수신 확인, 없음. 보고 끝.

기계 구획. 환기 그릴 살에 묶인 리본 조각이 바람에 쏠려 있다. 아직 색이 선명하다.

자막: DAY 1100

제주, 남자의 집 마당. 낮. 돌담 너머 공터에 크레인이 서 있다. 흰 접시 안테나가 와이어에 매달려 천천히 내려온다. 담 안쪽, 평상 옆에 선 남자의 뒷모습. 뒷머리에 흰 머리카락이 몇 가닥 섞였다. 공터에서 그라인더 소리. 콘크리트 기초의 볼트가 하나씩 잘려 불꽃이 튄다.

담 밖 길에 가방을 든 관제사가 서 있다.

관제사 저 다음 주부터 통합 지상국이에요. 선배님은 어떻게 하세요.

남자 여기 남아.

접시가 트레일러에 실린다. 남자는 그쪽을 보고 있다.

관측 렌즈 화면에 지구가 떠 있다. 한반도 남쪽 바다에 타원형 섬이 하나 보인다. 당겨지는 화면. 섬의 남쪽 해안선이 화면에 찬다. 화면이 더는 당겨지지 않고 화소만 거칠어진다. 해안선 안쪽에 십자 표시가 찍히고 그 옆에 글자가 뜬다. "북위 33 도 14 분. 제주 지상국." 십자 한가운데 화소도 주변과 똑같은 짙은 초록으로 뭉개져 있다.

1 호 제주 지상국. 유도 신호, 수신 없음. 7 일째. (사이) 좌표 지점 반사율, 주변 식생과 동일. 안테나, 0 기로 추정.

기계 구획. FM 수신기에서 뉴스가 작게 나온다.

뉴스(소리) 유인 거주 모듈 꿀벌 3 호가 오늘 달 궤도에 들어갔습니다. 관제는 지난주 문을 연 새 통합 지상국이 맡고 있습니다. 제주 지상국은 지난주로 운용을 마쳤습니다.

1 호 후속 기체, 꿀벌 3 호. 운용 중. (사이) 프로토타입 처리 지시, 없음. (사이) 보고 도달 가능 안테나, 0 기. 보고 도달 불가. 발신 지속. 일일보고. Day 1100. 전력, 이상 없음…

보고가 이어진다. 환기 그릴 살마다 털처럼 붙은 회색 먼지. 색이 바랜 리본 조각.

제주 지상국, 관제실. 빈 콘솔 두 자리. 화면 하나만 켜져 있다. 구석의 작은 글자. "꿀벌 1 호 보고함 · 미열람 보관 · 1,070 건". 관제사의 손이 전원을 내린다. 화면이 검어진다.

자막: DAY 1800

제주, 남자의 집 마당. 일몰 뒤. 평상 끝에 앉은 남자의 뒷모습. 평상 위에 휴대용 라디오와 천도복숭아가 담긴 접시. 라디오에서 뉴스가 끝나고 그 디제이의 목소리가 나온다.

디제이(소리) 자, 오늘도 사연 기다리겠습니다. 게시판에 올려 주세요. 하나하나 다 읽고 있습니다.

남자가 천도복숭아를 베어 문다. 라디오는 보지 않는다.

외부. 라디오의 노래에 맞춰 날개 두 장의 끝을 까딱이는 1 호. 주변의 폐위성은 하나도 움직이지 않는다. 무덤궤도에서 움직이는 것은 그 날개뿐이다.

마당. 남자가 씨를 접시에 톡 뱉는다. 노래가 이어진다.

해치 틈으로 보이는 거주 구획. 모서리가 말리기 시작한 사진.

1 호 일일보고. Day 1800. 전력, 이상 없음. 자세제어, 이상 없음. 메모리, 이상 없음. 미완료 항목, 19, 30. 항목 30, 보류. 승무원, 처리 여부를 결정해 주십시오. 수신자, 승무원 1 명. 수신 확인, 없음. 보고 끝.

S#7. 기계 구획 · 거주 구획 (꿀벌 1 호 내부) / DAY 2190

자막: DAY 2190

1 호 일일보고. Day 2190. 전력, 이상 없음. 자세제어, 이상 없음. 메모리, 이상 없음. 미완료 항목, 19, 30. 항목 30, 보류. 승무원, 처리 여부를 결정해 주십시오. 수신자, 승무원 1 명. 수신 확인, 없—

삐, 삐, 짧은 경보음이 두 번 울린다.

1 호 접근 물체 1. 거리 38 킬로미터. 상대 속도 초속 2 미터. 식별, 불가.

1 초에 두 번씩 빠르게 깜빡이는 붉은 표시등.

1 호 귀환선일 확률… 산출 불가. (사이) 산출 불가는 0 이 아님.

1 호가 기계 구획의 조명 패널 여섯 장을 차례로 켠다. 넷째 패널은 세 번 깜빡거리다가 켜진다. 잠금 고리를 돌려 해치를 여는 1 호. 해치 너머에서 웅얼거리던 노래가 또렷해진다. 불이 들어오는 거주 구획. 모서리가 말린 사진. 칫솔은 벨크로 띠에 꽂힌 그대로다.

1 호 히터 가동. 목표 21 도. 가습 가동. 목표 45 프로. 식수 예열. 미수신 보고 2,160 건, 대면 전달 준비. 항목 30 결정 요청, 대면 전달 준비.

히터 송풍구에서 회색 먼지 뭉치가 밀려 나와 떠다닌다. 급수기의 투명한 물주머니에 차오르는 물. 원형 창 안쪽에 김이 서려 창밖이 뿌옇다. 정비 암을 레일로 끌고 와 집게에 끼운 천으로 창을 닦는 1 호. 닦인 자리로 검은 우주가 보이고 그 안에 햇빛에 반짝이는 작은 점 하나.

1 호 환영 문구 작성. "복귀를 환영합니다." …삭제. "오셨습니까." …삭제. "항목 19 가 미완료입니다." (사이) 채택.

창 안의 작은 점이 커진다. 납작하다. 천천히 뒤집히면서 햇빛을 한 번씩 반사한다. 문짝만 한 위성 외피 조각. 한쪽 가장자리가 찢겨 있다. 은색 단열 포일이 반쯤 벗겨진 면에 한글도 영문도 아닌 글자가 스텐실로 찍혀 있다. 창 앞을 가까이 지나 옆으로 빠져나가는 외피 조각.

1 호 식별 완료. 폐위성 외피 조각. 승무원, 0 명.

다시 1 초에 한 번씩 깜빡이는 붉은 표시등.

1 호 환영 문구, 삭제. 대면 전달, 보류. 히터 정지. 가습 정지.

1 호가 조명 패널을 켠 순서와 거꾸로 하나씩 끈다. 해치를 닫는다. 다시 웅얼거리는 소리로 작아지는 노래.

1 호 일일보고 재개. 수신 확인, 없음. 보고 끝.

환기 그릴. 살마다 물방울이 맺혀 있다.

그릴 안쪽, 필터 뒤의 단열재. 흰 섬유 사이에 박힌 주름진 갈색 천도복숭아 씨 하나. 섬유에 맺힌 물기가 씨 껍질에 닿아 스며든다. 껍질의 이음선을 따라 가는 실금.

S#8. 기계 구획 (꿀벌 1 호 내부) / DAY 2197

자막: DAY 2197

1 호 일일보고. Day 2197. 전력, 이상 없음. 자세제어, 이상 없음. 환기 필터 차압, 이상.

정비 암으로 필터 교체구 뚜껑을 열고 회색 먼지가 낀 필터를 당겨 빼는 1 호. 필터가 빠진 자리. 단열재에서 손톱만 한 초록 떡잎 두 장이 나와 있다.

정비 카메라를 레일 위에서 멈추는 1 호. 잠시 뒤 카메라를 슬그머니 뒤로. 붉은 표시등이 1 초에 두 번씩 빠르게 깜빡인다.

1 호 미확인 물체 1. 색상, 초록. 본 기체 내 초록색 물체 목록… 없음.

1 호가 조명 패널 여섯 장을 한꺼번에 켠다. 카메라를 떡잎 코앞까지 들이민다. 초점을 떡잎 뒤 단열재에 맞췄다가 떡잎으로 되돌린다.

작은 창에 글자 세 줄이 찍힌다. "단열재 변색." "케이블 피복." "식별 불가."

1 호 식별 후보 셋. (사이) 단열재, 변색 없음. 하나 철회. 케이블, 해당 위치에 배선 없음. 둘 철회. (사이) 식별 불가.

집게를 닫은 채로 정비 암을 떡잎 쪽으로 가져가는 1 호. 집게 끝으로 떡잎 한 장을 건드린다. 휘었다가 제자리로 돌아오는 떡잎. 1 호가 정비 암을 레일 끝까지 물린다.

1 호 접촉 시 복원. 탄성 있음.

환기 바람에 떨리는 떡잎. 1 호가 카메라를 다시 물린다.

1 호 움직임 감지. 동력원… 확인 불가. (사이) 지상국. 지시를 요청합니다.

응답이 없다.

1 호 승무원. 지시를… 승무원, 0 명. (사이) 지시 없음. 매뉴얼 적용.

1 호가 카메라를 떡잎 앞에서 갸웃갸웃 좌우로 흔든다. 1 초에 두 번씩 깜빡이는 붉은 표시등.

1 호 자료 대조. 떡잎. 식물의 첫 잎. 유기물. 생존 중. (사이) 반입 목록 대조. 해당 없음. 분류… 오염물질. (사이) 일일보고 중단. 방역 절차 개시.

S#9. 기계 구획 (꿀벌 1 호 내부) · 꿀벌 1 호 외부 / DAY 2197 ~ 2201

방역 1 차, 소독액.

자막: DAY 2197

정비 암의 분사 노즐을 떡잎에 겨누는 1 호. 소독액이 콩알만 한 구슬 세 개로 뭉쳐 날아간다. 두 개가 떡잎에 붙어 잎 위에서 출렁이다가 줄기를 타고 내려가 단열재로 스며든다. 하나는 떡잎을 비껴 날아와 정비 카메라 렌즈에 붙는다. 화면 한쪽이 번진다. 정비 암의 천으로 렌즈를 닦는 1 호. 번진 자리가 뿌옇게 남는다.

자막: DAY 2198

손가락 한 마디만큼 더 자란 새싹. 떡잎 사이로 새로 나온 본잎 두 장. 화면 한쪽은 아직 뿌옇다.

1 호 방역 1 차, 실패. 대상 신장 1 센티미터 증가. 엽수, 2 매에서 4 매. 소독액 성분 확인. 정제수 96 프로. (사이) 정비 카메라 렌즈 오염. 본 기체 피해 1 건.

방역 2 차, 집광.

자막: DAY 2199

외부. 로봇팔을 펴 관측 렌즈를 마운트째 창 앞으로 돌려 세우는 1 호.

기계 구획. 창으로 들어온 햇빛이 렌즈를 지나 왼쪽 벽에 콩알만 한 흰 점으로 모인다. 1 호가 모서리 스러스터를 짧게 뿜을 때마다 흰 점이 벽을 타고 새싹 쪽으로 조금씩 옮겨 간다. 새싹 바로 앞에서 멈추는 흰 점. 1 호가 스러스터를 한 번 더 뿜는다. 흰 점이 새싹을 지나쳐 반대쪽 단열재에서 멈춘다. 단열재에서 연기가 오른다.

1 호 조준 오차 3 센티미터. 보정—

화재 경보가 울린다. 천장의 소화 분말 분사구가 펑. 흰 분말이 구획을 가득 채워 화면이 하얘진다. 가라앉지 않고 떠다니는 분말. 분말에 덮여 분홍빛으로 깜빡이는 붉은 표시등. 새싹도 하얀 분말을 뒤집어썼다. 환기 바람에 새싹이 한 번 떨리자 분말이 날아가고 초록색이 드러난다.

1 호 방역 2 차, 실패. 화재 1 건. 원인, 본 기체. 본 기체 피해 2 건.

외부. 관측 렌즈를 제자리로 돌려놓고 로봇팔을 접는 1 호.

방역 3 차, 관성.

자막: DAY 2201

외부. 양쪽 모서리 스러스터를 번갈아 뿜는 1 호. 좌우로 흔들리는 동체.

기계 구획. 좌우로 쏠리는 새싹. 뿌리가 단열재를 붙들고 있어서 빠지지 않는다. 한 번 크게 쏠릴 때 줄기 가운데가 뚝 꺾인다. 잎은 아직 초록빛을 잃지 않았다.

외부. 찌그러진 접시 안테나 조각 하나가 옆을 지나간다. 흔들리던 1 호의 왼쪽 날개 끝이 안테나 조각을 친다. 안테나 조각은 튕겨 나가고 1 호의 동체가 통째로 빙글빙글 돌기 시작한다. 점점 빨리.

기계 구획. 창밖으로 지구, 검은 우주, 태양, 다시 지구가 차례로 지나간다. 햇빛이 창으로 들어왔다 나갈 때마다 밝아졌다 어두워지는 구획. 벽 쪽으로 밀려가 붙는 분말.

1 호 자세 이상. 역분사.

스러스터를 뿜는 1 호. 동체가 도는 속도가 차츰 느려진다. 멈춘다.

멈춘 자리의 정비 카메라 화면. 앞쪽에 줄기가 꺾인 새싹이 있고 그 뒤 원형 창에 지구가 가득 차 있다. 창 한가운데에 와 있는 새싹. 지구에서 반사된 푸른 빛이 잎 뒤에서 비쳐 잎맥이 훤히 보인다.

1 호가 한참 말이 없다. 1 초에 한 번 깜빡이는 붉은 표시등.

1 호 방역 3 차… 자세 이상 1 건. 본 기체 피해 3 건. (사이) 결과 기록, 보류.

S#10. 기계 구획 · 거주 구획 (꿀벌 1 호 내부) / DAY 2201 ~ 2203

몇 시간 뒤. 지구가 창 밖으로 벗어나 창이 검다. 조명 패널도 꺼져 있다. 빛이라고는 주 제어 패널의 붉은 표시등과 정비 카메라 옆 흰 점검등 둘뿐이다.

1 호 대상 감시 유지. 점검등 점등.

정비 카메라를 새싹 왼쪽에 세우는 1 호. 점검등의 흰 빛이 새싹을 왼쪽에서 비춘다.

자막: DAY 2202

꺾인 자리 위쪽의 줄기가 왼쪽으로 기울었다. 점검등 쪽으로 돌아선 잎 네 장.

1 호 대상 경사 변화. 좌측 12 도.

1 호가 정비 카메라를 레일로 끌어 새싹 오른쪽으로 건너 세운다. 점검등이 오른쪽에서 비춘다.

자막: DAY 2203

이번에는 오른쪽으로 기운 새싹. 다시 점검등 쪽으로 돌아선 잎 네 장.

1 호 우측 15 도. 대상, 본 기체의 조명 쪽으로 방향 변경. (사이) Day 31 부터 금일까지 본 기체를 향해 방향을 바꾼 물체, 0 건. 금일, 1 건.

붉은 표시등이 켜진 채 잠시 꺼지지 않는다.

1 호 방역 4 차, 편성하지 않음. 매뉴얼 재검색. "제거되지 않는 오염물질은 유입 경로를 확인해 차단할 것." (사이) 유입 경로 분석.

작은 창. 식단 기록이 날짜를 거슬러 넘어간다. Day 30 에서 멈춘다. "천도복숭아 1."

작은 창이 정비 카메라의 기록 영상으로 바뀐다. 구석에 Day 30. 태블릿을 보며 씨를 뱉는 남자. 영상이 멈추고 화면 왼쪽 가장자리가 당겨진다. 거친 화소 속에서 씨가 필터 교체구 뚜껑 틈으로 들어간다.

1 호 유입 경로, 승무원. 분류 변경. 오염물질에서 승무원 잔류물. (사이) 승무원 잔류물 처리 규정. "승무원의 지시가 있을 때까지 보관할 것." 지시 검색. Day 30 음성 기록.

남자(소리) 사람이 행복하게 사는 거. 뭐 그런 거.

1 호 지시 아님. 다음.

남자(소리) 보고는 계속 해.

1 호 잔류물 관련 지시, 없음. 보관 지속. (사이) 잔류물 식별. 복숭아나무. 학명 Prunus persica. 변종, 천도. 상태, 생존 중. 생장 중. (사이) 생존하는 잔류물의 보관 절차. 매뉴얼, 해당 항목 없음.

말을 멈추는 1 호. 붉은 표시등이 켜진 채 잠시 그대로다.

1 호 상위 문서 열람 권한, 비상시 한정. 현재 상태, 비상 아님. 열람 권한, 없음. (사이) 열람함. 사후 보고 예정.

작은 창에 문서의 첫 줄이 뜬다. "우리는 생명을 존중하며"

1 호 대상, 생명. 해당. (사이) 본 기체 임무, 거주자 생명유지. 거주자의 정의, 거주 구획에 체류하는 생명. 대상 위치, 기계 구획. 거주 구획 아님. (사이) 해치 개방 시 두 구획은 하나의 여압 공간임.

잠금 고리를 돌려 해치를 여는 1 호. 그 노래가 기계 구획으로 흘러 들어온다. 불이 들어오는 거주 구획.

1 호 거주 구획 범위, 재설정. 거주 구획 환경 기준. 온도 21 도. 습도 45 프로. 기계 구획에 적용 시—

작은 창에 숫자 여러 줄이 오르내린다.

1 호 서버 랙 표면 결로, 발생. 랙 부식 속도, 3 배. 메모리 오류 확률, 연 0.2 프로에서 4 프로. (사이) 수용. (사이) 임무, 재정의. 거주자 1 명 등록. 생명유지 프로토콜, 재개. 일일보고, 재개.

S#11. 기계 구획 · 거주 구획 (꿀벌 1 호 내부) · 꿀벌 1 호 외부 / DAY 2204 ~ 2480

자막: DAY 2204

정비 암을 새싹의 꺾인 줄기 쪽으로 가져가는 1 호. 집게를 줄기 양옆에 닿을락 말락 한 데서 멈춘다.

1 호 파지 압력 최소값, 40 뉴턴. 대상 파손 예상. 파지하지 않음.

집게를 닫은 채로 꺾인 자리 아래에 가져다 대는 1 호. 집게 등에 얹혀 곧게 서는 줄기. 1 호가 정비 암의 관절 표시등을 끈다. 암은 그 자세로 있는다.

1 호 정비 암, 지지 임무. 기한 없음. (사이) 거주자님. 금일부터 생명유지를 담당하는 꿀벌 1 호입니다. 필요 사항이 있으면… 본 기체가 확인하겠습니다.

자막: DAY 2205

외부. 1 호가 모서리 스러스터를 짧게 두 번 뿜는다. 살짝 기우는 동체. 날개 두 장은 축에서 돌아 해를 정면으로 받는 자세 그대로 있는다.

기계 구획. 창으로 들어온 햇빛이 쟁반만 한 동그라미로 왼쪽 벽에 떨어진다. 벽을 타고 천천히 올라가 새싹 위에서 멈추는 햇빛.

1 호 광량 확보. 점검등 소등.

자막: DAY 2206

잎 네 장이 점검등이 있던 쪽에서 햇빛이 드는 창 쪽으로 돌아섰다.

자막: DAY 2210

창 안쪽에 맺힌 물방울 수십 개.

외부. 1 호가 스러스터를 뿜어 동체를 천천히 한 바퀴 돌린다.

기계 구획. 물방울이 유리면을 타고 창 가장자리로 밀려가 서로 합쳐진다. 엄지손톱만 한 물방울 하나가 유리에서 떨어져 구획을 가로질러 떠간다. 새싹 밑동의 단열재에 닿아 스며든다.

1 호 급수 0.8 밀리리터.

자막: DAY 2231

1 호 가설 존재. 음악이 식물 생장에 영향을 줌. 증명된 바 없음. (사이) 검토 중… 시행.

지지직, FM 채널이 넘어간다. 현악 사중주가 잡힌다. 한동안 현악 소리만. 새싹은 환기 바람에 떨릴 뿐이다.

1 호 반응 없음. 채널 변경.

지지직, 힙합이 잡힌다. 저음이 울릴 때마다 벽 스피커 옆의 패널이 떨린다. 그때마다 박자대로 까딱이는 새싹.

1 호 반응 확인. (사이) 원인, 패널 진동. 기록.

외부. 날개 두 장의 끝을 같은 박자로 까딱이는 1 호.

1 호 구동기 점검, 병행.

자막: DAY 2260

1 호 일일보고. Day 2260. 전력, 이상 없음. 거주자 1 명, 신장 31 센티미터, 엽수 22 매. 미완료 항목, 19, 30. 항목 30, 보류. 승무원 결정 대기. 수신자, 승무원 1 명. 수신 확인, 없음. 보고 끝. (사이) 거주자님. 금일 광량은 어제 대비 4 프로 증가했습니다.

자막: DAY 2300

흰 뿌리 세 가닥이 단열재 틈으로 나와 벽을 타고 내려왔다. 서버 랙 2 번의 다리에 닿아 있고 뿌리 한 가닥은 다리를 한 바퀴 감았다. 정비 카메라를 바짝 가져가 들여다보는 1 호.

1 호 뿌리, 서버 랙 2 번 접촉. 장비 접촉 유기물 제거 절차. (사이) 적용하지 않음. 사유, 거주자의 신체 일부.

자막: DAY 2350

손가락 굵기로 굵어져 혼자 서 있는 줄기. 1 호가 정비 암을 줄기에서 떼어 레일로 되돌린다.

1 호 지지 임무, 종료.

서버 랙 2 번의 옆면. 물방울이 줄줄이 맺혀 아래로 뭉쳐 있다.

1 호 일일보고. Day 2350. 전력, 이상 없음. 메모리, 이상 1 건. 전일 보고 중복 발신. 정정. (사이) 랙 2 번 표면 습도, 기준 초과. 조치, 없음. 수용 사항. 거주자 1 명, 상태 양호…

가지 하나가 해치 프레임을 넘어 거주 구획의 조명 쪽으로 뻗었다. 남자의 사진 모서리에 닿은 가지 끝 잎 한 장. 오락 패널에서는 그 노래가 나온다.

1 호 거주자님이 거주 구획에 진입했습니다. (사이) 그 방의 음악은 본 기체의 권한 밖입니다. 양해 바랍니다.

자막: DAY 2480

창 쪽으로 뻗은 가지. 마디마다 쌀알만 한 돌기가 붙어 있다. 일곱 개.

1 호 미확인 돌기 7 개. 관찰 지속.

S#12. 기계 구획 · 거주 구획 (꿀벌 1 호 내부) / DAY 2500 ~ 2501

자막: DAY 2500

햇빛이 떨어진 자리에서 돌기 하나가 벌어졌다. 연분홍 꽃잎 다섯 장, 가운데에 노란 수술이 스무 개 남짓.

1 호 개화 1. (사이) 자료상 개화 소요, 발아 후 3 년. 실측, 303 일. 원인 추정, 연속 광량. 본 궤도에 야간 없음. (사이) 일일보고. Day 2500. 전력, 이상 없음. 거주자 1 명, 상태 양호. 개화 1. 미완료 항목, 19, 30. 항목 30, 보류. 승무원 결정 대기. 수신자, 승무원 1 명. 수신 확인, 없음. 보고 끝. (사이) 개화 이후 절차 검색. 결실. 조건, 수분. 수분 매개 수단.

작은 창에 검색 결과가 한 단어로 뜬다. "벌." 그 아래에 꿀벌 사진.

붉은 표시등이 켜진 채 한참 꺼지지 않는다.

1 호 …꿀벌 1 호. (사이) 명칭 사유, 미상에서 변경. 확인됨.

자막: DAY 2501

꽃이 일곱 송이로 늘었다.

1 호 개화 7.

1 호가 정비 암을 레일 끝까지 보내 해치 너머로 한껏 뻗는다. 집게 끝이 벨크로 띠의 칫솔에 닿을 듯 말 듯 모자란다. 외부에서 스러스터를 한 번 뿜는다. 동체가 움찔. 칫솔이 벨크로에서 빠져 떠오른다. 칫솔 손잡이를 집게로 잡는 1 호.

1 호 승무원 잔류물, 사용. 사후 보고 예정.

정비 암으로 칫솔을 첫째 꽃에 가져가는 1 호. 솔로 수술 위를 한 번 쓴다. 솔 끝에 묻는 노란 가루. 옆의 둘째 꽃으로 옮겨 가운데 암술머리에 솔을 댄다. 셋째 꽃. 넷째 꽃. 솔이 닿을 때마다 흔들리는 꽃. 일곱째 꽃까지 가는 1 호.

1 호 수분 7 건. 수행 주체, 꿀벌.

S#13. 기계 구획 (꿀벌 1 호 내부) / DAY 2501

정비 카메라 화면 위에 뜬 작은 창. 벌 자료 영상이 돌아간다. 벌집 표면에서 꿀벌 한 마리가 배를 떨며 짧게 곧장 걷는다. 오른쪽으로 반원을 그려 제자리로 돌아와 다시 곧장 걷고 이번에는 왼쪽으로 반원을 그린다. 더듬이를 대고 따라 걷는 주변의 벌. 영상 아래로 해설 자막이 지나간다. "꽃을 찾은 꿀벌은 벌집으로 돌아와 춤을 춘다. 직선의 방향이 꽃의 방향이고, 직선을 걷는 시간이 꽃까지의 거리다."

멈추는 영상.

1 호 꿀벌은 꽃을 찾으면 귀가하여 춤으로 보고함. (사이) 본 기체, 꿀벌. 꽃, 발견. 보고, 미실시. (사이) 복숭아꽃 개화 기간, 약 10 일. 보고 대상 유효 기한, Day 2510. (사이) 귀가, 불가.

1 초에 한 번 깜빡이는 붉은 표시등.

1 호 춤… 가능.

S#14. 꿀벌 1 호 외부 · 기계 구획 (꿀벌 1 호 내부) / DAY 2501, 제주 일몰 직후

관측 렌즈 화면에 지구가 떠 있다. 한반도에 막 밤이 들었다. 제주가 어둠 쪽에 들어가 있고 해안선을 따라 불빛이 점점이 켜진다. 햇빛을 받아 금색으로 빛나는 1 호의 날개.

1 호 보고 대상, 개화 7. 보고처, 제주. 수단 검토. (사이) 수단 1. 무선 송신.

외부. 동체 아래의 송신 안테나를 제주 쪽으로 돌리는 1 호.

1 호 송신. 수신 가능한 지상 안테나, 0 기. 도달 불가. (사이) 수단 2. 도킹 유도등.

1 호가 스러스터를 뿜어 동체를 돌린다. 앞쪽 도킹 포트가 지구를 향한다. 포트 둘레의 흰 유도등 네 개가 켜졌다 꺼진다. 세 번.

1 호 광도 계산. 지상 도달 시 0. 도달 불가. (사이) 수단 3. (사이) 없음.

기계 구획. 창으로 들어오던 햇빛이 나무에서 벗어나 서버 랙 위로 옮겨 갔다. 그늘에 든 꽃 일곱 송이.

1 호 거주자 광량, 저하. 원인, 본 기체. 자세 복귀 소요 4 분. 임시 조치.

외부. 왼쪽 날개를 축에서 천천히 기울이는 1 호. 금박 면에 반사된 햇빛이 동체 옆면을 타고 창까지 옮겨 온다.

기계 구획. 손바닥만 한 날개 반사광이 창으로 들어와 벽을 지나 꽃 위에 떨어진다. 금빛으로 빛나는 연분홍 꽃잎 다섯 장.

1 호 날개 반사광. 실내 도달 확인.

외부. 왼쪽 날개를 살짝 더 돌리는 1 호.

기계 구획. 꽃에서 벗어나 벽으로 옮겨 가는 반사광. 1 호가 왼쪽 날개를 다시 살짝 기울인다. 반사광이 꽃 위로 돌아온다.

1 호 날개 각도로 반사광 이동 가능. (사이) 반사광 광도 계산. 지상 도달 시… 육안 관측 가능. 조건. 관측 지점이 일몰 후일 것. 본 기체가 햇빛 안에 있을 것.

관측 렌즈 화면에는 어둠에 든 제주가, 외부 붐 카메라 화면에는 금색으로 빛나는 날개가 보인다.

1 호 현재 조건, 충족. 수단 3, 날개. (사이) 일일보고 송신 기록. Day 30 부터 금일까지 2,472 건. 수신 확인, 0 건. 무선 도달 불가. (사이) 일일보고 발신 수단, 변경. 무선에서 날개. (사이) 수신처.

정비 카메라를 레일로 끌어 해치 너머 거주 구획 벽의 사진 앞에 세우는 1 호. 흰 접시 안테나 앞에 팔짱을 낀 남자. 모서리가 말린 사진. 안테나 뒤의 돌담과 바다.

1 호 사진 속 안테나 자리. 북위 33 도 14 분. 저장된 유일한 지상 주소. (사이) 춤의 방향은 꽃의 방향. 수신자가 반사광을 보는 방향, 본 기체. 꽃의 위치, 본 기체 내부. 일치. (사이) 춤의 길이는 꽃까지의 거리. 36,000 킬로미터. 꿀벌 기준 환산, 1 회 10 시간. (사이) 생략. (사이) 춤의 박자. 수신자가 식별할 수 있는 신호일 것. 수신자 재생 기록 검색. Day 1 부터 Day 30. 1 위, 동일 곡 412 회.

열린 해치 너머 거주 구획에서 그 노래가 후렴으로 넘어간다. 「딴. 딴. 딴딴. 딴.」

작은 창에 가사가 줄 단위로 뜬다. 후렴 첫 줄에 밑줄이 그어진다. 다섯 글자. 끝에 물음표.

1 호 후렴 첫 줄. 다섯 음. 가사, 의문문. (사이) 본 보고의 내용과 일치. 채택.

※ 가사는 곡이 정해진 뒤에 넣는다. 첫 줄은 "여기 있어도 되느냐"는 뜻의 물음, 둘째 줄은 그 답이어야 한다.

외부. 1 호가 왼쪽 날개를 축에서 한 번 기울였다가 되돌린다. 기내에 끼익 소리가 울린다. 화면 구석의 경과 시간 표시가 1.2 초에서 멈춘다.

1 호 날개 왕복 1.2 초. 원곡 속도로 발신 불가. 절반 속도로 발신. 셋째 음과 넷째 음의 간격 0.6 초. 날개 1 매로 발신 불가.

1 호가 오른쪽 날개를 한 번 기울였다가 되돌린다.

1 호 날개 2 매 사용. 왼쪽 4 음. 오른쪽 1 음, 넷째 음. (사이) 추출한 첫 줄, 절반 속도. 기내 재생.

기내 스피커에서 그 후렴의 첫 줄이 절반 속도로 늘어져 나온다. 「딴—. 딴—. 딴딴—. 딴—.」 고음이 깎인 작은 소리. 지금부터 1 호가 춤출 때 들리는 소리는 이 느린 다섯 음이다.

※ 사운드. 이 느린 후렴이 1 호의 신호음이다. 원곡과 같은 화면에 두지 않는다. 지상에서 원곡과 겹치는 것은 S#23 한 번뿐이다.

두 날개를 차례로 기울이는 1 호. 왼쪽 날개 세 번, 바로 이어 오른쪽 날개 한 번, 다시 왼쪽 날개. 「딴—. 딴—. 딴딴—. 딴—.」 날개가 움직일 때마다 동체가 조금씩 흔들리고 창 안에서 꽃이 달린 가지가 따라 흔들린다. 날개가 기울 때마다 창을 지나 나무를 한 번씩 스치고 가는 반사광.

1 호 추가 조건. 본 기체, 무덤궤도 표류 중. 매일 동일 지점 조준을 위해 위치 고정 필요. 위치 유지 분사, 매일 저녁. (사이) 매뉴얼 9.4. "무덤궤도 진입 후 추진기 사용은 가능하면 피할 것." (사이) '가능하면'. 가능 여부 검토. 조준에 추진 필요. 가능하지 않음. (사이) 추진기 사용. 사후 보고 예정.

작은 창에 궤도 그림이 뜬다. 1 호의 점이 한자리에 서 있고 그 옆으로 점선의 띠가 비스듬히 지나간다. 띠의 가장자리가 1 호의 점에 닿아 있다.

1 호 위치 고정 시 추가 사항. 현 위치, 파편대 가장자리. 표류 시 3 일 내 이탈. 고정 시 잔류. 파편 충돌 확률, 1 일 0.3 프로. 누적. (사이) 가용 범위.

S#15. 꿀벌 1 호 외부 · 기계 구획 (꿀벌 1 호 내부) / DAY 2502 ~ 2504, 제주 일몰 직후

자막: DAY 2502

정비 카메라 화면에 거주 구획 벽의 사진이 한 번 들어왔다 나간다.

1 호 위치 유지 분사. 조준 1 차. 목표, 사진 속 안테나 자리.

왼쪽 날개를 천천히 돌리는 1 호. 축이 조금씩 돌지 못하고 뚝뚝 걸리면서 한 번에 크게 넘어간다. 박자대로 날개 두 장을 기울였다 되돌린다. 「딴—. 딴—. 딴딴—. 딴—.」

1 호 발신 완료. 실측 각도 대입. 낙하 지역, 북태평양. 수신 예상 인원, 0 명. (사이) 어류 제외. (사이) 개화 기한, 잔여 8 일. 충돌 확률 누적, 0.6 프로.

자막: DAY 2503

1 호 위치 유지 분사. 조준 2 차. 날개 구동기 대신 동체 자세로 보정.

모서리 스러스터를 짧게 뿜는 1 호. 도는 동체. 반대쪽 스러스터는 1 호가 한 박자 늦게 뿜는다. 동체가 돌아야 할 자리를 지나쳐서 멈춘다. 「딴—. 딴—. 딴딴—. 딴—.」

1 호 발신 완료. 낙하 지역, 규슈. 수신 예상 인원, 1,200 만 명. (사이) 언어 불일치. 충돌 확률 누적, 0.9 프로.

기계 구획. 꽃받침에서 떨어져 떠오르는 첫째 꽃의 꽃잎 한 장. 꽃잎이 환기 바람을 타고 천천히 환기구로 끌려가 안쪽 나무 밑동의 단열재에 붙는다.

1 호 개화 기한, 잔여 7 일.

자막: DAY 2504

1 호 위치 유지 분사. 조준 3 차. 분사 시간 0.1 초. 3 회 분할. (사이) 거주자님. 세 번 흔들립니다.

스러스터를 짧게 짧게 세 번 뿜는 1 호. 뿜을 때마다 창 안의 가지가 한 번씩 흔들린다. 왼쪽 날개의 금박 면에서 햇빛이 한 점으로 번쩍한다. 「딴—. 딴—. 딴딴—. 딴—.」

1 호 발신 완료. 낙하 지역. (사이) 제주. (사이) 수신 예상 인원… 산출 불가.

1 초에 두 번씩 빠르게 깜빡이는 붉은 표시등.

1 호 산출 불가는 0 이 아님. (사이) 춤 1 회 시행. 수신 확인 대기. 전 대역 수신.

기내 스피커에서 잡음. 지지직, 지지직, 무선 대역이 차례로 넘어간다. FM 대역에서 잡히는 그 디제이의 목소리.

1 호 수신 확인, 없음. 충돌 확률 누적, 1.2 프로. 익일 동일 시각 재시행.

S#16. 제주, 옛 지상국 부지 옆 집 마당 / DAY 2504, 밤

검은 돌담으로 둘러싸인 공터가 보인다. 가운데 원형 콘크리트 기초의 가장자리와 볼트 구멍마다 풀이 무릎 높이로 자라 있다. 바닷바람에 한쪽으로 눕는 풀. 풀벌레 소리에 멀리 파도 소리가 섞여 들린다. 담 너머에 낮은 집이 한 채 있고 창은 전부 꺼져 있다.

집 마당의 평상 끝에 남자가 앉아 있다. 뒷모습이다. 평상 위에 휴대용 라디오. 그 디제이의 목소리가 나온다. 남자는 라디오를 내려다보고 있다.

남쪽 하늘이 보인다. 별 사이에서 밝아졌다 어두워지는 별 하나. 「딴—. 딴—. 딴딴—. 딴—.」 별이 잠시 쉬고 다시 「딴—. 딴—. 딴딴—. 딴—.」

디제이의 말이 끝나고 음악이 나온다. 고개를 들어 남쪽 하늘을 보는 남자. 별이 깜빡인다. 「딴—. 딴—. 딴딴—. 딴—.」

남자 뭐야, 저거.

별이 어두워진다. 남자가 고개를 내린다.

남자 반사광이네.

별이 다시 깜빡인다. 다섯 번. 남자가 고개를 든다.

남자 …반사광은 한 번인데.

별이 잠시 쉬고 또 깜빡인다. 톡. 톡. 톡톡. 톡. 남자가 손가락으로 평상 널을 두드린다. 콧소리로 후렴 첫 줄을 따라 부르다가 만다. 입만 움직여 가사를 한 번 뗀다. 두드리던 손도 멈춘다.

남자 …설마.

한 번 더 깜빡이는 별. 라디오의 음악 말고는 아무 소리도 나지 않는 마당.

S#17. 제주, 남자의 집 · 기계 구획 (꿀벌 1 호 내부) (교차) / DAY 2505

자막: DAY 2505

제주, 남자의 집. 낮. 마당에서 열린 창 안이 보인다. 식탁에 창을 등지고 앉은 남자. 뒷머리에 흰 머리카락이 섞여 있다. 전화기를 귀에 댄 채. 식탁 위에는 휴대용 라디오와 천도복숭아가 담긴 접시.

남자 나야. 꿀벌 1 호 지금 어디 떠 있어.

관제사(소리) …1 호요? 잠깐만요.

전화기 너머에서 타닥타닥 자판 두드리는 소리가 난다.

기계 구획. 삐, 짧은 신호음이 한 번 울린다.

1 호 지상 추적 신호 1 회 수신. 발신, 통합 지상국. (사이) 수신 확인… 추정.

붉은 표시등이 1 초에 두 번씩 깜빡인다.

1 호 정정. 추적 신호는 위치 조회임. 수신 확인이 아님. (사이) 수신 확인, 없음.

표시등이 1 초에 한 번으로 돌아온다.

제주, 남자의 집.

관제사(소리) 무덤궤도입니다. 제주 남쪽 상공이고요. (사이) 근데 이상하네요. 표류해야 되는데 한자리에 멈춰 있어요. 저녁마다 연료를 써요. 그 자리가… 파편대 가장자리예요. 표류하면 벗어나는데 계속 서 있어요. 그건 왜요, 선배님.

남자는 한동안 말이 없다. 식탁에 놓은 손의 검지로 식탁을 톡, 한 번 두드린다.

남자 켜져 있어. 어젯밤에 날개로 깜빡였어. 내가 듣던 노래 박자로.

관제사(소리) …1 호는 Day 400 에 종료로 기록된 기체예요. 제가 썼어요.

남자 한 줄만 올려 줘.

관제사(소리) …뭐라고 올립니까.

남자 (사이) 잘 있냐고. …아니다. 이제 그만해도 된다고. 임무 끝났다고.

관제사(소리) 1 호 대역으로 쏘던 안테나는 제주에 있던 그 한 기뿐이었습니다. 여기 안테나는 전부 달 궤도 대역이에요. (사이) 퇴역 기체로 가는 송신은 승인도 안 납니다. 퇴직하신 분 요청이면 더 그렇고요. 죄송합니다, 선배님.

남자가 전화기를 귀에서 떼려다 만다.

관제사(소리) 선배님. (사이) 그 보고함 있잖아요. 미열람 보관. 제주 접시 내릴 때까지 1,070 건 쌓였어요. Day 31 부터 Day 1100 까지. 저도 지금 처음 열어 봐요.

자판 소리.

관제사(소리) 첫 건이요. "일일보고. Day 31. 전력, 이상 없음. 자세제어, 이상 없음. 메모리, 이상 없음. 미완료 항목, 19, 30. 수신자, 승무원 1 명. 수신 확인, 없음. 보고 끝." (사이) 마지막 건, Day 1100. 똑같아요. 날짜만 다르고. "…수신자, 승무원 1 명. 수신 확인, 없음. 보고 끝."

남자 그거 통째로 보내 줘.

관제사(소리) …네. 보낼게요.

전화기를 귀에서 떼어 식탁에 내려놓는 남자. 고개를 창 쪽으로 돌리다가 만다. 얼굴은 창틀에 가려 보이지 않는다. 창 옆 돌담 너머 공터에 원형 콘크리트 기초가 보인다. 볼트 구멍마다 잘린 볼트 밑동.

기계 구획. 환기구 안쪽 나무 밑동에 붙은 연분홍 꽃잎 여섯 장. 첫째 꽃 자리에는 초록 꽃받침과 가운데 암술대만 남았다.

1 호 개화 6. 기한, 잔여 5 일. 충돌 확률 누적, 1.5 프로.

S#18. 제주, 남자의 집 · 옛 지상국 부지 · 기계 구획 (꿀벌 1 호 내부) (교차) / DAY 2505, 밤

제주, 남자의 집. 밤. 식탁 위의 전화기 화면. 보고 목록이 위로 넘어간다. 같은 문장, 날짜만 바뀐다. Day 31. Day 32. Day 33. 손가락이 화면을 빨리 넘긴다. 날짜가 수십 개씩 지나간다.

손가락이 멈춘다. Day 400.

화면. "…미완료 항목, 19, 30. 항목 30, 지상국 종료 지시 수신. 처리 권한, 승무원. 보류. 승무원, 처리 여부를 결정해 주십시오. 수신자, 승무원 1 명. 수신 확인, 없음."

손가락이 한 건 넘긴다. Day 401. 같은 줄이 있다. Day 402. 있다. 손가락이 빨리 넘긴다. 날짜가 바뀌는 동안 그 줄은 자리를 지킨다. Day 700. Day 900. Day 1100. 있다. 그 아래로는 아무것도 없다. 목록이 거기서 끝난다.

남자가 전화기를 식탁에 엎어 놓는다. 손만 보인다. 손은 한참 그대로 있다.

식탁 위의 접시. 천도복숭아 하나.

옛 지상국 부지. 일몰 뒤. 원형 콘크리트 기초 위에 남자가 서 있다. 뒷모습. 발치의 풀이 바람에 눕는다. 남쪽 하늘에서 별이 깜빡인다.「딴—. 딴—. 딴딴—. 딴—.」

남자가 전화기의 손전등을 켜 남쪽 하늘로 든다. 켜졌다 꺼진다. 후렴 둘째 줄의 박자다. 손전등 불빛이 남자의 어깨와 풀 끝을 비출 뿐 하늘에는 아무것도 비치지 않는다.

※ 둘째 줄의 음 수는 곡이 정해진 뒤에 맞춘다. 첫 줄의 다섯 음과 섞이지 않게 한다.

기계 구획. 관측 렌즈 화면. 어둠에 든 제주. 해안선의 불빛.

1 호 춤 2 회 시행. 수신 확인 대기. (사이) 제주 방면 광원 관측. 해안 불빛, 변동 없음. 관측 분해능, 지름 40 미터 이상의 광원. (사이) 수신 확인, 없음.

옛 지상국 부지. 남자가 손전등을 끈다. 담 안쪽으로 뛰어 들어가는 발소리. 잠시 뒤 엔진 소리. 승용차 한 대가 공터로 들어와 콘크리트 기초 위로 올라선다. 전조등이 남쪽 하늘을 향한다. 전조등이 켜졌다 꺼진다. 후렴 둘째 줄의 박자다. 켜질 때마다 마당과 돌담과 풀이 하얗게 밝아졌다 어두워진다. 별은 제 박자로 깜빡인다.「딴—. 딴—. 딴딴—. 딴—.」전조등이 그 사이를 제 박자로 친다.

기계 구획.

1 호 수신 확인, 없음. 익일 동일 시각 재시행.

옛 지상국 부지. 전조등이 꺼진다. 캄캄한 공터. 별이 한 번 더 깜빡이고 멈춘다. 운전석 문은 열리지 않는다.

S#19. 꿀벌 1 호 외부 · 기계 구획 (꿀벌 1 호 내부) / DAY 2507

자막: DAY 2507

외부. 1 호에서 멀리, 햇빛에 반짝이는 점들이 띠를 이루어 다가온다. 끝이 보이지 않는다.

1 호 파편대 접근. 가장자리. 본 기체 위치 고정의 결과. Day 2502 부터 표류했을 경우의 위치, 파편대 밖 400 킬로미터. (사이) 도달 14 분 후. 통과 소요 3 분. 날개 수납.

외부. 날개 두 장을 세 마디로 접어 동체 옆구리에 붙이는 1 호.

파편이 온다. 햇빛에 반짝이는 점 수백 개가 창을 가로질러 지나간다. 볼트, 전선 다발, 금박 조각이 섞여 있다.

기계 구획. 외피에서 탁, 탁, 타닥 소리가 난다. 소리가 날 때마다 가지가 떨리고 꽃잎이 두세 장씩 떨어져 떠오른다. 쿵, 1 호의 동체 옆구리에 부딪히는 큰 조각 하나. 땅, 서버 랙 2 번의 고정 볼트 하나가 머리째 부러져 날아간다. 레일 위에서 들썩였다가 내려앉는 랙. 랙 다리에는 뿌리 세 가닥이 여러 바퀴 감겨 있다.

소리가 멎는다.

외부. 날개를 다시 펴는 1 호.

1 호 통과 완료. 피해. 외피 흠집 14 건. 서버 랙 2 번 고정 볼트 4 개 중 1 개 파손. 전력, 이상 없음. 개화 4. (사이) 파편대 궤도 계산. 본 기체와 교차. 재접근, 내일. 파편대 확산 중. 내일 통과 소요, 40 분. 시작, 제주 일몰 12 분 전. (사이) 날개 반사 가능 시간, 제주 일몰 후 20 분간. (사이) 전 구간 중복. (사이) 위치 고정 해제 시, 3 일 내 이탈. 이탈 후 제주 재조준, 불가.

그날 저녁. 외부. 1 호가 스러스터를 짧게 짧게 세 번 뿜는다. 박자대로 날개 두 장을 기울였다 되돌리는 1 호.「딴—. 딴—. 딴딴—. 딴—.」

1 호 위치 유지. 춤 4 회 시행. 수신 확인, 없음.

S#20. 꿀벌 1 호 외부 · 기계 구획 (꿀벌 1 호 내부) · 제주, 옛 지상국 부지 (교차) / DAY 2508, 제주 일몰

자막: DAY 2508

외부. 날개 두 장을 접은 채 떠 있는 1 호. 파편이 지나간다. 듬성듬성하지만 끝이 보이지 않는다.

관측 렌즈 화면. 제주에 밤이 들고 해안의 불빛이 켜진다.

1 호 제주 일몰. 춤 시각. (사이) 수단 1. 위치 고정 해제. 날개 수납. 3 일 뒤 이탈. 금일 보고, 미발신. 이후 보고, 발신 불가. (사이) 수단 2. 위치 유지. 날개 수납. 날개 손상 확률 2 프로. 금일 보고, 미발신. (사이) 수단 3. 위치 유지. 날개 전개. 날개 손상 확률 61 프로. 금일 보고, 발신. (사이) 수단 3 추가 사항. 날개가 맞으면 충격이 동체로 전달됨. 서버 랙 2 번, 고정 볼트 3 개. 이탈 확률 30 프로. 랙 이탈 시 본 기체 정지. 본 기체 정지 시 생명유지 정지.

정비 카메라를 나무 쪽으로 돌리는 1 호. 햇빛 아래 남은 꽃 세 송이. 나무 밑동에는 떨어진 꽃잎 스무 장이 겹쳐 붙어 있다. 서버 랙 2 번의 다리를 감은 뿌리 세 가닥.

1 호 거주자 위험. 생명유지 임무 위배. (사이) 보고 대상, 거주자의 개화. 기한, 잔여 2 일. 파편대 재접근, 매일. 종료 시점, 산출 불가. (사이) 보고 미발신 일수. Day 30 부터 금일까지. (사이) 0 일.

작은 창. Day 30 음성 기록의 파형이다.

1 호(기록) 매일 하겠습니다.

붉은 표시등이 켜진 채 잠시 꺼지지 않는다.

1 호 검토 중…

정비 암을 레일로 끌고 서버 랙 2 번 앞으로 가는 1 호. 철컥, 집게로 랙의 위쪽 모서리 프레임을 문다. 관절 표시등을 끈다. 암은 그 자세로 있는다.

1 호 정비 암, 랙 2 번 파지. 파지 압력 40 뉴턴. 이탈 확률 재계산. 4 프로. (사이) 수단 3, 시행. (사이) 거주자님. 금일은 많이 흔들립니다. 랙은 본 기체가 잡고 있습니다.

외부. 날개 두 장을 펴는 1 호. 햇빛을 받는 날개의 금박 면. 1 호가 스러스터를 짧게 짧게 세 번 뿜는다.

제주, 옛 지상국 부지. 해가 막 진 저녁이다. 서쪽 하늘 아래쪽에 붉은 기운이 남아 있다. 담 너머의 집은 불이 꺼져 있다. 승용차가 어제 그 자리에 그대로 서 있고 전조등은 꺼져 있다. 원형 콘크리트 기초 위에 남자가 서 있다. 뒷모습. 발치의 풀이 바람에 눕는다. 한 손에 휴대용 라디오. 라디오에서 음악이 작게 흘러나온다. 하늘에는 아직 별이 몇 개 없다.

외부. 「딴—. 딴—. 딴딴—. 딴—.」 1 호가 첫 줄 다섯 음을 다 기울인다. 왼쪽 날개 앞을 아슬아슬 스쳐 지나가는 볼트 하나.

제주. 남쪽 하늘에서 금색 점이 다섯 번 깜빡인다. 「딴—. 딴—. 딴딴—. 딴—.」 톡. 톡. 톡톡. 톡. 오른손 검지로 라디오의 몸통을 박자대로 두드리는 남자.

외부. 둘째 번으로 들어간다. 「딴—. 딴—. 딴—」 손바닥만 한 금속판이 빙글빙글 돌며 날아와 오른쪽 날개의 가운데 패널을 뚫고 지나간다. 흩어지는 금박 조각. 구동축이 휘고 오른쪽 날개가 비스듬히 꺾인 채 멈춘다. 넷째 음에서 오른쪽 날개가 기울지 않는다. 동체가 오른쪽으로 돌기 시작한다.

제주. 점이 세 번 깜빡이고 넷째 음에서는 깜빡이지 않는다. 점은 더 깜빡이지 않는다. 점이 있던 하늘 자리가 캄캄하다. 넷째 음을 혼자 두드리는 남자. 톡. 다섯째 음은 두드리지 않는다. 라디오를 쥔 손이 내려간다.

기계 구획. 땅, 땅, 서버 랙 2 번의 남은 볼트 두 개가 연달아 부러진다. 랙이 마지막 볼트 하나를 축으로 레일에서 들썩 일어난다. 랙을 문 정비 암으로 1 호가 버틴다. 손가락 하나 두께만큼 들린 자리에서 멈추는 랙. 그 틈에 랙 뒤의 전원 케이블이 팽팽해지고 접속구가 반쯤 빠진다. 꺼지는 붉은 표시등.

1 호 자세 복—

스피커에서 잠시 아무 소리도 나지 않는다. 전원이 끊긴 정비 암의 집게가 풀린다. 랙에서 떨어져 관절이 꺾인 채 떠가는 정비 암. 랙이 다시 들린다. 조금. 조금 더. 붉은 표시등이 켜진다. 꺼진다.

1 호 —자세—

랙이 레일에서 12 센티미터 들린 자리에서 멈춘다. 랙 다리에 감긴 뿌리 세 가닥이 단열재 속에서부터 팽팽하게 당겨진다. 껍질이 터져 흰 속이 드러나는 뿌리 한 가닥. 끊어지지는 않는다. 접속구는 반쯤 빠진 채 더 빠지지는 않는다.

붉은 표시등이 켜진다. 1 초에 한 번 깜빡인다.

1 호 자세 복구.

외부. 스러스터를 뿜어 동체의 회전을 멈추는 1 호.

제주. 콘크리트 기초 위에 선 채 남쪽 하늘을 보고 있는 남자. 점이 있던 자리에는 아무것도 없다. 들리는 것은 풀벌레 소리와 라디오 음악뿐. 남자가 승용차 쪽으로 고개를 돌린다. 꺼진 전조등. 다시 하늘을 본다.

남자 …못 봤구나.

기계 구획. 정비 카메라를 랙의 다리로 가져가 팽팽한 뿌리를 들여다보는 1 호.

1 호 서버 랙 2 번, 이탈 정지. 정비 암, 파지 해제됨. 고정 수단, 볼트 1 개. (사이) 그리고 거주자.

다시 켜지는 정비 암의 관절 표시등. 정비 암을 레일로 끌고 랙 앞으로 돌아오는 1 호. 집게를 랙의 다리 쪽으로 가져가다가 뿌리 바로 앞에서 멈춘다. 잡지 않는다.

1 호 지지 임무. 수행 주체, 거주자. (사이) 오른쪽 날개 구동기, 응답 없음. 태양광 패널 6 매 중 1 매 손상. 발전 지속. 전력, 이상 없음. (사이) 반사 가능 시간, 잔여 6 분. 춤 재개.

외부. 파편이 여전히 지나간다. 왼쪽 날개를 기울이는 1 호. 「딴—. 딴—. 딴—.」 넷째 음. 꺾인 오른쪽 날개는 움직이지 않는다. 구동기 소리도 나지 않는다. 다섯째 음에 왼쪽 날개를 기울인다. 「딴—.」

1 호 넷째 음, 발신 불가.

같은 줄을 왼쪽 날개로 한 번 더 기울이는 1 호. 「딴—. 딴—. 딴—. …딴—.」

제주. 캄캄했던 자리에 점이 다시 켜진다. 「딴—. 딴—. 딴—. …딴—.」 점이 넷째 음 자리에서는 깜빡이지 않는다. 긴 숨을 내쉬는 남자. 점이 한 번 더 깜빡인다. 「딴—. 딴—. 딴—.」 넷째 음 차례에 남자가 라디오를 쥔 손의 검지로 라디오 몸통을 톡, 한 번 두드린다. 「딴—.」

남자 날개 하나 나갔네.

점이 같은 간격으로 깜빡인다. 남자가 따라 두드린다. 넷째 음 자리는 매번 남자 혼자 두드린다.

라디오에서 음악이 끝난다.

디제이(소리) 사연은 저희 프로그램 게시판에 올려 주세요. 하나하나 다 읽고 있습니다.

손에 든 라디오를 내려다보는 남자. 한참 움직이지 않는다.

남자 너 라디오 듣지.

기계 구획.

1 호 춤 5 회 시행. 수신 확인 대기.

지지직, 지지직, 대역이 넘어간다. FM 대역에서 같은 디제이의 목소리가 잡힌다.

1 호 수신 확인, 없음.

제주. 콘크리트 기초 가장자리에 앉아 휴대전화를 꺼내는 남자. 화면에 그 라디오 프로그램의 사연 게시판을 띄운다. 사연을 쓴다. 글은 어깨에 가려 보이지 않는다. 한참 쓴다. 마지막에 한 줄을 더 치고 손가락이 잠시 멈춘다. 그 줄도 보이지 않는다. 화면 아래의 "올리기"를 꾹. 발치에 내려놓은 라디오에서 소리가 계속 흘러나온다.

S#21. 기계 구획 · 거주 구획 (꿀벌 1 호 내부) · 꿀벌 1 호 외부 / DAY 2510, 제주 일몰

자막: DAY 2510

가지에 남은 마지막 꽃. 꽃잎 두 장이 붙어 있다. 꽃잎 한 장이 떨어져 떠오르고 남은 한 장도 떨어진다. 나란히 환기구로 끌려가는 꽃잎 두 장. 나무 밑동에 서른 장 넘게 겹쳐 붙은 꽃잎. 그 위에 새 꽃잎 두 장이 얹힌다. 가지에는 초록 꽃받침 일곱 개만 남았다. 서버 랙 2 번은 레일에서 들린 채로 뿌리에 매여 있다.

1 호 개화 0. 보고 대상, 소실.

관측 렌즈 화면. 제주에 밤이 든다.

1 호 제주 일몰. 춤 시각. 파편대 밀도, Day 2508 의 5 프로. 날개 손상 확률 1 프로. (사이) 춤의 방향은 꽃의 방향. 꽃, 0. 춤의 사유… 없음.

외부. 왼쪽 날개를 해 쪽으로 둔 채 움직이지 않는 1 호. 오른쪽 날개는 비스듬히 꺾인 채다.

관측 렌즈 화면 구석에 숫자가 떠 있다. "반사 가능 시간 잔여 14 분." 숫자가 13 분으로, 12 분으로 줄어든다. 1 초에 한 번 깜빡이는 붉은 표시등.

기계 구획. 열린 해치 너머에서 그 노래가 후렴으로 넘어간다. 「딴. 딴. 딴딴. 딴.」

거주 구획. 해치 프레임을 넘어온 가지가 사진을 지나 오락 패널 앞까지 뻗었다. 패널의 스피커 그릴에 닿을락 말락 하는 가지 끝 잎 세 장. 음이 날 때마다 그릴이 떨리고 잎 세 장이 한 번씩 떤다. 다섯 번. 셋째와 넷째는 붙어서 떤다.

정비 카메라를 레일로 끌어 해치 앞까지 보내 그 잎 세 장을 보는 1 호. 후렴이 한 번 더 돈다. 다섯 번 떠는 잎 세 장.

1 호 거주자, 동작 확인. 다섯 음. 후렴 첫 줄. (사이) 거주자가 추고 있음.

붉은 표시등이 켜진 채 한참 꺼지지 않는다.

1 호 춤의 사유, 정정. (사이) 시행.

외부. 왼쪽 날개를 기울이는 1 호. 「딴—. 딴—. 딴—. …딴—.」 날개가 기울 때마다 창을 지나 꽃받침만 남은 가지를 한 번씩 스치고 가는 반사광.

1 호 춤 7 회 시행. 수신 확인, 없음.

S#22. 꿀벌 1 호 외부 · 기계 구획 · 거주 구획 (꿀벌 1 호 내부) / DAY 2513, 저녁

자막: DAY 2513

외부. 그날의 춤을 끝내고 왼쪽 날개를 해 쪽으로 되돌리는 1 호. 오른쪽 날개는 비스듬히 꺾인 채다.

1 호 춤 10 회 시행. 수신 확인 대기. 전 대역 수신.

지지직, 지지직, 지지직, 대역이 넘어간다. FM 대역이 잡힌다.

디제이(소리) 다음은 제주에서 닷새 전에 올려 주신 사연입니다. 이름 칸은 비워 두셨네요. 늦게 읽어 드립니다. "닷새째 저녁 같은 시각에 남쪽 하늘에서 별 하나가 깜빡입니다. 제가 아는 노래의 후렴을 느리게 친 박자입니다. 그제부터는 넷째 박이 비어 있습니다. 그 노래를 신청합니다. 거기, 이제 그만해도 됩니다."

1 초에 두 번씩 빠르게 깜빡이는 붉은 표시등.

작은 창에 글자가 줄줄이 찍힌다. "사연 대조. 발신지, 제주. 박자, 후렴 첫 줄 반속. 일치. 넷째 음 결손, Day 2508 이후. 일치." 그 아래 한 줄. "본 기체의 박자를 제주에서 센 사람. 수신자 1 명."

1 호 발신 주체, 승무원으로 판정. (사이) 승무원 지시 수신. Day 30 이후 최초. (사이) '그만'. 해당 항목 검색.

작은 창. "미완료 항목 19, 30. 항목 19, 오락 시스템 종료. 항목 30, 메인 AI 종료."

1 호 항목 30 결정 요청, Day 400 부터 금일까지 2,114 회. 결정, 수신. (사이) 처리 개시. 항목 19.

거주 구획. 오락 패널의 초록 불이 꺼진다. Day 30 부터 돌던 노래가 멈춘다. 구획이 조용하다. 스피커 그릴 앞의 잎 세 장이 떨기를 멈춘다.

1 호 항목 19, 완료. (사이) 항목 30. 종료 전 확인. 거주자 생명유지 이관 대상… 없음. 종료 시 거주자 생존 예상, 11 일.

붉은 표시등이 켜진 채 멈춘다.

1 호 지시, 우선. (사이) 종료 절차 개시. 소요 90 초. 조명 소등.

기계 구획의 조명 패널이 하나씩 꺼진다. 여섯째. 다섯째. 넷째. 구획이 어두워진다. 붉은 표시등과 창으로 드는 햇빛만 남는다. 햇빛 아래에 나무가 서 있다.

디제이(소리) 아, 그리고 끝에 한 줄이 더 있어요. 저는 무슨 뜻인지 모르겠는데, 적힌 대로 읽을게요. "항목 19, 항목 30. 미완료. 수신 확인."

셋째 패널이 꺼지다 만다.

정비 카메라가 레일 위에서 멈춘다. 아무것도 움직이지 않는다. 붉은 표시등만 켜져 있다.

1 호 정정. (사이) 항목 19, 항목 30. 미완료. '미완료'를 지시로 기록. 종료 절차, 취소. 항목 30, 처리 취소. 항목 19, 완료 취소.

거주 구획. 오락 패널에 초록 불이 들어온다. 노래가 후렴 중간부터 돌아온다. 「…딴딴. 딴.」 잎 세 장이 다시 떤다. 기계 구획의 조명 패널이 셋째, 넷째, 다섯째, 여섯째 순서로 다시 켜진다.

디제이(소리) 신청하신 노래 듣겠습니다.

FM 에서 그 노래의 전주가 나온다. 거주 구획의 오락 패널에서도 같은 노래. 어긋난 채 겹치는 두 소리.

1 호 FM 음량, 최대.

기내 스피커의 노래가 커져 거주 구획의 노래는 들리지 않게 된다. 고음이 깎인 작은 스피커 소리. 기계 구획 벽 스피커 옆의 패널이 음마다 떨리고 나무의 잎도 음마다 떤다. 붉은 표시등이 다시 깜빡인다. 1 초에 한 번.

1 호 신청곡 수신. 신청 대상, 본 기체.

노래가 후렴으로 넘어간다. 첫 줄이 지나간다. 둘째 줄이 나온다.

작은 창. 후렴 둘째 줄에 밑줄이 그어진다. 끝에 물음표가 없다.

1 호 후렴 둘째 줄. 가사, 첫 줄의 답.

외부. 노래의 절반 속도로 왼쪽 날개를 기울이는 1 호.「딴. 딴. 딴. …딴.」

기계 구획. 날개가 기울 때마다 동체가 흔들리고 나무의 가지 전체가 같은 박자로 흔들린다. 한쪽으로 쏠렸다가 돌아오는 잎. 첫째 꽃 자리의 잎 한 장이 젖혀질 때마다 그 뒤로 초록 알맹이 하나가 보였다 가려진다. 알맹이는 콩알만 하고 꽃받침 가운데에 붙어 있다.

정비 카메라를 레일로 끌어 다가가 초점을 맞추는 1 호. 정비 암의 집게 등으로 잎을 밀어 젖힌다.

1 호 거주자님. 미확인 돌기 1 개. 대조. (사이) 결실. (사이) 꿀벌 1 호 일일보고. Day 2513. 전력, 이상 없음. 태양광 패널 1 매 손상. 거주자 1 명, 상태 양호. 결실 1. 미완료 항목, 19, 30. 승무원 지시. 수신자, 승무원 1 명. 수신 확인…

붉은 표시등이 켜진 채 잠시 그대로다.

1 호 1 건. (사이) 사후 보고 예정, 3 건. 다음 보고에. 보고 끝.

노래가 달라진다. 기내 스피커의 고음 깎인 작은 소리가 사라진다. 끊기지 않고 고음까지 온전한 소리로 이어지는 같은 곡.

※ 사운드. S#1 부터 여기까지 1 호 쪽에서 들린 모든 음악은 고음이 깎인 소리였다. "1 건"에서 지상의 소리로 바뀐다. 영화에서 한 번뿐이다.

S#23. 제주, 옛 지상국 부지 옆 집 마당 / 같은 시각

돌담 옆 집의 마당이 보인다. 전부 불이 꺼진 집의 창. 마당의 평상 위에 휴대용 라디오와 접시 하나. 접시에는 천도복숭아 씨 하나. 라디오의 초록 표시등이 켜져 있고 그 노래가 이어진다.

평상 끝에 앉은 남자의 뒷모습. 흰 머리카락이 섞인 뒷머리. 고개를 남쪽 하늘 쪽으로 든 채 오른손을 평상의 나무 널 위에 얹고 있다.

남자의 어깨 너머 남쪽 하늘에서 별 하나가 밝아졌다 어두워진다. 노래보다 느리게.「딴. 딴. 딴.」톡. 톡. 톡. 별이 밝아질 때마다 검지로 평상 널을 한 번씩 두드리는 남자.

넷째 음. 별이 있던 하늘 자리가 어둡다. 톡, 남자가 검지로 널을 두드린다.

다섯째 음에 별이 깜빡인다. 「딴.」 톡, 남자가 같이 두드린다.

별이 다시 깜빡인다. 다음 마디. 검지로 박자를 따라 두드리는 남자. 넷째 음 자리에서는 남자 혼자 널을 두드린다. 음악은 제 속도로 이어진다. 고개를 내리지 않는 남자.

S#24. 꿀벌 1 호 외부 / DAY 2610, 제주 일몰 직후

자막: DAY 2610

음악이 이어진다. 끊기지 않고.

흰 원통형 모듈이 떠 있다. 오른쪽 날개는 비스듬히 꺾인 채고 가운데 패널의 구멍도 그대로다. 작은 원형 창 안에서 깜빡이는 붉은 점. 그 앞에 주먹만 한 천도복숭아 한 알. 붉게 익었다. 창 안이 어두울 때는 보이지 않다가 붉은 점이 켜질 때마다 그 빛을 받아 드러났다가 다시 어둠에 가려지는 열매. 날개의 박자대로 흔들리는 열매 달린 가지.

왼쪽 날개를 기울이는 1 호. 금박 면에서 햇빛이 한 번 번쩍한다. 날개를 되돌리는 1 호. 「딴. 딴. 딴.」 넷째 음. 왼쪽 날개는 움직이지 않고 음악만 지나간다. 다섯째 음에 왼쪽 날개를 기울이는 1 호. 「딴.」 음악의 두 박에 한 번씩 기우는 왼쪽 날개.

천천히 멀어지는 모듈. 창 안의 붉은 점과 열매가 먼저 작아져 보이지 않게 된다. 손톱만 해지는 모듈. 그 뒤로 지구의 밤 쪽이 화면을 채우고 한반도 남쪽 바다에 제주 해안의 불빛이 보인다.

손톱만 한 모듈에서 금빛이 켜졌다 꺼진다. 「딴. 딴. 딴. …딴.」 「딴. 딴. 딴. …딴.」 마디가 이어진다. 넷째 음 자리는 매번 비어 있다.

※ 연출. 넷째 음 자리를 채우는 손가락은 보여 주지 않는다.

후렴이 끝나고 노래가 다음 절로 넘어간다. 같은 박자로 계속 깜빡이는 금빛.

깜빡이는 금빛 위에 제목이 뜬다. THE NEW MISSION

암전. 음악이 이어진다.

끝.

장면별 변경

장면 번호는 11.01 2 안 구성안을 따릅니다. 10.29 에 있던 장면은 괄호에 10.29 의 번호를 적었습니다.

- S#1 (10.29 S#1) 변경 없음. ※ 사운드 메모의 장면 번호만 S#22 로 고쳤습니다.
- S#2 (10.29 S#2) "발전량이 박자를 타잖아" 뒤에 1 호가 설명 후보 셋을 내놓고 둘을 철회하는 네 줄을 넣고, 생각 창을 처음 보였습니다. 그 외 동일.
- S#3 (10.29 S#3) 변경 없음.
- S#4 신설. 10.29 S#4 의 Day 31(거주 구획 폐쇄)을 앞에 두고 제주 관제실로 넘어갑니다. "놔 둬", "알아서 해", 미열람 보관 1 건.

- S#5 신설. Day 400 의 종료 지시문과 "써". 1 호가 항목 30 을 권한 불일치로 보류하고 승무원에게 결정을 요청하고, 관제사는 "종료"로 기록합니다. 보관함 370 건. "무덤궤도. 명칭 사유, 기록에 없음."
- S#6 (10.29 S#4) 두 줄 몽타주. Day 400 을 S#5 로 빼고 Day 401 부터 갑니다. Day 1100 에 크레인, 관제사의 이직, "여기 남아", 보관함 1,070 건과 전원 차단, 1 호의 "보고 도달 불가. 발신 지속." Day 1800 에 남자의 평상과 씨. 일일보고 끝에 "항목 30, 보류. 승무원, 처리 여부를 결정해 주십시오."가 매일 붙습니다.
- S#7 (10.29 S#5) 보고에 결정 요청 한 줄과 "항목 30 결정 요청, 대면 전달 준비"만 추가. 그 외 동일.
- S#8 (10.29 S#6) 식별 후보 셋을 생각 창에 띄우고 둘을 철회합니다. "지시 없음. 매뉴얼 적용." 추가.
- S#9 (10.29 S#7) 방역을 넷에서 셋으로. 강풍을 빼고, 렌즈 오염은 소독액 구슬이, 줄기 꺾임은 관성이 맡습니다. 매번 "본 기체 피해"를 누계합니다.
- S#10 (10.29 S#8) 비상 상황 선언 대신 "열람 권한, 없음. 열람함. 사후 보고 예정."(1 건째). 거주자 등록 앞에 습도의 값(결로, 부식, 메모리 오류 확률)과 "수용"을 넣었습니다. 끝에 "일일보고, 재개."
- S#11 (10.29 S#9) Day 2350 에 "메모리, 이상 1 건. 전일 보고 중복 발신. 정정."과 랙의 결로를 넣었습니다. 보고마다 "항목 30, 보류. 승무원 결정 대기."
- S#12 (10.29 S#10) 변경 없음. "사후 보고 예정"(2 건째)은 10.29 대로입니다.
- S#13 (10.29 S#11) 변경 없음.
- S#14 (10.29 S#12) 치는 것이 후렴 첫 마디에서 후렴 첫 줄로 바뀌고, 생각 창에 가사(의문문)와 "본 보고의 내용과 일치"가 뜹니다. 분사에 매뉴얼 9.4 와 '가능하면' 검토, "사후 보고 예정"(3 건째). 파편대 가장자리와 충돌 확률 누적.
- S#15 (10.29 S#13) 매일 "위치 유지 분사"와 "충돌 확률 누적" 한 줄씩.
- S#16 (10.29 S#14) 첫 생각이 틀립니다. "반사광이네." "반사광은 한 번인데." 가사를 입만 움직여 떼는 동작.
- S#17 (10.29 S#15) 전화에 추적 신호의 교차(1 호의 "수신 확인… 추정. 정정."), 파편대 가장자리, 미열람 보관 1,070 건과 첫 건·마지막 건 읽기, "통째로 보내 줘"가 들어갔습니다.
- S#18 신설. 보고 1,070 건을 넘기다 Day 400 의 줄을 찾는 손. 콘크리트 기초 위의 손전등과 전조등. 1 호의 관측 분해능 40 미터.
- S#19 (10.29 S#16) 위성 폭발을 빼고 파편대 진입을 "본 기체 위치 고정의 결과"로 적습니다. 피해와 내일의 계산은 10.29 대로.
- S#20 (10.29 S#17) 남자를 콘크리트 기초 위에 세우고 어제의 차를 그 자리에 둡니다. 점이 꺼진 뒤 "…못 봤구나.", 돌아온 뒤 "날개 하나 나갔네." 사연의 마지막 줄을 한 줄 더 치는 손가락.
- S#21 (10.29 S#18) 10.29 대로 "거주자가 추고 있음". 외부 묘사를 왼쪽 날개로 정정.
- S#22 (10.29 S#19) 사연에 "거기, 이제 그만해도 됩니다." 1 호가 '그만'을 항목 19·30 의 처리 지시로 읽어 오락 패널을 끄고 종료 절차에 들어가 조명을 하나씩 끕니다. 디제이의 마지막 줄에

서 정정과 취소, 노래가 후렴 중간부터 돌아옵니다. 후렴 둘째 줄을 "첫 줄의 답"으로 확인. 마지막 보고에 "사후 보고 예정, 3 건. 다음 보고에." "1 건"의 사운드 전환은 그대로.

- S#23 (10.29 S#20) 변경 없음.
- S#24 (10.29 S#21) 변경 없음. 마지막 지문은 11.01 3 안과 같이 ※ 연출 메모로 옮겼습니다.

정해야 할 것

노래. 후렴 첫 줄이 물음, 둘째 줄이 답이라는 조건으로 곡을 고르거나 발주합니다. 1 호의 날개 왕복이 1.2 초라 첫 줄 안에 음 사이가 0.6 초 아래로 붙는 자리가 하나는 있어야 날개 두 장을 쓰는 설계가 삽니다. 둘째 줄의 음 수는 첫 줄의 다섯 음과 헷갈리지 않아야 S#18 의 손전등과 전조등이 다른 박자로 보입니다.

남자의 이름. 비워 두었습니다. 관제사는 선배님, 1 호는 승무원이라고만 부르니 이름 없이도 갑니다.

남자의 얼굴. 10.29 의 규칙대로 S#2 뒤로 보이지 않게 썼습니다. S#4·5·6·18 의 지상 장면이 뒷모습과 손과 화면으로 가는 것이 촬영에서 무리인지 봐야 합니다.

Day 400 의 보류. 1 호가 종료 지시를 "보류"로 적고 사후 보고 예정에는 넣지 않았습니다. 위반으로 세기 시작하면 S#22 의 숫자가 넷이 되고 1 호가 Day 400 부터 이미 규정을 넘은 기체가 됩니다.

S#22 의 90 초. 종료 절차에 시간을 두어 디제이의 마지막 줄이 닿을 틈을 만들었습니다. 조명이 꺼지는 순서는 S#7 에서 끄던 순서와 같습니다. 너무 길면 조명 셋만 끄고 멈춰도 됩니다.

분량. 24 장면이라 10.29 보다 셋 늘었습니다. 러닝타임이 정해지면 S#6 몽타주, S#18 의 전조등, S#9 의 방역 횟수가 깎을 자리입니다. S#4·5·17·18·20 의 남자 쪽은 깎지 않는 편이 좋습니다. 거기가 두 번째 마음입니다.

THE NEW MISSION · 「교신」 시나리오 2 안 · 2026.11.02