

ANÁLISIS DE DATOS DE PRODUCTO

Supermercados de QuéFalta

Información nutricional, EAN/GTIN, packing, formato comercial y marca

18	200.341	11	6	5
catálogos activos	productos publicados	con nutrición nativa	con EAN poblado	con packing poblado

Conclusión central

QuéFalta dispone de una base sólida para comparar precio por L/kg/ud, marca en la mayoría de fuentes y EAN en seis cadenas. Sin embargo, ningún catálogo modela aún de forma canónica la cantidad neta, la unidad de venta y la estructura de multipack. Ese hueco impide considerar dos productos idénticos solo porque compartan EAN o precio por unidad.

Corte de datos: 4 de septiembre de 2026

El informe combina lectura del código de sincronización y de las migraciones con una consulta agregada, de solo lectura, sobre las filas publicadas en Supabase. No se llamó a webs de supermercados, no se relanzó ningún sync y no se modificó la base de datos.

Alcance

Los 18 supermercados presentes en src/constants/stores.ts. BM e Hipercor aparecen al final como catálogos/conectores existentes pero todavía fuera de la lista activa de la app.

Resumen ejecutivo

Qué información existe hoy y dónde están los vacíos más relevantes.

11 / 18 con tabla nutricional propia Sorli añade un Nutri-Score parcial	6 / 18 con EAN poblado OFF puede consultarse, no garantiza match	14 / 18 con marca estructurada cobertura ≥90% en esas fuentes	5 / 18 con packing poblado siempre texto libre	13 / 18 ≥95% formato canónico precio comparable L/kg/ud
--	---	--	---	--

Mejor cobertura global

Ametller combina nutrición nativa, EAN y marca. Consum ofrece EAN, marca y packing con alta cobertura, aunque la nutrición depende de OFF. Mercadona tiene EAN y packing casi completos, pero sin marca estructurada y con escaso relleno nutricional propio.

Mejor nutrición nativa

bonÀrea (80,8%), Ametller (73,0%), Alcampo (67,7%), Dia (60,9%), Caprabo (53,8%), Plusfresc (50,6%) y Condis (50,1%). Carrefour aporta la ficha más rica, pero solo al 25,6% del catálogo.

Hueco transversal

La columna price_per_unit_unit describe la base del precio (L/kg/ud), no el contenido exacto del envase. Un 'pack 6 x 125 g' y un '750 g' pueden compartir €/kg y seguir siendo productos comercialmente distintos.

Incidencia prioritaria

Ahorramás conserva unidades heterogéneas ('kilo', 'litro', 'unidad', '100', 'kg.peso', etc.). Solo 421 de 7.465 productos (5,6%) tienen una unidad canónica segura. Hipercor presenta el mismo patrón, aunque aún no está activo en la app.

Cómo leer las métricas

Nutrición propia cuenta filas con tabla nutricional del retailer. EAN cuenta códigos disponibles; es el potencial de consulta a OFF, no la tasa de coincidencia de OFF. Packing es texto libre del envase. Formato L/kg/ud cuenta productos cuyo precio por unidad quedó normalizado a una base comparable; no equivale a cantidad neta ni pack exacto.

Matriz de cobertura · 1/2

Cobertura sobre productos publicados en Supabase. El color indica disponibilidad, no exactitud semántica.

Supermercado	Productos	Nutrición propia	EAN	Marca	Packing	Formato L/kg/ud	Lectura rápida
Mercadona	6.236	151 · 2,4%	6.229 · 99,9%	Sin campo	5.421 · 86,9%	6.199 · 99,4%	Media
BonpreuEsclat	21.079	586 · 2,8%	0 · 0,0%	20.585 · 97,7%	14.214 · 67,4%	21.064 · 99,9%	Media
Carrefour	33.670	8.607 · 25,6%	15.364 · 45,6%	Sin campo	Sin campo	33.220 · 98,7%	Media
bonÀrea	3.145	2.540 · 80,8%	0 · 0,0%	Sin campo	Sin campo	3.132 · 99,6%	Media
Consum	10.939	0 · 0,0%	10.797 · 98,7%	10.242 · 93,6%	10.303 · 94,2%	10.779 · 98,5%	Media
Dia	6.400	3.895 · 60,9%	0 · 0,0%	6.220 · 97,2%	Sin campo	6.347 · 99,2%	Fuerte
Sorli	9.470	0 tablas · Nutri-Score 4,0%	0 · 0,0%	9.039 · 95,4%	0 · 0,0%	9.306 · 98,3%	Básica
Eroski	21.317	3.284 · 15,4%	0 · 0,0%	21.043 · 98,7%	Sin campo	15.916 · 74,7%	Media
Caprabo	12.060	6.488 · 53,8%	0 · 0,0%	11.893 · 98,6%	Sin campo	9.191 · 76,2%	Media

≥90%	50-89%	1-49%	0%	Sin campo
------	--------	-------	----	-----------

Nota: Sorli no dispone de tabla nutricional; conserva únicamente un Nutri-Score A-E para 375 productos (4,0%).

Matriz de cobertura · 2/2

Cobertura sobre productos publicados en Supabase. El color indica disponibilidad, no exactitud semántica.

Supermercado	Productos	Nutrición propia	EAN	Marca	Packing	Formato L/kg/ud	Lectura rápida
Condis	7.591	3.802 · 50,1%	0 · 0,0%	7.588 · 100,0%	0 · 0,0%	7.448 · 98,1%	Fuerte
Ametller Origen	3.068	2.240 · 73,0%	2.593 · 84,5%	2.840 · 92,6%	0 · 0,0%	2.988 · 97,4%	Fuerte
Aldi	2.011	0 · 0,0%	0 · 0,0%	1.823 · 90,7%	1.885 · 93,7%	1.485 · 73,8%	Básica
HiperDino	14.861	0 · 0,0%	9.319 · 62,7%	0 · 0,0%	0 · 0,0%	11.435 · 76,9%	Media
Alcampo	15.244	10.316 · 67,7%	2.431 · 15,9%	15.243 · 100,0%	0 · 0,0%	15.230 · 99,9%	Fuerte
Plusfresc	7.954	4.024 · 50,6%	0 · 0,0%	7.434 · 93,5%	Sin campo	7.935 · 99,8%	Fuerte
Gadis	10.934	0 · 0,0%	0 · 0,0%	10.167 · 93,0%	10.934 · 100,0%	10.838 · 99,1%	Básica
Froiz	6.897	0 · 0,0%	0 · 0,0%	6.419 · 93,1%	Sin campo	6.624 · 96,0%	Básica
Ahorramás	7.465	0 · 0,0%	0 · 0,0%	7.233 · 96,9%	0 · 0,0%	421 · 5,6%	Básica

≥90%	50-89%	1-49%	0%	Sin campo
------	--------	-------	----	-----------

Detalle por supermercado · 1/3

Qué extrae el sync, cómo se guarda y cuál es la limitación operativa.

Mercadona 6.236 publicados nutrición 2,4% EAN 99,9% unidad canónica 99,4% Origen: API pública Mercadona: listado multi-almacén + detalle de producto. Nutrición: Tabla estructurada de la API de detalle; la app también consulta Open Food Facts (OFF) por EAN. EAN: EAN global validado desde /products/{id}; 6.229 productos (99,9%). Packing: packaging libre del listado: 5.421 (86,9%). No hay pack_count ni cantidad neta separada. Formato: reference_price + reference_format se convierten a L/kg/ud: 6.199 (99,4%). Marca: No existe brand estructurado; la marca queda dentro del nombre/raw. Límite: La nutrición propia solo está rellena en 151 productos (2,4%); el potencial OFF es alto por la gran cobertura EAN, pero un EAN no garantiza coincidencia en OFF.	BonpreuEsclat 21.079 publicados nutrición 2,8% EAN 0,0% unidad canónica 99,9% Origen: Crawler headless del SSR/API interna de BonpreuEsclat. Nutrición: Ficha HTML incremental: ingredientes y texto nutricional. EAN: La columna existe, pero el sincronizador no obtiene EAN: 0 productos. Packing: packSizeDescription: 14.214 (67,4%), en texto libre. Formato: unitPrice.price.amount + unitPrice.unit: 21.064 (99,9%) normalizados. Marca: brand estructurada: 20.585 (97,7%). Límite: La ficha nutricional aún es parcial: 586 (2,8%); ingredientes 827 (3,9%).
Carrefour 33.670 publicados nutrición 25,6% EAN 45,6% unidad canónica 98,7% Origen: SSR window.__INITIAL_STATE__ del listado y de la ficha. Nutrición: PDP estructurada: energía, macros, ingredientes, alérgenos, conservación y datos legales. EAN: ean13 validado en la PDP/listado: 15.364 (45,6%); permite OFF cuando existe. Packing: No se guarda packaging. El tamaño suele quedar en display_name/raw. Formato: price_per_unit + measure_unit: 33.220 (98,7%) normalizados. Marca: No hay brand estructurada; normalmente aparece en el nombre. Límite: Muy buena riqueza de ficha, pero cobertura parcial: nutrición 25,6%, ingredientes 29,3%, alérgenos 12,1%.	bonÀrea 3.145 publicados nutrición 80,8% EAN 0,0% unidad canónica 99,6% Origen: API JSON ShoppingBody + páginas de detalle es/ca. Nutrición: Ficha HTML bilingüe: ingredientes, alérgenos, nutrición, conservación, denominación, origen y operador. EAN: La fuente comercial no expone EAN: 0. El enlace OFF por off_code está preparado localmente, no activo en producción. Packing: No hay campo packaging; el formato está en la denominación del producto. Formato: unitPrice textual se interpreta y normaliza: 3.132 (99,6%). Marca: No hay brand estructurada. Límite: Es la mejor cobertura nutricional nativa: 80,8%; alérgenos 56,9%. El GTIN no está disponible para identidad comercial.
Consum 10.939 publicados nutrición 0,0% EAN 98,7% unidad canónica 98,5% Origen: API REST abierta de Consum, por zona. Nutrición: Sin ficha nutricional propia; la app puede consultar OFF por EAN. EAN: EAN estructurado y validado: 10.797 (98,7%). Packing: Se deriva de productData.description menos el nombre: 10.303 (94,2%). Formato: centUnitAmount + unitPriceUnitType: 10.779 (98,5%) normalizados. Marca: productData.brand.name: 10.242 (93,6%). Límite: Es la fuente más equilibrada para identidad, marca y formato. La calidad nutricional depende de que OFF reconozca el EAN.	Dia 6.400 publicados nutrición 60,9% EAN 0,0% unidad canónica 99,2% Origen: SSR vike_pageContext del listado y de la ficha. Nutrición: PDP Vike: ingredientes, tabla nutricional, conservación, preparación, denominación y operador. EAN: La fuente no expone EAN: 0. Packing: No hay packaging separado; display_name incluye marca y formato. Formato: prices.price_per_unit + measure_unit: 6.347 (99,2%) normalizados. Marca: brand estructurada: 6.220 (97,2%). Límite: Buena ficha nativa: nutrición 60,9% e ingredientes 68,3%, pero sin EAN para enriquecer o resolver identidad exacta.

Detalle por supermercado · 2/3

Qué extrae el sync, cómo se guarda y cuál es la limitación operativa.

Sorli

9.470 publicados | nutrición 0,0% |
EAN 0,0% | unidad canónica 98,3%

Origen: API Sorliclic tras bootstrap de sesión; dos pasadas es/ca.
Nutrición: No hay tabla nutricional. Solo Nutri-Score A-E publicado para 375 productos (4,0%).
EAN: No se obtiene EAN: 0.
Packing: La columna packaging existe, pero se deja vacía; el formato está en el nombre.
Formato: precioUnidadMedida + unidadMedida: 9.306 (98,3%) normalizados.
Marca: marca.descripcion: 9.039 (95,4%).
Límite: Nutri-Score aislado no sustituye una tabla nutricional; no hay ingredientes ni alérgenos.

Caprabo

12.060 publicados | nutrición 53,8%
| EAN 0,0% | unidad canónica 76,2%

Origen: Mismo backend Apache Tapestry que Eroski.
Nutrición: PDP HTML incremental: tabla por 100 g/ml, ingredientes, conservación y fabricante.
EAN: No hay EAN: 0.
Packing: Sin packaging separado; item_name incluye marca/formato.
Formato: Precio unitario del tile: 9.191 (76,2%) normalizados.
Marca: item_brand: 11.893 (98,6%).
Límite: Ficha con buena cobertura relativa (nutrición 53,8%), pero el formato normalizado falta en casi una cuarta parte.

Ametller Origen

3.068 publicados | nutrición 73,0% |
EAN 84,5% | unidad canónica 97,4%

Origen: Salesforce Commerce Cloud SCAPi con sesión guest PKCE.
Nutrición: Ficha Salesforce bilingüe: ingredientes, nutrición, conservación y origen.
EAN: EAN estructurado y validado: 2.593 (84,5%).
Packing: packaging existe pero se deja vacío; el formato está en el nombre.
Formato: pricePerUnit + unitMeasure: 2.988 (97,4%), principalmente L/kg.
Marca: brand estructurada: 2.840 (92,6%).
Límite: Es la fuente más completa en conjunto; falta modelar el pack nominal y parte del surtido no expone EAN.

Eroski

21.317 publicados | nutrición 15,4%
| EAN 0,0% | unidad canónica 74,7%

Origen: Apache Tapestry: tiles SSR + carga paginada + ficha.
Nutrición: PDP HTML incremental: tabla por 100 g/ml, ingredientes, conservación y fabricante.
EAN: No hay EAN: 0.
Packing: Sin packaging separado; item_name incluye marca/formato.
Formato: Precio unitario del tile: 15.916 (74,7%) normalizados.
Marca: item_brand: 21.043 (98,7%).
Límite: Nutrición 15,4% e ingredientes 15,3%; cobertura de formato menor que en la mayoría de fuentes.

Condis

7.591 publicados | nutrición 50,1% |
EAN 0,0% | unidad canónica 98,1%

Origen: Empathy.co para catálogo + ficha RSC, bilingüe.
Nutrición: RSC de la PDP: ingredientes, tabla nutricional, conservación y fabricante.
EAN: La columna existe, pero no se obtiene EAN: 0.
Packing: packaging existe pero no se rellena; el formato está en description.
Formato: pum textual: 7.448 (98,1%) normalizados.
Marca: brand estructurada: 7.588 (100,0%).
Límite: Nutrición 50,1% e ingredientes 56,9%; muy buena marca y unidad comparable, sin identidad EAN ni pack estructurado.

Aldi

2.011 publicados | nutrición 0,0% |
EAN 0,0% | unidad canónica 73,8%

Origen: Next.js/Algolia embebido en __NEXT_DATA__.
Nutrición: Sin ficha nutricional ni ingredientes.
EAN: Solo número interno de artículo; EAN no disponible: 0.
Packing: salesUnit: 1.885 (93,7%), texto como '1 l unidad' o '140 g unidad'.
Formato: basePrice: 1.485 (73,8%) normalizados.
Marca: brandName: 1.823 (90,7%).
Límite: Buen packing textual y marca, pero sin nutrición/EAN y con una cuarta parte sin unidad comparable.

Detalle por supermercado · 3/3

Qué extrae el sync, cómo se guarda y cuál es la limitación operativa.

HiperDino

14.861 publicados | nutrición 0,0% |
EAN 62,7% | unidad canónica
76,9%

Origen: Magento 2 GraphQL abierto.
Nutrición: Sin ficha nutricional; OFF es posible donde hay EAN.
EAN: EAN validado desde Magento: 9.319 (62,7%).
Packing: packaging existe pero se deja vacío; el formato está en el nombre.
Formato: price_text se normaliza: 11.435 (77,0%).
Marca: La columna brand existe, pero el origen no la expone; marca en el nombre.
Límite: Cobertura EAN útil, pero el 23% no tiene precio por unidad canónica y no hay fallback nutricional propio.

Plusfresc

7.954 publicados | nutrición 50,6% |
EAN 0,0% | unidad canónica 99,8%

Origen: API REST ASP.NET con JWT invitado y detalle incremental es/ca.
Nutrición: Ficha REST bilingüe: nutrición por 100 g/ml, ingredientes, alérgenos y conservación.
EAN: La API no ofrece EAN: 0.
Packing: No existe packaging separado; nombre bilingüe incluye marca y formato.
Formato: value_x_unit + unit_measure: 7.935 (99,8%) normalizados.
Marca: brand_name: 7.434 (93,5%).
Límite: Nutrición 50,6%, ingredientes 58,8% y alérgenos 43,8%; no hay GTIN para OFF o matching exacto.

Froiz

6.897 publicados | nutrición 0,0% |
EAN 0,0% | unidad canónica 96,0%

Origen: API pública de Froiz.
Nutrición: Sin ficha nutricional ni ingredientes.
EAN: No se obtiene EAN: 0.
Packing: No hay packaging; el formato queda en la descripción/raw.
Formato: per_unit_weight + measurement_unit: 6.624 (96,0%) normalizados.
Marca: brand_name: 6.419 (93,1%).
Límite: Buen precio por unidad, pero identidad y composición dependen del nombre.

Alcampo

15.244 publicados | nutrición 67,7%
| EAN 15,9% | unidad canónica
99,9%

Origen: Ocado product pages + PDP HTML.
Nutrición: Ficha HTML rica: nutrición, ingredientes, conservación, preparación, denominación, operador y origen.
EAN: EAN de 'Características': 2.431 (15,9%).
Packing: El sync contempla packSizeDescription, pero producción tiene 0 valores; el tamaño queda en nombre/raw.
Formato: unitPrice.amount + unit: 15.230 (99,9%) normalizados.
Marca: brand estructurada: 15.243 (100,0%).
Límite: Excelente riqueza y cobertura nutricional (67,7%); revisar por qué packaging está vacío pese a existir la ruta en el código.

Gadis

10.934 publicados | nutrición 0,0% |
EAN 0,0% | unidad canónica 99,1%

Origen: API JSON pública de Gadisline.
Nutrición: Sin ficha nutricional ni ingredientes.
EAN: No se obtiene EAN: 0.
Packing: weight + scale: 10.934 (100,0%), texto libre.
Formato: Precio de referencia se normaliza: 10.838 (99,1%).
Marca: brand_description: 10.167 (93,0%).
Límite: Muy buen formato comercial, pero sin EAN ni nutrición. El packing sigue sin descomponerse en cantidad y número de unidades.

Ahorramás

7.465 publicados | nutrición 0,0% |
EAN 0,0% | unidad canónica 5,6%

Origen: HTML PLP de Ahorramás.
Nutrición: Sin ficha nutricional ni ingredientes.
EAN: No se obtiene EAN: 0.
Packing: packaging existe, pero el parser lo deja vacío; tamaño en el nombre.
Formato: Se guarda unit-price, pero las unidades quedan como kilo/litro/unidad/100/kg.peso/etc.; solo 421 filas están canónicas.
Marca: brand del tile: 7.233 (96,9%).
Límite: Es la prioridad técnica: el 84,4% tiene valor numérico de precio unitario, pero la unidad no pasa por el normalizador común y no es comparable de forma segura.

Packing y formato: qué significa realmente

La misma palabra 'formato' está representando hoy tres capas diferentes.

Capa	Qué tenemos	Qué no demuestra	Uso seguro
Precio por unidad	price_per_unit + price_per_unit_unit, normalmente normalizados a L/kg/ud.	No dice si el envase es 1 L, 6 x 1 L, 750 ml o venta a peso.	Ordenar precios dentro de la misma dimensión.
Packing textual	packaging libre en Mercadona, Bonpreu, Consum, Aldi y Gadis.	No separa pack_count, tamaño por unidad ni cantidad neta total.	Mostrar al usuario y extraer candidatos con reglas conservadoras.
Nombre comercial	En el resto, tamaño y pack suelen estar embebidos en display_name.	La sintaxis es irregular; puede mezclar claims, tallas, sabores y promociones.	Evidencia secundaria; nunca completar silenciosamente un dato dudoso.
EAN/GTIN	Código validado cuando la fuente lo expone.	Puede corresponder a una unidad individual aunque el retailer venda un multipack; no sustituye la estructura de envase.	Anclar identidad solo junto con formato y variante compatibles.

Modelo recomendado para evitar falsos equivalentes

Campo propuesto	Ejemplo	Regla
net_quantity + net_unit	750 + g	Cantidad neta total del artículo vendido.
pack_count	6	Número de unidades/envases dentro del pack; 1 si se confirma unidad simple.
unit_quantity + unit_unit	125 + g	Contenido de cada unidad cuando el pack es explícito.
sell_mode	fixed_pack / variable_weight / each	Distingue envase fijo, venta por peso y venta por unidad.
format_source + confidence	packaging · high	Conserva procedencia y evita tratar una inferencia del nombre como dato oficial.
gtin_scope	pack / unit / unknown	Impide que un GTIN de unidad se use como identidad del multipack vendido.

Prioridades recomendadas

Ordenadas por impacto sobre equivalencias, comparación de precios y calidad de ficha.

Prioridad	Acción	Resultado esperado
P0	Normalizar Ahorramás	Pasar todas las unidades por scripts/lib/price.mjs antes del upsert y hacer backfill. Rechazar '100', 'kg.peso' o unidades no reconocidas en vez de presentarlas como comparables.
P0	Crear formato canónico	Añadir los campos de cantidad/pack propuestos y un parser versionado. No usar el EAN como atajo cuando gtin_scope sea desconocido.
P1	Recuperar packing de Alcampo	El código contempla packSizeDescription, pero el catálogo publicado tiene 0 valores. Verificar si cambió el payload o si el dato se pierde en la ruta de decoración.
P1	Completar fichas nutricionales	Continuar backfills incrementales empezando por Bonpreu, Eroski y Carrefour. Conservar fecha, idioma y fuente de cada ficha.
P1	Marca en cuatro fuentes	Mercadona, Carrefour, bonÀrea e HiperDino no tienen marca estructurada. Extraer solo cuando la fuente la publique; si se infiere del nombre, marcar confianza y versión del parser.
P2	Medir OFF	Registrar tasa de respuesta, coincidencia y antigüedad por EAN. La cobertura EAN es solo el máximo teórico de enriquecimiento, no cobertura nutricional efectiva.

Catálogos existentes, aún fuera de los 18 activos

BM Supermercados · 10.176

Catálogo y tablas ya existen en Supabase, con 10.176/10.176 GTIN globales, marca en 93,1% y L/kg/ud canónico en 90,7%. No tiene nutrición ni packing estructurado y todavía no forma parte de CATALOG_STORES en la app.

Hipercor · 17.216

Conector y tabla disponibles, pero no expuestos en los 18 catálogos activos. Packaging en 95,5%; sin EAN, marca o nutrición estructurados. Las unidades actuales (Kg, Litro, Unidad, 100 ml, dosis...) aún no están normalizadas a L/kg/ud.

Decisión de alcance

No se han mezclado BM ni Hipercor en los porcentajes ejecutivos, porque CATALOG_STORES sigue enumerando exactamente 18 supermercados. Sí se documentan para que un inventario técnico no los omita.

Fuentes, método y límites

Trazabilidad del análisis y cautelas para interpretar las cifras.

Fuente	Qué se verificó
src/constants/stores.ts	Lista canónica de 18 supermercados activos en la app.
scripts/sync-*.mjs	Campos obtenidos del retailer, reglas de normalización, presencia de ficha y comentarios de limitación.
scripts/lib/price.mjs	Conversión compartida de ml/cl/dl/L, mg/g/kg, unidad/pieza y docena a las bases L/kg/ud.
supabase/migrations/*_catalog.sql y *product_detail*.sql	Columnas persistidas, campos de nutrición/ficha y estructura de cada espejo.
src/components/NutritionInfoButton.tsx	Prioridad de OFF cuando hay EAN y Nutri-Score aplicable; fallback a la nutrición guardada por el retailer.
Supabase producción · solo lectura	Recuentos agregados de published=true por campo; consulta realizada el 4-09-2026. No se leyeron datos personales.

Límite 1 · cobertura no es exactitud	Un campo no nulo puede contener texto incompleto o una unidad mal normalizada. Este informe mide disponibilidad y revisa la lógica del sync, pero no valida manualmente todas las fichas.
Límite 2 · OFF es externo	El EAN habilita una consulta a Open Food Facts, pero la app puede recibir ausencia, producto desactualizado o un código que identifique una unidad distinta del pack vendido.
Límite 3 · snapshot mutable	Los recuentos cambian con cada sincronización y backfill. Las conclusiones estructurales se basan en el código; las cifras son una fotografía del 4 de septiembre de 2026.

Resultado

La infraestructura actual es suficiente para mostrar fichas útiles y comparar precios por unidad en la mayoría de cadenas. Para un comparador estricto, el siguiente salto no es sumar más EAN: es representar de forma explícita y verificable la cantidad neta, el número de unidades y el alcance del GTIN.