表1.5.1.1

接頭辞	jmx	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/						
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
1	(element)	Report		type.report		1	ドキュメントルート		
2	type.report								
3		Control		type.control		1	伝送情報		
4		jmx_ib:Head		jmx_ib:type.head		1	ヘッダー部		
5		*		(namespace)		1	ボディー部		
6				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/"	気象関連のボディー部
7				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/seismology1/"	地震関連のボディー部
8				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/volcanology1/"	火山関連のボディー部
9				*				"##other"	≪拡張用≫
10	type.control								
11		Title		xs:string		1	情報名称		電文の種別を示すための情報名称を示す。
12		DateTime		xs:dateTime		1	発表時刻		発表時刻。実発表時刻と異なってよいが、未来時刻にはならない。
13		Status		xs:string	4	1	運用種別		本情報の位置づけ。
14				*				"通常"	通常の情報を示す。
15				*				"訓練"	本情報は訓練であり、正規の情報として利用してはならないことを示す。
16				*				"試験"	本情報は試験であり、正規の情報として利用してはならないことを示す。
17				*				RE"CC[A-Z]"	WMO形式に則る場合で、発表済みの情報に対して訂正であることを示す。
18				*				RE"RR[A-Z]"	WMO形式に則る場合で、正規の発表時刻に対して遅延して発表した情報であることを示す。
19				*				RE"AA[A-Z]"	WMO形式に則る場合で、発表済みの情報に対して修正された情報であることを示す。
20		EditorialOffice		xs:string	50	1	編集官署名		実際に発表作業を行った「編集官署名」を示す。
21		PublishingOffice		xs:list(xs:string)	100	1	発表官署名		本情報を業務的に発表した発表官署名を示す。xs:list型で複数表記される。
22	(end)								

接頭辞	jmx_ib	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
1	(element)	Head		type.head		1	ヘッダ要素の定義	
2	type.head							
3		Title		xs:string	100	1	標題	
4		ReportDateTime		xs:dateTime		1	発表時刻	
5		TargetDateTime		xs:dateTime		1(nil)	基点時刻	
6		TargetDTDubious		xs:string		?	基点時刻のあいまいさ	
7				*				"頃"
8				*				"年頃"
9				*				"月頃"
10				*				"日頃"
11				*				"時頃"
12				*				"分頃"
13				*				"秒頃"
14				*				*
15		TargetDuration		xs:duration		?	基点時刻からの取りうる時間	
16		ValidDateTime		xs:dateTime		?	失効時刻	
17		EventID		xs:string	64	1	識別情報	
18		InfoType		xs:string	8	1	情報形態	
19				*				"発表"
20				*				"訂正"
21				*				"取消"
22				*				"遅延"
23				*				*
24		Serial		xs:string	8	1	情報番号	
25		InfoKind		xs:string	100	1	スキーマの運用種別情報	
26				*				"特殊気象報"
27				*				"生物季節観測報告気象報"
28				*				"環境気象情報"
29				*				"台風解析・予報情報"
30				*				"台風解析・予報情報（３日予報）"
31				*				"台風解析・予報情報（５日予報）"
32				*				"全般海上警報"
33				*				"地方海上警報"
34				*				"地方海上予報"
35				*				"気象警報・注意報"
36				*				"指定河川洪水予報"
37				*				"土砂災害警戒情報"
38				*				"記録的短時間大雨情報"
39				*				"竜巻注意情報"
40				*				"府県天気予報"
41				*				"府県週間天気予報"

接頭辞	jmx_ib	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
42				*				"平文情報"
43				*				"同一現象用平文情報"
44				*				"天候情報"
45				*				"震度速報"
46				*				"震源速報"
47				*				"地震情報"
48				*				"長周期地震動に関する観測情報"
49				*				"地震回数情報"
50				*				"緊急地震速報"
51				*				"津波警報・注意報・予報"
52				*				"津波情報"
53				*				"東海地震関連情報"
54				*				"地震・津波に関するお知らせ"
55				*				"地震の活動状況等に関する情報"
56				*				"震源要素更新のお知らせ"
57				*				"噴火警報・予報"
58				*				"降灰予報"
59				*				"火山の状況に関する解説情報"
60				*				"火山現象に関する海上警報・海上予報"
61				*				"噴火に関する火山観測報"
62				*				"噴火速報"
63				*				"火山に関するお知らせ"
64				*				"季節予報"
65				*				"早期天候情報"
66				*				"天気図情報"
67				*				"気象特別警報報知"
68				*				"警報級の可能性（明日まで）"
69				*				"警報級の可能性（明後日以降）"
70				*				"２週間気温予報"
71				*				"気象危険度通知"
72				*				"南海トラフ地震に関連する情報"
73				*				"台風の暴風域に入る確率"
74				*				"推定噴煙流向報"
75				*				"北海道・三陸沖後発地震注意情報"
76				*				"気象警報・注意報時系列"
77				*				"水位周知河川に関する情報"
78				*				"気象解説情報"
79				*				*
80		InfoKindVersion		xs:string		1	スキーマの運用種別情報のバージョン番号	
81		Headline		type.headline		1	見出し要素	
82	type.headline							

接頭辞	jmx_ib	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
83		Text		xs:string	500	1	見出し文	
84		Information		type.Information		*	見出し防災気象情報事項	
85	type.Information							
86			type	xs:string	50	1	防災気象情報事項の種別	
87				*				"全般海上警報"
88				*				"地方海上警報"
89				*				"気象警報・注意報（府県予報区等）"
90				*				"気象警報・注意報（一次細分区域等）"
91				*				"気象警報・注意報（市町村等をまとめた地域等）"
92				*				"気象警報・注意報（市町村等）"
93				*				"気象警報・注意報（高潮予報区間）"
94				*				"気象警報・注意報（警報注意報種別毎）"
95				*				"指定河川洪水予報"
96				*				"指定河川洪水予報（予報区域）"
97				*				"指定河川洪水予報（河川）"
98				*				"指定河川洪水予報（府県予報区等）"
99				*				"水位周知河川に関する情報（発表区間）"
100				*				"水位周知河川に関する情報（河川）"
101				*				"水位周知河川に関する情報（府県予報区等）"
102				*				"土砂災害警戒情報"
103				*				"記録的短時間大雨情報（発表細分）"
104				*				"竜巻注意情報（発表細分）"
105				*				"竜巻注意情報（一次細分区域等）"
106				*				"竜巻注意情報（市町村等をまとめた地域等）"
107				*				"竜巻注意情報（市町村等）"
108				*				"竜巻注意情報（目撃情報あり）"
109				*				"震度速報"
110				*				"震源・震度に関する情報（細分区域）"
111				*				"長周期地震動に関する観測情報（細分区域）"
112				*				"震源・震度に関する情報（市町村等）"
113				*				"緊急地震速報（地方予報区）"
114				*				"緊急地震速報（府県予報区）"
115				*				"緊急地震速報（細分区域）"
116				*				"津波予報領域表現"
117				*				"沖合の津波観測に関する情報"
118				*				"噴火警報・予報（対象火山）"
119				*				"噴火警報・予報（対象市町村等）"
120				*				"噴火警報・予報（対象市町村の防災対応等）"
121				*				"降灰予報（対象火山）"
122				*				"降灰予報（対象市町村等）"
123				*				"火山の状況に関する解説情報（対象火山）"

接頭辞	jmx_ib	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
124				*				"火山現象に関する海上警報・海上予報（対象海上予報区）"
125				*				"噴火に関する火山観測報"
126				*				"噴火速報"
127				*				"噴火速報（対象市町村等）"
128				*				"早期天候情報"
129				*				"気象特別警報報知（府県予報区等）"
130				*				"気象特別警報報知（一次細分区域等）"
131				*				"気象特別警報報知（市町村等をまとめた地域等）"
132				*				"気象特別警報報知（市町村等）"
133				*				"気象特別警報報知（警報注意報種別毎）"
134				*				"推定噴煙流向報"
135				*				"情報タグ"
136				*				*
137		Item		type.item		+	個々の防災気象情報要素	
138	type.item							
139		Kind		type.kind		+	防災気象情報要素	
140		LastKind		type.kind		*	直前の防災気象情報要素	
141		Areas		type.areas		1	対象地域・地点全体	
142		*		(namespace)		*	拡張用	
143				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/"
144	type.kind							
145		Name		xs:string	50	1	防災気象情報要素名	
146		Code		xs:string	50	?	防災気象情報要素コード	
147		Condition		xs:string	50	?	状況	
148	type.areas							
149			codeType	xs:string	50	1	対象地域・地点コード種別	
150				*				"全国・地方予報区等"コード
151				*				"気象情報／府県予報区・細分区域等"コード
152				*				"緊急地震速報／地方予報区"コード
153				*				"緊急地震速報／府県予報区"コード
154				*				"地震情報／細分区域"コード
155				*				"気象・地震・火山情報／市町村等"コード
156				*				"津波予報区"コード
157				*				"全般海上海域名"コード
158				*				"地方海上予報区"コード
159				*				"指定河川洪水予報（予報区域）"コード
160				*				"水位周知河川に関する情報（発表区間）"コード
161				*				"河川"コード
162				*				"火山名"コード
163				*				"潮位観測点"コード
164				*				"高潮予報区間"コード

接頭辞	jmx_ib	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
165				*				*
166		Area		type.area		+	対象地域・地点	
167	type.area							
168		Name		xs:string	50	1	対象地域・地点名称	
169		Code		xs:string	50	?	対象地域・地点コード	
170				*				code.AreaForecast
171				*				code.AreaForecastLocalM
172				*				code.AreaForecastEEW
173				*				code.AreaForecastLocalEEW
174				*				code.AreaForecastLocalE
175				*				code.AreaInformationCity
176				*				code.AreaTsunami
177				*				code.AreaMarineA
178				*				code.AreaMarineJ
179				*				code.AreaFloodForecast
180				*				code.AreaWaterLevelWarning
181				*				code.AreaRiver
182				*				code.PointVolcano
183				*				code.PointTsunami
184				*				code.AreaCoastForecast
185				*				*
186		jmx_eb:Circle		jmx_eb:type.Circle		*	対象地域（円）	
187		jmx_eb:Coordinate		jmx_eb:type.Coordinate		*	対象地域（点）の座標	
188		jmx_eb:Line		jmx_eb:type.Coordinate		*	対象地域(線)の座標	
189		jmx_eb:Polygon		jmx_eb:type.Coordinate		*	対象地域（多角形）の座標	
190	(end)							
191								
192								
193								
194								
195								
196								
197								
198								
199								
200								
201								
202								
203								
204								
205								

接頭辞	jmx_ib	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
206								
207								
208								
209								
210								
211								
212								
213								
214								
215								
216								
217								
218								
219								
220								
221								
222								
223								
224								
225								
226								
227								
228								
229								
230								

表1.5.1.2

解説
情報を示す標題。具体的な内容が判別できる名称であり、可視化を目的として利用する。
本情報の公式な発表時刻を示す。
本情報の対象となる時刻・時間帯の基点時刻を示す。
基点時刻のあいまいさを示す。
＜任意の文字列＞
本情報の対象が時間幅を持つ場合、targetDateTimeを基点とした時間の幅を示す。有効期間を示す場合が多い。
本情報の失効時刻がある場合、これを示す。
本情報の識別情報を示し、本要素が同じものについては、一連の情報であることを示す。
本情報の形態を示す。
本情報が発表の形態であることを示す。
本情報が訂正の形態であることを示す。
本情報が取消の形態であることを示す。
本情報が遅延の形態であることを示す。
＜任意の文字列＞
情報の番号。
同一スキーマ上における情報分類に応じた運用を示す種別情報である。

表1.5.1.2

解説
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
＜任意の文字列＞
スキーマの運用種別情報におけるバージョン番号を示す。
防災気象情報事項となる見出し要素を示す。

表1.5.1.2

解説
防災気象情報事項である見出し文のテキスト情報を示す。
防災気象情報事項である見出し要素を示す。
この要素が示す防災気象情報事項の種別を示す。個々の種別間は独立している。
("気象警報・注意報（二次細分区域等）"から変更)
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　水位周知河川に関する情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　水位周知河川に関する情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　水位周知河川に関する情報で使用開始）
（"竜巻注意情報（一次細分）"から変更)
（"竜巻注意情報（二次細分）"から変更)
（"竜巻注意情報（市町村）"から変更)

表1.5.1.2

解説
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
＜任意の文字列＞
防災気象情報事項について、防災気象情報要素と地点等の一組の防災気象情報要素を示す。
防災気象情報要素を示す。
直前の防災気象情報要素の状況を示す。
対象となる地域・地点群を示す。
≪拡張用≫
防災気象情報要素名を示す。
防災気象情報要素コードを示す。
防災気象情報要素やこの防災気象情報事項について状況を示す。
この要素下に存在するcodeの種別を示す。
（令和6年10月31日に追加　水位周知河川に関する情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報で使用開始）

表1.5.1.2

解説
＜任意の文字列＞
個々の対象地域・地点を示す。
対象地域・地点名を示す。
対象地域・地点コードを示す（コード辞書参照）。
"全国・地方予報区等"コード
"気象情報／府県予報区・細分区域等"コード
"緊急地震速報／地方予報区"コード
"緊急地震速報／府県予報区"コード
"地震情報／細分区域"コード
"気象・地震・火山情報／市町村等"コード
"津波予報区"コード
"全般海上海域名"コード
"地方海上予報区"コード
指定河川洪水予報（予報区域）コード
水位周知河川に関する情報（発表区間）コード
"河川"コード
"火山名"コード
"潮位観測点"コード
"高潮予報区間"コード
＜任意の文字列＞
台風と低気圧の対象地域（円）を示す。
対象地域（点）の座標を示す
対象地域（線）の座標を示す。
対象地域（多角形）の座標を示す。

表1.5.1.2

解説

接頭辞	jmx_eb	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
1	type.DateTime			xs:dateTime				
2			type	xs:string	50	?	分類	
3				*				"実況"
4				*				"推定　１時間後"
5				*				"予報　３時間後"
6				*				"予報　６時間後"
7				*				"予報　９時間後"
8				*				"予報　１２時間後"
9				*				"予報　１５時間後"
10				*				"予報　１８時間後"
11				*				"予報　２１時間後"
12				*				"予報　２４時間後"
13				*				"予報　４５時間後"
14				*				"予報　４８時間後"
15				*				"予報　６９時間後"
16				*				"予報　７２時間後"
17				*				"予報　９３時間後"
18				*				"予報　９６時間後"
19				*				"延長予報　９６時間後"
20				*				"予報　１１７時間後"
21				*				"予報　１２０時間後"
22				*				"延長予報　１２０時間後"
23				*				"予想　２４時間後"
24				*				"予想　４８時間後"
25				*				"発表時刻"
26				*				*
27			significant	xs:token	24	?	有効桁	
28				*				"yyyy"
29				*				"yyyy-mm"
30				*				"yyyy-mm-dd"
31				*				"yyyy-mm-ddThh"
32				*				"yyyy-mm-ddThh:mm"
33				*				"yyyy-mm-ddThh:mm:ss"
34				*				"yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss"
35			precision	xs:token	6	?	正確さ	
36				*				RE"P\d+Y"
37				*				RE"P\d+M"
38				*				RE"P\d+D"
39				*				RE"PT\d+H"
40				*				RE"PT\d+M"
41				*				RE"PT\d+S"

接頭辞	jmx_eb	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
42				*				*
43			dubious	xs:token	50	?	あいまいさ	
44				*				"頃"
45				*				*
46			description	xs:string	100	?	文字列表現	
47	type.Coordinate			xs:string	100000			
48			type	xs:string	50	?	分類	
49				*				"観測所の位置"
50				*				"中心位置（度）"
51				*				"中心位置（度分）"
52				*				"実況位置（度）"
53				*				"実況位置（度分）"
54				*				"１２時間後位置（度）"
55				*				"２４時間後位置（度）"
56				*				"位置（度）"
57				*				"予想位置　１２時間後（度）"
58				*				"予想位置　１２時間後（度分）"
59				*				"予想位置　２４時間後（度）"
60				*				"予想位置　２４時間後（度分）"
61				*				"震源位置（度）"
62				*				"震源位置（度分）"
63				*				"火山の位置"
64				*				"火口の位置"
65				*				"前線（度）"
66				*				"領域（度）"
67				*				*
68			datum	xs:string	10	?	測地系	
69				*				"日本測地系"
70			condition	xs:string	100	?	状態	
71			description	xs:string	600	?	文字列表現	
72	type.Circle							
73			type	xs:string	50	?	分類	
74		BasePoint		type.Coordinate		*	基点	
75		Axes		type.Axes		?	軸	
76		*		(namespace)		*	拡張用	
77				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/"
78	type.Axes							
79		Axis		type.Axis		*	軸	
80		LongAxis		type.Axis		*	長軸	

接頭辞	jmx_eb	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
81		ShortAxis		type.Axis		*	短軸	
82	type.Axis							
83		Direction		type.Direction		*	方向	
84		Bearings		type.Bearings		*	方向	
85		Radius		type.Radius		+	半径	
86		*		(namespace)		*	拡張用	
87				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/"
88	type.Pressure			jmx_eb:nullablefloat				
89			type	xs:string	50	1	分類	
90				*				"気圧"
91				*				"現地気圧"
92				*				"海面校正気圧"
93				*				"最低気圧"
94				*				"中心気圧"
95				*				*
96			unit	xs:string	20	?	単位	
97				*				"hPa"
98				*				"ヘクトパスカル"
99				*				*
100			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
101				*				*
102			condition	xs:string	50	?	状態	
103				*				*
104			description	xs:string	100	?	文字列表現	
105				*				*
106	type.Temperature			jmx_eb:nullablefloat				
107			type	xs:string	50	1	分類	
108				*				"気温"
109				*				"最低気温"
110				*				"最高気温"
111				*				"平均気温"
112				*				"前１０分間の最低気温"
113				*				"前１０分間の最高気温"
114				*				"日界からの最低気温"
115				*				"日界からの最高気温"
116				*				"最低気温誤差"
117				*				"最高気温誤差"
118				*				"最低気温上方誤差"
119				*				"最高気温上方誤差"
120				*				"最低気温下方誤差"
121				*				"最高気温下方誤差"

接頭辞	jmx_eb	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
122				*				"朝の最低気温"
123				*				"日中の最高気温"
124				*				"平年最低気温"
125				*				"平年最高気温"
126				*				"最低気温平年値"
127				*				"最高気温平年値"
128				*				"平均気温平年値"
129				*				"最低気温予測範囲（上端）"
130				*				"最低気温予測範囲（下端）"
131				*				"最高気温予測範囲（上端）"
132				*				"最高気温予測範囲（下端）"
133				*				"最高気温の前後２日５日間平均値"
134				*				"最低気温の前後２日５日間平均値"
135				*				"最高気温の前後２日５日間平均値の予測範囲（上端）"
136				*				"最高気温の前後２日５日間平均値の予測範囲（下端）"
137				*				"最低気温の前後２日５日間平均値の予測範囲（上端）"
138				*				"最低気温の前後２日５日間平均値の予測範囲（下端）"
139				*				*
140			unit	xs:string	20	?	単位	
141				*				"度"
142				*				*
143			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
144				*				*
145			condition	xs:string	50	?	状態	
146				*				*
147			description	xs:string	100	?	文字列表現	
148				*				*
149	type.Humidity			jmx_eb:nullablefloat				
150			type	xs:string	50	1	分類	
151				*				"最小湿度"
152				*				"実効湿度"
153				*				"相対湿度"
154				*				"前１０分間の最小湿度"
155				*				"日界からの最小湿度"
156				*				*
157			unit	xs:string	20	?	単位	
158				*				"%"
159				*				"パーセント"
160				*				*
161			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
162				*				*

接頭辞	jmx_eb	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
163			condition	xs:string	50	?	状態	
164				*				*
165			description	xs:string	100	?	文字列表現	
166				*				*
167	type.WindDirection			xs:string	6			
168			type	xs:string	50	1	分類	
169				*				"風向"
170				*				*
171			unit	xs:string	20	?	単位	
172				*				"８方位漢字"
173				*				"８方位英字"
174				*				"１６方位漢字"
175				*				"１６方位英字"
176				*				"３６方位漢字"
177				*				"３６方位英字"
178				*				*
179			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
180				*				*
181			condition	xs:string	50	?	状態	
182				*				*
183			description	xs:string	100	?	文字列表現	
184				*				*
185	type.WindDegree			jmx_eb:nullablefloat				
186			type	xs:string	50	1	分類	
187				*				*
188			unit	xs:string	20	?	単位	
189				*				"度（真方位）"
190				*				"１６方位数字"
191				*				"３６方位数字"
192				*				*
193			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
194				*				*
195			condition	xs:string	50	?	状態	
196				*				*
197			description	xs:string	100	?	文字列表現	
198				*				*
199	type.WindSpeed			jmx_eb:nullablefloat				
200			type	xs:string	50	1	分類	
201				*				"風速"
202				*				"最大風速"
203				*				"最大風速（範囲の上端）"

接頭辞	jmx_eb	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
204				*				"最大風速（範囲の下端）"
205				*				"最大瞬間風速"
206				*				"前１０分間の最大風速"
207				*				"前１０分間の最大瞬間風速"
208				*				"日界からの最大風速"
209				*				"日界からの最大瞬間風速"
210				*				*
211			unit	xs:string	20	?	単位	
212				*				"m/s"
213				*				"kt"
214				*				"メートル"
215				*				"ノット"
216				*				*
217			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
218				*				*
219			condition	xs:string	50	?	状態	
220				*				*
221			description	xs:string	100	?	文字列表現	
222				*				*
223	type.WindScale			jmx_eb:nullableinteger				
224			type	xs:string	50	1	分類	
225				*				"風力階級"
226				*				*
227			unit	xs:string	20	?	単位	
228			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
229			condition	xs:string	50	?	状態	
230			description	xs:string	100	?	文字列表現	
231	type.Sunshine			jmx_eb:nullablefloat				
232			type	xs:string	50	1	分類	
233				*				"日照時間"
234				*				"前１０分間の日照時間"
235				*				"前１時間の日照時間"
236				*				"日照時間合計平年値"
237				*				*
238			unit	xs:string	20	?	単位	
239				*				"min"
240				*				"h"
241				*				*
242			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
243				*				*
244			condition	xs:string	50	?	状態	

接頭辞	jmx_eb	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
245				*				*
246			description	xs:string	100	?	文字列表現	
247				*				*
248	type.Precipitation			jmx_eb:nullablefloat				
249			type	xs:string	50	1	分類	
250				*				"前１０分間降水量"
251				*				"前１時間降水量"
252				*				"前３時間降水量"
253				*				"前６時間降水量"
254				*				"前１２時間降水量"
255				*				"前２４時間降水量"
256				*				"前４８時間降水量"
257				*				"前７２時間降水量"
258				*				"１時間最大雨量"
259				*				"３時間最大雨量"
260				*				"２４時間最大雨量"
261				*				"２４時間最大雨量（範囲の上端）"
262				*				"２４時間最大雨量（範囲の下端）"
263				*				"４８時間最大雨量"
264				*				"７２時間最大雨量"
265				*				"１時間降水量"
266				*				"１時間解析雨量"
267				*				"前１時間解析雨量"
268				*				"降水量７日間合計階級閾値"
269				*				"降水量"
270				*				"降水量平年値"
271				*				"降水量日別平滑平年値合計"
272				*				"流域平均雨量"
273				*				*
274			unit	xs:string	20	?	単位	
275				*				"mm"
276				*				"ミリ"
277				*				*
278			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
279				*				*
280			condition	xs:string	50	?	状態	
281				*				"約"
282				*				"以上"
283				*				"以下"
284				*				"値なし"
285				*				*

接頭辞	jmx_eb	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
286			description	xs:string	100	?	文字列表現	
287				*				*
288	type.PrecipitationBasedIndex			jmx_eb:nullablefloat				
289			type	xs:string	50	1	分類	
290				*				"流域雨量指数"
291				*				"流域雨量指数変化傾向"
292				*				"土壌雨量指数"
293				*				"土壌雨量指数変化傾向"
294				*				"表面雨量指数"
295				*				"表面雨量指数変化傾向"
296				*				*
297			unit	xs:string	20	?	単位	
298				*				*
299			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
300				*				*
301			condition	xs:string	50	?	状態	
302				*				"上昇"
303				*				"下降"
304				*				"一定"
305				*				"欠測"
306				*				"未計算"
307				*				"値なし"
308				*				*
309			description	xs:string	100	?	文字列表現	
310				*				*
311	type.ProbabilityOfPrecipitation			jmx_eb:nullableinteger				
312			type	xs:string	50	1	分類	
313				*				"６時間降水確率"
314				*				"２４時間降水確率"
315				*				"日降水確率"
316				*				*
317			unit	xs:string	20	?	単位	
318				*				"%"
319				*				*
320			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
321				*				*
322			condition	xs:string	50	?	状態	
323				*				*
324			description	xs:string	100	?	文字列表現	
325				*				*
326	type.SnowfallDepth			jmx_eb:nullablefloat				

接頭辞	jmx_eb	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
327			type	xs:string	50	1	分類	
328				*				"１時間の降雪深さ"
329				*				"３時間の降雪深さ"
330				*				"６時間の降雪深さ"
331				*				"１２時間の降雪深さ"
332				*				"２４時間の降雪深さ"
333				*				"４８時間の降雪深さ"
334				*				"７２時間の降雪深さ"
335				*				"６時間最大降雪量"
336				*				"１２時間最大降雪量"
337				*				"２４時間最大降雪量"
338				*				"２４時間最大降雪量（範囲の上端）"
339				*				"２４時間最大降雪量（範囲の下端）"
340				*				"４８時間最大降雪量"
341				*				"７２時間最大降雪量"
342				*				"降雪量"
343				*				"降雪量平年値"
344				*				*
345			unit	xs:string	20	?	単位	
346				*				"cm"
347				*				"センチ"
348				*				*
349			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
350				*				*
351			condition	xs:string	50	?	状態	
352				*				*
353			description	xs:string	100	?	文字列表現	
354				*				*
355	type.SnowDepth			jmx_eb:nullablefloat				
356			type	xs:string	50	1	分類	
357				*				"最深積雪"
358				*				"最深積雪平年値"
359				*				"積雪深"
360				*				*
361			unit	xs:string	20	?	単位	
362				*				*
363			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
364				*				*
365			condition	xs:string	50	?	状態	
366				*				*
367			description	xs:string	100	?	文字列表現	

接頭辞	jmx_eb	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
368				*				*
369	type.Visibility			jmx_eb:nullablefloat				
370			type	xs:string	50	1	分類	
371				*				"視程"
372				*				"水平視程"
373				*				*
374			unit	xs:string	20	?	単位	
375				*				"km"
376				*				"m"
377				*				"キロ"
378				*				"メートル"
379				*				"海里"
380				*				*
381			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
382				*				*
383			condition	xs:string	50	?	状態	
384				*				*
385			description	xs:string	100	?	文字列表現	
386				*				*
387	type.Weather			xs:string	500			
388			type	xs:string	50	1	分類	
389				*				"天気"
390				*				"基本天気"
391				*				*
392			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
393			condition	xs:string	50	?	状態	
394			description	xs:string	500	?	文字列表現	
395	type.WeatherCode			jmx_eb:nullableinteger				
396			type	xs:string	50	1	分類	
397				*				"自動観測"
398				*				"天気予報用テロップ番号"
399				*				*
400			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
401			condition	xs:string	50	?	状態	
402			description	xs:string	100	?	文字列表現	
403	type.Synopsis			xs:string	1000			
404			type	xs:string	50	1	分類	
405				*				"気象要因"
406				*				*
407	type.WaveHeight			jmx_eb:nullablefloat				
408			type	xs:string	50	1	分類	

接頭辞	jmx_eb	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
409				*				"波高"
410				*				"うねりの高さ"
411				*				"波高（範囲の上端）"
412				*				"波高（範囲の下端）"
413				*				"うちあげ高水位"
414				*				"最高うちあげ高水位"
415				*				*
416			unit	xs:string	20	?	単位	
417				*				"m"
418				*				"メートル"
419				*				*
420			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
421			condition	xs:string	50	?	状態	
422			description	xs:string	100	?	文字列表現	
423	type.TidalLevel			jmx_eb:nullablefloat				
424			type	xs:string	50	1	分類	
425				*				"最大潮位"
426				*				"最大潮位（ＴＰ上）"
427				*				"最大潮位（標高）"
428				*				"最大潮位（ＭＳＬ上）"
429				*				"最高潮位"
430				*				"潮位"
431				*				"満潮潮位"
432				*				"干潮潮位"
433				*				"副振動の山から谷の高さ"
434				*				*
435			unit	xs:string	20	?	単位	
436				*				"m"
437				*				"メートル"
438				*				"cm"
439				*				"センチメートル"
440				*				*
441			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
442			condition	xs:string	50	?	状態	
443			description	xs:string	100	?	文字列表現	
444	type.TidalPeriod			jmx_eb:nullablefloat				
445			type	xs:string	50	1	分類	
446				*				"副振動の周期"
447				*				*
448			unit	xs:string	20	?	単位	
449				*				"分"

接頭辞	jmx_eb	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
450				*				*
451			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
452			condition	xs:string	50	?	状態	
453			description	xs:string	100	?	文字列表現	
454	type.Sealce			xs:string	100			
455			type	xs:string	50	1	分類	
456			unit	xs:string	20	?	単位	
457			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
458			condition	xs:string	50	?	状態	
459			description	xs:string	100	?	文字列表現	
460	type.Icing			xs:string	100			
461			type	xs:string	50	1	分類	
462			unit	xs:string	20	?	単位	
463			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
464			condition	xs:string	50	?	状態	
465			description	xs:string	100	?	文字列表現	
466	type.ReliabilityClass			xs:string	10			
467			type	xs:string	50	1	分類	
468			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
469			condition	xs:string	50	?	状態	
470	type.ReliabilityValue			xs:string	10			
471			type	xs:string	50	1	分類	
472			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
473			condition	xs:string	50	?	状態	
474	type.PossibilityRankOfWarning			xs:string	10			
475			type	xs:string	50	1	分類	
476				*				"雨の警報級の可能性"
477				*				"大雨の警報級の可能性"
478				*				"土砂災害の警報級の可能性"
479				*				"雪の警報級の可能性"
480				*				"風（風雪）の警報級の可能性"
481				*				"波の警報級の可能性"
482				*				"潮位の警報級の可能性"
483				*				*
484			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
485			condition	xs:string	50	?	状態	
486			description	xs:string	100	?	文字列表現	
487	type.TyphoonClass			xs:string	20			
488			type	xs:string	50	1	分類	
489	type.AreaClass			xs:string	20			
490			type	xs:string	50	1	分類	

接頭辞	jmx_eb	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
491	type.IntensityClass			xs:string	20			
492			type	xs:string	50	1	分類	
493	type.WaterLevel			jmx_eb:nullablefloat				
494			type	xs:string	50	1	分類	
495			unit	xs:string	20	?	単位	
496				*				"m"
497				*				*
498			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
499			condition	xs:string	50	?	状態	
500				*				"正常"
501				*				"上昇"
502				*				"下降"
503				*				"一定"
504				*				"欠測"
505				*				"未計算"
506				*				"有効"
507				*				"無効"
508				*				*
509			description	xs:string	100	?	文字列表現	
510	type.FloodDepth			jmx_eb:nullablefloat				
511			type	xs:string	50	1	分類	
512				*				"想定最大浸水深"
513				*				*
514			unit	xs:string	20	?	単位	
515				*				"m"
516			bound	xs:string		?	補足情報	
517			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
518				*				*
519			condition	xs:string	50	?	状態	
520				*				*
521			description	xs:string	100	?	文字列表現	
522				*				*
523	type.Discharge			jmx_eb:nullablefloat				
524			type	xs:string	50	1	分類	
525			unit	xs:string	20	?	単位	
526				*				"立方メートル毎秒"
527				*				*
528			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
529			condition	xs:string	50	?	状態	
530				*				"正常"
531				*				"上昇"

接頭辞	jmx_eb	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
532				*				"下降"
533				*				"一定"
534				*				"欠測"
535				*				"未計算"
536				*				"有効"
537				*				"無効"
538				*				*
539			description	xs:string	100	?	文字列表現	
540	type.ClimateFeature							
541		GeneralSituationText		type.ReferableString		*	天候表現平文	
542		SignificantClimateElement		type.SignificantClimateElement		*	特徴のある気温、降水量、日照時間等の確率	
543	type.ReferableString			xs:string				
544			type	xs:string	50	?	文章の種類	
545			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
546	type.Comparison			jmx_eb:nullablefloat			平年や前年等との差（比）	
547			type	xs:string	50	1	分類	
548				*				"平均気温平年差"
549				*				"総降水量平年比"
550				*				"日照時間合計平年比"
551				*				"前年との差"
552				*				"最高気温平年差"
553				*				"最低気温平年差"
554				*				"降水量平年比"
555				*				"降雪量平年比"
556				*				"最深積雪平年比"
557				*				"最高気温の前後２日５日間平均値の階級"
558				*				"最低気温の前後２日５日間平均値の階級"
559				*				"前後２日の５日間平均・地域平均気温階級"
560				*				*
561			unit	xs:string	20	?	単位	
562			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
563			condition	xs:string	50	?	状態	
564			description	xs:string	100	?	文字列表現	
565	type.SignificantClimateElement							
566			kind	xs:string		1	対象気象要素	
567				*				"気温"
568				*				"降水量"
569				*				"日照時間"
570				*				"降雪量"
571				*				*
572		Text		type.ReferableString		+	確率平文表現	

接頭辞	jmx_eb	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
573		ProbabilityOfBelowNormal		type.Probability		?	平年より低い（少ない）確率	
574		ProbabilityOfNormal		type.Probability		?	平年並の確率	
575		ProbabilityOfAboveNormal		type.Probability		?	平年より高い（多い）確率	
576		ProbabilityOfSignificantlyBelowNormal		type.Probability		?	平年よりかなり低い（少ない）確率	
577		ProbabilityOfSignificantlyAboveNormal		type.Probability		?	平年よりかなり高い（多い）確率	
578		ThresholdOfBelowNormal		type.Threshold		?	平年より低い（少ない）となる閾値	
579		ThresholdOfAboveNormal		type.Threshold		?	平年より高い（多い）となる閾値	
580		ThresholdOfSignificantlyBelowNormal		type.Threshold		?	平年よりかなり低い（少ない）となる閾値	
581		ThresholdOfSignificantlyAboveNormal		type.Threshold		?	平年よりかなり高い（多い）となる閾値	
582	type.ClassThresholdOfAverage							
583		ThresholdOfMinimum		type.Threshold		?	かなり低い（少ない）ときの最小値	
584		ThresholdOfSignificantlyBelowNormal		type.Threshold		?	平年よりかなり低い（少ない）となる閾値	
585		ThresholdOfBelowNormal		type.Threshold		?	平年より低い（少ない）となる閾値	
586		ThresholdOfAboveNormal		type.Threshold		?	平年より高い（多い）となる閾値	
587		ThresholdOfSignificantlyAboveNormal		type.Threshold		?	平年よりかなり高い（多い）となる閾値	
588		ThresholdOfMaximum		type.Threshold		?	かなり高い（多い）となるときの最大値	
589	type.Probability			xs:float				
590			unit	xs:string	20	?	単位	
591			bound	xs:string		?	補足情報	
592			significant	xs:boolean		?	特徴的か否か	
593	type.Threshold			xs:float				
594			type	xs:string	50	?	分類	
595			unit	xs:string	20	?	単位	
596			description	xs:string		?	代替文字列	
597			bound	xs:string		?	補足情報	
598	type.ClimateProbabilityValues							
599			kind	xs:string		1	対象気象要素	
600				*				"気温"
601				*				"降水量"
602				*				"日照時間"
603				*				"降雪量"
604				*				*
605			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
606		ProbabilityOfBelowNormal		type.Probability		1	平年より低い（少ない）確率	
607		ProbabilityOfNormal		type.Probability		1	平年並の確率	
608		ProbabilityOfAboveNormal		type.Probability		1	平年より高い（多い）確率	
609	type.SolarZenithAngle			xs:float				
610			unit	xs:string	15	?	単位	
611				*				"度"
612			refID	xs:unsignedByte	15	?	時系列での参照番号	
613			condition	xs:string	15	?	状態	

接頭辞	jmx_eb	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
614	type.UvIndex			jmx_eb:nullablefloat				
615			type	xs:string	40	?	分類	
616			refID	xs:unsignedByte	15	?	時系列での参照番号	
617			condition	xs:string	40	?	状態	
618			description	xs:string	30	?	文字列表現	
619	type.Speed			jmx_eb:nullablefloat				
620			type	xs:string	50	1	分類	
621			unit	xs:string	20	?	単位	
622				*				"km/h"
623				*				"ノット"
624				*				*
625			condition	xs:string	50	?	状態	
626			description	xs:string	100	?	文字列表現	
627	type.Direction			xs:string				
628			type	xs:string	50	1	分類	
629			unit	xs:string	20	?	単位	
630			condition	xs:string	50	?	状態	
631			description	xs:string	100	?	文字列表現	
632	type.Bearings			jmx_eb:nullableinteger				
633			type	xs:string	50	1	分類	
634			unit	xs:string	20	?	単位	
635			condition	xs:string	50	?	状態	
636			description	xs:string	100	?	文字列表現	
637	type.Radius			jmx_eb:nullablefloat				
638			type	xs:string	50	1	分類	
639			unit	xs:string	20	?	単位	
640				*				"km"
641				*				"海里"
642				*				*
643			condition	xs:string	50	?	状態	
644			description	xs:string	100	?	文字列表現	
645	type.Magnitude			xs:float				
646			type	xs:string	50	1	M種別	
647			condition	xs:string	50	?	状態	
648			description	xs:string	100	?	文字列表現	
649	type.TsunamiHeight			xs:float		1		
650			type	xs:string	50	1	分類	
651			unit	xs:string	20	1	単位	
652			condition	xs:string	50	?	状態	
653			description	xs:string	100	?	文字列表現	
654	type.ProbabilityOfAftershock			xs:float		1	余震確率	

接頭辞	jmx_eb	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
655			type	xs:string	50	1	分類	
656			unit	xs:string		1	単位	
657	type.PlumeDirection			xs:string				
658			type	xs:string	50	?	分類	
659				*				"噴煙の流向"
660				*				"降灰の方向"
661				*				"小さな噴石の落下方向"
662				*				*
663			unit	xs:string	20	?	単位	
664				*				"漢字"
665				*				*
666			condition	xs:string	50	?	状態	
667			description	xs:string	100	?	文字列表現	
668	type.PlumeHeight			jmx_eb:nullableinteger				
669			type	xs:string	50	?	分類	
670				*				"火口縁上噴煙高度"
671				*				"火口上噴煙高度"
672				*				"海抜噴煙高度"
673				*				*
674			unit	xs:string	20	?	単位	
675				*				"m"
676				*				"FT"
677				*				*
678			condition	xs:string	50	?	状態	
679				*				"上昇中"
680				*				"雲に入る"
681				*				"以上"
682				*				"噴煙なし"
683				*				"不明"
684				*				*
685			description	xs:string	100	?	文字列表現	
686				*				"噴煙なし"
687				*				"不明"
688				*				RE"火口縁上\d+m"
689				*				RE"火口上\d+m"
690				*				RE"海抜\d+FT"
691				*				RE"火口縁上\d+mで上昇中"
692				*				RE"火口上\d+mで上昇中"
693				*				RE"海抜\d+FTで上昇中"
694				*				RE"火口縁上\d+mで雲に入る"
695				*				RE"火口上\d+mで雲に入る"

接頭辞	jmx_eb	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
696				*				RE"海抜\d+FTで雲に入る"
697				*				RE"火口縁上\d+m以上"
698				*				RE"火口上\d+m以上"
699				*				RE"海抜\d+FT以上"
700				*				*
701	type.WeatherForecastProbability			xs:float				
702			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
703			unit	xs:string	20	?	単位	
704	(element)	DateTime		type.DateTime		1		
705	(element)	Coordinate		type.Coordinate		1		
706	(element)	Line		type.Coordinate		1		
707	(element)	Polygon		type.Coordinate		1		
708	(element)	Circle		type.Circle		1		
709	(element)	Pressure		type.Pressure		1		
710	(element)	Temperature		type.Temperature		1		
711	(element)	Humidity		type.Humidity		1		
712	(element)	WindDirection		type.WindDirection		1		
713	(element)	WindDegree		type.WindDegree		1		
714	(element)	WindSpeed		type.WindSpeed		1		
715	(element)	WindScale		type.WindScale		1		
716	(element)	Sunshine		type.Sunshine		1		
717	(element)	Precipitation		type.Precipitation		1		
718	(element)	PrecipitationBasedIndex		type.PrecipitationBasedIndex		1		
719	(element)	ProbabilityOfPrecipitation		type.ProbabilityOfPrecipitation		1		
720	(element)	SnowfallDepth		type.SnowfallDepth		1		
721	(element)	SnowDepth		type.SnowDepth		1		
722	(element)	Visibility		type.Visibility		1		
723	(element)	Weather		type.Weather		1		
724	(element)	WeatherCode		type.WeatherCode		1		
725	(element)	Synopsis		type.Synopsis		1		
726	(element)	WaveHeight		type.WaveHeight		1		
727	(element)	TidalLevel		type.TidalLevel		1		
728	(element)	TidalPeriod		type.TidalPeriod		1		
729	(element)	Sealce		type.Sealce		1		
730	(element)	Icing		type.Icing		1		
731	(element)	ReliabilityClass		type.ReliabilityClass		1		
732	(element)	ReliabilityValue		type.ReliabilityValue		1		
733	(element)	PossibilityRankOfWarning		type.PossibilityRankOfWarning		1		
734	(element)	TyphoonClass		type.TyphoonClass		1		
735	(element)	AreaClass		type.AreaClass		1		
736	(element)	IntensityClass		type.IntensityClass		1		

接頭辞	jmx_eb	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
737	(element)	Radius		type.Radius		1		
738	(element)	WaterLevel		type.WaterLevel		1		
739	(element)	FloodDepth		type.FloodDepth		1		
740	(element)	Discharge		type.Discharge		1		
741	(element)	ClimateFeature		type.ClimateFeature		1		
742	(element)	ClimateProbabilityValues		type.ClimateProbabilityValues		1		
743	(element)	ClassThresholdOfAverage		type.ClassThresholdOfAverage		1		
744	(element)	SolarZenithAngle		type.SolarZenithAngle		1		
745	(element)	UvIndex		type.UvIndex		1		
746	(element)	Direction		type.Direction		1		
747	(element)	Bearings		type.Bearings		1		
748	(element)	Speed		type.Speed		1		
749	(element)	Magnitude		type.Magnitude		1		
750	(element)	TsunamiHeight		type.TsunamiHeight		1		
751	(element)	ProbabilityOfAftershock		type.ProbabilityOfAftershock		1		
752	(element)	PlumeHeightAboveCrater		type.PlumeHeight		1		
753	(element)	PlumeHeightAboveSeaLevel		type.PlumeHeight		1		
754	(element)	PlumeDirection		type.PlumeDirection		1		
755	(element)	ReferableString		type.ReferableString		1		
756	(element)	Comparison		type.Comparison		1		
757	(element)	WeatherForecastProbability		type.WeatherForecastProbability		1		
758	(element)	WindHeightAboveSeaLevel		type.PlumeHeight		1		
759	(end)							
760								
761								
762								
763								
764								
765								
766								
767								
768								
769								
770								
771								
772								
773								
774								
775								
776								
777								

接頭辞	jmx_eb	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
778								
779								
780								
781								
782								
783								
784								
785								

表1.5.1.3

解説
（一般）日付時刻
時刻の分類を示す。
分類が"実況"であることを示す。
分類が"推定　１時間後"であることを示す。
分類が"予報　３時間後"であることを示す。
分類が"予報　６時間後"であることを示す。
分類が"予報　９時間後"であることを示す。
分類が"予報　１２時間後"であることを示す。
分類が"予報　１５時間後"であることを示す。
分類が"予報　１８時間後"であることを示す。
分類が"予報　２１時間後"であることを示す。
分類が"予報　２４時間後"であることを示す。
分類が"予報　４５時間後"であることを示す。
分類が"予報　４８時間後"であることを示す。
分類が"予報　６９時間後"であることを示す。
分類が"予報　７２時間後"であることを示す。
分類が"予報　９３時間後"であることを示す。（平成31年10月31日に追加）
分類が"予報　９６時間後"であることを示す。（平成31年10月31日に追加）
分類が"延長予報　９６時間後"であることを示す。
分類が"予報　１１７時間後"であることを示す。（平成31年10月31日に追加）
分類が"予報　１２０時間後"であることを示す。（平成31年10月31日に追加）
分類が"延長予報　１２０時間後"であることを示す。
分類が"予想　２４時間後"であることを示す。
分類が"予想　４８時間後"であることを示す。
分類が"発表時刻"であることを示す。
＜任意の文字列＞
時刻の有効部分（「"年月日時"まで」など）を示す。
有効部分が「"年"まで」であることを示す。
有効部分が「"月"まで」であることを示す。
有効部分が「"日"まで」であることを示す。
有効部分が「"時"まで」であることを示す。
有効部分が「"分"まで」であることを示す。
有効部分が「"秒"まで」であることを示す。
有効部分が「"ミリ秒"まで」であることを示す。
時刻の幅（「日頃」など）を示す。
幅が「約○年間」であることを示す。
幅が「約○月間」であることを示す。
幅が「約○日間」であることを示す。
幅が「約○時間」であることを示す。
幅が「約○分間」であることを示す。
幅が「約○秒間」であることを示す。

表1.5.1.3

解説
＜任意の文字列＞
時刻のあいまいさ（時刻の幅で示せない場合）を示す。
あいまいさを"頃"で示す。
＜任意の文字列＞
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
（一般）地理空間情報（値はISO 6709の書式で記述する。ただし、例外として表1.1の備考欄に示す一部情報では、ISO6709で規定されている緯度、経度の整数部分の先頭の0を省略する場合がある。）
地理空間情報の分類を示す。
分類が"観測所の位置"であることを示す。
分類が"中心位置（度）"であることを示す。
分類が"中心位置（度分）"であることを示す。
分類が"実況位置（度）"であることを示す。
分類が"実況位置（度分）"であることを示す。
分類が"１２時間後位置（度）"であることを示す。
分類が"２４時間後位置（度）"であることを示す。
分類が"位置（度）"であることを示す。
分類が"予想位置　１２時間後（度）"であることを示す。
分類が"予想位置　１２時間後（度分）"であることを示す。
分類が"予想位置　２４時間後（度）"であることを示す。
分類が"予想位置　２４時間後（度分）"であることを示す。
分類が"震源位置（度）"であることを示す。
分類が"震源位置（度分）"であることを示す。
分類が"火山の位置"であることを示す。
分類が"火口の位置"であることを示す。
分類が"前線（度）"であることを示す。
分類が"領域（度）"であることを示す。
＜任意の文字列＞
測地系を示す（日本測地系の場合のみ表現する）。
緯経度が"日本測地系"であることを示す。
震源がごく浅い場合などで例外的な状態を示す。
文字列で表示する場合の表記法を記述する。
（一般）円を示す。
分類を示す。
円の基点
基点からの軸群を示す
≪拡張用≫
（一般）基点からの軸の諸要素を示す
軸を示す
長軸を示す

表1.5.1.3

解説
短軸を示す
（一般）軸の諸要素
軸の方向（8方位、16方位で利用）
軸の方向（36方位で利用）
軸の半径
≪拡張用≫
（気象）気圧　…【原則、施行規則第１条の順】
分類を示す。
分類が"気圧"であることを示す。
分類が"現地気圧"であることを示す。
分類が"海面校正気圧"であることを示す。
分類が"最低気圧"であることを示す。
分類が"中心気圧"であることを示す。
＜任意の文字列＞
単位を示す。
単位が"hPa"であることを示す。
単位が"ヘクトパスカル"であることを示す。
＜任意の文字列＞
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
＜任意の文字列＞
値の状態（「不明」など）を示す。
＜任意の文字列＞
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
＜任意の文字列＞
（気象）気温
分類を示す。
分類が"気温"であることを示す。
分類が"最低気温"であることを示す。
分類が"最高気温"であることを示す。
分類が"平均気温"であることを示す。
分類が"前１０分間の最低気温"であることを示す。
分類が"前１０分間の最高気温"であることを示す。
分類が"日界からの最低気温"であることを示す。
分類が"日界からの最高気温"であることを示す。
分類が"最低気温誤差"であることを示す。
分類が"最高気温誤差"であることを示す。
分類が"最低気温上方誤差"であることを示す。
分類が"最高気温上方誤差"であることを示す。
分類が"最低気温下方誤差"であることを示す。
分類が"最高気温下方誤差"であることを示す。

表1.5.1.3

解説
分類が"朝の最低気温"であることを示す。
分類が"日中の最高気温"であることを示す。
分類が"平年最低気温"であることを示す。
分類が"平年最高気温"であることを示す。
分類が"最低気温平年値"であることを示す。
分類が"最高気温平年値"であることを示す。
分類が"平均気温平年値"であることを示す。
分類が"最低気温予測範囲（上端）"であることを示す。
分類が"最低気温予測範囲（下端）"であることを示す。
分類が"最高気温予測範囲（上端）"であることを示す。
分類が"最高気温予測範囲（下端）"であることを示す。
分類が"最高気温の前後２日５日間平均値"であることを示す。
分類が"最低気温の前後２日５日間平均値"であることを示す。
分類が"最高気温の前後２日５日間平均値の予測範囲（上端）"であることを示す。
分類が"最高気温の前後２日５日間平均値の予測範囲（下端）"であることを示す。
分類が"最低気温の前後２日５日間平均値の予測範囲（上端）"であることを示す。
分類が"最低気温の前後２日５日間平均値の予測範囲（下端）"であることを示す。
＜任意の文字列＞
単位を示す。
単位が"度"（セルシウス度）であることを示す。
＜任意の文字列＞
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
＜任意の文字列＞
値の状態（「不明」など）を示す。
＜任意の文字列＞
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
＜任意の文字列＞
（気象）湿度
分類を示す。
分類が"最小湿度"であることを示す。
分類が"実効湿度"であることを示す。
分類が"相対湿度"であることを示す。
分類が"前１０分間の最小湿度"であることを示す。
分類が"日界からの最小湿度"であることを示す。
＜任意の文字列＞
単位を示す。
単位が"%"であることを示す。
単位が"パーセント"であることを示す。
＜任意の文字列＞
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
＜任意の文字列＞

表1.5.1.3

解説
値の状態（「不明」など）を示す。
＜任意の文字列＞
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
＜任意の文字列＞
（気象）風向：文字
分類を示す。
分類が"風向"であることを示す。
＜任意の文字列＞
単位を示す。
単位が"８方位漢字"であることを示す。
単位が"８方位英字"であることを示す。
単位が"１６方位漢字"であることを示す。
単位が"１６方位英字"であることを示す。
単位が"３６方位漢字"であることを示す。
単位が"３６方位英字"であることを示す。
＜任意の文字列＞
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
＜任意の文字列＞
値の状態（「不明」など）を示す。
＜任意の文字列＞
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
＜任意の文字列＞
（気象）風向：数値
分類を示す。
＜任意の文字列＞
単位を示す。
単位が"度（真方位）"であることを示す。
単位が"１６方位数字"であることを示す。
単位が"３６方位数字"であることを示す。
＜任意の文字列＞
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
＜任意の文字列＞
値の状態（「不明」など）を示す。
＜任意の文字列＞
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
＜任意の文字列＞
（気象）風速
分類を示す。
分類が"風速"であることを示す。
分類が"最大風速"であることを示す。
分類が"最大風速（範囲の上端）"であることを示す。

表1.5.1.3

解説
分類が"最大風速（範囲の下端）"であることを示す。
分類が"最大瞬間風速"であることを示す。
分類が"前１０分間の最大風速"であることを示す。
分類が"前１０分間の最大瞬間風速"であることを示す。
分類が"日界からの最大風速"であることを示す。
分類が"日界からの最大瞬間風速"であることを示す。
＜任意の文字列＞
単位を示す。
単位が"m/s"であることを示す。
単位が"kt"であることを示す。
単位が"メートル"であることを示す。
単位が"ノット"であることを示す。
＜任意の文字列＞
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
＜任意の文字列＞
値の状態（「不明」など）を示す。
＜任意の文字列＞
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
＜任意の文字列＞
（気象）風力階級
分類を示す。
分類が"風力階級"であることを示す。
＜任意の文字列＞
単位を示す。
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
値の状態（「不明」など）を示す。
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
（気象）日照時間
分類を示す。
分類が"日照時間"であることを示す。
分類が"前１０分間の日照時間"であることを示す。
分類が"前１時間の日照時間"であることを示す。
分類が"日照時間合計平年値"であることを示す。
＜任意の文字列＞
単位を示す。
単位が"min"（分）であることを示す。
単位が"h"（時間）であることを示す。
＜任意の文字列＞
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
＜任意の文字列＞
値の状態（「不明」など）を示す。

表1.5.1.3

解説
＜任意の文字列＞
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
＜任意の文字列＞
（気象）降水量
分類を示す。
分類が"前１０分間降水量"であることを示す。
分類が"前１時間降水量"であることを示す。
分類が"前３時間降水量"であることを示す。
分類が"前６時間降水量"であることを示す。
分類が"前１２時間降水量"であることを示す。
分類が"前２４時間降水量"であることを示す。
分類が"前４８時間降水量"であることを示す。
分類が"前７２時間降水量"であることを示す。
分類が"１時間最大雨量"であることを示す。
分類が"３時間最大雨量"であることを示す。
分類が"２４時間最大雨量"であることを示す。
分類が"２４時間最大雨量（範囲の上端）" であることを示す。
分類が"２４時間最大雨量（範囲の下端）" であることを示す。
分類が"４８時間最大雨量"であることを示す。
分類が"７２時間最大雨量"であることを示す。
分類が"１時間降水量"であることを示す。
分類が"１時間解析雨量"であることを示す。
分類が"前１時間解析雨量"であることを示す。
分類が"降水量７日間合計階級閾値"であることを示す。
分類が"降水量"であることを示す。
分類が"降水量平年値"であることを示す。
分類が"降水量日別平滑平年値合計"であることを示す。
分類が"流域平均雨量"であることを示す。
＜任意の文字列＞
単位を示す。
単位が"mm"であることを示す。
単位が"ミリ"であることを示す。
＜任意の文字列＞
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
＜任意の文字列＞
値の状態（「不明」など）を示す。
値が"約"であることを示す。
値"以上"であることを示す。
値"以下"であることを示す。
値"値なし"であることを示す。
＜任意の文字列＞

表1.5.1.3

解説
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
＜任意の文字列＞
（気象）雨量関連指数
分類を示す。
分類が"流域雨量指数"であることを示す。
分類が"流域雨量指数変化傾向"であることを示す。
分類が"土壌雨量指数"であることを示す。
分類が"土壌雨量指数変化傾向"であることを示す。
分類が"表面雨量指数"であることを示す。
分類が"表面雨量指数変化傾向"であることを示す。
＜任意の文字列＞
単位を示す。
＜任意の文字列＞
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
＜任意の文字列＞
値の状態（「不明」など）を示す。
状態が"上昇"であることを示す。
状態が"下降"であることを示す。
状態が"一定"であることを示す。
状態が"欠測"であることを示す。
状態が"未計算"であることを示す。
値"値なし"であることを示す。
＜任意の文字列＞
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
＜任意の文字列＞
（気象）降水確率
分類を示す。
分類が"６時間降水確率"であることを示す。
分類が"２４時間降水確率"であることを示す。
分類が"日降水確率"であることを示す。
＜任意の文字列＞
単位を示す。
単位が"%"であることを示す。
＜任意の文字列＞
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
＜任意の文字列＞
値の状態（「不明」など）を示す。
＜任意の文字列＞
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
＜任意の文字列＞
（気象）降雪量

表1.5.1.3

解説
分類を示す。
分類が"１時間の降雪深さ"であることを示す。
分類が"３時間の降雪深さ"であることを示す。
分類が"６時間の降雪深さ"であることを示す。
分類が"１２時間の降雪深さ"であることを示す。
分類が"２４時間の降雪深さ"であることを示す。
分類が"４８時間の降雪深さ"であることを示す。
分類が"７２時間の降雪深さ"であることを示す。
分類が"６時間最大降雪量"であることを示す。
分類が"１２時間最大降雪量"であることを示す。
分類が"２４時間最大降雪量"であることを示す。
分類が"２４時間最大降雪量（範囲の上端）"であることを示す。
分類が"２４時間最大降雪量（範囲の下端）" であることを示す。
分類が"４８時間最大降雪量"であることを示す。
分類が"７２時間最大降雪量"であることを示す。
分類が"降雪量"であることを示す。
分類が"降雪量平年値"であることを示す。
＜任意の文字列＞
単位を示す。
単位が"cm"であることを示す。
単位が"センチ"であることを示す。
＜任意の文字列＞
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
＜任意の文字列＞
値の状態（「不明」など）を示す。
＜任意の文字列＞
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
＜任意の文字列＞
（気象）積雪の深さ
分類を示す。
分類が"最深積雪"であることを示す。
分類が"最深積雪平年値"であることを示す。
分類が"積雪深"であることを示す。
＜任意の文字列＞
単位を示す。
＜任意の文字列＞
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
＜任意の文字列＞
値の状態（「不明」など）を示す。
＜任意の文字列＞
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。

表1.5.1.3

解説
＜任意の文字列＞
（気象）視程
分類を示す。
分類が"視程"であることを示す。
分類が"水平視程"であることを示す。
＜任意の文字列＞
単位を示す。
単位が"km"であることを示す。
単位が"m"であることを示す。
単位が"キロ"であることを示す。
単位が"メートル"であることを示す。
単位が"海里"であることを示す。
＜任意の文字列＞
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
＜任意の文字列＞
値の状態（「不明」など）を示す。
＜任意の文字列＞
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
＜任意の文字列＞
（気象）天気
分類を示す。
分類が"天気"であることを示す。
分類が"基本天気"であることを示す。
＜任意の文字列＞
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
値の状態（「不明」など）を示す。
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
（気象）天気コード
分類を示す。
分類が"自動観測"であることを示す。
分類が"天気予報用テロップ番号"であることを示す。
＜任意の文字列＞
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
値の状態（「不明」など）を示す。
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
（気象）気象要因
分類を示す。
分類が"気象要因"であることを示す。
＜任意の文字列＞
（水象）波浪の高さ
分類を示す。

表1.5.1.3

解説
分類が"波高"であることを示す。
分類が"うねりの高さ"であることを示す。
分類が"波高（範囲の上端）"であることを示す。
分類が"波高（範囲の下端）"であることを示す。
分類が"うちあげ高水位"であることを示す。
分類が"最高うちあげ高水位"であることを示す。
<任意の文字列>
単位を示す。
単位が"m"であることを示す。
単位が"メートル"であることを示す。
<任意の文字列>
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
値の状態（「不明」など）を示す。
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
（＊＊）潮汐の高さ
分類を示す。
分類が"最大潮位"であることを示す。
分類が"最大潮位（ＴＰ上）"であることを示す。
分類が"最大潮位（標高）"であることを示す。
分類が"最大潮位（ＭＳＬ上）"であることを示す。
分類が"最高潮位"であることを示す。
分類が"潮位"であることを示す。
分類が"満潮潮位"であることを示す。
分類が"干潮潮位"であることを示す。
分類が"副振動の山から谷の高さ"であることを示す。
<任意の文字列>
単位を示す。
単位が"m"であることを示す。
単位が"メートル"であることを示す。
単位が"cm"であることを示す。
単位が"センチメートル"であることを示す。
<任意の文字列>
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
値の状態（「不明」など）を示す。
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
（＊＊）潮汐の周期
分類を示す。
分類が"副振動の周期"であることを示す。
<任意の文字列>
単位を示す。
単位が"分"であることを示す。

表1.5.1.3

解説
＜任意の文字列＞
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
値の状態（「不明」など）を示す。
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
（＊＊）流氷
分類を示す。
単位を示す。
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
値の状態（「不明」など）を示す。
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
（＊＊）着氷
分類を示す。
単位を示す。
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
値の状態（「不明」など）を示す。
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
（気象）信頼度階級；週間予報
分類を示す。
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
値の状態（「不明」など）を示す。
（気象）信頼度数値；週間予報
分類を示す。
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
値の状態（「不明」など）を示す。
（気象）警報級の可能性の階級：量的予報・警報級の可能性
分類を示す。
分類が"雨の警報級の可能性"であることを示す。
分類が"大雨の警報級の可能性"であることを示す。
分類が"土砂災害の警報級の可能性"であることを示す。
分類が"雪の警報級の可能性"であることを示す。
分類が"風（風雪）の警報級の可能性"であることを示す。
分類が"波の警報級の可能性"であることを示す。
分類が"潮位の警報級の可能性"であることを示す。
＜任意の文字列＞
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
値の状態（「提供なし」など）を示す。
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
（台風）熱帯擾乱種類：台風情報
分類を示す。
（台風）大きさ階級：台風情報
分類を示す。

表1.5.1.3

解説
（台風）強さ階級：台風情報
分類を示す。
（洪水）水位：指定河川洪水予報
分類を示す。
単位を示す。
単位が"m"であることを示す。
＜任意の文字列＞
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
値の状態（「正常」など）を示す。
状態が"正常"であることを示す。
状態が"上昇"であることを示す。
状態が"下降"であることを示す。
状態が"一定"であることを示す。
状態が"欠測"であることを示す。
状態が"未計算"であることを示す。
基準値が"有効"であることを示す。
基準値が"無効"であることを示す。
＜任意の文字列＞
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
（洪水）浸水の深さ
分類を示す。
分類が"想定最大浸水深"であることを示す。
＜任意の文字列＞
単位を示す。
単位が"m"であることを示す。
補足する情報を示す
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
＜任意の文字列＞
値の状態（「不明」など）を示す。
＜任意の文字列＞
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
＜任意の文字列＞
（洪水）流量：指定河川洪水予報
分類を示す。
単位を示す。
単位が"立方メートル毎秒"であることを示す。
＜任意の文字列＞
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
値の状態（「正常」など）を示す。
状態が"正常"であることを示す。
状態が"上昇"であることを示す。

表1.5.1.3

解説
状態が"下降"であることを示す。
状態が"一定"であることを示す。
状態が"欠測"であることを示す。
状態が"未計算"であることを示す。
基準値が"有効"であることを示す。
基準値が"無効"であることを示す。
＜任意の文字列＞
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
（気候）「出現の可能性が最も大きい天候」並びに「特徴のある気温、降水量、日照時間等の確率」
出現の可能性が最も大きい天候
特徴のある気温、降水量、日照時間等の確率
（一般）文章表現を時系列にするときの汎用の要素
文章の種類を示す
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
（気候）平年や前年等との差（比）
分類を示す。
分類が"平均気温平年差"であることを示す。
分類が"総降水量平年比"であることを示す。
分類が"日照時間合計平年比"であることを示す。
分類が"前年との差"であることを示す。
分類が"最高気温平年差"であることを示す。
分類が"最低気温平年差"であることを示す。
分類が"降水量平年比"であることを示す。
分類が"降雪量平年比"であることを示す。
分類が"最深積雪平年比"であることを示す。
分類が"最高気温の前後２日５日間平均値の階級"であることを示す。
分類が"最低気温の前後２日５日間平均値の階級"であることを示す。
分類が"前後２日の５日間平均・地域平均気温階級"であることを示す。
＜任意の文字列＞
単位を示す。
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
値の状態（「不明」など）を示す。
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
（気候）特徴のある気温、降水量、日照時間等の確率
特徴のある気象の要素
＜任意の文字列＞
特徴のある気温、降水量、日照時間等の確率の平文表現

表1.5.1.3

解説
特徴のある確率
特徴のある確率
特徴のある確率
特徴のある確率
特徴のある確率
平年より低い（少ない）となる閾値
平年より高い（多い）となる閾値
平年よりかなり低い（少ない）となる閾値
平年よりかなり高い（多い）となる閾値
（気候）階級区分の閾値：週間予報・季節予報
かなり低い（少ない）ときの最小値
平年よりかなり低い（少ない）となる閾値
平年より低い（少ない）となる閾値
平年より高い（多い）となる閾値
平年よりかなり高い（多い）となる閾値
かなり高い（多い）となるときの最大値
（気候）天候要素の確率
単位を示す。
確率を補足する情報を示す
天候を特徴づける確率の場合に true とする
（気候）階級区分の閾値
分類を示す。
単位を示す。
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
階級区分閾値を補足する情報を示す
（気候）気温、降水量、日照時間等の確率
対象気象要素
＜任意の文字列＞
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
平年より低い（少ない）確率
平年並の確率
平年より高い（多い）確率
（環境）太陽天頂角
単位を示す。
単位が"度"であることを示す。
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
値の状態（「不明」など）を示す。

表1.5.1.3

解説
（環境）UVインデックス
分類を示す。
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
値の状態（「不明」など）を示す。
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
（一般）現象の移動速度
分類を示す。
単位を示す。
単位が"km/h"であることを示す。
単位が"ノット"であることを示す。
＜任意の文字列＞
値の状態（「不明」など）を示す。
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
（一般）方向
分類を示す。
単位を示す。
値の状態（「不明」など）を示す。
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
（一般）方向
分類を示す。
単位を示す。
値の状態（「不明」など）を示す。
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
（台風）強風に警戒を要する領域の範囲
分類を示す。
単位を示す。
単位が"km"であることを示す。
単位が"海里"であることを示す。
＜任意の文字列＞
値の状態（「不明」など）を示す。
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
（地震）マグニチュードの値を示す。
分類を示す。
値の状態（「不明」など）を示す。
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
（津波）津波の高さの値を示す。
分類を示す。
単位を示す。
値の状態（「不明」など）を示す。
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
（地震）余震確率を示す

表1.5.1.3

解説
分類を示す
単位を示す(%)
（火山）噴煙の流向を示す。
分類を示す。
分類が"噴煙の流向"であることを示す。
分類が"降灰の方向"であることを示す。
分類が"小さな噴石の落下方向"であることを示す。
＜任意の文字列＞
単位を示す。
単位が"漢字"であることを示す。
＜任意の文字列＞
値の状態（「不明」など）を示す。
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
（火山）噴煙高度を示す
分類を示す。
分類が"火口縁上噴煙高度"であることを示す。
分類が"火口上噴煙高度"であることを示す。
分類が"海抜噴煙高度"であることを示す。
＜任意の文字列＞
単位を示す。
単位が"m"であることを示す。
単位が"FT"であることを示す。
＜任意の文字列＞
値の状態（「不明」など）を示す。
状態が"上昇中"であることを示す。
状態が"雲に入る"であることを示す。
状態が"以上"であることを示す。
状態が"噴煙なし"であることを示す。
状態が"不明"であることを示す。
＜任意の文字列＞
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。

表1.5.1.3

解説
＜任意の文字列＞
天気予報を時系列で表現する場合の参照番号
単位を示す。
日付時刻
地理空間情報
線
多角形
円
気圧
気温
湿度
風向：文字
風向：数値
風速
風力階級
日照時間
降水量
雨量関連指数
降水確率
降雪量
積雪の深さ
視程
天気
天気コード
気象要因
波浪の高さ
潮位
潮汐の周期
海氷
着氷
信頼度階級
信頼度数値
警報級の可能性
熱帯擾乱種類
大きさ階級
強さ階級

表1.5.1.3

解説
半径
水位
浸水の深さ
流量
「出現の可能性が最も大きい天候」並びに「特徴のある気温、降水量、日照時間等の確率」
気温、降水量、日照時間等の確率
平年値の階級閾値
太陽天頂角
UVインデックス
方向
方向
現象の移動速度
マグニチュード
津波の高さ
余震確率
噴煙の火口縁上の高さ
噴煙の海抜高度
噴煙の流向
汎用テキスト（type, refIDつき）
平年や前年等との差（比）
台風の暴風域に入る確率
火口直上の風の海抜高度

表1.5.1.3

解説

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
1	(element)	Body		type.Body		1	内容部要素の定義	
2	type.Body							
3		TargetArea		type.Area		?	対象地域	
4		Notice		xs:string	1000	*	お知らせ	
5		Warning		type.Warning		*	警報	
6		MeteorologicalInfos		type.MeteorologicalInfos		*	気象情報	
7		Comment		type.Comment		?	文章	
8		OfficeInfo		type.OfficeInfo		?	担当部署	
9		AdditionalInfo		type.AdditionalInfo		?	付加事項	
10	type.Warning							
11			type	xs:string	50	1	種別	
12		Item		type.Item		+	注意・警戒事項の内容	
13	type.MeteorologicalInfos							
14			type	xs:string	50	1	予報・観測の種別	
15				*				"季節観測"
16				*				"生物季節観測"
17				*				"特殊気象報（各種現象）"
18				*				"紫外線観測データ"
19				*				"全般海上警報"
20				*				"概況"
21				*				"気象要因"
22				*				"観測実況"
23				*				"台風情報"
24				*				"天候情報"
25				*				"地方海域の予報"
26				*				"水位実況"
27				*				"水位予想"
28				*				"カテゴリ予報"
29				*				"区域予報"
30				*				"地点予想"
31				*				"地点予報"
32				*				"予想気温"
33				*				"降水確率"
34				*				"独自予報"
35				*				"付加情報"
36				*				"日別平年値"
37				*				"７日間平年値"
38				*				"季節予報"
39				*				"天候情報"
40				*				"早期天候情報"
41				*				"記録的短時間大雨情報"
42				*				"雨量情報"
43				*				"水位・流量情報"
44				*				"氾濫水の予報"
45				*				"天気図情報"
46				*				"悪天情報"

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
47				*				"量的予想時系列（市町村等）"
48				*				"予想"
49				*				"防災事項"
50				*				*
51		MeteorologicalInfo		type.MeteorologicalInfo		*	予報・観測の時間	
52		TimeSeriesInfo		type.TimeSeriesInfo		*	時系列情報	
53	type.MeteorologicalInfo							
54			type	xs:string	50	?	種類	
55		DateTime		jmx_eb:type.DateTime		1	予報・観測の基点時刻	
56		Duration		xs:duration		?	予報・観測期間の長さ	
57		Name		xs:string	50	?	予報・観測時間の内容	
58		Item		type.Item		+	予報・観測の内容	
59	type.TimeSeriesInfo							
60		TimeDefines		type.TimeDefines		1	時系列の時刻定義セット	
61		Item		type.Item		+	予報の内容	
62	type.TimeDefines							
63		TimeDefine		type.TimeDefine		+	個々の時刻定義	
64	type.TimeDefine							
65			timeId	xs:unsignedByte		1	時刻ＩＤ	
66		DateTime		jmx_eb:type.DateTime		1	基点時刻	
67		Duration		xs:duration		?	対象期間	
68		Name		xs:string	50	?	予報・観測時間の内容	
69	type.AdditionalInfo							
70		ObservationAddition		type.ObservationAddition		?	観測の付加事項	
71		ClimateForecastAddition		type.ClimateForecastAddition		?	季節予報の付加事項	
72		FloodForecastAddition		type.FloodForecastAddition		?	指定河川洪水予報の付加事項	
73		TidalWarningAddition		type.TidalWarningAddition		*	高潮警報の付加事項	
74		*		(namespace)		*	拡張用	
75				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/"
76	type.ClimateForecastAddition							
77		TargetDateTimeNotice		xs:string		?	予報対象期間に関する説明	
78		NextForecastSchedule		type.ForecastSchedule		*	季節予報の次回発表予定	
79		NoticeOfSchedule		xs:string		?	最新資料利用の注意喚起等	
80		AdditionalNotice		xs:string		?	その他のお知らせ	
81	type.ForecastSchedule							
82			target	xs:string		1		
83				*				"１か月予報"
84				*				"３か月予報"
85				*				"暖候期予報"
86				*				"寒候期予報"
87		Text		xs:string		?	季節予報発表予定日平文	
88		DateTime		xs:dateTime		?	季節予報発表予定日	
89	type.Comment							
90		Text		type.Text		+	文章の領域	
91		Code		xs:list(xs:string)	100	?	付加文コード	
92	type.Text			xs:string	4000			

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
93			type	xs:string	50	1	文章の種類	
94	type.Item							
95		Kind		type.Kind		+	特別警報・警報・注意報、観測情報	
96		Areas		type.Areas		?	地域名要素全体	
97		Stations		type.Stations		?	地点要素全体	
98		Area		type.Area		?	地域名要素	
99		Station		type.Station		?	地点要素	
100		ChangeStatus		xs:string	48	?	内容の変更点の有無	
101				*				"警報・注意報種別に変化有"
102				*				"警報・注意報種別に変化無、重要予想事項等に変化有"
103				*				"変化無"
104		FullStatus		xs:string	4	?	域内全域又は一部を示す	
105				*				"全域"
106				*				"一部"
107		EditingMark		xs:string	1	?	編集識別子	
108				*				"0"
109				*				"1"
110		OtherReport		xs:string	100	*	他情報参照	
111	type.Kind							
112		Name		xs:string	50	?	項目名	
113				*				"初雪"
114				*				"初氷"
115				*				"初霜"
116				*				"初冠雪"
117				*				"うめの開花日"
118				*				"さくらの開花日"
119				*				"さくらの満開日"
120				*				"あじさい（真の花）の開花日"
121				*				"すすきの開花日"
122				*				"いちょうの黄葉日"
123				*				"いちょうの落葉日"
124				*				"かえでの紅葉日"
125				*				"かえでの落葉日"
126				*				"竜巻"
127				*				"黄砂"
128				*				"風じん"
129				*				"ひょう"
130				*				"なだれ"
131				*				"竜巻注意情報"
132				*				"暴風雪特別警報"
133				*				"大雨特別警報"
134				*				"暴風特別警報"
135				*				"大雪特別警報"
136				*				"波浪特別警報"
137				*				"高潮特別警報"
138				*				"暴風雪警報"

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
139				*				"大雨警報"
140				*				"洪水警報"
141				*				"暴風警報"
142				*				"大雪警報"
143				*				"波浪警報"
144				*				"高潮警報"
145				*				"大雨注意報"
146				*				"大雪注意報"
147				*				"風雪注意報"
148				*				"雷注意報"
149				*				"強風注意報"
150				*				"波浪注意報"
151				*				"融雪注意報"
152				*				"洪水注意報"
153				*				"高潮注意報"
154				*				"濃霧注意報"
155				*				"乾燥注意報"
156				*				"なだれ注意報"
157				*				"低温注意報"
158				*				"霜注意報"
159				*				"着氷注意報"
160				*				"着雪注意報"
161				*				"レベル５大雨特別警報"
162				*				"レベル５土砂災害特別警報"
163				*				"レベル５高潮特別警報"
164				*				"レベル４大雨危険警報"
165				*				"レベル４土砂災害危険警報"
166				*				"レベル４高潮危険警報"
167				*				"レベル３大雨警報"
168				*				"レベル３土砂災害警報"
169				*				"レベル３高潮警報"
170				*				"レベル２大雨注意報"
171				*				"レベル２土砂災害注意報"
172				*				"レベル２高潮注意報"
173				*				"竜巻注意"
174				*				"不明"
175				*				"なし"
176				*				"解除"
177				*				"警戒"
178				*				"海上台風警報"
179				*				"海上暴風警報"
180				*				"海上強風警報"
181				*				"海上風警報"
182				*				"海上濃霧警報"
183				*				"海上着氷警報"

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
184				*				"海上うねり警報"
185				*				"海上警報解除"
186				*				"氾濫注意情報"
187				*				"氾濫注意情報（警戒情報解除）"
188				*				"氾濫警戒情報"
189				*				"氾濫危険情報"
190				*				"氾濫発生情報"
191				*				"氾濫発生情報（氾濫水の予報）"
192				*				"氾濫注意情報解除"
193				*				"浸水想定地区"
194				*				"浸水想定地区（氾濫発生情報）"
195				*				"氾濫の発生"
196				*				"氾濫危険水位超過"
197				*				"避難判断水位超過"
198				*				"氾濫注意水位（警戒水位）超過"
199				*				"氾濫注意水位超過"
200				*				"水防団待機水位超過"
201				*				"レベル２氾濫注意報解除"
202				*				"レベル２氾濫注意報"
203				*				"レベル３氾濫警報"
204				*				"レベル４氾濫危険警報"
205				*				"レベル５氾濫特別警報"
206				*				"季節予報"
207				*				"要早期警戒"
208				*				"早期警戒事項なし"
209				*				"雨量"
210				*				"水位"
211				*				"氾濫水"
212				*				"流量"
213				*				"記録的短時間大雨情報"
214				*				"悪天情報（強風）"
215				*				"悪天情報（霧）"
216				*				"悪天情報（海氷）"
217				*				"悪天情報（船体着氷）"
218				*				*
219		Code		xs:string	10	?	警報等情報要素コード	
220		Status		xs:string	50	?	情報の状況	
221				*				"発表"
222				*				"継続"
223				*				"特別警報から警報"
224				*				"特別警報から注意報"
225				*				"警報から注意報"
226				*				"解除"
227				*				"発表警報・注意報はなし"
228				*				"特別警報から危険警報"

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
229				*				"危険警報から警報"
230				*				"危険警報から注意報"
231				*				"なし"
232				*				"その後の見通し"
233				*				"海上警報なし"
234				*				"上昇中"
235				*				"下降中"
236				*				"対象地域"
237				*				*
238		ClassName		xs:string	50	?	観測対象の品種または総称	
239		Condition		xs:string	50	?	種別の補足説明	
240				*				"土砂災害"
241				*				"浸水害"
242				*				"土砂災害、浸水害"
243				*				"氾濫発生"
244				*				"通常"
245				*				"発達中"
246				*				"発達した"
247				*				"発生予想"
248				*				"入電なし"
249				*				"欠測あり"
250				*				"温帯低気圧に変わる見込み"
251				*				"熱帯低気圧に変わる見込み"
252				*				"洪水注意報解除"
253				*				"洪水注意報（発表）"
254				*				"洪水注意報"
255				*				"洪水注意報（警報解除）"
256				*				"洪水警報（発表）"
257				*				"洪水警報"
258				*				"レベル２氾濫注意報解除"
259				*				"レベル２氾濫注意報"
260				*				"レベル３氾濫警報"
261				*				"レベル４氾濫危険警報"
262				*				"レベル５氾濫特別警報"
263				*				*
264		LastKind		type.NextKind		?	前回の発表状況	
265		NextKinds		type.NextKinds		?	警報・注意報、気象警戒レベルの引上げの可能性	
266		Attention		type.Attention		?	特記事項	
267		WarningNotice		type.WarningNotice		?	警報等への切り替え予告	
268		Addition		type.Addition		?	付加事項	
269		DateTime		jmx_eb:type.DateTime		?	日時	
270		Property		type.Property		*	予報・観測要素	
271	type.NextKinds							
272		NextKind		type.NextKind		+	警報等の発表の可能性	

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
273	type.NextKind							
274		Name		xs:string		1	項目名	
275		Code		xs:string		1	警報等情報要素コード	
276		Condition		xs:string		?	状況の補足説明	
277		DateTime		jmx_eb:type.DateTime		?	日時	
278		Sentence		xs:string		?	文章形式の表現	
279	type.Attention							
280		Note		xs:string	50	+	特記事項の内容	
281				*				"土砂災害警戒"
282				*				"浸水警戒"
283				*				"土砂災害注意"
284				*				"浸水注意"
285				*				"氾濫発生"
286				*				*
287	type.WarningNotice							
288		StartTime		type.ForecastTerm		1	開始時間情報	
289		Note		xs:string	100	1	警報等への切り替え	
290	type.ForecastTerm							
291		Date		xs:string	10	?	日付	
292		Term		xs:string	50	?	時間	
293				*				"未明"
294				*				"明け方"
295				*				"朝"
296				*				"昼前"
297				*				"昼過ぎ"
298				*				"夕方"
299				*				"夜のはじめ頃"
300				*				"夜遅く"
301				*				"０時頃"
302				*				"１時頃"
303				*				"２時頃"
304				*				"３時頃"
305				*				"４時頃"
306				*				"５時頃"
307				*				"６時頃"
308				*				"７時頃"
309				*				"８時頃"
310				*				"９時頃"
311				*				"１０時頃"
312				*				"１１時頃"
313				*				"１２時頃"
314				*				"１３時頃"
315				*				"１４時頃"
316				*				"１５時頃"
317				*				"１６時頃"
318				*				"１７時頃"

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
319				*				"１８時頃"
320				*				"１９時頃"
321				*				"２０時頃"
322				*				"２１時頃"
323				*				"２２時頃"
324				*				"２３時頃"
325				*				"２４時頃"
326				*				"満潮時頃"
327				*				*
328	type.Addition							
329		Note		xs:string	50	+	付加事項の内容	
330				*				"地吹雪"
331				*				"氾濫"
332				*				"塩害"
333				*				"フェーン"
334				*				"降雪による交通障害"
335				*				"うねり"
336				*				"副振動"
337				*				"潮位変動大"
338				*				"突風"
339				*				"竜巻"
340				*				"ひょう"
341				*				"低地浸水"
342				*				"土砂災害"
343				*				"水道凍結"
344				*				"路面凍結"
345				*				"越流"
346				*				"越波"
347				*				"堤防決壊"
348				*				*
349	type.Property							
350		Type		xs:string	100	1	気象要素名	
351				*				"土砂災害"
352				*				"浸水"
353				*				"雷"
354				*				"洪水"
355				*				"融雪"
356				*				"雪"
357				*				"着雪"
358				*				"着氷"
359				*				"なだれ"
360				*				"風"
361				*				"３時間内代表風"
362				*				"波"
363				*				"濃霧"
364				*				"乾燥"

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
365				*				"霜"
366				*				"低温"
367				*				"高潮"
368				*				"危険度"
369				*				"天気"
370				*				"３時間内卓越天気"
371				*				"朝の最低気温"
372				*				"日中の最高気温"
373				*				"日最高気温"
374				*				"３時間毎気温"
375				*				"降水確率"
376				*				"気温"
377				*				"最低気温"
378				*				"最低気温誤差"
379				*				"最低気温平年値"
380				*				"最高気温"
381				*				"最高気温誤差"
382				*				"最高気温平年値"
383				*				"最低気温予測範囲"
384				*				"最高気温予測範囲"
385				*				"１時間最大雨量"
386				*				"３時間最大雨量"
387				*				"２４時間最大雨量"
388				*				"６時間最大降雪量"
389				*				"２４時間最大降雪量"
390				*				"最大風速"
391				*				"雨の警報級の可能性"
392				*				"大雨の警報級の可能性"
393				*				"土砂災害の警報級の可能性"
394				*				"雪の警報級の可能性"
395				*				"風（風雪）の警報級の可能性"
396				*				"波の警報級の可能性"
397				*				"潮位の警報級の可能性"
398				*				"独自予報"
399				*				"梅雨入り"
400				*				"梅雨明け"
401				*				"天候の状況（速報値）"
402				*				"概況"
403				*				"気圧"
404				*				"視程"
405				*				"本文"
406				*				"汎用テキスト"
407				*				"降水量７日間合計階級閾値"
408				*				"信頼度"
409				*				"呼称"
410				*				"階級"

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
411				*				"中心"
412				*				"高気圧"
413				*				"低気圧"
414				*				"熱帯低気圧"
415				*				"台風"
416				*				"別の低気圧"
417				*				"低圧部"
418				*				"温暖前線"
419				*				"寒冷前線"
420				*				"閉塞前線"
421				*				"停滞前線"
422				*				"等圧線"
423				*				"うねり"
424				*				"流氷"
425				*				"海氷"
426				*				"主文"
427				*				"水位"
428				*				"流量"
429				*				"平年値の平年値が偏差大きい年値で、平年値がある年値、異常事例の確率"
430				*				"地域・期間平均平年偏差各階級の確率"
431				*				"かなりの高温"
432				*				"かなりの低温"
433				*				"大雪"
434				*				"防災事項"
435				*				"太陽天頂角"
436				*				"ＵＶインデックス"
437				*				"雨"
438				*				"なし"
439				*				"解説"
440				*				"雨量"
441				*				"氾濫水"
442				*				"浸水想定地区"
443				*				"浸水想定地区（氾濫発生情報）"
444				*				"最高気温階級"
445				*				"最低気温階級"
446				*				"地域平均気温階級"
447				*				"危険度分布"
448				*				"台風の暴風域に入る確率"
449				*				"高潮基準超過"
450				*				"高潮ピーク"
451				*				"観測"
452				*				"土砂災害危険度"
453				*				"大雨浸水危険度"
454				*				"風危険度"
455				*				"波危険度"
456				*				"雪危険度"

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
457				*				"高潮危険度"
458				*				"雷危険度"
459				*				"融雪危険度"
460				*				"着雪危険度"
461				*				"着氷危険度"
462				*				"なだれ危険度"
463				*				"濃霧危険度"
464				*				"乾燥危険度"
465				*				"霜危険度"
466				*				"低温危険度"
467				*				"洪水害危険度"
468				*				"流域雨量指数"
469				*				"気象概況"
470				*				"防災事項"
471				*				"補足事項"
472				*				"お知らせ"
473				*				"雨の実況"
474				*				"雪の実況"
475				*				"風の実況"
476				*				"波の実況"
477				*				"視程の実況"
478				*				"潮位の実況"
479				*				"水位の実況"
480				*				"副振動の実況"
481				*				"気象現象の実況"
482				*				"気温の実況"
483				*				"湿度の実況"
484				*				"その他の実況"
485				*				"雨の予想"
486				*				"雪の予想"
487				*				"風の予想"
488				*				"波の予想"
489				*				"視程の予想"
490				*				"潮位の予想"
491				*				"水位の予想"
492				*				"副振動の予想"
493				*				"気温の予想"
494				*				"湿度の予想"
495				*				"気象現象の予想"
496				*				"その他の予想"
497				*				*
498		SignificancyPart		type.SignificancyPart		*	危険度部分	
499		SubsequentSignificancyPart		type.SignificancyPart		*	予報期間を超えた危険度部分	
500		WarningPeriod		type.Period		?	警戒期間	
501		AdvisoryPeriod		type.Period		?	注意期間	
502		CriteriaPeriod		type.CriteriaPeriod		?	基準到達期間	

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
503		PeakTime		type.ForecastTerm		?	最大値発現時間情報	
504		DetailForecast		type.DetailForecast		?	詳細予報	
505		WindPart		type.WindPart		?	風部分	
506		WindDirectionPart		type.WindDirectionPart		?	風向部分	
507		WindSpeedPart		type.WindSpeedPart		?	風速部分	
508		WarningAreaPart		type.WarningAreaPart		*	警戒領域部分	
509		WeatherPart		type.WeatherPart		?	天気部分	
510		PressurePart		type.PressurePart		?	気圧部分	
511		TemperaturePart		type.TemperaturePart		?	気温部分	
512		VisibilityPart		type.VisibilityPart		?	視程部分	
513		SynopsisPart		type.SynopsisPart		?	気象要因部分	
514		WaveHeightPart		type.WaveHeightPart		?	波高部分	
515		PrecipitationPart		type.PrecipitationPart		*	降水量部分	
516		PrecipitationBasedIndexPart		type.PrecipitationBasedIndexPart		*	雨量関連指数部分	
517		SnowfallDepthPart		type.SnowfallDepthPart		?	降雪量部分	
518		SnowDepthPart		type.SnowDepthPart		?	積雪深部分	
519		HumidityPart		type.HumidityPart		*	湿度部分	
520		TidalLevelPart		type.TidalLevelPart		?	潮位部分	
521		SunshinePart		type.SunshinePart		?	日照部分	
522		WeatherCodePart		type.WeatherCodePart		?	テロップ用天気予報用語部分	
523		ProbabilityOfPrecipitationPart		type.ProbabilityOfPrecipitationPart		?	降水確率部分	
524		SealcePart		type.SealcePart		?	海氷部分	
525		IcingPart		type.IcingPart		?	着氷部分	
526		ReliabilityClassPart		type.ReliabilityClassPart		?	信頼度階級部分	
527		ReliabilityValuePart		type.ReliabilityValuePart		?	信頼度数値部分	
528		ClassPart		type.ClassPart		?	階級部分	
529		PossibilityRankOfWarningPart		type.PossibilityRankOfWarningPart		?	警報級の可能性部分	
530		TyphoonNamePart		type.TyphoonNamePart		?	台風呼名部分	
531		CenterPart		type.CenterPart		?	中心部分	
532		CoordinatePart		type.CoordinatePart		?	座標部分	
533		IsobarPart		type.IsobarPart		?	等圧線部分	
534		WaterLevelPart		type.WaterLevelPart		?	水位部分	
535		FloodAssumptionTable		type.FloodAssumptionTable		?	浸水部分	
536		DischargePart		type.DischargePart		?	流量部分	
537		ClimateFeaturePart		jmx_eb:type.ClimateFeature		*	天候の特徴	
538		ClimateValuesPart		type.ClimateValuesPart		*	気温、降水量、日照時間等の、値と平年差など	
539		ClimateProbabilityValuesPart		type.ClimateProbabilityValuesPart		?	気温、降水量、日照時間等の確率	
540		EventDatePart		type.EventDatePart		?	事象の月日	
541		PrecipitationClassPart		jmx_eb:type.ClassThresholdOfAverage		?	平年値の階級閾値	
542		SolarZenithAnglePart		type.SolarZenithAnglePart		?	太陽天頂角部分	
543		UvIndexPart		type.UvIndexPart		?	ＵＶインデックス部分	
544		FiftyKtWindProbabilityPart		type.FiftyKtWindProbabilityPart		*	暴風域に入る確率	
545		EventPart		type.EventPart		*	事象部	
546		*		(namespace)		*	拡張用	
547				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/"
548		Text		jmx_eb:type.ReferableString		*	汎用で利用するテキスト形式	

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
549	type.ClimateValuesPart							
550			type	xs:string	50	1	気候要素の種類	
551		jmx_eb:Temperature		jmx_eb:type.Temperature		*	気温の値	
552		jmx_eb:Precipitation		jmx_eb:type.Precipitation		*	降水量	
553		jmx_eb:Sunshine		jmx_eb:type.Sunshine		*	日照時間	
554		jmx_eb:SnowfallDepth		jmx_eb:type.SnowfallDepth		*	降雪量	
555		jmx_eb:SnowDepth		jmx_eb:type.SnowDepth		*	積雪の深さ	
556		*		(namespace)		*	拡張用	
557				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/"
558		jmx_eb:Comparison		jmx_eb:type.Comparison		*	平年や前年等との差（比）	
559		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
560	type.EventDatePart							
561		Date		type.EventDate		*	事象の月日	
562		Normal		type.EventDate		*	平年の月日	
563		LastYear		type.EventDate		*	昨年の月日	
564		*		(namespace)		*	拡張用	
565				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/"
566		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
567	type.EventDate			xs:gMonthDay				
568			description	xs:string	50	?		
569			dubious	xs:token	50	?		
570				*				"頃"
571				*				*
572	type.ClimateProbabilityValuesPart							
573		jmx_eb:ClimateProbabilityValues		jmx_eb:type.ClimateProbabilityValues		+	気温、降水量、日照時間等の確率	
574	type.SolarZenithAnglePart							
575		jmx_eb:SolarZenithAngle		jmx_eb:type.SolarZenithAngle		+	太陽天頂角	
576	type.UvIndexPart							
577		jmx_eb:UvIndex		jmx_eb:type.UvIndex		+	ＵＶインデックス	
578		Text		xs:string		?	汎用で利用するテキスト形式	
579	type.FiftyKtWindProbabilityPart							
580		FiftyKtWindProbability		jmx_eb:type.WeatherForecastProbability		+	暴風域に入る確率	
581	type.Period							
582		StartTime		type.ForecastTerm		?	開始時間情報	
583		EndTime		type.ForecastTerm		?	終了時間情報	
584		OverTime		xs:string	20	?	継続時間情報	
585		ZoneTime		type.ForecastTerm		?	単一時間情報	
586	type.Areas							
587			codeType	xs:string	50	?	コード種別	
588		Area		type.Area		+	対象地域	
589	type.Stations							
590			codeType	xs:string	50	?	コード種別	
591		Station		type.Station		+	対象地点	
592	type.Area							
593			codeType	xs:string	50	?	地域コード種別	
594		Name		xs:string	50	1	対象地域・地点名称	

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
595		Code		xs:string	20	?	対象地域・地点コード	
596		Prefecture		type.PrefectureCity		?	都道府県	
597		PrefectureCode		xs:string	5	?	都道府県コード	
598		PrefectureList		xs:list(xs:string)	400	?	都道府県のリスト	
599		PrefectureCodeList		xs:list(xs:string)	300	?	都道府県コードのリスト	
600		SubPrefecture		xs:string	20	?	支庁	
601		SubPrefectureCode		xs:string	5	?	支庁コード	
602		SubPrefectureList		xs:list(xs:string)	200	?	支庁のリスト	
603		SubPrefectureCodeList		xs:list(xs:string)	100	?	支庁コードのリスト	
604		City		type.PrefectureCity		?	市町村	
605		CityCode		xs:string	7	?	市町村コード	
606		CityList		xs:list(xs:string)	1000	?	市町村のリスト	
607		CityCodeList		xs:list(xs:string)	600	?	市町村コードのリスト	
608		SubCity		xs:string	50	?	市町村を細分する領域	
609		SubCityCode		xs:string	7	?	市町村を細分する領域のコード	
610		SubCityList		xs:list(xs:string)	1500	?	市町村を細分する領域のリスト	
611		SubCityCodeList		xs:list(xs:string)	900	?	市町村を細分する領域のコードのリスト	
612		CodeList		xs:list(xs:string)	600	?	対象地域・地点コードのリスト	
613		jmx_eb:Circle		jmx_eb:type.Circle		*	対象地域（円）	
614		jmx_eb:Coordinate		jmx_eb:type.Coordinate		*	対象地域（点）の座標	
615		jmx_eb:Line		jmx_eb:type.Coordinate		*	対象地域(線)の座標	
616		jmx_eb:Polygon		jmx_eb:type.Coordinate		*	対象地域（多角形）の座標	
617		Location		xs:string	100	?	領域の存在域	
618		Status		xs:string	50	?	領域表現の状況	
619				*				"付近"
620				*				"臨時支援"
621	type.PrefectureCity			xs:string	50			
622			partType	xs:string	4	?	領域のタイプ	
623				*				"全域"
624				*				"一部"
625	type.Station							
626		Name		xs:string	50	1	観測官署名称	
627		Code		type.StationCode	20	+	観測官署コード	
628		Location		xs:string	100	?	観測官署の場所	
629		Status		xs:string	50	?	観測場所の状況	
630				*				"構内"
631				*				"付近"
632				*				"臨時支援"
633		jmx_eb:Coordinate		jmx_eb:type.Coordinate		*	観測官署の座標	
634	type.StationCode			xs:string	10			
635			type	xs:string	50	?	観測官署コード種別	
636				*				"気象庁共通コード"
637				*				"気象・地震・火山情報／市町村等"
638				*				"水位観測所"
639				*				"国際地点番号"
640				*				"WOUDC地点番号"

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
641				*				"アメダス地点番号"
642				*				"他機関観測地点番号"
643				*				"水位基準地点"
644				*				"潮位観測地点番号"
645				*				*
646	type.OfficeInfo							
647		Office		type.Office		+	担当部署	
648	type.Office							
649			type	xs:string	50	1	担当部署の種別	
650				*				"都道府県"
651				*				"補足情報担当"
652				*				"気象庁"
653				*				"水位関係"
654				*				"気象関係"
655				*				*
656		Name		xs:string	50	1	担当部署の属する組織名	
657		Code		xs:string	10	?	コード	
658		ContactInfo		xs:string	100	?	連絡先	
659		URI		xs:anyURI		?	参考URI	
660	type.ObservationAddition							
661		DeviationFromNormal		xs:string	50	?	平年差	
662		DeviationFromLastYear		xs:string	50	?	昨年差	
663		Text		xs:string	400	?	記事	
664	type.FloodForecastAddition							
665		HydrometricStationPart		type.HydrometricStationPart		+	水位・流量観測所付加情報	
666	type.TidalWarningAddition							
667		TidalAreaPart		type.TidalAreaPart		1	高潮予報区間付加情報	
668		HydrometricStationPart		type.HydrometricStationPart		+	水位・流量観測所付加情報	
669	type.TidalAreaPart							
670		Area		type.Area		1	高潮予報区間の名称	
671		ChargeSection		xs:string	200	*	受け持ち区間	
672	type.CriteriaPeriod							
673		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
674		Base		type.BaseCriteria		?	卓越もしくは変化前	
675		Temporary		type.BaseCriteria		*	断続現象	
676		Becoming		type.BaseCriteria		*	変化後	
677		Local		type.LocalCriteria		*	地域	
678		CriteriaClass		type.CriteriaClass		?	基準のクラス・レベル	
679		Time		xs:dateTime		?	基準到達時刻	
680		Duration		xs:duration		?	期間の長さ	
681		Remark		xs:string	200	?	注意事項・付加事項	
682	type.BaseCriteria							
683		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
684		CriteriaClass		type.CriteriaClass		?	基準のクラス・レベル	
685		Local		type.LocalCriteria		*	地域	
686		Time		xs:dateTime		?	基準到達時刻	

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
687		Duration		xs:duration		?	期間の長さ	
688		Remark		xs:string	200	?	注意事項・付加事項	
689	type.LocalCriteria							
690		AreaName		xs:string	50	1	地域の名称	
691		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
692		CriteriaClass		type.CriteriaClass		1	基準のクラス・レベル	
693		Time		xs:dateTime		1	基準到達時刻	
694		Duration		xs:duration		?	期間の長さ	
695		Remark		xs:string	200	?	注意事項・付加事項	
696	type.CriteriaClass							
697			type	xs:string	50	?	クラスの種別名	
698			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
699		Name		xs:string	20	1	クラス・レベルの名前	
700		Code		xs:string	4	1	クラス・レベルのコード	
701		Condition		xs:string	50	?	状況の補足説明	
702		Remark		xs:string	50	?	注意事項・付加事項	
703	type.WindPart							
704		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
705		Base		type.BaseWind		?	卓越もしくは変化前	
706		Temporary		type.BaseWind		*	断続現象	
707		Becoming		type.BaseWind		*	変化後	
708		SubArea		type.SubAreaWind		*	地域	
709		jmx_eb:WindDirection		jmx_eb:type.WindDirection		*	風向	
710		jmx_eb:WindDegree		jmx_eb:type.WindDegree		*	風向（数値）	
711		jmx_eb:WindSpeed		jmx_eb:type.WindSpeed		*	風速	
712		jmx_eb:WindScale		jmx_eb:type.WindScale		*	風力	
713		Time		xs:dateTime		?	起時	
714		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
715	type.SubAreaWind							
716		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
717		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
718		Base		type.BaseWind		?	卓越もしくは変化前	
719		Temporary		type.BaseWind		*	断続現象	
720		Becoming		type.BaseWind		*	変化後	
721		Local		type.LocalWind		*	地域	
722		jmx_eb:WindDirection		jmx_eb:type.WindDirection		*	風向	
723		jmx_eb:WindDegree		jmx_eb:type.WindDegree		*	風向（数値）	
724		jmx_eb:WindSpeed		jmx_eb:type.WindSpeed		*	風速	
725		jmx_eb:WindScale		jmx_eb:type.WindScale		*	風力	
726		Time		xs:dateTime		?	起時	
727		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
728	type.BaseWind							
729		TimeModifier		xs:string	50	?	変化を表す時要素	
730		jmx_eb:WindDirection		jmx_eb:type.WindDirection		*	風向	
731		jmx_eb:WindDegree		jmx_eb:type.WindDegree		*	風向（数値）	
732		jmx_eb:WindSpeed		jmx_eb:type.WindSpeed		*	風速	

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
733		jmx_eb:WindScale		jmx_eb:type.WindScale		*	風力	
734		Local		type.LocalWind		*	地域	
735		Time		xs:dateTime		?	起時	
736		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
737	type.LocalWind							
738		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
739		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
740		jmx_eb:WindDirection		jmx_eb:type.WindDirection		*	風向	
741		jmx_eb:WindDegree		jmx_eb:type.WindDegree		*	風向（数値）	
742		jmx_eb:WindSpeed		jmx_eb:type.WindSpeed		*	風速	
743		jmx_eb:WindScale		jmx_eb:type.WindScale		*	風力	
744		Time		xs:dateTime		?	起時	
745		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
746	type.Sentence			xs:string	1000			
747			type	xs:string	50	?	種類	
748	type.WindDirectionPart							
749		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
750		Base		type.BaseWindDirection		?	卓越もしくは変化前	
751		Temporary		type.BaseWindDirection		*	断続現象	
752		Becoming		type.BaseWindDirection		*	変化後	
753		SubArea		type.SubAreaWindDirection		*	地域	
754		jmx_eb:WindDirection		jmx_eb:type.WindDirection		*	風向	
755		Time		xs:dateTime		?	起時	
756		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
757	type.SubAreaWindDirection							
758		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
759		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
760		Base		type.BaseWindDirection		?	卓越もしくは変化前	
761		Temporary		type.BaseWindDirection		*	断続現象	
762		Becoming		type.BaseWindDirection		*	変化後	
763		Local		type.LocalWindDirection		*	地域	
764		jmx_eb:WindDirection		jmx_eb:type.WindDirection		*	風向	
765		Time		xs:dateTime		?	起時	
766		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
767	type.BaseWindDirection							
768		TimeModifier		xs:string	50	?	変化を表す時要素	
769		jmx_eb:WindDirection		jmx_eb:type.WindDirection		*	風向	
770		Local		type.LocalWindDirection		*	地域	
771		Time		xs:dateTime		?	起時	
772		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
773	type.LocalWindDirection							
774		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
775		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
776		jmx_eb:WindDirection		jmx_eb:type.WindDirection		*	風向	
777		Time		xs:dateTime		?	起時	
778		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
779	type.WindSpeedPart							
780		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
781		Base		type.BaseWindSpeed		?	卓越もしくは変化前	
782		Temporary		type.BaseWindSpeed		*	断続現象	
783		Becoming		type.BaseWindSpeed		*	変化後	
784		SubArea		type.SubAreaWindSpeed		*	地域	
785		jmx_eb:WindSpeed		jmx_eb:type.WindSpeed		*	風速	
786		WindSpeedLevel		type.WindSpeedLevel		*	風速レベル	
787		Time		xs:dateTime		?	起時	
788		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
789	type.SubAreaWindSpeed							
790		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
791		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
792		Base		type.BaseWindSpeed		?	卓越もしくは変化前	
793		Temporary		type.BaseWindSpeed		*	断続現象	
794		Becoming		type.BaseWindSpeed		*	変化後	
795		Local		type.LocalWindSpeed		*	地域	
796		jmx_eb:WindSpeed		jmx_eb:type.WindSpeed		*	風速	
797		Time		xs:dateTime		?	起時	
798		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
799	type.BaseWindSpeed							
800		TimeModifier		xs:string	50	?	変化を表す時要素	
801		jmx_eb:WindSpeed		jmx_eb:type.WindSpeed		*	風速	
802		Local		type.LocalWindSpeed		*	地域	
803		Time		xs:dateTime		?	起時	
804		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
805	type.LocalWindSpeed							
806		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
807		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
808		jmx_eb:WindSpeed		jmx_eb:type.WindSpeed		*	風速	
809		Time		xs:dateTime		?	起時	
810		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
811	type.WindSpeedLevel			jmx_eb:nullablefloat				
812			type	xs:string	50	1	分類	
813				*				"風速階級"
814			refID	xs:unsignedByte		1	時系列での参照番号	
815			description	xs:string	100	?	文字列表現	
816			range	xs:list(xs:string)	20	1	範囲	
817	type.WarningAreaPart							
818			type	xs:string	50	1	分類	
819		jmx_eb:WindSpeed		jmx_eb:type.WindSpeed		+	風速	
820		jmx_eb:Circle		jmx_eb:type.Circle		1	円	
821	type.WeatherPart							
822		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
823		Base		type.BaseWeather		?	卓越もしくは変化前	
824		Temporary		type.BaseWeather		*	断続現象	

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
825		Becoming		type.BaseWeather		*	変化後	
826		SubArea		type.SubAreaWeather		*	地域	
827		jmx_eb:Weather		jmx_eb:type.Weather		*	天気	
828		Time		xs:dateTime		?	起時	
829		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
830	type.SubAreaWeather							
831		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
832		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
833		Base		type.BaseWeather		?	卓越もしくは変化前	
834		Temporary		type.BaseWeather		*	断続現象	
835		Becoming		type.BaseWeather		*	変化後	
836		Local		type.LocalWeather		*	地域	
837		jmx_eb:Weather		jmx_eb:type.Weather		*	天気	
838		Time		xs:dateTime		?	起時	
839		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
840	type.BaseWeather							
841		TimeModifier		xs:string	50	?	変化を表す時要素	
842		jmx_eb:Weather		jmx_eb:type.Weather		*	天気	
843		Local		type.LocalWeather		*	地域	
844		Time		xs:dateTime		?	起時	
845		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
846	type.LocalWeather							
847		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
848		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
849		jmx_eb:Weather		jmx_eb:type.Weather		*	天気	
850		Time		xs:dateTime		?	起時	
851		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
852	type.PressurePart							
853		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
854		Base		type.BasePressure		?	卓越もしくは変化前	
855		Temporary		type.BasePressure		*	断続現象	
856		Becoming		type.BasePressure		*	変化後	
857		SubArea		type.SubAreaPressure		*	地域	
858		jmx_eb:Pressure		jmx_eb:type.Pressure		*	気圧	
859		Time		xs:dateTime		?	起時	
860		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
861	type.SubAreaPressure							
862		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
863		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
864		Base		type.BasePressure		?	卓越もしくは変化前	
865		Temporary		type.BasePressure		*	断続現象	
866		Becoming		type.BasePressure		*	変化後	
867		Local		type.LocalPressure		*	地域	
868		jmx_eb:Pressure		jmx_eb:type.Pressure		*	気圧	
869		Time		xs:dateTime		?	起時	
870		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
871	type.BasePressure							
872		TimeModifier		xs:string	50	?	変化を表す時要素	
873		jmx_eb:Pressure		jmx_eb:type.Pressure		*	気圧	
874		Local		type.LocalPressure		*	地域	
875		Time		xs:dateTime		?	起時	
876		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
877	type.LocalPressure							
878		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
879		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
880		jmx_eb:Pressure		jmx_eb:type.Pressure		*	気圧	
881		Time		xs:dateTime		?	起時	
882		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
883	type.TemperaturePart							
884		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
885		Base		type.BaseTemperature		?	卓越もしくは変化前	
886		Temporary		type.BaseTemperature		*	断続現象	
887		Becoming		type.BaseTemperature		*	変化後	
888		SubArea		type.SubAreaTemperature		*	地域	
889		jmx_eb:Temperature		jmx_eb:type.Temperature		*	気温	
890		Time		xs:dateTime		?	起時	
891		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
892	type.SubAreaTemperature							
893		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
894		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
895		Base		type.BaseTemperature		?	卓越もしくは変化前	
896		Temporary		type.BaseTemperature		*	断続現象	
897		Becoming		type.BaseTemperature		*	変化後	
898		Local		type.LocalTemperature		*	地域	
899		jmx_eb:Temperature		jmx_eb:type.Temperature		*	気温	
900		Time		xs:dateTime		?	起時	
901		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
902	type.BaseTemperature							
903		TimeModifier		xs:string	50	?	変化を表す時要素	
904		jmx_eb:Temperature		jmx_eb:type.Temperature		*	気温	
905		Local		type.LocalTemperature		*	地域	
906		Time		xs:dateTime		?	起時	
907		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
908	type.LocalTemperature							
909		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
910		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
911		jmx_eb:Temperature		jmx_eb:type.Temperature		*	気温	
912		Time		xs:dateTime		?	起時	
913		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
914	type.VisibilityPart							
915		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
916		Base		type.BaseVisibility		?	卓越もしくは変化前	

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
917		Temporary		type.BaseVisibility		*	断続現象	
918		Becoming		type.BaseVisibility		*	変化後	
919		SubArea		type.SubAreaVisibility		*	地域	
920		jmx_eb:Visibility		jmx_eb:type.Visibility		*	視程	
921		Time		xs:dateTime		?	起時	
922		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
923	type.SubAreaVisibility							
924		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
925		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
926		Base		type.BaseVisibility		?	卓越もしくは変化前	
927		Temporary		type.BaseVisibility		*	断続現象	
928		Becoming		type.BaseVisibility		*	変化後	
929		Local		type.LocalVisibility		*	地域	
930		jmx_eb:Visibility		jmx_eb:type.Visibility		*	視程	
931		Time		xs:dateTime		?	起時	
932		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
933	type.BaseVisibility							
934		TimeModifier		xs:string	50	?	変化を表す時要素	
935		jmx_eb:Visibility		jmx_eb:type.Visibility		*	視程	
936		Local		type.LocalVisibility		*	地域	
937		Time		xs:dateTime		?	起時	
938		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
939	type.LocalVisibility							
940		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
941		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
942		jmx_eb:Visibility		jmx_eb:type.Visibility		*	視程	
943		Time		xs:dateTime		?	起時	
944		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
945	type.SynopsisPart							
946		jmx_eb:Synopsis		jmx_eb:type.Synopsis		+	気象要因	
947		Time		xs:dateTime		?	起時	
948		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
949	type.WaveHeightPart							
950		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
951		Base		type.BaseWaveHeight		?	卓越もしくは変化前	
952		Temporary		type.BaseWaveHeight		*	断続現象	
953		Becoming		type.BaseWaveHeight		*	変化後	
954		SubArea		type.SubAreaWaveHeight		*	地域	
955		jmx_eb:WaveHeight		jmx_eb:type.WaveHeight		*	波高	
956		Time		xs:dateTime		?	起時	
957		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
958	type.SubAreaWaveHeight							
959		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
960		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
961		Base		type.BaseWaveHeight		?	卓越もしくは変化前	
962		Temporary		type.BaseWaveHeight		*	断続現象	

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
963		Becoming		type.BaseWaveHeight		*	変化後	
964		Local		type.LocalWaveHeight		*	地域	
965		jmx_eb:WaveHeight		jmx_eb:type.WaveHeight		*	波高	
966		Time		xs:dateTime		?	起時	
967		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
968	type.BaseWaveHeight							
969		TimeModifier		xs:string	50	?	変化を表す時要素	
970		jmx_eb:WaveHeight		jmx_eb:type.WaveHeight		*	波高	
971		Local		type.LocalWaveHeight		*	地域	
972		Time		xs:dateTime		?	起時	
973		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
974	type.LocalWaveHeight							
975		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
976		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
977		jmx_eb:WaveHeight		jmx_eb:type.WaveHeight		*	波高	
978		Time		xs:dateTime		?	起時	
979		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
980	type.PrecipitationPart							
981			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
982		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
983		Base		type.BasePrecipitation		?	卓越もしくは変化前	
984		Temporary		type.BasePrecipitation		*	断続現象	
985		Becoming		type.BasePrecipitation		*	変化後	
986		SubArea		type.SubAreaPrecipitation		*	地域	
987		jmx_eb:Precipitation		jmx_eb:type.Precipitation		*	降水量	
988		Time		xs:dateTime		?	起時	
989		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
990	type.SubAreaPrecipitation							
991		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
992		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
993		Base		type.BasePrecipitation		?	卓越もしくは変化前	
994		Temporary		type.BasePrecipitation		*	断続現象	
995		Becoming		type.BasePrecipitation		*	変化後	
996		Local		type.LocalPrecipitation		*	地域	
997		jmx_eb:Precipitation		jmx_eb:type.Precipitation		*	降水量	
998		Time		xs:dateTime		?	起時	
999		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1000	type.BasePrecipitation							
1001		TimeModifier		xs:string	50	?	変化を表す時要素	
1002		jmx_eb:Precipitation		jmx_eb:type.Precipitation		*	降水量	
1003		Local		type.LocalPrecipitation		*	地域	
1004		Time		xs:dateTime		?	起時	
1005		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1006	type.LocalPrecipitation							
1007		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
1008		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
1009		jmx_eb:Precipitation		jmx_eb:type.Precipitation		*	降水量	
1010		Time		xs:dateTime		?	起時	
1011		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1012	type.PrecipitationBasedIndexPart							
1013			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
1014		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1015		Base		type.BasePrecipitationBasedIndex		?	卓越もしくは変化前	
1016		jmx_eb:PrecipitationBasedIndex		jmx_eb:type.PrecipitationBasedIndex		*	雨量関連指数	
1017		Time		xs:dateTime		?	起時	
1018		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1019	type.BasePrecipitationBasedIndex							
1020		TimeModifier		xs:string	50	?	変化を表す時要素	
1021		jmx_eb:PrecipitationBasedIndex		jmx_eb:type.PrecipitationBasedIndex		*	雨量関連指数	
1022		Local		type.LocalPrecipitationBasedIndex		*	地域	
1023		Time		xs:dateTime		?	起時	
1024		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1025	type.LocalPrecipitationBasedIndex							
1026		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
1027		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1028		jmx_eb:PrecipitationBasedIndex		jmx_eb:type.PrecipitationBasedIndex		*	雨量関連指数	
1029		Time		xs:dateTime		?	起時	
1030		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1031	type.SnowfallDepthPart							
1032			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
1033		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1034		Base		type.BaseSnowfallDepth		?	卓越もしくは変化前	
1035		Temporary		type.BaseSnowfallDepth		*	断続現象	
1036		Becoming		type.BaseSnowfallDepth		*	変化後	
1037		SubArea		type.SubAreaSnowfallDepth		*	地域	
1038		jmx_eb:SnowfallDepth		jmx_eb:type.SnowfallDepth		*	降雪量	
1039		Time		xs:dateTime		?	起時	
1040		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1041	type.SubAreaSnowfallDepth							
1042		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
1043		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1044		Base		type.BaseSnowfallDepth		?	卓越もしくは変化前	
1045		Temporary		type.BaseSnowfallDepth		*	断続現象	
1046		Becoming		type.BaseSnowfallDepth		*	変化後	
1047		Local		type.LocalSnowfallDepth		*	地域	
1048		jmx_eb:SnowfallDepth		jmx_eb:type.SnowfallDepth		*	降雪量	
1049		Time		xs:dateTime		?	起時	
1050		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1051	type.BaseSnowfallDepth							
1052		TimeModifier		xs:string	50	?	変化を表す時要素	
1053		jmx_eb:SnowfallDepth		jmx_eb:type.SnowfallDepth		*	降雪量	
1054		Local		type.LocalSnowfallDepth		*	地域	

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
1055		Time		xs:dateTime		?	起時	
1056		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1057	type.LocalSnowfallDepth							
1058		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
1059		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1060		jmx_eb:SnowfallDepth		jmx_eb:type.SnowfallDepth		*	降雪量	
1061		Time		xs:dateTime		?	起時	
1062		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1063	type.SnowDepthPart							
1064		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1065		Base		type.BaseSnowDepth		?	卓越もしくは変化前	
1066		jmx_eb:SnowDepth		jmx_eb:type.SnowDepth		*	積雪深	
1067		Time		xs:dateTime		?	起時	
1068		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1069	type.BaseSnowDepth							
1070		jmx_eb:SnowDepth		jmx_eb:type.SnowDepth		*	積雪深	
1071		Local		type.LocalSnowDepth		*	地域	
1072		Time		xs:dateTime		?	起時	
1073		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1074	type.LocalSnowDepth							
1075		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
1076		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1077		jmx_eb:SnowDepth		jmx_eb:type.SnowDepth		*	積雪深	
1078		Time		xs:dateTime		?	起時	
1079		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1080	type.HumidityPart							
1081		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1082		Base		type.BaseHumidity		?	卓越もしくは変化前	
1083		Temporary		type.BaseHumidity		*	断続現象	
1084		Becoming		type.BaseHumidity		*	変化後	
1085		SubArea		type.SubAreaHumidity		*	地域	
1086		jmx_eb:Humidity		jmx_eb:type.Humidity		*	湿度	
1087		Time		xs:dateTime		?	起時	
1088		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1089	type.SubAreaHumidity							
1090		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
1091		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1092		Base		type.BaseHumidity		?	卓越もしくは変化前	
1093		Temporary		type.BaseHumidity		*	断続現象	
1094		Becoming		type.BaseHumidity		*	変化後	
1095		Local		type.LocalHumidity		*	地域	
1096		jmx_eb:Humidity		jmx_eb:type.Humidity		*	湿度	
1097		Time		xs:dateTime		?	起時	
1098		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1099	type.BaseHumidity							
1100		TimeModifier		xs:string	50	?	変化を表す時要素	

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
1101		jmx_eb:Humidity		jmx_eb:type.Humidity		*	湿度	
1102		Local		type.LocalHumidity		*	地域	
1103		Time		xs:dateTime		?	起時	
1104		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1105	type.LocalHumidity							
1106		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
1107		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1108		jmx_eb:Humidity		jmx_eb:type.Humidity		*	湿度	
1109		Time		xs:dateTime		?	起時	
1110		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1111	type.TidalLevelPart							
1112		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1113		Base		type.BaseTidalLevel		?	卓越もしくは変化前	
1114		Temporary		type.BaseTidalLevel		*	断続現象	
1115		Becoming		type.BaseTidalLevel		*	変化後	
1116		SubArea		type.SubAreaTidalLevel		*	地域	
1117		jmx_eb:TidalLevel		jmx_eb:type.TidalLevel		*	潮位	
1118		jmx_eb:TidalPeriod		jmx_eb:type.TidalPeriod		*	周期	
1119		Time		xs:dateTime		?	起時	
1120		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1121	type.SubAreaTidalLevel							
1122		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
1123		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1124		Base		type.BaseTidalLevel		?	卓越もしくは変化前	
1125		Temporary		type.BaseTidalLevel		*	断続現象	
1126		Becoming		type.BaseTidalLevel		*	変化後	
1127		Local		type.LocalTidalLevel		*	地域	
1128		jmx_eb:TidalLevel		jmx_eb:type.TidalLevel		*	潮位	
1129		jmx_eb:TidalPeriod		jmx_eb:type.TidalPeriod		*	周期	
1130		Time		xs:dateTime		?	起時	
1131		Sequence		type.SequenceTidalLevel		*	連続	
1132		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1133	type.BaseTidalLevel							
1134		TimeModifier		xs:string	50	?	変化を表す時要素	
1135		jmx_eb:TidalLevel		jmx_eb:type.TidalLevel		*	潮位	
1136		jmx_eb:TidalPeriod		jmx_eb:type.TidalPeriod		*	周期	
1137		Local		type.LocalTidalLevel		*	地域	
1138		Time		xs:dateTime		?	起時	
1139		Sequence		type.SequenceTidalLevel		*	連続	
1140		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1141	type.LocalTidalLevel							
1142		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
1143		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1144		jmx_eb:TidalLevel		jmx_eb:type.TidalLevel		*	潮位	
1145		jmx_eb:TidalPeriod		jmx_eb:type.TidalPeriod		*	周期	
1146		Time		xs:dateTime		?	起時	

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
1147		Sequence		type.SequenceTidalLevel		*	連続	
1148		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1149	type.SequenceTidalLevel							
1150			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
1151		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1152		TimeModifier		xs:string	50	?	変化を表す時要素	
1153		jmx_eb:TidalLevel		jmx_eb:type.TidalLevel		*	潮位	
1154		jmx_eb:TidalPeriod		jmx_eb:type.TidalPeriod		*	周期	
1155		Time		xs:dateTime		?	起時	
1156		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1157	type.SunshinePart							
1158		Base		type.BaseSunshine		?	卓越もしくは変化前	
1159		jmx_eb:Sunshine		jmx_eb:type.Sunshine		*	日照	
1160		Time		xs:dateTime		?	起時	
1161		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1162	type.BaseSunshine							
1163		jmx_eb:Sunshine		jmx_eb:type.Sunshine		*	日照	
1164		Time		xs:dateTime		?	起時	
1165		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1166	type.DetailForecast							
1167		WeatherForecastPart		type.WeatherForecastPart		*	詳細天気部分	
1168		PrecipitationForecastPart		type.PrecipitationPart		*	雨量の詳細部分	
1169		SnowfallDepthForecastPart		type.SnowfallDepthPart		*	降雪量の詳細部分	
1170		WindForecastPart		type.WindForecastPart		*	詳細風部分	
1171		WaveHeightForecastPart		type.WaveHeightForecastPart		*	詳細波部分	
1172	type.WeatherForecastPart							
1173			refID	xs:unsignedByte		1	時系列での参照番号	
1174		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1175		Base		type.BaseWeather		?	卓越もしくは変化前	
1176		Temporary		type.BaseWeather		*	断続現象	
1177		Becoming		type.BaseWeather		*	変化後	
1178		SubArea		type.SubAreaWeather		*	地域	
1179		jmx_eb:Weather		jmx_eb:type.Weather		*	天気	
1180		Time		xs:dateTime		?	起時	
1181		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1182	type.WindForecastPart							
1183			refID	xs:unsignedByte		1	時系列での参照番号	
1184		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1185		Base		type.BaseWind		?	卓越もしくは変化前	
1186		Temporary		type.BaseWind		*	断続現象	
1187		Becoming		type.BaseWind		*	変化後	
1188		SubArea		type.SubAreaWind		*	地域	
1189		jmx_eb:WindDirection		jmx_eb:type.WindDirection		*	風向	
1190		jmx_eb:WindSpeed		jmx_eb:type.WindSpeed		*	風速	
1191		Time		xs:dateTime		?	起時	
1192		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
1193	type.WaveHeightForecastPart							
1194			refID	xs:unsignedByte		1	時系列での参照番号	
1195		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1196		Base		type.BaseWaveHeight		?	卓越もしくは変化前	
1197		Temporary		type.BaseWaveHeight		*	断続現象	
1198		Becoming		type.BaseWaveHeight		*	変化後	
1199		SubArea		type.SubAreaWaveHeight		*	地域	
1200		jmx_eb:WaveHeight		jmx_eb:type.WaveHeight		*	波高	
1201		Time		xs:dateTime		?	起時	
1202		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1203	type.WeatherCodePart							
1204		jmx_eb:WeatherCode		jmx_eb:type.WeatherCode		+	テロップ用天気予報用語番号	
1205	type.ProbabilityOfPrecipitationPart							
1206		jmx_eb:ProbabilityOfPrecipitation		jmx_eb:type.ProbabilityOfPrecipitation		+	降水確率	
1207	type.SealcePart							
1208		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1209		Base		type.BaseSealce		?	卓越もしくは変化前	
1210		Temporary		type.BaseSealce		*	断続現象	
1211		Becoming		type.BaseSealce		*	変化後	
1212		SubArea		type.SubAreaSealce		*	地域	
1213		jmx_eb:Sealce		jmx_eb:type.Sealce		*	海氷	
1214		Time		xs:dateTime		?	起時	
1215		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1216	type.SubAreaSealce							
1217		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
1218		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1219		Base		type.BaseSealce		?	卓越もしくは変化前	
1220		Temporary		type.BaseSealce		*	断続現象	
1221		Becoming		type.BaseSealce		*	変化後	
1222		Local		type.LocalSealce		*	地域	
1223		jmx_eb:Sealce		jmx_eb:type.Sealce		*	海氷	
1224		Time		xs:dateTime		?	起時	
1225		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1226	type.BaseSealce							
1227		TimeModifier		xs:string	50	?	変化を表す時要素	
1228		jmx_eb:Sealce		jmx_eb:type.Sealce		*	海氷	
1229		Local		type.LocalSealce		*	地域	
1230		Time		xs:dateTime		?	起時	
1231		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1232	type.LocalSealce							
1233		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
1234		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1235		jmx_eb:Sealce		jmx_eb:type.Sealce		*	海氷	
1236		Time		xs:dateTime		?	起時	
1237		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1238	type.IcingPart							

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
1239		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1240		Base		type.BaseIcing		?	卓越もしくは変化前	
1241		Temporary		type.BaseIcing		*	断続現象	
1242		Becoming		type.BaseIcing		*	変化後	
1243		SubArea		type.SubArealcing		*	地域	
1244		jmx_eb:Icing		jmx_eb:type.Icing		*	着氷	
1245		Time		xs:dateTime		?	起時	
1246		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1247	type.SubArealcing							
1248		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
1249		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1250		Base		type.BaseIcing		?	卓越もしくは変化前	
1251		Temporary		type.BaseIcing		*	断続現象	
1252		Becoming		type.BaseIcing		*	変化後	
1253		Local		type.LocalIcing		*	地域	
1254		jmx_eb:Icing		jmx_eb:type.Icing		*	着氷	
1255		Time		xs:dateTime		?	起時	
1256		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1257	type.BaseIcing							
1258		TimeModifier		xs:string	50	?	変化を表す時要素	
1259		jmx_eb:Icing		jmx_eb:type.Icing		*	着氷	
1260		Local		type.LocalIcing		*	地域	
1261		Time		xs:dateTime		?	起時	
1262		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1263	type.LocalIcing							
1264		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称	
1265		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1266		jmx_eb:Icing		jmx_eb:type.Icing		*	着氷	
1267		Time		xs:dateTime		?	起時	
1268		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1269	type.ReliabilityClassPart							
1270		jmx_eb:ReliabilityClass		jmx_eb:type.ReliabilityClass		+	信頼度階級	
1271	type.ReliabilityValuePart							
1272		jmx_eb:ReliabilityValue		jmx_eb:type.ReliabilityValue		+	信頼度数値	
1273	type.PossibilityRankOfWarningPart							
1274		jmx_eb:PossibilityRankOfWarning		jmx_eb:PossibilityRankOfWarning		+	警報級の可能性	
1275	type.ClassPart							
1276		jmx_eb:TyphoonClass		jmx_eb:type.TyphoonClass		?	熱帯擾乱種類	
1277		jmx_eb:AreaClass		jmx_eb:type.AreaClass		?	大きさ階級	
1278		jmx_eb:IntensityClass		jmx_eb:type.IntensityClass		?	強さ階級	
1279		Time		xs:dateTime		?	起時	
1280		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1281	type.TyphoonNamePart							
1282		Name		xs:string	20	?	呼名（英字）	
1283		NameKana		xs:string	30	?	呼名（かな）	
1284		Number		xs:string	4	?	台風番号	

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
1285		Time		xs:dateTime		?	起時	
1286		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1287	type.CenterPart							
1288		jmx_eb:Coordinate		jmx_eb:type.Coordinate		*	中心位置	
1289		ProbabilityCircle		jmx_eb:type.Circle		*	予報円	
1290		Location		xs:string	50	?	存在域	
1291		jmx_eb:Direction		jmx_eb:type.Direction		*	移動方向	
1292		jmx_eb:Speed		jmx_eb:type.Speed		*	移動速度	
1293		jmx_eb:Pressure		jmx_eb:type.Pressure		?	中心気圧	
1294		jmx_eb:Radius		jmx_eb:type.Radius		*	予報円半径	
1295		Time		xs:dateTime		?	起時	
1296		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1297	type.CoordinatePart							
1298		jmx_eb:Coordinate		jmx_eb:type.Coordinate		*	対象地域（点）の座標	
1299		jmx_eb:Line		jmx_eb:type.Coordinate		*	対象地域（線）の座標	
1300		jmx_eb:Polygon		jmx_eb:type.Coordinate		*	対象地域（多角形）の座標	
1301		Time		xs:dateTime		?	起時	
1302		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1303	type.IsobarPart							
1304		jmx_eb:Pressure		jmx_eb:type.Pressure		1	気圧	
1305		jmx_eb:Line		jmx_eb:type.Coordinate		?	線	
1306		jmx_eb:Polygon		jmx_eb:type.Coordinate		?	多角形	
1307	type.WaterLevelPart							
1308		jmx_eb:WaterLevel		jmx_eb:type.WaterLevel		*	水位	
1309	type.FloodAssumptionTable							
1310		Area		type.Area		1	対象地域河川	
1311		FloodAssumptionPart		type.FloodAssumptionPart		*	浸水対象	
1312		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1313	type.FloodAssumptionPart							
1314		FloodAssumptionArea		xs:string	100	?	浸水区域	
1315		AttainmentTime		jmx_eb:type.DateTime		?	氾濫水到達時刻	
1316		jmx_eb:FloodDepth		jmx_eb:type.FloodDepth		*	浸水深	
1317		AttainmentDeepestTime		jmx_eb:type.DateTime		?	氾濫水最深時刻	
1318	type.DischargePart							
1319		jmx_eb:Discharge		jmx_eb:type.Discharge		*	流量	
1320	type.HydrometricStationPart							
1321		Area		type.Area		1	対象水位観測所	
1322		ChargeSection		xs:string	200	*	受け持ち区間	
1323		Criteria		type.HydrometricStationCriteria		*	水位・流量基準	
1324		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
1325	type.HydrometricStationCriteria							
1326		jmx_eb:WaterLevel		jmx_eb:type.WaterLevel		*	水位基準	
1327		jmx_eb:Discharge		jmx_eb:type.Discharge		*	流量基準	
1328	type.SignificancyPart							
1329		Base		type.BaseSignificancy		1	卓越もしくは変化前	
1330	type.BaseSignificancy							

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
1331		Significancy		type.Significancy		*	危険度	
1332		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1333		PeakTime		type.ForecastTerm		?	ピーク時刻	
1334		Attention		type.Attention		?	特記事項	
1335		Addition		type.Addition		?	付加事項	
1336		Local		type.LocalSignificancy		*	地域	
1337	type.LocalSignificancy							
1338		AreaName		xs:string	50	1	地域の名称	
1339		Significancy		type.Significancy		*	危険度	
1340		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1341		PeakTime		type.ForecastTerm		?	ピーク時刻	
1342		Attention		type.Attention		?	特記事項	
1343		Addition		type.Addition		?	付加事項	
1344	type.Significancy							
1345			type	xs:string	50	1	分類	
1346				*				"大雨危険度"
1347				*				"土砂災害危険度"
1348				*				"浸水害危険度"
1349				*				"洪水害危険度"
1350				*				"大雨浸水危険度"
1351				*				"風危険度"
1352				*				"波危険度"
1353				*				"高潮危険度"
1354				*				"雪危険度"
1355				*				"雷危険度"
1356				*				"融雪危険度"
1357				*				"なだれ危険度"
1358				*				"着氷危険度"
1359				*				"着雪危険度"
1360				*				"乾燥危険度"
1361				*				"濃霧危険度"
1362				*				"霜危険度"
1363				*				"低温危険度"
1364				*				*
1365			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
1366		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1367		Name		xs:string	20	1	危険度の内容	
1368		Code		xs:string	2	1	危険度コード	
1369		Condition		xs:string	50	?	状況の補足説明	
1370		Remark		xs:string	50	?	注意事項・付加事項	
1371	type.EventPart							
1372		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1373		Base		type.BaseEvent		?	卓越もしくは変化前	
1374		Temporary		type.BaseEvent		*	断続現象	
1375		Becoming		type.BaseEvent		*	変化後	
1376		Local		type.LocalEvent		*	地域	

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
1377		Coordinate		type.CoordinatePart		?	領域の存在域	
1378		Location		xs:string	100	?	領域の名称	
1379		Event		type.Event		*	事象名	
1380		Remark		xs:string	200	?	注意事項・付加事項	
1381	type.BaseEvent							
1382		TimeModifier		xs:string	50	?	変化を表す時要素	
1383		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1384		Local		type.LocalEvent		*	地域	
1385		Coordinate		type.CoordinatePart		?	領域の存在域	
1386		Location		xs:string	100	?	領域の存在域	
1387		Event		type.Event		*	事象名	
1388		Remark		xs:string	200	?	注意事項・付加事項	
1389	type.LocalEvent							
1390		AreaName		xs:string	50	1	地域の名称	
1391		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1392		Coordinate		type.CoordinatePart		?	領域の存在域	
1393		Location		xs:string	100	?	領域の存在域	
1394		Event		type.Event		*	事象名	
1395		Remark		xs:string	200	?	注意事項・付加事項	
1396	type.Event							
1397			type	xs:string	50	?	事象の種別名	
1398			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号	
1399		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現	
1400		EventName		xs:string	50	*	事象名	
1401				*				"越流"
1402				*				"越波"
1403				*				"堤防決壊"
1404				*				"警戒・注意"
1405				*				"線状降水帯発生"
1406				*				"線状降水帯予想"
1407				*				*
1408		EventClass		xs:string	50	*	事象のクラス・レベル	
1409		Time		type.EventTime		*	事象発生時刻	
1410		Duration		type.EventDuration		*	期間の長さ	
1411		Remark		xs:string	200	?	注意事項・付加事項	
1412	type.EventTime			xs:dateTime				
1413			type	xs:string	50	?	事象の種別名	
1414				*				*
1415	type.EventDuration			xs:duration				
1416			type	xs:string	50	?	クラスの種別名	
1417				*				*
1418	(end)							
1419								
1420								
1421								
1422								

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
1423								
1424								
1425								
1426								
1427								
1428								
1429								
1430								
1431								
1432								
1433								
1434								
1435								
1436								
1437								
1438								
1439								
1440								
1441								
1442								
1443								
1444								
1445								
1446								
1447								
1448								
1449								
1450								
1451								
1452								
1453								
1454								
1455								
1456								
1457								
1458								
1459								
1460								
1461								
1462								
1463								
1464								
1465								
1466								
1467								
1468								

接頭辞	jmx_mete	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
1469								
1470								
1471								
1472								
1473								
1474								
1475								
1476								
1477								
1478								
1479								
1480								
1481								
1482								
1483								
1484								
1485								
1486								
1487								
1488								
1489								

表1.5.2.1

解説
対象地域を示す
お知らせの文章を示す
警報・注意報等の注意・警戒を要する事項の内容を示す
予報や観測等に関する事項を示す
文章を示す
担当部署に関する事項を示す
共通要素で記述できない要素がある電文の個別付加事項を記述する
この要素が示す注意・警戒事項の種別を示す
対象地域で発表されている特別警報・警報・注意報を示す
この要素が示す予報や観測事項の種別を示す

解説
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
＜任意の文字列＞
この要素が示す予報や観測事項の時間を示す
予報や観測等を時系列的に表現する
種類を示す
予報期間、観測時間の基点時刻を示す
予報期間の長さを示す
予報期間、観測時間を文章で示す
予報・観測の内容を示す
この要素が示す時系列の時刻の定義群を示す
時系列予報の内容を示す
時系列の時刻定義を示す
時刻ＩＤを示す
この時刻ＩＤに対応する基点時刻を示す
この時刻ＩＤに対応する対象期間を示す
予報期間、観測時間を文章で示す
生物季節観測、特殊観測で利用する付加事項
季節予報で利用する付加事項
指定河川洪水予報で利用する付加事項
高潮警報で利用する付加事項
≪拡張用≫
予報対象期間に関する説明
季節予報の次回発表予定日
最新資料利用の注意喚起等
暖・寒候期予報の見直し結果等
季節予報発表予定日
季節予報発表予定日
文章の領域を示す
付加文コードを示す。複数表記の場合はxs:list型を用いること。

表1.5.2.1

解説
文章の種類を示す
特別警報・警報・注意報、観測の個々の要素を示す
複数の対象地域がある場合、この要素の子要素に記述する（将来の拡張用）
複数の対象地点がある場合、この要素の子要素に記述する（将来の拡張用）
個々の対象地域・地点を示す
対象地点を示す
対象地域・地点毎の内容の変更点の有無を示す
発表対象が領域の全域または一部であるかを示す
複数の領域をまとめるときの識別として利用する
土砂災害警戒情報などの発表状況を記載する
特別警報・警報・注意報名、警戒レベル等を示す

表1.5.2.1

解説
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報で使用開始）
竜巻注意情報が発表中で竜巻に注意する気象状況にある
土砂災害警戒情報で利用し、警戒レベルが不明を示す
土砂災害警戒情報で利用する場合は警戒レベルがなしを示し、記録的短時間大雨情報及び竜巻注意情報で利用する場合は対象ではないことを示す。
土砂災害警戒情報で利用し、警戒レベルが解除を示す
土砂災害警戒情報で利用し、警戒レベルが警戒を示す

表1.5.2.1

解説
（平成29年3月22日に"はん濫注意情報"から変更）
（平成29年3月22日に"はん濫警戒情報"から変更）
（平成29年3月22日に"はん濫危険情報"から変更）
（平成29年3月22日に"はん濫発生情報"から変更）
（平成29年3月22日に"はん濫注意情報解除"から変更）
（"はん濫注意地区"から変更）
（平成29年3月22日に"浸水想定地区（はん濫発生情報）"から変更）
（平成29年3月22日に"はん濫の発生"から変更）
（平成29年3月22日に"はん濫危険水位超過"から変更）
（平成29年3月22日に"はん濫注意水位（警戒水位）超過"から変更）
（平成29年3月22日に"はん濫注意水位超過"から変更）
（令和6年10月31日に追加　水位周知河川に関する情報で使用のため利用を当面保留）
（令和6年10月31日に追加　水位周知河川に関する情報で使用のため利用を当面保留）
（令和6年10月31日に追加　水位周知河川に関する情報で使用のため利用を当面保留）
（令和6年10月31日に追加　水位周知河川に関する情報で使用のため利用を当面保留）
（令和6年10月31日に追加　水位周知河川に関する情報で使用のため利用を当面保留）
（平成29年3月22日に"はん濫水"から変更）
＜任意の文字列＞
特別警報・警報・注意報、警戒レベル、生物季節現象等のコードを示す（コード辞書参照）
警報・注意報等の切り替え、発表、解除などの状況を示す
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報で使用開始）

表1.5.2.1

解説
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報で使用開始）
土砂災害警戒情報で利用する場合は、警戒レベルが前回も今回もなしのことを示し、記録的短時間大雨情報及び竜巻注意情報で利用する場合は対象ではないことを示す。
("温帯低気圧に変わる見込み"から変更)
＜任意の文字列＞
観測対象の品種または総称を示す
"土砂災害"など大雨警報などを説明する、観測の補足説明をする文字列等を示す
（令和6年10月31日に追加　高潮の警報・注意報で使用開始）
（平成30年1月17日に追加）
（平成30年1月17日に追加修正）
（令和6年10月31日に実態に即して追記）
（令和6年10月31日に実態に即して追記）
（令和6年10月31日に実態に即して追記）
（令和6年10月31日に実態に即して追記）
（令和6年10月31日に実態に即して追記）
（令和6年10月31日に実態に即して追記）
（令和6年10月31日に追加　水位周知河川に関する情報で使用のため利用を当面保留）
（令和6年10月31日に追加　水位周知河川に関する情報で使用のため利用を当面保留）
（令和6年10月31日に追加　水位周知河川に関する情報で使用のため利用を当面保留）
（令和6年10月31日に追加　水位周知河川に関する情報で使用のため利用を当面保留）
（令和6年10月31日に追加　水位周知河川に関する情報で使用のため利用を当面保留）
（令和6年10月31日に追加　水位周知河川に関する情報で使用のため利用を当面保留）
＜任意の文字列＞
前回発表した警報等を示す
警報・注意報、気象警戒レベルの引上げの可能性
特記事項を示す
警報等への切り替えの予告を示す
付加事項を示す
Kind要素で示している内容の有効日時や起時を示す
量的予想などの詳細事項を示す
警報等の発表の可能性を示す

表1.5.2.1

解説
発表の可能性を述べる警報等の種類を記述
Name要素に対応したコードを示す（コード辞書参照）
警報等の状況を記述する
警報等の発表の可能性のあるコマを記述
警報等の発表の可能性について文章で記述
特記事項の内容を文字列で示す
（令和6年10月31日に追加　高潮の警報・注意報で使用開始）
＜任意の文字列＞
警報等への切り替えの開始時間を文字列で示す
警報等への切り替えの可能性を文字列で示す
日付を文字列で示す
時間表現を文字列で示す

表1.5.2.1

解説
<任意の文字列>
付加事項の内容を文字列で示す
（平成29年3月22日に"はん濫"から変更）
（平成30年11月8日に追加）
（令和6年10月31日に追加　高潮の警報・注意報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　高潮の警報・注意報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　高潮の警報・注意報で使用開始）
<任意の文字列>
量的予想などの種類を示す

表1.5.2.1

解説
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報、気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報、気象解説情報で使用開始）

表1.5.2.1

解説
早期天候情報で利用し、５日間合計降雪量が「かなり多い」階級となることを示す。
（平成29年3月22日に"はん濫水"から変更）
（平成29年3月22日に"浸水想定地区（はん濫発生情報）"から変更）
（令和6年10月31日に追加　高潮の警報・注意報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　高潮の警報・注意報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　高潮の警報・注意報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報、気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報、気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報、気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報、気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報、気象解説情報で使用開始）

表1.5.2.1

解説
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報、気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報、気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報、気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報、気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報、気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報、気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報、気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報、気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報、気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象警報・注意報、気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　水位周知河川に関する情報で使用のため利用を当面保留）
（令和6年10月31日に追加　水位周知河川に関する情報で使用のため利用を当面保留）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
＜任意の文字列＞
危険度についての諸要素を示す
予報期間を超えた危険度の継続についての諸要素を示す
対象要素の警戒期間を示す
対象要素の注意期間を示す
対象要素の基準到達期間を示す。

表1.5.2.1

解説
対象要素のピーク時間を文字列で示す
詳細予報についての諸要素を示す
風についての諸要素を示す
風向についての諸要素を示す
風速についての諸要素を示す
警戒領域部分についての諸要素を示す
天気についての諸要素を示す
気圧についての諸要素を示す
気温についての諸要素を示す
視程についての諸要素を示す
気象要因についての諸要素を示す
波高についての諸要素を示す
降水量についての諸要素を示す
雨量関連指数についての諸要素を示す
降雪量についての諸要素を示す
積雪深についての諸要素を示す
湿度についての諸要素を示す
潮位についての諸要素を示す
日照についての諸要素を示す
テロップ用天気予報用語についての諸要素を示す
降水確率についての諸要素を示す
海氷についての諸要素を示す
着氷についての諸要素を示す
信頼度階級についての諸要素を示す
信頼度数値についての諸要素を示す
階級についての諸要素を示す
警報級の可能性についての諸要素を示す
台風呼名についての諸要素を示す
台風や低気圧等の中心についての諸要素を示す
座標についての諸要素を示す
等圧線についての諸要素を示す
水位についての諸要素を示す
浸水についての諸要素を示す
流量についての諸要素を示す
「出現の可能性が最も大きい天候」並びに「特徴のある気温、降水量、日照時間等の確率」を示す
気温、降水量、日照時間等の、値と平年差等を示す
気温、降水量、日照時間等の確率を示す
事象の月日（梅雨入り見込みの日付、等）
週間予報で7日間降水量の平年値の階級閾値を示す
太陽天頂角
ＵＶインデックス
暴風域（風速50kt以上）に入る確率
発生したもしくは発生が見込まれる事象を示す
≪拡張用≫
テキスト形式で内容を示す。汎用で利用する。

表1.5.2.1

解説
気候要素の種類を示す
平均気温、最高気温又は最低気温
降水量
日照時間
降雪量
積雪の深さ
≪拡張用≫
平年や前年等との差（比）
注意事項・付加事項を示す
事象の月日を示す
事象の平年の月日を示す
事象の昨年の月日を示す
≪拡張用≫
注意事項・付加事項を示す
日付が数日の幅をもつことを示す
日付の幅を"頃"で示す。
＜任意の文字列＞
気温、降水量、日照時間等の確率を示す
太陽天頂角
UVインデックス
テキスト形式で内容を示す。汎用で利用する。
確率を表す
暴風域に入る確率
対象要素の開始時間を文字列で示す
対象要素の終了時間を文字列で示す
対象要素が引き続く事を文字列で示す
対象要素を単一時間で示す場合の文字列
この要素の子要素であるArea要素のCode要素のコード種別を示す
個々の対象地域を示す。
この要素の子要素であるStation要素のCode要素のコード種別を示す
個々の対象地点を示す。
この要素の子要素であるCode要素のコード種別を示す
対象地域・地点名を示す

表1.5.2.1

解説
対象地域・地点コードを示す（コード辞書参照）
5桁の都道府県コード
xs:list型で記述
5桁の市町村コードをxs:list型で記述
5桁の市町村コード
xs:list型で記述
5桁の市町村コードをxs:list型で記述
5桁の市町村コード又は末尾に'00'をつけた7桁のコード
xs:list型で記述
5桁の市町村コード又は末尾に'00'をつけた7桁のコードをxs:list型で記述
気象庁で拡張した7桁の市町村コード xs:list型で記述。ただし、指定河川洪水予報では既存の細分区によらず浸水想定地区を記述し、SubCityCodeListは使用しない。
気象庁で拡張した7桁の市町村コードをxs:list型で記述
対象地域・地点名が複数の対象地域・地点コードにより示される場合にxs:list型で記述
台風と低気圧の対象地域（円）を示す。
対象地域（点）の座標を示す
対象地域（線）の座標を示す。
対象地域（多角形）の座標を示す。
領域の存在域を示す
領域表現の状況について補足が必要な場合その内容を示す
この要素の下に存在するcodeの種別を示す
都道府県市町村名につづけて気象官署名を記載する
観測官署コードを示す
観測官署の場所を示す
観測場所の状況について補足が必要な場合その内容を示す
観測官署の座標を示す
この要素のコード種別を示す
5桁の市町村コード<p>
5桁の市町村コード<p>

表1.5.2.1

解説
（令和6年10月31日に追加　気象解説情報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　高潮の警報・注意報で使用開始）
（令和6年10月31日に追加　高潮の警報・注意報、気象解説情報で使用開始）
＜任意の文字列＞
担当部署の諸要素を示す
土砂災害警戒情報及び高潮警報・注意報における都道府県の担当部署
土砂災害警報・注意報における都道府県の担当部署（令和6年10月31日に追加　土砂災害の警報・注意報で使用開始）
土砂災害警戒情報における気象庁の担当部署
指定河川洪水予報及び水位周知河川に関する情報並びに高潮警報・注意報における水位関係の担当部署
指定河川洪水予報、水位周知河川に関する情報、土砂災害警報・注意報及び高潮警報・注意報における気象関係の担当部署
＜任意の文字列＞
担当部署名
担当部署コードで、指定河川洪水予報のみで利用する
担当部署の連絡先の電話番号と部署名
参考となるURIで、指定河川洪水予報のみで利用する
平年に観測した日との差を示す
昨年に観測した日との差を示す
観測結果を補足する事項を示す
水位観測所の受け持ち区間と基準の諸要素を示す
高潮予報区間の諸要素を示す
水位観測所の地点と基準の諸要素を示す
高潮予報区間の名称を示す
高潮予報区間の受け持ち区間を示す
基準到達期間部分の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域の一部の区域の内容を示す
基準が示すクラス・レベルの内容を示す。
基準値に到達する時刻
期間の長さを示す
注意事項・付加事項を示す（注意警戒事項を示す）
基準到達に係る内容を文章形式で示す
基準が示すクラス・レベルの内容を示す。
領域の一部の区域の内容を示す
基準値に到達する時刻

表1.5.2.1

解説
期間の長さを示す
注意事項・付加事項を示す（注意警戒事項を示す）
一部領域の名称、表現を示す
一部領域の基準到達に係る内容を文章形式で示す
基準が示すクラス・レベルの内容を示す。
基準値に到達する時刻
期間の長さを示す
注意事項・付加事項を示す（注意警戒事項を示す）
基準が示すクラス・レベルの種別を示す。
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
クラス・レベルの名前を示す
クラス・レベルのコードを示す
クラス・レベルの状況を記述する
注意事項・付加事項等を示す
風部分の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
風向を示す
風向の数値表現を示す
風速を示す
風力を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
一部領域の名称を示す
一部領域の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域の一部の区域の内容を示す
風向を示す
風向の数値表現を示す
風速を示す
風力を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
変化を表す時間表現を示す
風向を示す
風向の数値表現を示す
風速を示す

表1.5.2.1

解説
風力を示す
領域の一部の区域の内容を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
領域の一部の区域の名称、表現を示す
領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
風向を示す
風向の数値表現を示す
風速を示す
風力を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
この要素の種類を示す
風向部分の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
風向を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
一部領域の名称を示す
一部領域の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域の一部の区域の内容を示す
風向を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
変化を表す時間表現を示す
風向を示す
領域の一部の区域の内容を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
領域の一部の区域の名称、表現を示す
領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
風向を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す

表1.5.2.1

解説
風速部分の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
風速を示す
府県天気予報の3時間内代表風で利用する風速レベルを示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
一部領域の名称を示す
一部領域の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域の一部の区域の内容を示す
風速を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
変化を表す時間表現を示す
風速を示す
領域の一部の区域の内容を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
領域の一部の区域の名称、表現を示す
領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
風速を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
（気象）風速
分類を示す。
分類が"風速階級"であることを示す。
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
階級の最低風速、最大風速をxs:list型で示す。
警戒領域部分の分類を示す
警戒領域の風速（強風域は15メートル、30ノット、暴風域は25メートル、50ノット）
警戒領域（円）の諸要素を示す
天気部分の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す

表1.5.2.1

解説
変化後の内容を示す
領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
天気を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
一部領域の名称を示す
一部領域の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域の一部の区域の内容を示す
天気を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
変化を表す時間表現を示す
天気を示す
領域の一部の区域の内容を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
領域の一部の区域の名称、表現を示す
領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
天気を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
気圧部分の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
気圧を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
一部領域の名称を示す
一部領域の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域の一部の区域の内容を示す
気圧を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す

表1.5.2.1

解説
変化を表す時間表現を示す
気圧を示す
領域の一部の区域の内容を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
領域の一部の区域の名称、表現を示す
領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
気圧を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
気温部分の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
気温を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
一部領域の名称を示す
一部領域の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域の一部の区域の内容を示す
気温を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
変化を表す時間表現を示す
気温を示す
領域の一部の区域の内容を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
領域の一部の区域の名称、表現を示す
領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
気温を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
視程部分の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す

表1.5.2.1

解説
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
視程を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
一部領域の名称を示す
一部領域の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域の一部の区域の内容を示す
視程を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
変化を表す時間表現を示す
視程を示す
領域の一部の区域の内容を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
領域の一部の区域の名称、表現を示す
領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
視程を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
気象要因を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
波高部分の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
波高を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
一部領域の名称を示す
一部領域の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す

表1.5.2.1

解説
変化後の内容を示す
領域の一部の区域の内容を示す
波高を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
変化を表す時間表現を示す
波高を示す
領域の一部の区域の内容を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
領域の一部の区域の名称、表現を示す
領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
波高を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
天気予報を時系列で表現する場合の参照番号
降水量部分の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
降水量を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
一部領域の名称を示す
一部領域の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域の一部の区域の内容を示す
降水量を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
変化を表す時間表現を示す
降水量を示す
領域の一部の区域の内容を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
領域の一部の区域の名称、表現を示す
領域の一部の区域の内容を文章形式で示す

表1.5.2.1

解説
降水量を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
降水量部分の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
雨量関連指数を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
変化を表す時間表現を示す
雨量関連指数を示す
領域の一部の区域の内容を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
領域の一部の区域の名称、表現を示す
領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
雨量関連指数を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
天気予報を時系列で表現する場合の参照番号
降雪量部分の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
降雪量を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
一部領域の名称を示す
一部領域の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域の一部の区域の内容を示す
降雪量を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
変化を表す時間表現を示す
降雪量を示す
領域の一部の区域の内容を示す

表1.5.2.1

解説
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
領域の一部の区域の名称、表現を示す
領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
降雪量を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
積雪深の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
積雪深を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
積雪深を示す
領域の一部の区域の内容を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
領域の一部の区域の名称、表現を示す
領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
積雪深を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
湿度部分の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
湿度を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
一部領域の名称を示す
一部領域の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域の一部の区域の内容を示す
湿度を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
変化を表す時間表現を示す

表1.5.2.1

解説
湿度を示す
領域の一部の区域の内容を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
領域の一部の区域の名称、表現を示す
領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
湿度を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
潮位部分の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
潮位を示す
潮位変動の周期を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
一部領域の名称を示す
一部領域の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域の一部の区域の内容を示す
潮位を示す
潮位変動の周期を示す
発生時刻を示す
連続した内容を示す
注意事項・付加事項を示す
変化を表す時間表現を示す
潮位を示す
潮位変動の周期を示す
領域の一部の区域の内容を示す
発生時刻を示す
連続した内容を示す
注意事項・付加事項を示す
領域の一部の区域の名称、表現を示す
領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
潮位を示す
潮位変動の周期を示す
発生時刻を示す

表1.5.2.1

解説
連続した内容を示す
注意事項・付加事項を示す
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
変化を表す時間表現を示す
潮位を示す
潮位変動の周期を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
日照を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
日照を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
天気予報の詳細
雨量予報の詳細
降雪量予報の詳細
風予報の詳細
波予報の詳細
天気予報を時系列で表現する場合の参照番号
天気部分の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
天気を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
風予報を時系列で表現する場合の参照番号
風部分の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
風向を示す
風速を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す

表1.5.2.1

解説
波予報を時系列で表現する場合の参照番号
波高部分の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
波高を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
テロップ用天気予報用語番号を示す
降水確率を示す
海氷の状態を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
海氷を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
一部領域の名称を示す
一部領域の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域の一部の区域の内容を示す
海氷を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
変化を表す時間表現を示す
海氷を示す
領域の一部の区域の内容を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
領域の一部の区域の名称、表現を示す
領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
海氷を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す

表1.5.2.1

解説
着氷の状態を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
着氷を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
一部領域の名称を示す
一部領域の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域の一部の区域の内容を示す
着氷を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
変化を表す時間表現を示す
着氷を示す
領域の一部の区域の内容を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
領域の一部の区域の名称、表現を示す
領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
着氷を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
信頼度の階級を示す
信頼度の数値を示す
警報級の可能性を示す
熱帯擾乱の種類を示す
台風の大きさ階級を示す
台風の強さ階級を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
台風の英字の呼名を示す
台風のかなの呼名を示す
台風番号を示す

表1.5.2.1

解説
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
熱帯擾乱や低気圧、高気圧の中心位置を示す
予報円の諸要素を示す
台風や低気圧の存在域を示す
熱帯擾乱や低気圧、高気圧の移動方向を示す
熱帯擾乱や低気圧、高気圧の移動速度を示す
熱帯擾乱や低気圧、高気圧の中心気圧を示す
熱帯擾乱や低気圧の予報円半径を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
対象地域（点）の座標を示す
対象地域（線）の座標を示す
対象地域（多角形）の座標を示す
発生時刻を示す
注意事項・付加事項を示す
等圧線の気圧を示す
等圧線の座標を示す（閉じていない場合）
等圧線の座標を示す（閉じている場合）
水位を示す
個々の対象地域河川を示す。
浸水対象地域や時刻を示す。
注意事項・付加事項を示す
浸水区域を示す。
氾濫水到達時刻を示す。
浸水深を示す。
氾濫水最深時刻を示す。
流量を示す
対象水位観測所を示す
水位・流量観測所の受け持ち区間を示す
水位・流量観測所の水位・流量基準の諸要素を示す
注意事項・付加事項を示す
水位基準を示す
流量基準を示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す

表1.5.2.1

解説
危険度又は警戒レベルを示す
予報期間を超えて危険度又は警戒レベルが継続することを文章形式で示す
時系列では表現できないピーク時刻を記述する
特記事項を示す
付加事項を示す
三次細分を用いた表現をする場合
三次細分の名称を示す
危険度又は警戒レベルを示す
予報期間を超えて危険度又は警戒レベルが継続することを文章形式で示す
時系列では表現できないピーク時刻を記述する
特記事項を示す
付加事項を示す
危険度又は警戒レベルの分類を示す
<任意の文字列>
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
予報期間を超えて危険度又は警戒レベルが継続することを文章形式で示す
危険度の内容を記述
Name要素に対応したコードを示す
危険度の状況を記述する
注意事項・付加事項等を示す
事象の内容を文章形式で示す
卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
断続的に発生する現象の内容を示す
変化後の内容を示す
領域の一部の区域の内容を示す

表1.5.2.1

解説
領域の存在域を示す
領域の存在域を示す
事象を示す
注意事項・付加事項を示す
変化を表す時間表現を示す
事象の内容を文章形式で示す
領域の一部の区域の内容を示す
領域の存在域を示す
領域の存在域を示す
事象を示す
注意事項・付加事項を示す
領域の一部の区域の名称、表現を示す
領域の一部の区域の事象の内容を文章形式で示す
領域の存在域を示す
領域の存在域を示す
事象を示す
注意事項・付加事項を示す
事象の種別を示す。
時系列で表現する場合の参照番号を示す。
事象の内容を文章形式で示す
事象の名称を示す
高潮の際の「越流」の事象を示す
高潮の際の「越波」の事象を示す
高潮の際の「堤防決壊」の事象を示す
警戒・注意する事象を示す
「線状降水帯発生」の事象を示す
「線状降水帯予想」の事象を示す
＜任意の文字列＞
事象が示すクラス・レベルの内容を示す。
事象が発生したまたは発生しうる時刻
事象の発生している期間の長さを示す
注意事項・付加事項を示す
事象の種別を示す。
＜任意の文字列＞
事象が示すクラス・レベルの種別を示す。
＜任意の文字列＞

表1.5.2.1

解説

表1.5.2.1

解説

表1.5.2.2

接頭辞	jmx_seis	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/seismology1/						
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
1	(element)	Body		type.Body		1	内容部要素の定義		
2	type.Body								Body型の要素を示す
3		Naming		type.Naming		?	命名要素		命名に関する要素を示す
4		Tsunami		type.Tsunami		?	津波要素		津波の諸要素を示す
5		Earthquake		type.Earthquake		*	震源要素		地震の諸要素を示す
6		Intensity		type.Intensity		?	震度要素		震度・長周期地震動階級の諸要素を示す
7		Tokai		type.Tokai		?	東海関連情報要素		東海関連情報の要素を示す
8		EarthquakeInfo		type.EarthquakeInfo		?	地震関連情報要素		地震関連情報の要素を示す
9		EarthquakeCount		type.EarthquakeCount		?	地震回数		地震回数の諸要素を示す
10		Aftershock		type.Aftershocks		?	余震確率		余震確率の諸要素を示す
11		Text		xs:string	10000	?	テキスト要素		お知らせ、自由文の要素を示す
12		NextAdvisory		xs:string	1000	?	次回発表予定		次回発表予定の予告を行う(情報発表の終了を含む)
13		Comments		type.Comment		?	付加文要素		付加文の諸要素を示す
14	type.Earthquake								Earthquake型の要素を示す
15		OriginTime		xs:dateTime		?	地震発生時刻		地震発生時刻
16		ArrivalTime		xs:dateTime		1	地震発現時刻		地震発現時刻(観測点で地震を検知した時刻)
17		Condition		xs:string	200	?	震源要素の補足情報を示す		震源要素の補足情報を示す
18		Hypocenter		type.Hypocenter		?	震源要素		震源要素を示す
19		jmx_eb:Magnitude		jmx_eb:type.Magnitude		+	マグニチュード		マグニチュードの諸要素を示す
20	type.Hypocenter								Hypocenter型の要素を示す
21		Area		type.HypoArea		1	震源位置要素		震源位置の諸要素を示す
22		Source		xs:string	50	?	震源決定機関		震源決定を行った機関を示す
23		Accuracy		type.Accuracy		?	精度情報		精度情報の諸要素を示す
24	type.HypoArea								HypoArea型の要素を示す
25		Name		xs:string	50	1	震央地名		震源位置の地名を示す
26		Code		type.HypoAreaCode		1	震央地名コード		震央地名のコードを示す
27		jmx_eb:Coordinate		jmx_eb:type.Coordinate		+	震源要素		震源の緯度、経度、深さの位置を示す
28		ReduceName		xs:string	20	?	短縮用震央地名		短縮用震源位置の地名を示す
29		ReduceCode		type.HypoAreaReduceCode		?	短縮用震央地名コード		短縮用震央地名のコードを示す
30		DetailedName		xs:string	50	?	詳細震央地名		海外の詳細な震源位置の地名を示す
31		DetailedCode		type.HypoAreaDetailedCode		?	詳細震央地名コード		詳細震央地名のコードを示す
32		NameFromMark		xs:string	50	?	震央補助表現		震央補助表現を示す
33		MarkCode		type.HypoAreaMarkCode		?	震央補助表現コード		震央補助表現のコードを示す
34		Direction		xs:string	10	?	方向		16方位で方向を示す
35		Distance		type.HypoAreaDistance		?	距離		震源と対象地点の距離を示す(10km単位)
36		LandOrSea		xs:string	10	?	内陸判定		震源位置が内陸か海域かを判定する
37				*				"内陸"	
38				*				"海域"	
39	type.HypoAreaCode			xs:string	10	1	震央地名コード		震央地名のコードを示す
40			type	xs:string	50	1	コード種別		コード種別を示す
41	type.HypoAreaReduceCode			xs:string	10	?	短縮用震央地名コード		短縮用震央地名のコードを示す
42			type	xs:string	50	1	コード種別		コード種別を示す
43	type.HypoAreaDetailedCode			xs:string	10	?	詳細震央地名コード		詳細震央地名のコードを示す
44			type	xs:string	50	1	コード種別		コード種別を示す
45	type.HypoAreaMarkCode			xs:string	10	?	震央補助表現コード		震央補助表現のコードを示す
46			type	xs:string	50	1	コード種別		コード種別を示す
47	type.HypoAreaDistance			xs:int		?	距離		震源と対象地点の距離を示す(10km単位)
48			unit	xs:string	10	1	単位		単位を示す
49	type.Accuracy								震源精度を示す
50		Epicenter		type.AccuracyEpicenter		1	震源位置の精度値		震源位置の精度値
51		Depth		type.AccuracyDepth		1	深さの精度値		深さの精度値
52		MagnitudeCalculation		type.AccuracyMagnitude		1	Mの精度値		Mの精度値
53		NumberOfMagnitudeCalculation		xs:int		1	M計算使用観測点数		M計算使用観測点数を示す
54	type.AccuracyEpicenter			xs:float		1	震源位置の精度値		震源位置の精度
55			rank	xs:int		1	震源位置の精度のランク		震源位置の精度のランク
56			rank2	xs:int		1	震源位置の精度のランク２		震源位置の精度のランク２
57	type.AccuracyDepth			xs:float		1	深さの精度値		深さの精度
58			rank	xs:int		1	深さ精度のランク		深さ精度のランク
59	type.AccuracyMagnitude			xs:float		1	Mの精度値		Mの精度
60			rank	xs:int		1	M精度のランク		M精度のランク
61	type.Tsunami								津波関係の情報を示す
62		Release		xs:string	500	?	津波注警報発表状況		津波注警報の発表状況を示す
63		Observation		type.TsunamiDetail		?	津波観測		津波観測の諸要素を示す
64		Estimation		type.TsunamiDetail		?	津波推測		津波の早期推測の諸要素を示す
65		Forecast		type.TsunamiDetail		?	津波注警報・予報		津波注警報、予報の諸要素を示す
66	type.TsunamiDetail								津波注警報、予報、観測における基本要素を示す
67		CodeDefine		type.CodeDefine		?	使うコード体系の定義		各item個要素内におけるcodeのコード体系を定義する。
68		Item		type.TsunamiItem		+	個々の警報事項		個々の予報区毎の警報事項を示す
69	type.TsunamiItem								津波予報区毎の基本要素を示す
70		Area		type.ForecastArea		1	津波予報区		津波予報区の要素を示す
71		Category		type.Category		?	予報カテゴリー		予報カテゴリーの要素を示す
72		FirstHeight		type.FirstHeight		?	第1波		第1波の要素を示す
73		MaxHeight		type.MaxHeight		?	最大波		最大波の要素を示す
74		Duration		xs:duration		?	継続時間		津波の予想継続時間を示す
75		Station		type.TsunamiStation		*	津波観測点		津波観測点の要素を示す
76	type.ForecastArea								津波予報区の要素を示す
77		Name		xs:string	100	1	予報区名		予報区名称を示す
78		Code		xs:string	10	1	予報区コード		予報区のコードを示す
79		City		type.ForecastCity		*	該当市町村		予報区に所属する市町村(現在より分解能の細かい予報区分)を示す
80	type.ForecastCity								津波予報区に該当する市町村を格納する
81		Name		xs:string	100	1	市町村名		市町村名称を示す
82		Code		xs:string	10	1	市町村コード		市町村のコードを示す
83	type.Category								津波注警報・予報のカテゴリーを示す
84		Kind		type.Kind		1	今回予報		今回の予報カテゴリーを示す
85		LastKind		type.Kind		?	前回予報		前回の予報カテゴリーを示す
86	type.Kind								津波注警報・予報の名称、コードを示す
87		Name		xs:string	40	1	警報名		注警報、予報の名称を示す
88		Code		xs:string	10	1	警報コード		注警報、予報のコードを示す
89	type.FirstHeight								津波の第1波に関する情報を示す
90		ArrivalTimeFrom		xs:dateTime		?	到達時刻		第1波の到達予想時刻(早い方)を示す
91		ArrivalTimeTo		xs:dateTime		?	到達時刻		第1波の到達予想時刻(遅い方)を示す
92		ArrivalTime		xs:dateTime		?	第1波の時刻		第1波の時刻を示す
93		Condition		xs:string	200	?	第1波状況		第1波の状況を示す
94		Initial		xs:string	20	?	極性		第1波の極性を示す
95		jmx_eb:TsunamiHeight		jmx_eb:type.TsunamiHeight		?	高さの値		第1波の高さの値を示す
96		Revise		xs:string	50	?	修正情報		修正が発生した場合に記載する
97		Period		xs:float		?	周期		第1波の周期を示す
98	type.MaxHeight								津波の最大の高さの諸要素を示す
99		DateTime		xs:dateTime		?	最大波等の時刻		最大波等の時刻を示す
100		Condition		xs:string	200	?	最大波等の状況		最大波等の状況を示す
101		TsunamiHeightFrom		jmx_eb:type.TsunamiHeight		?	高さの予測値(小さい方)		最大波等の高さの予測値を示す
102		TsunamiHeightTo		jmx_eb:type.TsunamiHeight		?	高さの予測値(大きな方)		最大波等の高さの予測値を示す
103		jmx_eb:TsunamiHeight		jmx_eb:type.TsunamiHeight		?	高さの値		最大波等の高さの予測値、観測値を示す
104		Revise		xs:string	50	?	修正情報		修正が発生した場合に記載する
105		Period		xs:float		?	周期		最大波等の周期を示す
106	type.CurrentHeight								津波の現在の高さの諸要素を示す
107		StartTime		xs:dateTime		?	観測時刻(始まり)		現在波の開始時刻を示す
108		EndTime		xs:dateTime		?	観測時刻(終わり)		現在波の終了時刻を示す
109		Condition		xs:string	200	?	観測状況		現在波の状況を示す
110		jmx_eb:TsunamiHeight		jmx_eb:type.TsunamiHeight		?	高さの値		現在波の高さの値を示す
111	type.TsunamiStation								潮位観測点の諸要素を示す
112		Name		xs:string	50	1	潮位観測点名		潮位観測点名称を示す
113		Code		xs:string	10	1	潮位観測点コード		潮位観測点のコードを示す
114		Sensor		xs:string	50	?	観測機器		特殊観測機器のみ名称を示す
115		HighTideDateTime		xs:dateTime		?	満潮時刻		満潮時刻を示す
116		FirstHeight		type.FirstHeight		1	第1波		第1波の要素を示す
117		MaxHeight		type.MaxHeight		?	最大波		最大波の要素を示す
118		CurrentHeight		type.CurrentHeight		?	現在波		現在波の要素を示す
119	type.Intensity								震度及び長周期地震動階級の予測、観測に関する要素を示す
120		Forecast		type.IntensityDetail		?	震度・長周期地震動階級予測要素		震度・長周期地震動階級予測の諸要素を示す
121		Observation		type.IntensityDetail		?	震度・長周期地震動階級観測要素		震度・長周期地震動階級観測の諸要素を示す
122	type.IntensityDetail								震度・長周期地震動階級に関する諸要素を示す
123		CodeDefine		type.CodeDefine		?	使うコード体系の定義		各item個要素内におけるcodeのコード体系を定義する。
124		MaxInt		xs:string	20	?	最大震度		最大震度を示す
125		MaxLgInt		xs:string	20	?	最大長周期地震動階級（全周期）		最大長周期地震動階級（全周期）を示す
126		LgCategory		xs:string		?	長周期地震動に関する観測情報の種類		観測された長周期地震動階級と震度の状況の分類 を示す
127		ForecastInt		type.ForecastInt		?	予測震度		予測震度を示す
128		ForecastLgInt		type.ForecastLgInt		?	予測長周期地震動階級		予測長周期地震動階級 を示す
129		Appendix		type.IntensityAppendix		?	予測震度付加要素		予測震度の付加要素を示す
130		Pref		type.IntensityPref		*	都道府県要素		都道府県の諸要素を示す
131	type.ForecastInt						予測震度		予測震度の諸要素を示す
132			bound	xs:string	20	?	補足情報		補足情報を示す
133		From		xs:string	20	?	最小震度		予測震度の最小を示す
134		To		xs:string	20	?	最大震度		予測震度の最大を示す
135	type.ForecastLgInt						予測長周期地震動階級		予測長周期地震動階級 の諸要素を示す
136			bound	xs:string	20	?	補足情報		補足情報を示す
137		From		xs:string	20	?	最小長周期地震動階級		予測長周期地震動階級 の最小を示す
138		To		xs:string	20	?	最大長周期地震動階級		予測長周期地震動階級 の最大を示す
139	type.IntensityAppendix								最大予測値に関する付加情報
140		MaxIntChange		xs:int		1	最大予測震度変化		最大予測震度変化 を示す
141		MaxLgIntChange		xs:int		?	最大予測長周期地震動階級変化		最大予測長周期地震動階級変化 を示す
142		MaxIntChangeReason		xs:int		1	最大予測震度変化の理由		最大予測震度変化の理由を示す
143		MaxLgIntChangeReason		xs:int		?	最大予測長周期地震動変化 の理由		最大予測長周期地震動変化 の理由を示す(現状使用しない)
144	type.IntensityPref								都道府県単位の震度・長周期地震動階級要素 を示す
145		Name		xs:string	20	1	都道府県名		都道府県名を示す
146		Code		xs:string	10	1	都道府県コード		都道府県コードを示す

表1.5.2.2

接頭辞	jmx_seis	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/seismology1/						
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
147		Category		type.Category		?	予報カテゴリー		予報カテゴリーの要素を示す
148		MaxInt		xs:string	20	?	最大震度		最大震度を示す
149		MaxLgInt		xs:string	20	?	最大長周期地震動階級（全周期）		最大長周期地震動階級（全周期）を示す
150		ForecastInt		type.ForecastInt		?	予測震度		予測震度を示す
151		ForecastLgInt		type.ForecastLgInt		?	予測長周期地震動階級		予測長周期地震動階級を示す
152		ArrivalTime		xs:dateTime		?	到達予想時刻		到達予想時刻を示す(現状使用しない)
153		Condition		xs:string	200	?	状況		状況等を示す
154		Revise		xs:string	50	?	修正情報		修正が発生した場合に記載する
155		Area		type.IntensityArea		*	地域要素		地域の諸要素を示す
156	type.IntensityArea								地域単位の震度・長周期地震動階級要素を示す
157		Name		xs:string	50	1	地域名		地域名を示す
158		Code		xs:string	10	1	地域コード		地域コードを示す
159		Category		type.Category		?	予報カテゴリー		予報カテゴリーの要素を示す
160		MaxInt		xs:string	20	?	最大震度		最大（予測）震度を示す
161		MaxLgInt		xs:string	20	?	最大長周期地震動階級（全周期）		最大長周期地震動階級（全周期）を示す
162		ForecastInt		type.ForecastInt		?	予測震度		予測震度を示す
163		ForecastLgInt		type.ForecastLgInt		?	予測長周期地震動階級		予測長周期地震動階級を示す
164		ArrivalTime		xs:dateTime		?	到達予想時刻		到達予想時刻を示す
165		Condition		xs:string	200	?	状況		状況等を示す
166		Revise		xs:string	50	?	修正情報		修正が発生した場合に記載する
167		City		type.IntensityCity		*	市町村要素		市町村の諸要素を示す
168		IntensityStation		type.IntensityStation		*	観測点要素		観測点の諸要素を示す
169	type.IntensityCity								市町村単位の震度・長周期地震動階級要素を示す
170		Name		xs:string	50	1	市町村名		市町村名を示す
171		Code		xs:string	10	1	市町村コード		市町村コードを示す
172		Category		type.Category		?	予報カテゴリー		予報カテゴリーの要素を示す(現状使用しない)
173		MaxInt		xs:string	20	?	最大震度		最大（予測）震度を示す
174		MaxLgInt		xs:string	20	?	最大長周期地震動階級（全周期）		最大長周期地震動階級（全周期）を示す
175		ForecastInt		type.ForecastInt		?	予測震度		予測震度を示す
176		ForecastLgInt		type.ForecastLgInt		?	予測長周期地震動階級		予測長周期地震動階級を示す
177		ArrivalTime		xs:dateTime		?	到達予想時刻		到達予想時刻を示す(現状使用しない)
178		Condition		xs:string	200	?	状況		状況等を示す
179		Revise		xs:string	50	?	修正情報		修正が発生した場合に記載する
180		IntensityStation		type.IntensityStation		*	観測点要素		観測点の諸要素を示す
181	type.IntensityStation								各観測点単位の震度・長周期地震動階級を示す
182		Name		xs:string	60	1	観測点名		観測点名を示す
183		Code		xs:string	10	1	観測点コード		観測点コードを示す
184		Int		xs:string	200	?	震度階級		震度を示す(1～4、5-、5+、6-、6+、7)
185		K		xs:float		?	計測震度		計測震度を示す
186		LgInt		xs:string	200	?	長周期地震動階級（全周期）		長周期地震動階級を示す（全周期）
187		LgIntPerPeriod		type.LgIntPerPeriod		*	長周期地震動の周期別階級		長周期地震動の周期別階級を示す
188		Sva		type.Sva		?	絶対速度応答スペクトルの最大値（全周期）		絶対速度応答スペクトルの最大値を示す（全周期）
189		SvaPerPeriod		type.SvaPerPeriod		*	絶対速度応答スペクトルの周期帯における最大値		絶対速度応答スペクトルの周期帯における最大値を示す
190		Revise		xs:string	50	?	修正情報		修正が発生した場合に記載する
191	type.LgIntPerPeriod			xs:string	200	1	長周期地震動の周期別階級		長周期地震動の周期別階級を示す
192			PeriodicBand	xs:int		?	対象とする周期帯		対象とする周期帯を示す
193			Period	xs:float		?	対象とする周期		対象とする周期を示す（現状使用しない）
194			PeriodUnit	xs:string	50	?	対象とする周期帯の単位		対象とする周期帯の単位を示す
195	type.Sva			xs:float		1	絶対速度応答スペクトルの最大値（全周期）		絶対速度応答スペクトルの最大値（全周期）を示す
196			unit	xs:string	10	1	単位		単位を示す
197	type.SvaPerPeriod			xs:float			絶対速度応答スペクトルの周期帯における最大値		絶対速度応答スペクトルの周期帯における最大値を示す
198			unit	xs:string	10	1	絶対速度応答スペクトルの単位		絶対速度応答スペクトルの単位を示す
199			PeriodicBand	xs:int		?	対象とする周期帯		対象とする周期帯を示す
200			Period	xs:float		?	対象とする周期		対象とする周期を示す（現状使用しない）
201			PeriodUnit	xs:string	50	?	対象とする周期帯の単位		対象とする周期帯の単位を示す
202	type.EarthquakeCount								地震回数の要素を示す
203		Item		type.CountData		+	個々の回数要素を含む		個々の回数要素を含む
204	type.CountData								
205			type	xs:string	50	1	回数要素の内容を示す		1時間回数や累積回数などの具体的な回数内容を示す
206		StartTime		xs:dateTime		1	開始時刻		開始時刻を示す
207		EndTime		xs:dateTime		1	終了時刻		終了時刻を示す
208		Number		xs:int		1	地震回数		地震回数を示す
209		FeltNumber		xs:int		1	有感地震回数		有感地震回数を示す
210		Condition		xs:string	1000	?	状況		状況を示す
211	type.Tokai								
212		InfoKind		xs:string	50	1	情報名称		情報名を示す
213		InfoSerial		type.InfoSerial		?	情報番号		情報番号を示す
214		Text		xs:string	10000	1	情報本文		東海関連情報本文を示す
215	type.InfoSerial								
216			codeType	xs:string	50	1	コード種別		コード種別を示す
217				*				"東海関連情報番号コード"	
218				*				"地震関連情報番号コード"	
219		Name		xs:string	50	1	情報種別番号名		情報種別番号名を示す
220		Code		xs:string	10	1	情報種別番号コード		情報種別番号コードを示す
221	type.EarthquakeInfo								地震関連情報の要素を示す
222			type	xs:string	100	1	種別		種別を示す
223				*				"南海トラフ地震に関連する情報"	
224				*				"北海道・三陸沖後発地震注意情報"	
225		InfoKind		xs:string	100	1	情報名称		情報名称を示す
226		InfoSerial		type.InfoSerial		?	情報種別番号		情報種別番号を示す
227		Text		xs:string	10000	1	本文		地震関連情報本文を示す
228		Appendix		xs:string	10000	?	参考情報		参考情報を示す
229	type.Naming			xs:string	100	1	命名		命名の内容
230			english	xs:string	100	?	英語の命名		英語版の命名の内容
231	type.Aftershocks								
232		Item		type.AftershockItem		+	個々の余震確率を示す		個々の余震確率を示す
233		Text		xs:string	50000	?	情報文		余震確率に関する内容を示す
234	type.AftershockItem								
235		StartTime		xs:dateTime		1	開始時刻		余震確率の予想開始時刻を示す
236		EndTime		xs:dateTime		1	終了時刻		余震確率の予想終了時刻を示す
237		jmx_eb:ProbabilityOfAftershock		jmx_eb:type.ProbabilityOfAftershock		1	余震確率		余震確率を示す
238		TargetMagnitude		jmx_eb:type.Magnitude		1	対象マグニチュード		余震確率の対象となるマグニチュードを示す
239		Text		xs:string	50000	?	情報文		余震確率に関する内容を示す
240	type.Comment								付加文に関する要素を示す
241		WarningComment		type.CommentForm		?	警報付加文		警報の固定付加文の諸要素を示す
242		ForecastComment		type.CommentForm		?	予報付加文		予報の固定付加文の諸要素を示す
243		ObservationComment		type.CommentForm		?	観測付加文		観測値の固定付加文の諸要素を示す
244		VarComment		type.CommentForm		?	用途限定しない付加文		上記以外の範疇の固定付加文の諸要素を示す
245		FreeFormComment		xs:string	10000	?	自由付加文		自由付加文を示す
246		URI		xs:anyURI		?	参考URI		参考となるURIで、長周期地震動に関する観測情報のみで利用する
247	type.CommentForm								各種付加文の要素を示す
248			codeType	xs:string	50	1	コード種別		コード種別を示す
249		Text		xs:string	10000	1	付加文内容		付加文を示す
250		Code		xs:list(xs:string)	50	1	付加文コード		付加文コードを示す。複数表記の場合はxs:list型を用いること。
251	type.CodeDefine								
252		Type		type.CodeDefineType		+	コード種別		コード種別を示す
253	type.CodeDefineType			xs:string	50	1	コード種別		コード種別を示す
254			xpath	xs:string	100	1	定義する相対xpath		本要素の親要素からみた定義対象となる要素の相対xpathを記述する。
255	(end)								

表1.5.2.2

接頭辞	jmx_seis	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/seismology1/						
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
1.5.2.3									

接頭辞	jmx_volc	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/volcanology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
1	(element)	Body		type.Body		1	内容部要素の定義	
2	type.Body							
3		Notice		xs:string	2000	?	お知らせ	
4		VolcanoInfo		type.volcanoInfo		*	防災気象情報	
5		AshInfos		type.ashInfos		?	降灰に関する情報	
6		VolcanoInfoContent		type.volcanoInfoContent		?	本文	
7		VolcanoObservation		type.volcanoObservation		?	本文	
8		Text		xs:string	20000	?	テキスト要素	
9		*		(namespace)		*	拡張用	
10				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/"
11	type.volcanoInfo							
12			type	xs:string	100	1	防災気象情報事項の種別	
13				*				"噴火警報・予報（対象火山）"
14				*				"噴火警報・予報（対象市町村等）"
15				*				"噴火警報・予報（対象市町村の防災対応等）"
16				*				"降灰予報（対象火山）"
17				*				"降灰予報（対象市町村等）"
18				*				"噴火速報"
19				*				"噴火速報（対象市町村等）"
20				*				"火山の状況に関する解説情報（対象火山）"
21				*				"火山現象に関する海上警報・海上予報（対象海上予報区）"
22				*				"噴火に関する火山観測報"
				*				"推定噴煙流向報"
24				*				*
25		Item		type.item		+	個々の防災気象情報要素	
26	type.item							
27		EventTime		type.eventTime		?	現象の日時	
28		Kind		type.kind		1	防災気象情報要素	
29		LastKind		type.kind		?	直前の防災気象情報要素	
30		Areas		type.areas		1	対象地域・地点全体	
31		*		(namespace)		*	拡張用	
32				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/"
33	type.eventTime							
34		EventDateTime		jmx_eb:type.DateTime		?	現象の日本時間での日時	
35		EventDateTimeUTC		jmx_eb:type.DateTime		?	現象の世界標準時での日時	
36		EventDateTimeComment		xs:string	200	?	現象の日時についての付加文	
37		*		(namespace)		*	拡張用	
38				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/"
39	type.kind							
40		Name		xs:string	50	1	防災気象情報要素名	
41		FormalName		xs:string	200	?	防災気象情報要素名（正式名称）	
42		Code		xs:string	50	?	防災気象情報要素コード	
43		Condition		xs:string	50	?	状況	
44		Property		type.property		?	火山現象の要素	

接頭辞	jmx_volc	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/volcanology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
45		*		(namespace)		*	拡張用	
46				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/"
47	type.areas							
48			codeType	xs:string	50	1	対象地域・地点コード種別	
49				*				"気象・地震・火山情報／市町村等"コード
50				*				"地方海上予報区"コード
51				*				"火山名"コード
52				*				*
53		Area		type.area		+	対象地域・地点	
54	type.area							
55		Name		xs:string	50	1	対象地域・地点名称	
56		Code		xs:string	50	1	対象地域・地点コード	
57				*				code.AreaInformationCity
58				*				code.AreaMarineJ
59				*				code.PointVolcano
60		Coordinate		jmx_eb:type.Coordinate		?	対象火山座標	
61		AreaFromMark		xs:string	200	?	基準ポイントからみた位置	
62		CraterName		xs:string	200	?	対象火口名称	
63		CraterCoordinate		jmx_eb:type.Coordinate		?	対象火口座標	
64		*		(namespace)		*	拡張用	
65				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/"
66	type.ashInfos							
67			type	xs:string	100	1	降灰予報の種別	
68				*				"降灰予報（定時）"
69				*				"降灰予報（速報）"
70				*				"降灰予報（詳細）"
71				*				*
72		AshInfo		type.ashInfo		+	個々の時間における降灰予報	
73	type.ashInfo							
74			type	xs:string	100	1	降灰予報の時刻	
75				*				"予報　１時間後"
76				*				"予報　２時間後"
77				*				"予報　３時間後"
78				*				"予報　４時間後"
79				*				"予報　５時間後"
80				*				"予報　６時間後"
81				*				"予報　９時間後"
82				*				"予報　１２時間後"
83				*				"予報　１５時間後"
84				*				"予報　１８時間後"
85				*				*
86		StartTime		xs:dateTime		1	予報の開始時刻	
87		EndTime		xs:dateTime		1	予報の終了時刻	
88		Item		type.item		+	個々の防災気象情報要素	
89	type.property							

接頭辞	jmx_volc	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/volcanology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
90		Size		type.size		?	現象の量や大きさ	
91		jmx_eb:Polygon		jmx_eb:type.Coordinate		+	多角形	
92		jmx_eb:PlumeDirection		jmx_eb:type.PlumeDirection		1	影響範囲の方向	
93		Distance		type.distance		1	影響範囲の距離	
94		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項	
95		*		(namespace)		*	拡張用	
96				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/"
97	type.size			jmx_eb:nullablefloat				
98			type	xs:string	50	?	分類	
99				*				"降灰量"
100				*				"降灰の厚さ"
101				*				"小さな噴石の大きさ"
102				*				*
103			unit	xs:string	20	?	単位	
104				*				"g/m2"
105				*				"cm"
106				*				"mm"
107				*				*
108	type.distance			xs:string				
109			type	xs:string	50	?	分類	
110				*				"降灰の到達距離"
111				*				"小さな噴石の到達距離"
112				*				*
113			unit	xs:string	20	?	単位	
114				*				"km"
115				*				*
116			description	xs:string	100	?	文字列表現	
117	type.volcanoInfoContent							
118		VolcanoHeadline		xs:string	400	?	見出し	
119		VolcanoActivity		xs:string	20000	?	火山の活動状況等	
120		VolcanoPrevention		xs:string	20000	?	防災上の警戒事項	
121		NextAdvisory		xs:string	2000	?	次の情報発表日時の予告	
122		OtherInfo		xs:string	20000	?	その他必要と認める事項	
123		Appendix		xs:string	2000	?	補足	
124		Text		xs:string	2000	?	テキスト要素	
125		*		(namespace)		*	拡張用	
126				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/"
127	type.volcanoObservation							
128		EventTime		type.eventTime		?	現象の日時	
129		ColorPlume		type.plume		?	有色噴煙の状況	

接頭辞	jmx_volc	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/volcanology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
130		WhitePlume		type.plume		?	白色噴煙の状況	
131		WindAboveCrater		type.windAboveCrater		?	火口直上の風の状況	
132		OtherObservation		xs:string	4000	?	付加文	
133		Appendix		xs:string	2000	?	補足	
134		*		(namespace)		*	拡張用	
135				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/"
136	type.plume							
137		jmx_eb:PlumeHeightAboveCrater		jmx_eb:type.PlumeHeight		1	火口縁上噴煙高度	
138		jmx_eb:PlumeHeightAboveSeaLevel		jmx_eb:type.PlumeHeight		?	海抜噴煙高度	
139		jmx_eb:PlumeDirection		jmx_eb:type.PlumeDirection		1	噴煙の流向	
140		PlumeComment		xs:string	200	?	噴煙についての付加文	
141		*		(namespace)		*	拡張用	
142				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/"
143	type.windAboveCrater							
144		jmx_eb:DateTime		jmx_eb:type.DateTime		1	火口直上の風の日本時間での予想時刻	
145		WindAboveCraterElements		type.windAboveCraterElements		*	火口直上の風の要素	
146		*		(namespace)		*	拡張用	
147				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/"
148	type.windAboveCraterElements							
149			heightProperty	xs:string	50	?	代表高度	
150			description	xs:string	100	?	文字列表現	
151		jmx_eb:WindHeightAboveSeaLevel		jmx_eb:type.PlumeHeight		1	火口直上の風の海抜高度	
152		jmx_eb:WindDegree		jmx_eb:type.WindDegree		1	火口直上の風の風向	
153		jmx_eb:WindSpeed		jmx_eb:type.WindSpeed		1	火口直上の風の風速	
154		*		(namespace)		*	拡張用	
155				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/"
156	(end)							
157								
158								

表1.5.2.3

解説
Body型の要素を示す お知らせの文章を示す。 防災気象情報を示す。 降灰に関する情報の詳細予報事項を示す。 噴火警報・予報、解説情報、海上警報・予報の本文を示す。 噴火に関する火山観測報の本文を示す。 お知らせ、自由文の要素を示す ≪拡張用≫ この要素が示す防災気象情報事項の種別を示す。個々の種別間は独立している。
＜任意の文字列＞ 防災気象情報事項について、防災気象情報要素と地点等の一組の防災気象情報要素を示す。 現象の日時を示す。 防災気象情報要素を示す。 直前の防災気象情報要素の状況を示す。 対象となる地域・地点群を示す。 ≪拡張用≫ 現象の日本時間での日時を示す。 現象の世界標準時での日時を示す。 現象の日時についての付加文を示す。 ≪拡張用≫ 防災気象情報要素名を示す。 防災気象情報要素の正式名称を示す。 防災気象情報要素コードを示す。(コード辞書参考) 防災気象情報要素やこの防災気象情報事項について状況を示す。 量的予想などの詳細事項を示す。

表1.5.2.3

解説
≪拡張用≫ この要素下に存在するcodeの種別を示す。 codeの種別が市町村等であることを示す。 codeの種別が地方海上予報区であることを示す。 codeの種別が火山名であることを示す。 ＜任意の文字列＞ 個々の対象地域・地点を示す。 対象火山名・対象市町村等を示す。 対象火山コード・対象市町村コードを示す。 "気象・地震・火山情報／市町村"コード "地方海上予報区"コード "火山名"コード 対象火山の緯度経度を示す。 対象火山の位置を示すための基準ポイントからみた位置の情報 対象火口名を示す。 対象火口座標を示す。 ≪拡張用≫ この要素が示す降灰予報の種別を示す。個々の種別間は独立している。 ＜任意の文字列＞ 防災気象情報を示す。 ＜任意の文字列＞ 予報の開始時刻を示す。 予報の終了時刻を示す。 防災気象情報事項について、防災気象情報要素と地点等の一組の防災気象情報要素を示す。

表1.5.2.3

解説
発生する現象の量や大きさを示す。
等値線の座標を示す（閉じている場合）。
影響範囲の方向を示す。
影響範囲の火口からの距離を示す。
注意事項・付加事項を示す
≪拡張用≫
分類を示す。
分類が"降灰量"であることを示す。
分類が"降灰の厚さ"であることを示す。
分類が"小さな噴石の大きさ"であることを示す。
＜任意の文字列＞
単位を示す。
単位が"g/m2"であることを示す。
単位が"cm"であることを示す。
単位が"mm"であることを示す。
＜任意の文字列＞
分類を示す。
分類が"降灰の到達距離"であることを示す。
分類が"小さな噴石の到達距離"であることを示す。
＜任意の文字列＞
単位を示す。
単位が"km"であることを示す。
＜任意の文字列＞
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
防災気象情報の見出し文を入れる
本文中の火山活動状況及び予報警報事項を示す。
本文中の防災上の警戒事項を示す。
次情報の発表時刻を示す。(噴火予報・警報の場合は空)
本文中のその他必要と認める事項を示す。
本文の補足事項を示す。
追加的な情報を記載する。
≪拡張用≫
現象の日時を示す。
有色噴煙の状況を示す。

表1.5.2.3

解説
白色噴煙の状況を示す。
火口直上の風の状況を示す。
付加文を示す。
その他の補足事項を示す。
≪拡張用≫
火口縁上噴煙高度を示す。
海抜噴煙高度を示す。
噴煙の流向を示す。
噴煙についての付加文を示す。
≪拡張用≫
火口直上の風の日本時間での予想時刻を示す。
火口直上の風の要素を示す。
≪拡張用≫
代表高度を示す。
値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
火口直上の風の海抜高度を示す。
火口直上の風の風向を示す。
火口直上の風の風速を示す。
≪拡張用≫

接頭辞	jmx_add	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/

項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
1	(end)							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								

接頭辞	jmx_add	ＵＲＩ	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/

項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値
46								
47								
48								
49								
50								

表1.5.2.4

解説

表1.5.2.4

解説

接頭辞	名前空間URI
jmx	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/
jmx_ib	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/
jmx_eb	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/

jmx_mete http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/

jmx_seis http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/seismology1/

jmx_volc http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/volcanology1/

jmx_add	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/
jmx_eb	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/

ワールド参照ファイル	ローカル参照ファイル
http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/jmx.xsd	
http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/jmx_ib.xsd	
http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/jmx_eb.xsd	

http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/jmx_mete.xsd

http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/seismology1/jmx_seis.xsd

http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/volcanology1/jmx_volc.xsd

http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/jmx_add.xsd

http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/jmx_eb_nullable.xsd jmx_eb_nullable.xsd

includeフラグ

include

注釈(annotation/documentation)

【更新履歴】
2008年05月22日　Ver.0.1　ドラフト版（第１回意見募集）
2009年01月30日　Ver.0.9　ドラフト版（第２回意見募集）
2009年05月15日　Ver.1.0　確定版
2009年12月28日　Ver.1.0a　1.0修正版
2010年05月14日　Ver.1.0b　1.0a修正版
==========

【更新履歴】
2008年05月22日　Ver.0.1　ドラフト版（第１回意見募集）
2009年01月30日　Ver.0.9　ドラフト版（第２回意見募集）
2009年05月15日　Ver.1.0　確定版
2009年12月28日　Ver.1.0a　1.0修正版
(type.Informationの属性typeのとりうる値、type.Headの要素InfoKindのとりうる値)
2010年05月14日　Ver.1.0b　1.0a修正版
(type.Informationの属性typeのとりうる値、type.Headの要素InfoKindのとりうる値)
2010年08月06日　Ver.1.0c　1.0b修正版
(type.Informationの属性typeのとりうる値、type.Areasの属性codeTypeのとりうる値、type.Areasの子要素Codeのとりうる値)
==========

【更新履歴】
2009年01月30日　Ver.0.9　ドラフト版（第２回意見募集）
2009年05月15日　Ver.1.0　確定版
2009年12月28日　Ver.1.0a　1.0修正版
(type.SolarZenithAngleとtype.UvIndexとtype.Comparisonの基底型、type.WindDegreeの属性unitのとりうる値、
type.Temperatureとtype.TidalLevelとtype.Sunshineとtype.SnowfallDepthとtype.SnowfallDepthとtype.SnowDepthとtype.Comparison
の属性typeのとりうる値)
2010年05月14日　Ver.1.0b　1.0a修正版
2010年08月06日　Ver.1.1　メジャーバージョンアップ1
(type.DateTimeの属性descriptionを追加、親要素にFloodDepthを追加、type.WaterLevel、type.Dischargeに属性refIDを追加
type.Precipitationの属性typeのとりうる値、type.WaterLevelの属性conditionのとりうる値、type.Dischargeのcondition属性のとりうる値)
2015年09月16日　Ver.1.2　メジャーバージョンアップ1

【更新履歴】
2008年05月22日　Ver.0.1　ドラフト版（第１回意見募集）
2009年01月30日　Ver.0.9　ドラフト版（第２回意見募集）
2009年05月15日　Ver.1.0　確定版
2009年12月28日　Ver.1.0a　1.0修正版
(type.Kindの要素Name、要素Status、要素Conditionのとりうる値、type.Propertyの要素typeのとりうる値、
type.EventDatePartの要素Date,Normal,last yearの出現回数、type.Kindの要素Propertyの意味)
2010年05月14日　Ver.1.0b　1.0a修正版
2010年08月06日　Ver.1.1 メジャーバージョンアップ1
(type.Propertyの基底型にFloodAssumptionTableを追加、type.FloodAssumptionTableの基底型にFloodAssumptionPartを追加
type.Area/Code、type.Station/Code、type.Area/CityCodeのサイズ
type.HydrometricStationPartの属性
type.MeteorologicalInfosの属性typeのとりうる値、type.Kindの子要素Name、Statusのとりうる値、type.Propertyの子要素Typeのとりうる値)
2015年09月16日　Ver.1.2 メジャーバージョンアップ1
（type.NextKinds、type.NextKindを追加 type.Kindの子要素にLastKind、NextKindsを追加 type.PossibilityRankOfWarningPart、type.SignificancyPart、
type.BaseSignificancy、type.LocalSignificancy、type.Significancyを追加 type.Propertyの子要素に

【更新履歴】
2008年05月22日　Ver.0.1　ドラフト版（第１回意見募集）
2009年01月30日　Ver.0.9　ドラフト版（第２回意見募集）
2009年05月15日　Ver.1.0　確定版
2009年12月28日　Ver.1.0a　1.0修正版(type.IntensityCityの要素Nameと要素Codeの意味)
2010年05月14日　Ver.1.0b　1.0a修正版
(type.Bodyの要素Earthquakeの出現回数、type.CommentFormの基底型、type.Earthquake・type.FirstHeight・type.MaxHeight・
type.CurrentHeight・type.IntensityPref・type.IntensityArea・type.IntensityCityの要素Conditionのサイズ、
type.IntensityStationの要素Intのサイズ、type.CountDataの要素Conditonの要素名、type.HypoAreaDateiledCodeの綴り)
2019年11月28日　Ver.1.1 メジャーバージョンアップ1
(type.Bodyの子要素にEarthquakeInfoを追加、type.InfoSerialの属性codeTypeのとりうる値を追加)
2021年07月30日　Ver.1.2　メジャーバージョンアップ1
（type.ForecastLgIntの新規追加、type.IntensityPref・type.IntensityArea・type.IntensityCity・
type.IntensityDetail・type.IntensityAppendixの子要素追加）
2021年12月22日　Ver.1.3　メジャーバージョンアップ1
（type.LgIntPerPeriod・type.Sva・type.SvaPerPeriodの新規追加、
type.IntensityPref・type.IntensityStationの子要素追加及び出現回数の変更、

【更新履歴】
2009年01月30日　Ver.0.9　ドラフト版（第２回意見募集）
2009年05月15日　Ver.1.0　確定版
2009年12月28日　Ver.1.0a　1.0修正版
2010年05月14日　Ver.1.0b　1.0a修正版
2014年10月24日　Ver.1.1 メジャーバージョンアップ1
(type.Bodyの子要素にAshInfosを追加、type.volcanoInfoの属性typeのとりうる値を追加、type.kindの子要素にPropertyを追加
type.volcanoObservationの子要素にEventTimeを追加)
2015年05月14日　Ver.1.2 メジャーバージョンアップ1
(type.volcanoInfoContentの子要素にTextを追加)
2022年09月29日　Ver.1.3 メジャーバージョンアップ1

【更新履歴】
2009年01月30日　Ver.0.9　ドラフト版（第２回意見募集）
2009年05月15日　Ver.1.0　確定版
2009年12月28日　Ver.1.0a　1.0修正版
2010年05月14日　Ver.1.0b　1.0a修正版
==========

【ローカル参照】
"jmx_eb.xsd"から参照
==========

注釈(annotation/documentation)

==========
このXMLスキーマは、「気象庁防災情報XMLフォーマットVer.1.0」により発表される各種電文の処理に必要なものである。
以下のスキーマファイルの一つである。
"jmx.xsd", "jmx_ib.xsd", "jmx_eb.xsd", "jmx_eb_nullable.xsd", "jmx_mete.xsd", "jmx_seis.xsd", "jmx_volc.xsd", "jmx_add.xsd", "jmx_add.xsd"
Copyright (c) 気象庁 2008-2024 All rights reserved.