Firma utržila v únoru pouze čtyři pětiny toho, co utržila v lednu

Určete, o kolik procent více utržila firma v lednu než v únoru.

#### VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2

Je dán čtverec o straně délky a. Obdélník o obsahu 360 cm<sup>2</sup> má jednu stranu o 8 cm delší než daný čtverec a druhou stranu o 8 cm kratší než daný

(CZVV)

**9** Vypočtěte v cm<sup>2</sup> obsah daného čtverce. Výsledek ani dílčí výpočty nezaokrouhlujte.

**3** Pro  $x \in R\{-2;0;2\}$  zjednodušte:

$$\frac{1}{x+2} - \frac{\frac{x^2}{x^2-4}}{\frac{x}{2}} =$$

V záznamovém archu uveďte celý postup řešení

▲ V oboru R řešte:

$$\frac{x+5}{x+1} + \frac{5x-1}{x^2-x} = \frac{5}{x}$$


V záznamovém archu uveďte celý postup řešení.

**5** Pro  $x \in R$ ,  $y \in R$  řešte soustavu rovnic:

$$\begin{aligned} x+2y&=5\\ \frac{x}{2}&=10-4y \end{aligned}$$

#### VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 6

V kartézské soustavě souřadnic Oxy jsou vyznačeny dva mřížové body A, B. Jejich vzdálenost je dvojnásobkem vzdálenosti bodu B od bodu K [7;k], kde k∈R.



6 Určete souřadnici k.

Uveďte všechna řešení. 7 Je dán výraz:


 $\log_2(8^{-x})$ 

Určete všechna  $x \in R$ , pro která je hodnota daného výrazu rovna osmi.

V záznamovém archu uveďte celý postup řešení

#### VÝCHOZÍ TEXT A **OBRÁZEK K ÚLOZE 8**

Grafem funkce  $h: y = rac{3}{x-2} - 4$  je hyperbola se středem S (bod S je průsečík asymptot). Graf lineární funkce f prochází bodem R[-5;1] a bodem



(CZVV)

8.1 Určete obě souřadnice středu S. 8.2 V kartézské soustavě souřadnic Oxy sestrojte graf lineární funkce f.

V záznamovém archu obtáhněte vše propisovací

#### VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 9-10

Pro  $x \in R$  je dána funkce:

$$g:y=sin(x+\frac{7\pi}{6})$$

(CZVV)

- 9 Vypočtěte obě souřadnice průsečíku P grafu funkce g se souřadnicovou osou y.
- 10 Určete <u>nejmenší kladné</u> číslo x, pro které platí:

$$sin(x + \frac{7\pi}{6}) = 1$$


#### VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOHÁM 11-12

Do třídy 6. A chodí 25 žáků

Každý z nich uvedl počet hudebních nástrojů, na které hraje.

V grafu četností hodnot tohoto znaku právě dvě četnosti chybí (počet žáků, kteří nehrají na žádný hudební nástroj, a počet žáků, kteří hrají pouze na jeden hudební nástroj). Chybějící četnosti se vzájemně liší o 10.

Modus počtu hudebních nástrojů je 0.



15 Rozhodněte o každém z

15.2 Vektor  $\vec{u} = (2; 1)$  je

směrovým vektorem přímky p.

následujících tvrzení (15.1-

15.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

15.3 Přímka p je kolmá k přímce { q:2x+y=0 }.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 16

Rada sportovního klubu má 11 členů, z nichž právě

tři obsadí funkce předsedy, místopředsedy a

16 Kolika způsoby lze všechny tři funkce obsadit?

• [E] jiným počtem způsobů

• [A] 440 způsoby [B] 540 způsoby

 [C] 660 způsoby [D] 1 440 způsoby

je 32π cm<sup>2</sup>.

[A] 48 cm<sup>2</sup>

• [B] 96 cm<sup>2</sup>

• [C] 128 cm<sup>2</sup>

• [D] 183 cm<sup>2</sup>

• [E] 192 cm<sup>2</sup>

hospodáře. Kandidaturu na funkci předsedy i na

funkci místopředsedy přijalo všech 11 členů rady,

ale pouze 6 z nich přijalo i kandidaturu na funkci

VÝCHOZÍ TEXT A

**OBRÁZEK K ÚLOZE 17** 

Obrazec obsahuje čtyři tmavé půlkruhy a bílý

šestiúhelník, který se skládá ze dvou shodných

trojúhelníků. Celkový obsah tmavých částí obrazce

(Průměrem každého půlkruhu je strana čtverce.)

17 Jaký je obsah bílého šestiúhelníku?

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 18

Vnitřní prostor konvičky na mléko má tvar

rotačního válce s podstavou o průměru 6 cm.

mlékem do kávy, má tvar rotačního válce s

Vnitřní prostor kalíšku, který je zcela zaplněn

čtverců a dvou shodných rovnoramenných


15.1 Přímka p prochází bodem M[3;-1].

- 11 Určete medián počtu hudebních nástrojů, na které hraje žák třídy 6. A.
- 12 Určete aritmetický průměr počtu hudebních nástrojů, na které hraje žák třídy 6. A.

Výsledek nezaokrouhlujte.

#### VÝCHOZÍ TEXT A **OBRÁZEK K ÚLOZE 13**

Čtyřúhelník ABCD se skládá ze dvou shodných trojúhelníků *ABD* a *CBD*. Platí: |*AD*|=|*CD*|=3 cm, | *∢ADC*|=100°, |*∢ABC*|=40°.



(CZVV)

# 13 Vypočtěte v cm délku úhlopříčky

13.1 AC,

Výsledky zaokrouhlete na desetiny cm. V záznamovém archu uveďte v obou částech úlohy celý postup řešení.

### VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 14

Pro třídenní propagační akci byly vydány poukazy na jeden volný vstup do aquacentra. První den akce byly využity dvě pětiny všech vydaných poukazů. Každý další den akce bylo využito o 15 poukazů méně než v předchozím dni. Během celé třídenní akce nebyla využita pouze jedna dvacetina všech vydaných poukazů. (CZVV)

#### 14 <u>Užitím rovnice nebo soustavy</u> rovnic vypočtěte, kolik vydaných poukazů bylo využito druhý den propagační akce.

V záznamovém archu uveďte celý postup řešení (popis neznámých, sestavení rovnice, resp. soustavy rovnic, řešení a odpověď ).

#### VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 15

V kartézské soustavě souřadnic Oxy je dána přímka { p:x=2+2t, y=1-4t, t \in R }

podstavou o průměru 2,4 cm a výškou 1,5 cm. Všechno mléko z kalíšku jsme přilili do konvičky s

(Konvička nebyla nakloněna, mléko nepřeteklo.)

#### 18 O kolik stoupla hladina v konvičce po přilití mléka z kalíšku?

- [A] o méně než 0,24 cm
- [B] o 0.24 cm
- [C] o 0,68 cm
- [D] o 0,72 cm • [E] o více než 0,72 cm

#### VÝCHOZÍ TEXT A **OBRÁZEK K ÚLOZE 19**

Dřevěný rotační kužel s podstavou o poloměru 12 cm a výškou 16 cm jsme osovým řezem rozdělili na dva shodné půlkužele.





# 19 Jaký je povrch jednoho půlkužele?

Výsledek je zaokrouhlen na celé cm<sup>2</sup>.

- [A] 603 cm<sup>2</sup>
- [B] 720 cm<sup>2</sup>
- [C] 795 cm<sup>2</sup>
- [D] 1 206 cm<sup>2</sup>
- [E] jiný povrch

### VÝCHOZÍ TEXT A **OBRÁZEK K ÚLOZE 20**

Z krychle s hranou délky 4 cm byl dvěma úhlopříčnými svislými řezy oddělen trojboký hranol, který tvoří čtvrtinu krychle. Oddělený hranol se přemístil tak, aby jeho čtvercová stěna splynula s protější stěnou krychle. Vzniklo tak







# 20 Jaký je povrch nového tělesa?

Výsledek je zaokrouhlen na celé cm<sup>2</sup>.

• [A] 109 cm<sup>2</sup> • [B] 128 cm<sup>2</sup>

# 21 Pro kterou z následujících nerovnic je množinou všech řešení v oboru R interval

• [A] 7 - x > 0

• [C] 135 cm<sup>2</sup>

• [D] 155 cm<sup>2</sup>

· [E] jiný povrch

- [B]  $(x-7)^2 > 0$
- [C]  $x^2 49 > 0$
- [D]  $\frac{(x-1)^2}{x-7} > 0$  [E]  $\frac{x-7}{x-1} > 0$

#### VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 22

Jsou uvedeny úpravy tří výrazů:

$$\frac{a^{8n}}{a^{2n}} = \dots = a^4$$

$$\mathbf{II.} \qquad a^n \cdot \frac{a}{a^{-2}} = \dots = a^{n+3}$$

#### 22 Který výraz byl upraven správně pro každé $a\in(0;+\infty)$ a každé $n\in N$ ?

- [A] Správně byly upraveny alespoň dva ze tří
- [B] pouze **I.**
- [C] pouze II.
- [D] pouze III.
- [E] Správně nebyl upraven žádný ze tří výrazů.

#### VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 23

V osudí je 6 černých míčků a 4 bílé míčky. Náhodně vytáhneme dvojici míčků.

#### 23 Jaká je pravděpodobnost, že oba dva vytažené míčky budou mít stejnou barvu?

- [A]  $\frac{7}{15}$ • [B]
- [C]
- [D]  $\frac{2}{3}$
- [E] jiná hodnota pravděpodobnosti

#### VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 24

Firma svým britským pracovníkům poskytla příplatek na bydlení 1,2 libry na čtvereční yard. Českým pracovníkům firma poskytla odpovídající příplatek v korunách na čtvereční metr, a to s

24 V jaké výši poskytla firma příplatek

na bydlení českým pracovníkům? Přesně vypočtená hodnota je zaokrouhlena na desetiny.

využitím následujících převodů:


1 £=29,6 Kč

1 vd=91.44 cm

- [A] 29,7 Kč na 1 m<sup>2</sup>
- [B] 30,9 Kč na 1 m<sup>2</sup>
- [C] 32,4 Kč na 1 m<sup>2</sup>
- [D] 38,8 Kč na 1 m<sup>2</sup>
- [E] 42,5 Kč na 1 m<sup>2</sup>

#### VÝCHOZÍ TEXT A **OBRÁZEK K ÚLOZE 25**

Dvě různé mozaiky jsou sestaveny z několika řad shodných šestiúhelníků.



První mozaika obsahuje 10 řad.

Nejvíce šestiúhelníků je v horní řadě. V každé další řadě je o polovinu méně šestiúhelníků než v řadě

Ve třetí řadě zdola je 36 šestiúhelníků.

Druhá mozaika obsahuje lichý počet řad. Nejvíce šestiúhelníků je v horní řadě. V každé další řadě je o 15 šestiúhelníků méně než v řadě nad ní. Nejméně šestiúhelníků je tedy ve spodní řadě. V prostřední řadě je 260 šestiúhelníků a ve spodní řadě 140 šestiúhelníků

(CZVV)

25 Ke každé otázce (25.1–25.2) přiřaďte správnou odpověď (A-F). 25.1 Kolik šestiúhelníků je v horní řadě první mozaiky?

25.2 Kolik šestiúhelníků dohromady obsahuje druhá mozajka?

- [A] méně než 4 000 • [B] 4 096
- [C] 4 420
- [D] 4 608 • [E] 4 680
- [F] více než 4 700

Matěj si na začátku srpna připravil částku, ze které po celý srpen platil všechny výdaje. Ve skutečnosti z ní utratil 15 % za jídlo, nájemné ho stálo o 200 % více než jídlo a za dopravu vydal o 60 % méně než za nájemné. Jiné výdaje Matěj v srpnu neměl, a zbytek připravené částky tedy uspořil.

- 1 Vypočtěte, kolik procent částky připravené na srpen Matěj uspořil.
- **2** Pro  $a,b,c\in R$  je dán vztah:

$$2a + ab^2 + 3c = 0$$

Vyjádřete z tohoto vztahu neznámou a.

**3** Pro  $x \in R | \{0\}$  zjednodušte:

$$\left(\frac{\frac{x^2+10}{x}}{x}-1\right)\div\frac{5}{x}=$$

V záznamovém archu uveďte celý postup řešení

▲ V oboru R řešte:

$$\frac{x-2}{x^2+2x} + \frac{2x}{x+2} = 1$$

V záznamovém archu uveďte celý postup řešení

5.1 Pro  $n \in N$  upravte na mocninu o základu 64:

$$8 \cdot 64^{n} =$$

5.2 Pro  $n \in N$  vyiádřete výrazem ve tvaru jediné mocniny


 ${f 6}~$  Předpis funkce f definované pro všechna přípustná  $x \in R$  je:

$$y = log_{10}(8-2x) - log_{10}(2-x)$$

Určete všechna  $x \in R$ , pro která je hodnota funkce f rovna 1. V záznamovém archu uveďte celý postup

#### VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7

Funkce  $g:y=a^x$  se základem  $a\in R^+|\{1\}$ je definována pro všechna  $x \in R$ . Její graf prochází bodem A[-2;4].



(CZVV)

7.1 Zapište souřadnici  $b_2$  bodu B[2; $b_2$ ] grafu funkce g. 7.2 V kartézské soustavě souřadnic

Oxy sestrojte graf funkce g.

V záznamovém archu obtáhněte vše propisovací

Funkce h:y=-(x+6)^2+4 s definičním oborem R je v jednom ze dvou intervalů (-∞;p), ⟨p;+∞) klesající a ve zbývajícím je rostoucí ( $p \in R$ ).

**Z** obou intervalů vyberte ten, v němž je funkce hrostoucí, a zapište jej s konkrétním číslem p.

**9** V rostoucí aritmetické posloupnosti (a\_n)\_{n=1} $^{\infty}$  je pátý člen  $a_5=0$ .

Vypočtěte, kolikrát je dvacátý člen $a_{20}$  větší než

#### VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 10

Na 100 km jízdy spotřeboval automobil A 7 litrů benzinu a automobil B o xx litrů benzinu méně než automobil A.

Cena benzinu byla 40 Kč za litr.

(CZVV)

10

10.1 Vypočtěte v Kč průměrné výdaje za benzin na 1 kilometr jízdy aut Výsledek nezaokrouhluite.


10.2 V závislosti na x vviádřete v Kč průměrné výdaje za benzin na 1 kilometr jízdy automobilu B.

#### VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOHÁM 11–12

V kartézské soustavě souřadnic Oxy jsou umístěny rovnoběžné přímky p, q.

Přímka p protíná souřadnicové osy v mřížových hodech A B

Přímka g prochází bodem Q[-6;4].



(CZVV)


11 V parametrickém vyjádření přímky p doplňte pravou stranu první rovnice.

$$p: x = \ , \ y = 0 + 5t, t \in R$$

12 Zapište obě souřadnice průsečíku D přímky g se souřadnicovou osou y.

#### VÝCHOZÍ TEXT A **OBRÁZEK K ÚLOZE 13**

Stavba má tvar pětibokého kolmého hranolu s výškou 5 metrů. Na obrázku je zakreslena podstava ABCDE tohoto hranolu.



(CZVV)

## 13 Vypočtěte

13.1 v m² obsah boční stěny hranolu, která obsahuje podstavnou hranu *BC*,

13.2 v m<sup>3</sup> objem hranolu.

Výsledky zaokrouhlete na celá čísla, dílčí výpočty nezaokrouhlujte. V záznamovém archu uveďte v obou částech úlohy celý postup řešení.

#### VÝCHOZÍ TEXT A **OBRÁZEK K ÚLOZE 14**

Čtvercový pozemek má stejnou výměru (obsah) jako obdélníkový pozemek

Obdélníkový pozemek má jednu stranu o 35 % kratší než čtvercový pozemek a druhou stranu o 140 metrů delší než čtvercový pozemek.





(CZVV)

#### 14 Užitím rovnice nebo soustavy rovnic vypočtěte v metrech obvod čtvercového pozemku.

V záznamovém archu uveďte celý postup řešení (popis neznámých, sestavení rovnice, resp. soustavy rovnic, řešení a odpověď).

15 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (15.1– 15.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N). 15.1 Nerovnice  $(x-3)(3-x) \ge 0$ 

má v oboru R více než jedno řešení. 15.2 Řešením nerovnice  $(x+4)(x+4) \geq 0$ v oboru R je každé reálné číslo.

15.3 Množinou všech řešení nerovnice  $rac{x-2}{2-x}>0$  v oboru R je prázdná množina.

# 16 Vektor $\text{vec}\{u\}=(3;u\_2)$ je kolmý k vektoru $\text{vec}\{w\}=(-3;1)$ .

Jaká je velikost vektoru  $ec{u}$  ?

- [A]  $3\sqrt{10}$
- [B] √10
- [C] 10 • [D] 3
- [E] jiná velikost

#### VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 17

Všechny čtyři vrcholy kosočtverce ABCD leží na souřadnicových osách kartézské soustavy souřadnic Oxy. Pro vrcholy A, B kosočtverce platí, že orientovaná úsečka AB je umístěním vektoru  $\vec{v}$ 


(CZVV) 17 Jaký je obsah kosočtverce ABCD?

- [A] 52
- [B] 60
- [C] 120
- [D] 169
- [E] jiný obsah

#### VÝCHOZÍ TEXT A **OBRÁZEK K ÚLOZE 18**

Nad pískovištěm je natažena stínicí plachta tvaru čtyřúhelníku

který se skládá ze dvou trojúhelníků – bílého a šedého. Šedý trojúhelník je rovnoramenný a pravoúhlý.



(CZVV)

# 18 Jaký je obsah šedého trojúhelníku?

- [A] 10,0 m<sup>2</sup>
- [B] 10,4 m<sup>2</sup>
- [C] 13.0 m<sup>2</sup> • [D] 13,5 m<sup>2</sup>
- [E] 14,0 m<sup>2</sup>

#### VÝCHOZÍ TEXT A **OBRÁZEK K ÚLOZE 19**

Papírový klobouk se skládá ze tří částí – střechy, koruny a krempy.


Střechu tvoří kruh, který je horní podstavou rotačního válce.

Koruna je pláštěm tohoto válce a jejím rozvinutím by vznikl obdélník o rozměrech 60 cm a 30 cm, druhý rozměr je výškou válce.

Krempa má tvar mezikruží o šířce 5 cm

Klobouk byl vyroben z papíru, který je z jedné strany modrý a z druhé bílý

Jednotlivé části klobouku k sobě přiléhají svými okraji a jsou sešity nití.



#### 19 Jaký je obsah všech modrých ploch klobouku?

Výsledek je zaokrouhlen na celé cm<sup>2</sup>.


- [A] 2 086 cm<sup>2</sup>
- [B] 2 465 cm<sup>2</sup> • [C] 4 472 cm<sup>2</sup>
- [D] 4851 cm<sup>2</sup>
- [E] jiný obsah

# VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 20


Předpis funkce h definované pro všechna  $x \in R$ 

y = 2 - x


20 Který z následujících grafů je pro vhodné kladné číslo pp grafem funkce *h* v kartézské soustavě souřadnic *Oxy*?




• [A]




• [B]





• [D]



• [E]


#### VÝCHOZÍ TEXT A **OBRÁZEK K ÚLOZE 21**

Mozaika je tvořena řadami stejných ornamentů.

První řada mozaiky obsahuje 3 ornamenty. Každá další řada obsahuje o 2 ornamenty více než předchozí řada.

Poslední řada mozaiky obsahuje 99krát více ornamentů než první řada.





# 21 Kolik ornamentů obsahuje celá mozaika?

- [A] 15 000
- [B] 22 200
- [C] 29 700
- [D] 30 000 • [E] jiný počet

#### VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 22

První dva členy aritmetické posloupnosti jsou zároveň prvními dvěma členy geometrické posloupnosti. Přitom první člen je o 8 menší než druhý a druhý člen je pětkrát větší než první.

#### 22 Kolikátý člen aritmetické posloupnosti je roven třetímu členu geometrické posloupnosti?

- [A] žádný člen
- [B] pátý člen • [C] šestý člen
- [D] sedmý člen
- [E] osmý člen

#### VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 23

Ve městě se postupně ruší poštovní schránky a nové se nezřizují.

23 Kolik poštovních schránek se ve městě zrušilo během

Počet poštovních schránek na konci každého

kalendářního roku je vždy nižší alespoň o 12 %,

ale nejvýše o 14 % počtu poštovních schránek,

Na konci roku 2021 (tj. na počátku roku 2022)

které byly ve městě na počátku téhož roku.

bylo ve městě 38 poštovních schránek.

- dvouletého období 2021 až 2022? • [A] Nelze jednoznačně určit.
- [B] právě 9
- [C] právě 10
- [D] právě 11
- [E] právě 12

#### VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 24

Všech 15 zaměstnanců firmy je rozděleno do tří různě početných skupin.

V tabulce jsou uvedeny některé údaje o platech těchto zaměstnanců.

Skupina	X		Y				Z
Počet zaměstnanců	1	3	2	1	3	4	1
Plat (v Kč) jednoho zaměstnance	22 000	?	31000	?	37 000	?	50 000
Průměrný plat (v Kč) zaměstnance skupiny	25 000		?				50 000
Průměrný plat (v Kč) zaměstnance firmy	34 000						

(CZVV)

#### 24 Jaký je průměrný plat zaměstnance skupiny Y?

- [A] nižší než 27 000 Kč
- [B] 27 000 Kč
- [C] 36 000 Kč • [D] vyšší než 36 000 Kč
- [E] Nelze jednoznačně určit.

#### VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 25

V osudí je deset stejných míčků, každý je označen jedním z písmen A, B, C.

Tabulka udává rozdělení četností písmen

Z osudí postupně po jednom vylosujeme 3 míčky, které do osudí nevracíme Jejich písmena zapíšeme zleva doprava v pořadí, v

#### 25 Ke každému jevu (25.1–25.2) přiřaďte pravděpodobnost (A-F), s níž jev nastane.

jakém byly míčky vylosovány.

25.2 Zápis písmen vylosovaných míčků je BCC.

- [A]  $\frac{1}{4}$
- [B]  $\frac{1}{12}$ • [C]  $\frac{1}{20}$
- [D]  $\frac{1}{24}$ • [E]  $\frac{1}{60}$
- [F] jiná hodnota pravděpodobnosti

25.1 Zápis písmen vylosovaných míčků je ABC.