

/openapi.json

experiments



 \wedge

Code Description Links

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
"experiments": [
   "timestamp": 0,
   "train data": {
     "dataset": {
        "dataset_name": "string",
        "dataset_task": "string",
       "split_test": 0,
        "split_seed": 0
     },
      "model": {
        "model_name": "string",
       "model_task": "string",
        "model_checkpoint": "string",
        "model_hyperparams": [
            "hyper_param_name": "string",
            "hyper_param_value": 0
      "learning": {
       "loss": "string",
        "learning_algorithm": "string",
        "learning_hyperparams": [
```

503 Service Unavailable No links

Media type

application/json

Example Value | Schema

```
Code Description

{ "payload": "string" }

Schemas
```

```
Dataset < {
   dataset name*
                       string
                       title: Nome Dataset
                       Nome di un dataset presente nel catalogo
   dataset task*
                       string
                       title: Task
                       Task a cui è correlato il dataset
   split_test*
                       number
                       title: Percentuale di Split Test-Set
                       Numero in virgola Mobile compreso fra 0 e 1
   split_seed*
                       integer
                       title: Seed Esperimementi
                       Intero utilizzato come seme per gli algoritmi randomici presenti negli esperimenti, utile fissarlo
                       per avere una ripetibilità degli esperimenti
```

```
Evaluation \vee {
   experiment_metrics*
                       Lista Misure di Valutazione su Modello ML v [
                      title: Lista Misure di Valutazione su Modello ML
                       Lista Misure di Valutazione calcolate sul Test-Set utilizzando il modello addestrato
                      nell'esperimento corrente
                       MetricOutcome → {
                          metric name*
                                              string
                                              title: Nome Metrica
                                              Nome Metrica di Valutazione presente nel catalogo e supportata dal Modello
                                              scelto
                          metric_value*
                                              number
                                              title: Valore Metrica
                                              Risultato Metrica del Modello calcolato sul Test-Set
                        }]
```

```
Experiment \vee {
  timestamp*
                      integer
                      title: Timestamp Creazione Record
                      Timestamp Creazione Record in Secondi
  train_data*
                      Parametri del Training • {
                         description:
                                            Parametri del Training
                         dataset*
                                            Dataset > {...}
                         model*
                                            Model > {...}
                         learning
                                            Learning > {...}
  eval data
                      Dati di Evaluation dell'Esperimento 🗸 {
                         description:
                                            Evaluation dell'Esperimento
                         experiment_metrics*
                                            Lista Misure di Valutazione su Modello ML v [
                                            title: Lista Misure di Valutazione su Modello ML
                                            Lista Misure di Valutazione calcolate sul Test-Set utilizzando il modello
                                            addestrato nell'esperimento corrente
                                            MetricOutcome > {...}]
                      }
```

```
HyperParam ∨ {
   hyper_param_name*
                       string
                        title: Nome Iperparametro
                       Nome dell' Iperparametro
   hyper_param_value*
                       Valore | perparametro > { | description:
                                                Valore Iperparametro
                           anyOf ->
                                                integer
                                                number
                                                boolean
                                                string
                                                 ✓ [number]
                                                 ✓ [integer]
                                                 ✓ [string]
                       }
```

```
Model v {
   model_name*
                      string
                       title: Nome Modello
                      Nome di un modello presente nel catalogo
   model_task*
                       string
                       title: Task Modello
                       Problema affrontato dal Modello
   model_checkpoint*
                       string
                       title: Checkpoint Modello
                       Salvataggio Modello Addestrato
   model_hyperparams
                       Iperparametri Modello 🗸 [
                       title: Iperparametri Modello
                      Iperparametri Scelti per il Modello
                       HyperParam > {...}]
```

```
ViewExperimentsQuery \( \) {
    experiments*
        Lista Esperimenti
        Lista Esperimenti
        Lista Esperimenti
        Lista Esperimenti archiviati nel DB Record
        Experiment \( \) \{ \ldots \} \]
}
```