

# Задачник по Java

## Занятие 1: Управляющие конструкции

### Введение

На этом занятии вы познакомитесь с основными управляющими конструкциями языка Java: условными операторами (`if`, `switch`) и циклами (`for`, `while`, `do_while`). Каждая тема включает краткое пояснение, пример и набор задач для самостоятельного решения.

### 1 Условный оператор `if`

#### Задачи

Решите следующие задачи, используя условные операторы `if`. Обеспечьте полную проверку ввода данных и корректную обработку всех математических случаев (деление на ноль, вырожденные интервалы, отрицательные значения и т.п.).

1. Напишите программу, которая решает неравенство  $(x - a)(x - b) > 0$ , где  $a$  и  $b$  — вещественные числа, вводимые пользователем.
2. Напишите программу, которая решает неравенство  $(x - a)(x - b) < 0$ , где  $a$  и  $b$  — вещественные числа, вводимые пользователем.
3. Напишите программу, которая решает неравенство  $(x - a)(x - b) \geq 0$ , где  $a$  и  $b$  — вещественные числа, вводимые пользователем.
4. Напишите программу, которая решает неравенство  $(x - a)(x - b) \leq 0$ , где  $a$  и  $b$  — вещественные числа, вводимые пользователем.
5. Напишите программу, которая решает неравенство  $(x + a)(x + b) > 0$ , где  $a$  и  $b$  — вещественные числа, вводимые пользователем.
6. Напишите программу, которая решает неравенство  $(x + a)(x + b) < 0$ , где  $a$  и  $b$  — вещественные числа, вводимые пользователем.
7. Напишите программу, которая решает неравенство  $(a - x)(b - x) > 0$ , где  $a$  и  $b$  — вещественные числа, вводимые пользователем.
8. Напишите программу, которая решает неравенство  $(a - x)(b - x) < 0$ , где  $a$  и  $b$  — вещественные числа, вводимые пользователем.

9. Напишите программу, которая решает неравенство  $(x - a)^2 > 0$ , где  $a$  — вещественное число, вводимое пользователем.
10. Напишите программу, которая решает неравенство  $(x - a)^2 \geq 0$ , где  $a$  — вещественное число, вводимое пользователем.
11. Напишите программу, которая решает неравенство  $\frac{x-a}{x-b} > 0$ , где  $a$  и  $b$  — вещественные числа, вводимые пользователем.
12. Напишите программу, которая решает неравенство  $\frac{x-a}{x-b} < 0$ , где  $a$  и  $b$  — вещественные числа, вводимые пользователем.
13. Напишите программу, которая решает неравенство  $\frac{x-a}{x-b} \geq 0$ , где  $a$  и  $b$  — вещественные числа, вводимые пользователем.
14. Напишите программу, которая решает неравенство  $\frac{x-a}{x-b} \leq 0$ , где  $a$  и  $b$  — вещественные числа, вводимые пользователем.
15. Напишите программу, которая решает неравенство  $|x - a| > b$ , где  $a$  и  $b$  — вещественные числа, вводимые пользователем.
16. Напишите программу, которая решает неравенство  $|x - a| < b$ , где  $a$  и  $b$  — вещественные числа, вводимые пользователем.
17. Напишите программу, которая решает неравенство  $|x - a| \geq b$ , где  $a$  и  $b$  — вещественные числа, вводимые пользователем.
18. Напишите программу, которая решает неравенство  $|x - a| \leq b$ , где  $a$  и  $b$  — вещественные числа, вводимые пользователем.
19. Напишите программу, которая решает неравенство  $(x - a)(x - b)(x - c) > 0$ , где  $a, b, c$  — вещественные числа, вводимые пользователем.
20. Напишите программу, которая решает неравенство  $(x - a)(x - b)(x - c) < 0$ , где  $a, b, c$  — вещественные числа, вводимые пользователем.
21. Напишите программу, которая определяет, принадлежит ли точка  $x$  интервалу  $(a; b)$ , где  $a, b, x$  — вещественные числа, вводимые пользователем.
22. Напишите программу, которая определяет, принадлежит ли точка  $x$  отрезку  $[a; b]$ , где  $a, b, x$  — вещественные числа, вводимые пользователем.
23. Напишите программу, которая определяет, лежит ли число  $x$  вне отрезка  $[a; b]$ , где  $a, b, x$  — вещественные числа, вводимые пользователем.
24. Напишите программу, которая решает систему неравенств  $x > a$  и  $x < b$ , где  $a$  и  $b$  — вещественные числа, вводимые пользователем.
25. Напишите программу, которая решает совокупность неравенств  $x < a$  или  $x > b$ , где  $a$  и  $b$  — вещественные числа, вводимые пользователем.

## 2 Оператор switch

### Задачи

Решите следующие задачи, используя оператор `switch`. Запрещено использовать стандартные классы для работы с датами — дата задаётся тремя целыми числами: день, месяц, год. Обеспечьте полную проверку корректности ввода (существование даты, високосный год, допустимые диапазоны).

1. По введённой дате определите дату следующего дня. Выведите её и проверьте, совпадает ли количество дней в месяце исходной даты с количеством дней в месяце полученной даты.
2. По введённой дате определите дату предыдущего дня. Выведите её и проверьте, совпадает ли количество дней в месяце исходной даты с количеством дней в месяце полученной даты.
3. По введённой дате определите дату, которая наступит ровно через месяц (прибавить 1 к месяцу, при необходимости корректируя год). Если в следующем месяце нет дня с таким же числом (например, 31 апреля), то возьмите последний день следующего месяца. Выведите полученную дату и проверьте, является ли она последним днём месяца.
4. По введённой дате определите дату, которая была ровно месяц назад (вычесть 1 из месяца, при необходимости корректируя год). Если в предыдущем месяце нет дня с таким же числом, возьмите последний день предыдущего месяца. Выведите полученную дату и проверьте, является ли она первым днём месяца.
5. По введённой дате определите дату, которая наступит через 3 месяца (прибавить 3 к месяцу, корректируя год). Корректировка дня, как в предыдущих задачах. Выведите полученную дату и проверьте, находится ли она в том же квартале года, что и исходная дата. (Кварталы: 1-3, 4-6, 7-9, 10-12)
6. По введённой дате определите дату, которая была 3 месяца назад. Выведите полученную дату и проверьте, находится ли она в том же году, что и исходная дата.
7. По введённой дате определите дату, которая наступит через 1 год (прибавить 1 к году). Учтите високосность года для февраля. Если исходная дата - 29 февраля, то в следующем невисокосном году возьмите 28 февраля. Выведите полученную дату и проверьте, является ли она високосным днём (29 февраля).
8. По введённой дате определите дату, которая была 1 год назад. Выведите полученную дату и проверьте, была ли исходная дата високосным днём (29 февраля), а полученная - нет.
9. По введённой дате определите дату, которая наступит через 100 дней. Выведите её и проверьте, является ли полученная дата последним днём месяца.
10. По введённой дате определите дату, которая была 100 дней назад. Выведите её и проверьте, является ли полученная дата первым днём месяца.

11. По введённой дате определите дату, которая наступит через 1 неделю (7 дней). Выведите её и проверьте, находится ли полученная дата в том же месяце, что и исходная.
12. По введённой дате определите дату, которая была 1 неделю назад. Выведите её и проверьте, находится ли полученная дата в том же году, что и исходная.
13. По введённой дате определите дату, которая наступит через 2 месяца. Выведите её и проверьте, является ли день полученной даты последним днём месяца.
14. По введённой дате определите дату, которая была 2 месяца назад. Выведите её и проверьте, является ли день полученной даты первым днём месяца.
15. По введённой дате определите дату, которая наступит через 6 месяцев. Выведите её и проверьте, находится ли полученная дата во второй половине года (месяц с июля по декабрь).
16. По введённой дате определите дату, которая была 6 месяцев назад. Выведите её и проверьте, находится ли полученная дата в первом полугодии (месяц с января по июнь).
17. По введённой дате определите дату, которая наступит через 1 месяц и 1 день (сначала прибавить месяц, затем день). Корректировка дня, как в задаче 3. Выведите полученную дату и проверьте, является ли она первым днём месяца.
18. По введённой дате определите дату, которая была 1 месяц и 1 день назад (сначала вычсть месяц, затем день). Выведите полученную дату и проверьте, является ли она последним днём месяца.
19. По введённой дате определите дату, которая наступит через 2 года. Выведите её и проверьте, является ли год полученной даты високосным.
20. По введённой дате определите дату, которая была 2 года назад. Выведите её и проверьте, был ли год полученной даты високосным.
21. По введённой дате определите дату, которая наступит через 1 квартал (3 месяца). Выведите её и проверьте, является ли полученная дата последним днём квартала (31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря).
22. По введённой дате определите дату, которая была 1 квартал назад. Выведите её и проверьте, является ли полученная дата первым днём квартала (1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября).
23. По введённой дате определите дату, которая наступит через 1 год и 1 месяц. Выведите её и проверьте, является ли день полученной даты первым числом месяца.
24. По введённой дате определите дату, которая была 1 год и 1 месяц назад. Выведите её и проверьте, является ли день полученной даты последним числом месяца.
25. По введённой дате определите дату, которая наступит через 366 дней (чтобы перепрыгнуть через год). Выведите её и проверьте, является ли полученная дата високосным днём (29 февраля).

### 3 Оператор `do...while`

#### Задачи

Решите следующие задачи, используя цикл `do...while`. Все задачи предполагают последовательный ввод чисел, оканчивающийся нулём. Нулевое значение является признаком окончания ввода и в вычислениях **не участвует**. Обеспечьте корректную обработку граничных случаев: пустая последовательность (только 0), отсутствие подходящих чисел, деление на ноль, извлечение корня из отрицательного числа и т.п. При необходимости выводите сообщения об ошибках.

**Указание.** Для целочисленных операций:

1. Остаток при делении  $a$  на  $b$ : `a \% b`.
2. Целая часть частного: `a / b` (при целочисленном делении).
3. Последняя цифра числа  $n$ : `n \% 10`.
4. Предпоследняя цифра: `(n / 10) \% 10`.
1. Последовательно вводятся вещественные числа, оканчивающиеся нулём. Выведите максимальное число и количество чисел, больших 5 (кроме завершающего нуля).
2. Последовательно вводятся целые числа, оканчивающиеся нулём. Выведите минимальное число и количество чисел, у которых последняя цифра равна 0 (кроме завершающего нуля).
3. Последовательно вводятся вещественные числа, оканчивающиеся нулём. Выведите сумму синусов всех чисел и третье число последовательности (если чисел меньше трёх — вывести сообщение об ошибке).
4. Последовательно вводятся целые числа, оканчивающиеся нулём. Выведите сумму всех нечётных чисел и количество чисел, делящихся на 3 (кроме завершающего нуля).
5. Последовательно вводятся целые числа, оканчивающиеся нулём. Выведите количество двузначных натуральных чисел и минимальную последнюю цифру среди всех введённых чисел (кроме завершающего нуля).
6. Последовательно вводятся натуральные числа, оканчивающиеся нулём. Выведите количество трёхзначных палиндромов (чисел, которые читаются одинаково слева направо и справа налево, например, 121, 343) (кроме завершающего нуля).
7. Последовательно вводятся целые числа, оканчивающиеся нулём. Выведите сумму всех чисел и предпоследнее число последовательности (если чисел меньше двух — вывести сообщение об ошибке).
8. Последовательно вводятся целые числа, оканчивающиеся нулём. Выведите произведение всех чисел (кроме завершающего нуля) и второе число последовательности (если чисел меньше двух — вывести сообщение об ошибке).

9. Последовательно вводятся целые числа, оканчивающиеся нулём. Выведите среднее арифметическое всех чисел и максимум модуля введённых чисел (кроме завершающего нуля).
10. Последовательно вводятся вещественные числа, оканчивающиеся нулём. Выведите среднее геометрическое всех чисел (кроме завершающего нуля) и минимум модуля введённых чисел.
- Примечание:** среднее геометрическое определено только для положительных чисел. Если есть неположительные — вывести сообщение об ошибке.  
Формула:  $(a_1 a_2 \dots a_n)^{1/n}$ .
11. Последовательно вводятся вещественные числа, оканчивающиеся нулём. Выведите среднее квадратическое всех чисел (кроме завершающего нуля) и минимум квадрата введённых чисел.
- Формула:  $\sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}{n}}$ .
12. Последовательно вводятся вещественные числа, оканчивающиеся нулём. Выведите среднее гармоническое всех чисел (кроме завершающего нуля) и максимум квадрата введённых чисел.
- Примечание:** среднее гармоническое не определено, если есть нули или числа разных знаков. Проверяйте знаменатель.  
Формула:  $\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}$ .
13. Последовательно вводятся вещественные числа, оканчивающиеся нулём. Выведите среднее арифметическое модулей всех чисел и максимум синусов введённых чисел (кроме завершающего нуля).
14. Последовательно вводятся вещественные числа, оканчивающиеся нулём. Выведите среднее гармоническое модулей всех чисел (кроме завершающего нуля) и минимум синусов введённых чисел.
- Примечание:** модули положительны — среднее гармоническое определено, если только не все числа нулевые.
15. Последовательно вводятся вещественные числа, оканчивающиеся нулём. Выведите среднее квадратическое модулей всех чисел (кроме завершающего нуля) и минимум косинусов введённых чисел.
16. Последовательно вводятся вещественные числа, оканчивающиеся нулём. Выведите среднее геометрическое модулей всех чисел (кроме завершающего нуля) и максимум косинусов введённых чисел.
- Примечание:** модули неотрицательны — если есть ноль, среднее геометрическое = 0.
17. Последовательно вводятся натуральные числа, оканчивающиеся нулём. Выведите среднее арифметическое квадратов всех чисел (кроме завершающего нуля) и максимальную последнюю цифру среди всех чисел.
18. Последовательно вводятся натуральные числа, оканчивающиеся нулём. Выведите среднее геометрическое квадратов всех чисел (кроме завершающего нуля) и минимальную последнюю цифру среди всех чисел.

19. Последовательно вводятся натуральные числа, оканчивающиеся нулём. Выведите среднее квадратическое квадратов всех чисел (кроме завершающего нуля) и максимальную предпоследнюю цифру среди всех чисел.
20. Последовательно вводятся натуральные числа, оканчивающиеся нулём. Выведите среднее гармоническое квадратов всех чисел (кроме завершающего нуля) и минимальную предпоследнюю цифру среди всех чисел.
21. Последовательно вводятся натуральные числа от 1 до 999, оканчивающиеся нулём. Выведите максимальную сумму цифр в числах и среднее арифметическое сумм цифр (кроме завершающего нуля).
22. Последовательно вводятся натуральные числа от 1 до 999, оканчивающиеся нулём. Выведите минимальную сумму цифр в числах и среднее гармоническое сумм цифр (кроме завершающего нуля).
23. Последовательно вводятся натуральные числа от 1 до 999, оканчивающиеся нулём. Выведите минимальную сумму количества сотен и единиц в числах и среднее геометрическое сумм цифр (кроме завершающего нуля).  
**Пример:** для числа 347: сотни = 3, единицы = 7, сумма = 10.
24. Последовательно вводятся натуральные числа от 1 до 999, оканчивающиеся нулём. Выведите максимальную сумму количества сотен и единиц в числах и среднее квадратическое сумм цифр (кроме завершающего нуля).
25. Последовательно вводятся целые числа, оканчивающиеся нулём. Выведите среднее геометрическое всех чётных чисел (кроме завершающего нуля) и максимум среди нечётных чисел.  
**Примечание:** если чётных чисел нет — вывести сообщение об ошибке. Учтите, что среднее геометрическое требует положительных значений.

## 4 Цикл for

### Задачи

Решите следующие задачи, используя цикл `for`. Все задачи должны использовать именно `for` (не `while` или `do...while`). Обеспечьте корректную обработку граничных случаев: деление на ноль, отрицательные числа, пустые диапазоны и т.п.

1. Найдите количество трёхзначных чисел в диапазоне  $[100; 999]$ , в которых вторая цифра равна сумме первой и третьей цифры.
2. Найдите количество трёхзначных чисел в диапазоне  $[100; 999]$ , в которых сумма первых двух цифр равна третьей цифре.
3. Найдите количество трёхзначных чисел в диапазоне  $[100; 999]$ , в которых сумма последних двух цифр равна первой цифре.
4. Найдите все натуральные числа в диапазоне  $[m; n]$  ( $1 \leq m \leq n \leq 999$ ), которые равны сумме квадратов своих цифр.

**Пример:**  $1^2 + 3^2 + 0^2 = 10$  — не подходит;  $1^2 + 6^2 + 3^2 = 46$  — не подходит.

5. Найдите все натуральные числа в диапазоне  $[m; n]$  ( $1 \leq m \leq n \leq 999$ ), которые равны сумме кубов своих цифр.  
**Пример:**  $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$  — подходит.
6. Найдите все натуральные числа в диапазоне  $[m; n]$  ( $1 \leq m \leq n \leq 999$ ), которые равны сумме своих цифр.  
**Пример:**  $18 = 1 + 8 = 9$  — не подходит;  $1 = 1$  — подходит.
7. Найдите все натуральные делители числа  $n \in \mathbb{N}$  ( $n > 0$ ). Выведите их в порядке возрастания.
8. Определите, является ли число  $n \in \mathbb{N}$  ( $n > 1$ ) простым. Выведите «Да» или «Нет».
9. Найдите все натуральные числа в диапазоне  $[m; n]$  ( $1 \leq m \leq n \leq 999$ ), которые делятся на свою последнюю цифру.  
**Примечание:** если последняя цифра — 0, число не учитывается (деление на ноль).
10. Напечатайте таблицу перевода двоичных чисел от  $1_2$  до  $11111_2$  (т.е. от 1 до 31 в десятичной) в десятичную систему счисления.
11. Напечатайте таблицу перевода восьмеричных чисел от  $1_8$  до  $777_8$  (т.е. от 1 до 511 в десятичной) в десятичную систему счисления.
12. Напечатайте таблицу умножения (от  $1 \times 1$  до  $10 \times 10$ ).
13. Напечатайте первые 20 чисел Фибоначчи ( $f_1 = 1$ ,  $f_2 = 1$ ,  $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$  для  $n > 2$ ).
14. Найдите все трёхзначные числа в диапазоне  $[100; 999]$ , которые при зачёркивании средней цифры уменьшаются в 7 раз.  
**Пример:** число  $357 \rightarrow$  зачёркиваем 5  $\rightarrow$  получаем 37;  $357/37 = 9.648$  — не подходит.
15. Найдите сумму всех натуральных делителей числа  $n \in \mathbb{N}$  ( $n > 0$ ).
16. Вычислите  $a^n$ , где  $a \in \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $n \geq 0$ .  
**Примечание:** если  $n < 0$ , вывести сообщение об ошибке. Используйте только умножение (не `Math.pow`).
17. Найдите сумму всех нечётных натуральных чисел в диапазоне  $[m; n]$  ( $1 \leq m \leq n \leq 1000$ ).
18. Найдите сумму всех чётных натуральных чисел в диапазоне  $[m; n]$  ( $1 \leq m \leq n \leq 1000$ ).
19. Найдите все общие делители натуральных чисел  $n$  и  $m$  ( $n > 0$ ,  $m > 0$ ). Выведите их в порядке возрастания.
20. Найдите все натуральные числа в диапазоне  $[m; n]$  ( $10 \leq m \leq n \leq 999$ ), которые делятся на свою предпоследнюю цифру.  
**Примечание:** если предпоследняя цифра — 0, число не учитывается.
21. Напечатайте все трёхзначные палиндромы (числа, которые читаются одинаково слева направо и справа налево, например, 121, 343) в диапазоне  $[100; 999]$ .



22. Найдите все трёхзначные числа в диапазоне  $[100; 999]$ , которые пропорциональны числу, составленному из второй и третьей цифр.  
**Пример:** число 135  $\rightarrow$  вторая и третья цифры = 35;  $135/35 = 3.857$  — не целое  $\rightarrow$  не подходит.  
**Уточнение:** пропорциональны = делятся без остатка.
23. Найдите все четырёхзначные числа в диапазоне  $[1000; 9999]$ , в которых сумма первых двух цифр равна сумме последних двух цифр.
24. Найдите все четырёхзначные числа в диапазоне  $[1000; 9999]$ , в которых сумма крайних цифр равна сумме средних цифр.
25. Найдите все четырёхзначные числа в диапазоне  $[1000; 9999]$ , в которых сумма первой и третьей цифр равна сумме второй и четвёртой цифр.

## 5 Цикл `while`

### Задачи

Решите следующие задачи, используя цикл `while`. Использование `for` или `do...while` не допускается. Все задачи предполагают, что количество итераций заранее неизвестно и определяется в процессе выполнения. Обеспечьте обработку граничных случаев: нули, единицы, отрицательные числа, переполнения.

1. Дано натуральное число  $n$ . Найдите сумму его цифр, используя `while`.
2. Дано натуральное число  $n$ . Найдите количество его цифр, используя `while`.
3. Дано натуральное число  $n$ . Найдите произведение его цифр, используя `while`.
4. Дано натуральное число  $n$ . Определите, является ли оно палиндромом (читается одинаково слева направо и справа налево), используя `while`.  
**Указание:** постройте зеркальное число и сравните.
5. Дано натуральное число  $n$ . Удалите из него все чётные цифры и выведите результат (если получилось пустое число — вывести 0). Используйте `while`.
6. Дано натуральное число  $n$ . Проверьте, является ли оно факториалом какого-либо натурального числа. Если да — выведите это число, иначе — сообщение «Не является факториалом».  
**Пример:**  $120 = 5!$   $\rightarrow$  вывести 5.
7. Дано натуральное число  $n$ . Найдите наименьшее  $k$ , такое что  $k! \geq n$ . Используйте `while`.
8. Дано натуральное число  $n$ . Разложите его на простые множители и выведите их в порядке возрастания (с повторениями). Используйте `while`.
9. Даны два натуральных числа  $a$  и  $b$ . Найдите их наибольший общий делитель (НОД) с помощью алгоритма Евклида, используя `while`.

10. Даны два натуральных числа  $a$  и  $b$ . Найдите их наименьшее общее кратное (НОК), используя `while` и НОД.
11. Дано натуральное число  $n$ . Переведите его в двоичную систему счисления, используя `while`. Выведите результат как число (не строку).
12. Дано натуральное число  $n$ . Переведите его в восьмеричную систему счисления, используя `while`. Выведите результат как число.
13. Дано натуральное число  $n$ . Определите, сколько раз в нём встречается цифра 7, используя `while`.
14. Дано натуральное число  $n$ . Найдите максимальную цифру в числе, используя `while`.
15. Дано натуральное число  $n$ . Найдите минимальную цифру в числе, используя `while`.
16. Дано натуральное число  $n$ . Определите, содержит ли оно хотя бы одну цифру, равную 0, используя `while`.
17. Дано натуральное число  $n$ . Определите, все ли его цифры нечётные, используя `while`.
18. Дано натуральное число  $n$ . Найдите число, составленное из его цифр в обратном порядке (зеркальное отражение), используя `while`.
19. Дано натуральное число  $n$ . Определите, является ли оно степенью двойки (т.е.  $n = 2^k$  для некоторого  $k \geq 0$ ), используя `while`.
20. Дано натуральное число  $n$ . Определите, является ли оно степенью тройки, используя `while`.
21. Дано натуральное число  $n$ . Найдите сумму всех его делителей, используя `while`.
22. Дано натуральное число  $n$ . Определите, является ли оно совершенным (т.е. сумма его собственных делителей равна самому числу), используя `while`.
23. Дано натуральное число  $n$ . Найдите количество нулей в его двоичном представлении, используя `while`.
24. Дано натуральное число  $n$ . Найдите количество единиц в его двоичном представлении, используя `while`.
25. Дано натуральное число  $n$ . Определите, можно ли его представить в виде суммы двух квадратов натуральных чисел, используя `while`.

**Пример:**  $25 = 3^2 + 4^2 \rightarrow$  можно.