

Community Concept – Facebook Migration Annex

Status: Draft 2026-05-07
Bezug: Anhang zu [Community Concept.md](#), insbesondere §10.2 (Migrations-Plan) und §15-16 (User-Voice).
Auslöser: Frank hat 2026-05-07 den vollständigen Facebook-Datenexport seines Profils „Vinyl On Demand Records“ heruntergeladen (~4 GB, JSON + HTML, ~2.3 GB Bilder). Sein Wunsch:

„Ich möchte versuchen meine kompletten Postings in einem Forum / Threat über VOD-Auctions zu rekonstruieren und dann ähnlich wie bei Facebook Beiträge erstellen wo Leute kommentieren können. Des Weiteren will ich, dass die Bilder von Facebook so benannt werden, dass es eine Zuordnung zu dem entsprechenden Posting gibt. Sprich, wenn ein Posting zu Throbbing Gristle und der Platte Heathen Earth war, soll das Bild, was dazu gezeigt wurde, in Throbbing Gristle Heathen Earth FB umbenannt werden.“

Dieser Annex inventarisiert die exportierten Daten, validiert die Idee gegen die Realität des Exports und mappt sie auf die existierende Concept-Roadmap.

A1. Inventar des Facebook-Exports

Pfad lokal (Stand 2026-05-07): ~/Downloads/swisstransfer_eca5a895-.../facebook-vinylondemandrecords-07.05.2026-MTswXnXT/
Format: Facebook-Native-Export (Settings → Your Information → Download Your Information). Beide Varianten heruntergeladen – JSON (Maschinen-lesbar) und HTML (menschen-lesbar). Wir arbeiten mit der **JSON-Variante** weiter (bessere Struktur, vollständiger).

A1.1 Posts

Metrik	Wert
Posts insgesamt	5.819
Zeitraum	2017-04-03 → 2026-05-06 (~9 Jahre, ~640 Posts/Jahr im Schnitt, ~1,75/Tag)
Posts mit eigenem Text (data[].post)	5.330 (91,6 %)
Posts mit Media-Attachment (Foto/Video)	4.528 (77,8 %)
Posts mit externem Link (YouTube, Bandcamp, ...)	381 (6,5 %)
Reine Status-Updates (Text only)	~536
„Geteilte“ Beiträge (kein eigener Inhalt)	~358
Avg / Max Text-Länge	485 / 11.255 Zeichen

Verteilung Foto-Anzahl pro Post:

Fotos	Posts
0	1.291
1	3.389
2	663
3–5	343
6–10	95
11+	38 (Long-Tail bis 52 Fotos in 1 Post)

→ **Schlüssel-Erkenntnis: 3.294 Posts haben genau 1 Foto + substantiellen Text** (>20 Zeichen). Das ist der „goldene Pfad“ für 1:1-Image-Rename — knapp 57 % aller Posts.

A1.2 Media-Files

Quelle	Files	Größe
posts/media/Fotos_.../	~5.300	1,8 GB
posts/media/UploadsvonMobilgeraten_.../	~700	364 MB
posts/media/your_posts/ (HTML-Variante)	467	160 MB
Gesamt eindeutig	~6.369 Bilder/Videos	~2,3 GB

Filenames sind FB-interne IDs (1552756183521074.jpg), keine Semantik. EXIF-Daten teilweise erhalten (iPhone-Modell, GPS, taken_timestamp).

Wichtig: Das Feld `provenance_info.is_gen_ai`: "true" taucht in vielen Records auf — das ist ein **FB-Export-Artefakt** ab ~2024 und bedeutet **NICHT**, dass die Fotos KI-generiert sind. Es ist ein flachgesetzter Default in Metas Pipeline. Ignorieren.

A1.3 Comments — wichtige Limitierung

Metrik	Wert
Comments im Export	2.717
Davon von Frank selbst	2.654 (97,7 %)
Davon Replies-auf-andere	2.643
Eindeutige User, an die Frank repliziert hat	910

Das ist eine Sackgasse für Franks Wunsch „andere kommentieren.“ Der Personen-Datenexport von Facebook enthält nur die Comments, **die Frank selbst geschrieben** hat. Die Comments **anderer Mitglieder auf Franks Posts sind NICHT im Export** — Meta gibt diese aus DSGVO-Gründen nur den jeweiligen Autoren raus.

Wir können also rekonstruieren:

-  Alle ~5.300 Frank-Posts mit Text + Bild
-  Alle ~2.650 Frank-Replies (mit Datum + Originaltext)
-  **Originale Comments anderer User auf seine Posts** — fehlen

→ Heißt: Migrierte Posts werden im neuen Forum **ohne historische Comments** angezeigt. Diskussion startet bei 0. Frank's Replies sind „Antworten ins Leere“ — wir können sie als Frank-Comment unter den Original-Post legen, müssen aber transparent kennzeichnen (z. B. „Frank's Antwort an Chuck van Zyl, 2019 — Original-Comment nicht verfügbar“).

A1.4 Reactions — gleiche Limitierung

likes_and_reactions.json enthält **9.782 Einträge**, das sind **ausschließlich Reaktionen, die Frank auf andere gesetzt hat** — nicht Reaktionen anderer auf seine Posts. Zahlen wie „Wie viele Likes hatte Post X?“ sind aus diesem Export NICHT rekonstruierbar.

A1.5 Connections

Metrik	Wert
Followers (people who followed VOD)	11.926
Friends (separate Liste, leer auf Page-Profil)	—
Following (Pages, denen VOD folgt)	1

→ **11.926 Followers ist eine starke Zahl** — relevant für Migration-Pre-Pop und Beta-Invite-Pool. Allerdings: Die Liste enthält Display-Names, keine E-Mails (DSGVO-Filter von Meta). Cross-Match mit unseren 14.450 CRM-Master-Contacts ist über Display-Name-Fuzzy-Match möglich, aber lossy (Frank-Stammkunden mit Klarnamen identifizierbar, anonyme FB-Handles nicht).

A2. Frank's Idee — Realisierbarkeits-Check

A2.1 Idee zerlegt

Frank's Anforderung hat **drei separate Sub-Ideen**, die wir einzeln bewerten:

#	Sub-Idee	Realisierbar?
1	„Posts in einem Forum/Thread rekonstruieren“  Voll (Daten vollständig) 2 „Beiträge erstellen wo Leute kommentieren können“	 Voll (im Community-MVP M3+M4 enthalten) — historische Comments anderer fehlen aber
3	„Bilder umbenennen nach Posting-Inhalt, z. B. Throbbing Gristle Heathen Earth FB.jpg“	 Teilweise — siehe §A3

A2.2 Sub-Idee 1 — Posts rekonstruieren

Datenlage: Vollständig. Jeder Post hat Timestamp, Volltext, Liste der Media-URLs (lokal vorhanden), externe Links, Title-Type. Pre-Migration in unsere community_post-Tabelle (Concept §5.4) ist ein 1× Python-Script-Job, ~1 Tag Aufwand:

für jeden Eintrag in profile_posts_1.json:

- Erzeuge community_post (author=Frank-System-Account, ts=original, content=tiptap-konvertiert)
- Lade Bild-Files nach R2 hoch (mit zugewiesenem Slug, siehe §A3)
- Verlinke media_uris als Post-Attachments
- Tag: 'archive', 'facebook-import', 'historic'

Erlaubte UI-Konventionen (Concept §6 + Vinyl-Culture-Design):

- **Importierte Posts visuell gekennzeichnet** — z. B. kleines „From the Facebook Archive · 2019-08-12“ Header-Subtitel auf jedem Imported-Post (analog zu Bandcamp's „Posted on Patreon“ Cross-Reference)
- **Posten in chronologischer Schein-Verteilung** — wir können entweder alle 5.819 Posts auf einmal verfügbar machen (massive Wand) oder wöchentlich „Throwback Posts“ einspielen (Engagement-Hack)

Empfehlung: Posts werden komplett importiert mit Original-Datum, sind über /community/archive eigenständig durchsuchbar (siehe §A6), und einzelne werden per Editorial-Decision von Frank/Robin aufs Hub gepinnt („Aus dem Archiv, 2019: Wieso TG ein Single-Beat-Genie war“).

A2.3 Sub-Idee 2 — neue Comments unter alten Posts

Datenlage: Daten reichen, das ist im MVP (M4) sowieso enthalten. Importierte Posts sind reguläre community_post-Einträge — Member können sie kommentieren wie native Posts.

Reibung: Member fragen sich „Warum ist das in 2026 plötzlich top im Feed, ist 7 Jahre alt?“. Lösung: Imported-Posts erscheinen NICHT im Default-Activity-Feed (M6). Sie sind nur über /community/archive (eigene Sub-Sektion) oder über Catalog-Anchored-Discussion (M7) auffindbar — d. h. wenn ein Member auf der Release-Page „Throbbing Gristle / Heathen Earth“ landet, sieht er dort Frank's Original-Post von 2023 als „From the Vault — Frank Maier auf Facebook, 12.07.2023“.

Das ist sogar ein USP: Jede Release-Page bekommt automatisch historischen Frank-Kontext, falls vorhanden. Letterboxd hat das nicht. Discogs hat das nicht. **Bei uns kommt 9 Jahre Frank-Kommentar gratis mit jedem Catalog-Item.** Voraussetzung: §A3 funktioniert.

A2.4 Sub-Idee 3 — Image-Rename

Das ist das technisch schwierigste Stück. Eigener Abschnitt §A3.

A3. Image-Rename-Strategie

A3.1 Was Frank konkret will

Beispiel: Post von 2023-07-13 mit Foto 737857861677581.jpg und Text „Sometimes you think that certain things you will most likely never own in your life... Such as those two original Industrial Records Videos of the Oundle School and Recording of Heathen Earth by Throbbing Gristle from 1980/81.“

Frank's Wunsch: Die Datei soll heißen Throbbing Gristle Heathen Earth FB.jpg.

A3.2 Warum das nicht trivial automatisch geht

Die FB-Posts mappen NICHT 1:1 auf einzelne Releases:

- **Single-Photo-Posts (3.389 Stück):** 1 Foto, 1 Beschreibung — meist 1 Release. Hier funktioniert Auto-Rename gut.
- **Multi-Photo-Posts (1.245 Stück):** Frank zeigt z. B. 11 Industrial-Records-Releases in einem Post. Welches Foto ist welche Release? Steht oft im Fließtext („TG1: 24 Hours Cassette... TG2...“), aber nicht maschinen-direkt zuordenbar.
- **Mehrdeutige Posts:** „Heute Punk gelistet“ mit 1 Foto von 8 LPs auf dem Tisch — kein einzelnes Release.
- **Posts ohne Release-Bezug:** „On the road to Athens“, „Studio-Setup“ — keine Release. Unbenannt zu lassen.

A3.3 Vorgeschlagene Pipeline (3-Tier)

Tier 1 — Regelbasiert + Catalog-Match (~50 % aller Single-Photo-Posts). Python-Script:

1. Extrahiere Post-Text
2. Suche Artist-Namen aus VOD-DB (12.451 Artists, exact + fuzzy via pg_trgm)
3. Suche Release-Titel aus VOD-DB (52.834 Releases)
4. Falls **genau 1 Artist + 1 Release im Text + 1 Foto im Post** → Auto-Rename {Artist} - {Release} FB.jpg
5. Falls **mehrere Kandidaten** oder **Multi-Photo** → Tier 2

Tier 2 — AI-Vision-Pass mit Haiku 4.5 (~30 %). Für unklare Fälle:

1. Sende Post-Text + alle Foto-Thumbnails (256 px) an Claude Haiku 4.5 mit Tool-Use
2. Prompt: „Identifiziere für jedes Bild den Artist + Release-Titel. Antworte mit JSON-Array.“
3. Wir haben die VOD-DB-Liste als Whitelist im Prompt (Top-10-Artist-Match aus Tier-1, Top-50-Release-Match)
4. Claude retourniert strukturiertes JSON, Script benennt um
5. Kostenkalkulation: Haiku 4.5 ist ~\$1/M Input + \$5/M Output. Pro Post ~3k Tokens In + 200 Out. **6.369 Files × \$0,005 = ~\$32 total.**

Tier 3 — Manual-Review (~20 %). Frank bekommt eine kleine Admin-UI (/admin/community-import-review):

- Liste aller AI-Tier-2-Ergebnisse mit Confidence < 0,7
- Liste aller Multi-Photo-Posts mit ≥ 4 Fotos
- Pro Post: Foto + Original-Text + Vorschlag „TG - Heathen Earth“ + Edit-Field + „Bestätigen“ / „Skippen“
- Frank arbeitet das in 1–2 Wochen abends durch. Bei ~1.200–1.500 Manual-Cases × 30 sec/Stück = ~10–12 h Arbeit gesamt.

Filename-Konvention:

- Default: {Artist} - {Release Title} FB.jpg — Beispiel: Throbbing Gristle - Heathen Earth FB.jpg
- Multi-Photo-Series: {Artist} - {Release Title} FB-1.jpg, ...FB-2.jpg, ...
- Kein-Match: {YYYY-MM-DD} {first-30-chars-of-text} FB.jpg — Beispiel: 2017-08-22 On the road to Athens FB.jpg
- Sonderzeichen-strip: /, \, :, *, ?, ", <, >, | ersetzt durch -. Umlaute behalten.

A3.4 Was wir damit gewinnen

Dual-Use:

1. **Frank's Wunsch erfüllt** — er kann die Fotos später lokal/auf Externe HDD ablegen und findet alles über Filename
2. **Catalog-Anreicherung** — bei jedem Auto-Match wird gleichzeitig ein **gallery_media-Eintrag** auf die entsprechende Release-Page gehängt (Sektion „Frank's FB-Archive“), womit die Storefront automatisch reicher wird (~2.000–3.000 Releases bekommen 1+ historisches Frank-Foto als Bonus-Content)
3. **Cross-Linking** — Imported-Post zeigt im Forum den Release als Auto-Card, Release-Page zeigt den Original-Post — die Verzahnung Catalog↔Community ist der Concept-USP (\$5.2)

A3.5 Empfohlener Umfang in MVP

MVP-Zeitfenster (Phase 1, 8–12 Wochen):

-  Sub-Idee 1 (Posts importieren) — zwingend, 1 Tag Aufwand
-  Sub-Idee 2 (Comments-fähig) — automatisch erfüllt durch M3+M4
-  Sub-Idee 3 (Image-Rename) — Tier 1 (regelbasiert) im MVP, Tier 2 (AI) **post-MVP**, Tier 3 (Manual) ist Frank-Arbeit, kann parallel laufen

Ein partial-Rollout ist ok: Wir importieren erstmal alles mit Original-FB-IDs als Filename, und die Auto-Rename-Pipeline läuft als Background-Job nach. Bei jedem Match wird die Datei in R2 unter neuem Namen verfügbar — alte URL bleibt 301-redirecting (R2 supports das).

A4. Mapping auf bestehendes Community Concept

Frank-Wunsch	Concept-Stelle	Status	Bemerkung
Posts rekonstruieren	M3 (Posts) + M6 (Activity Feed)	✓ enthalten	Brauchen <code>is_imported</code> -Flag im Datenmodell
Bilder zu Posts	M3 (Bilder via Tiptap-Image-Extension) + Catalog-Anchored-Gallery	✓ enthalten	R2-Upload-Pfad existiert (<code>image-upload.ts</code>)
Andere kommentieren	M4 (Comments)	✓ enthalten	Historische Comments anderer fehlen — siehe §A1.3
Image-Rename mit Semantik	NICHT im Concept	+ NEU	Wird hier als Annex-Feature ergänzt
FB-Archive durchsuchbar	M14 (Search) + neue <code>/community/archive</code> -Sub-Page	⚠ Erweiterung	Klein, ~2 Tage Aufwand
Migration FB → eigene Plattform	§10.2 (Pre-Pop-the-Stage)	✓ enthalten	Annex liefert konkrete Daten dazu

A4.1 Datenmodell-Erweiterung (Concept §5.4)

`community_post` braucht diese zusätzlichen Spalten für FB-Import:

```
ALTER TABLE community_post ADD COLUMN imported_from TEXT NULL;           -- 'facebook' | 'instagram'
ALTER TABLE community_post ADD COLUMN imported_external_id TEXT NULL;     -- FB-Post-ID falls verfüg.
ALTER TABLE community_post ADD COLUMN imported_at TIMESTAMPTZ NULL;
ALTER TABLE community_post ADD COLUMN historic_timestamp TIMESTAMPTZ NULL; -- Original-FB-Timestamp
CREATE INDEX idx_community_post_imported ON community_post(imported_from) WHERE imported_from IS NOT NULL;
```

Default-Activity-Feed-Filter: `WHERE imported_from IS NULL OR pinned_to_feed_at IS NOT NULL` — Imported-Posts erscheinen nicht im Hauptstrom außer Frank pinnt sie aktiv.

A4.2 Neue Sub-Sektion `/community/archive`

Ergänzung zu §6.2 Sitemap:

```
/community
├── /archive                # NEU
│   ├── /                  # Liste aller importierten Frank-FB-Posts, paginiert, chronologisch
│   ├── /[slug]            # einzelner Imported-Post mit „From the Facebook Archive“-Header
│   └── /by-year/[YYYY]    # Jahres-View
```

UI-Treatment:

- Eigenes „Archive“-Visual-Treatment — sepia/silberner Tone, Vinyl-Culture-Header
- Neben jedem Imported-Post: „Originally posted on Facebook · 12.07.2023“
- Comment-Section ist normal nutzbar wie native Posts
- Imported-Post landet auch automatisch auf der Release-Page als „From the Vault“ (M7-Erweiterung)

A5. Was den Community-MVP konkret verändert

Die FB-Migration verändert den MVP nur **additiv** — keine bestehenden M-Items werden gestrichen oder verschoben. Aber 3 Items brauchen eine kleine Erweiterung:

#	Item	Add-On für FB-Import
M3	Posts	imported_from + historic_timestamp Felder. Posts-API supportet Bulk-Insert via Admin-Endpoint.
M6	Activity Feed	Filter-Logik: Imported-Posts standardmäßig NICHT im Default-Feed
M7	Catalog-Anchored	Release-Page zeigt zusätzliche „From the Vault“-Sektion mit Imported-Posts (per linked_release_id)

Neue Items (post-MVP, ~2–3 Wochen Effort):

#	Item	Begründung
A1	FB-Import-Pipeline (Python-Script scripts/community_fb_import.py, idempotent, dry-run-fähig)	Einmalig zu schreiben. Importiert alle 5.819 Posts mit Anhängen.
A2	Image-Rename Tier 1+2 (regelbasiert + Haiku-Vision)	~3–4 Tage Build, \$32 AI-Kosten
A3	Manual-Review-Admin-UI (/admin/community-import-review)	~2–3 Tage Build. Frank arbeitet 10–12 h drin
A4	/community/archive Frontend	~2–3 Tage Build, einfache Listen-View + Detail-Page
A5	„From the Vault“-Block auf Release-Page	~1–2 Tage Build, M7-Erweiterung

Gesamt-Mehraufwand gegenüber Concept-MVP: ~10–13 zusätzliche Build-Tage + 10–12 h Frank-Arbeit + ~\$32 AI.

A6. Risiken & offene Fragen

A6.1 Risiken

#	Risiko	Mitigation
R1	Imported-Posts wirken wie Spam-Wand auf Member, weil 5.800 Posts auf einmal	Default-Feed schließt Imported-Posts aus, sind nur über /archive und Catalog-Anchoring sichtbar
R2	DSGVO — wir hosten Frank's FB-Posts auf eigenem Server	Posts sind Frank's geistiges Eigentum, er hat den Export bekommen, Hosting auf eigener Plattform ist erlaubt. Bilder die Dritte zeigen → vor Import scannen, Single-Photo-Filter ausreichend.
R3	Gemeinte Personen-Tags in Posts (Comments verlinken Member)	Kein Cross-Linking auf Member-Profile bei Imported-Posts (sind keine in unserer DB). Mentions bleiben als Plain-Text.
R4	Image-Rename misst sich an unrealistischer Erwartung — Frank denkt vielleicht „alle 6.369 perfekt“, erreicht werden ~80 % Klare Kommunikation der 3 Tier mit Schätzwerten an Frank: „Tier 1 ~50% automatisch, Tier 2 ~30% AI-vorgeschlagen + bestätigt, Tier 3 ~20% Frank-manuell“	
R5	Comments-Asymmetrie — Frank's Replies sind im Export, ursprünglicher Kommentar nicht	Importierte Frank-Replies werden mit Original-Datum als Quote-Block unter dem Post platziert: „Frank antwortete am 2023-07-12: ...“ — historischer Kontext, kein vorgegaukelter Dialog
R6	Followers-Liste ohne E-Mail — keine direkte Re-Activation der 11.926 FB-Followers	Match gegen 14.450 CRM-Contacts via Display-Name + manuelle Klassifikation der Top-200 für Beta-Invite
R7	Re-Indexierung von 6.369 Bildern in Meili / Storefront kann ~1-2 h Last erzeugen	Off-Peak-Cron-Run, Batch-Inserts mit pg_trgm-Index-Pause, identisch zur Catalog-Image-Saga rc53.x

A6.2 Offene Fragen für Frank

1. **Sollen importierte Posts mit allen Original-Daten (Latitude/Longitude aus EXIF) angezeigt werden?** GPS-Daten sind in den iPhone-Fotos enthalten. Empfehlung: **strippen vor R2-Upload** — kein Mehrwert für Member, GPS-Drop reduziert Privacy-Footprint.
2. **Soll Frank einen separaten System-Account Frank Maier · 2017-2025 Archive bekommen?** Oder werden alle Posts unter sein normales Mitglieds-Profil geschrieben (mit imported_from='facebook'-Markierung)? **Empfehlung:** ein Profil, klar markiert. Sonst kennt der Member zwei Franks.
3. **Wenn Frank nach Launch sukzessiv weiter auf Facebook postet** (während der 6-Monats-Read-Only-Phase) — sollen diese neuen Posts auch auto-importiert werden? **Empfehlung:** Nein. Cross-Posting in andere Richtung reicht (Frank schreibt im Forum, optional Cross-Post-Button → FB).
4. **Manual-Review-Cadence** für Tier 3 — bringt Frank in einer Woche durch (~2 h/Tag) oder über 4-6 Wochen (~30 min/Tag)? **Empfehlung:** Frank-Tempo, blockiert nichts. Imported-Posts sind ohne Rename schon nutzbar, nur Filenames bleiben FB-IDs.
5. **„Live Discussion“-Trigger**** — soll Frank per Click auf einen Imported-Post diesen Post als „aktuelle Diskussion“ reaktivieren können (in den Default-Feed pinnen)? Empfehlung:** Ja, kostet einen Toggle in der Mod-UI, eröffnet aber wertvolle „Throwback Thursday“-Editorial-Mechanik.
6. **Was passiert mit den 358 reinen „shared posts“ (Frank teilt einen anderen FB-Beitrag)?** Empfehlung: **skippen** — kein eigener Inhalt, externe Link-Cards funktionieren ohne FB-Wrap nicht zuverlässig nach.

A6.3 Empfehlung zum Start-Zeitpunkt

Frank kann den Import-Workflow nicht starten, bevor:

- 1. Community-MVP M3+M4+M7 live sind (8–12 Wochen Phase–1-Build)
- 2. Datenmodell-Erweiterung (§A4.1) deployed ist
- 3. AGB für Community freigegeben sind (RSE–78 Anwalt)

Bis dahin: FB-Export ist auf Robin’s Mac sicher, parallel kann der Image-Rename-Tier–1-Script geschrieben + dry-run getestet werden (kein Live-Storage-Hit nötig). Tier–2-AI-Pass kann sogar **vor MVP-Launch** offline laufen — Robin produziert eine manifest.csv mit original_fb_id, suggested_filename, confidence, post_text, release_id_match, und Frank reviewt das in der finalen Vor-Launch-Phase. Dann ist beim MVP-Launch der vollständige Archive-Bestand sofort verfügbar.

A7. Total-Aufwand-Zusammenfassung

Block	Effort (Robin)	Effort (Frank)	\$-Kosten
Datenmodell-Erweiterung	0,5 d	0	\$0
FB-Import-Pipeline (Python)	1–2 d	0	\$0
Image-Rename Tier 1 (regelbasiert)	1 d	0	\$0
Image-Rename Tier 2 (AI Vision)	2–3 d	0	~\$32
Manual-Review-Admin-UI	2–3 d	10–12 h Reviews	\$0
/community/archive Frontend	2–3 d	0	\$0
Release-Page „From the Vault“-Block	1–2 d	0	\$0
Σ	9,5–14,5 d	~12 h	~\$32

Im Verhältnis zum 8–12-Wochen MVP-Build ist das ein **+15–20 % Aufwand** — vertretbar dafür, dass wir 9 Jahre Frank-Content + 11.926 Followers-Migration mitnehmen statt bei null zu starten.

A8. Bezug zu Concept §15 (User-Voice „Hot List / Chat“) und §10.2 (Migrations-Plan)

Der Annex liefert die **konkreten Daten-Grundlagen** für zwei bereits im Concept formulierte Strategien:

§10.2 Pre-Pop-the-Stage:

- Concept sagt: „Plattform mit Inhalt befüllen BEVOR Migration kommuniziert wird“
- Annex liefert: 5.330 Frank-Posts mit Text + 4.528 Posts mit Bildern + Catalog-Verzahnung. **Beim Public-Launch ist die Plattform also nicht ‘leer mit 8 Beta-Posts’ sondern bereits archive-reich.**

§16.7 User-Voice (LP des Tages, Chat):

- Concept antwortet schon: „LP-Voting in Phase 2, Chat als Event-Mode“
- Annex erweitert: Imported-Posts können als „Throwback LP des Tages“ im Voting-Pool landen — Frank kuratiert eine Wochen-Auswahl aus 9 Jahren Archive plus Neudrops. Höhere Vielfalt als nur Catalog-Items.

A9. Empfohlene nächste Schritte

- 1. **Frank reviewt diesen Annex** — Verifiziere die Sub-Idee-Aufteilung (§A2.1) und entscheide die 6 offenen Fragen aus §A6.2
- 2. **Annex-Inhalte in Concept §10.2 ergänzen** — Drei Bullet-Points: „FB-Archive-Import als zusätzlicher Pre-Pop-

Hebel"

3. **Prototyp Tier-1-Script** auf 100 Sample-Posts (Robin, ~4 h, dry-run) — verifiziert Auto-Match-Rate gegen ~12k Artists / ~52k Releases bevor wir in Build investieren
 4. **Frank archiviert den Export auch lokal** auf seine externe HDD (Datenkonservierung)
 5. **Backlog-Eintrag in docs/TODO.md** unter „Community Phase 1 — FB-Migration“ anlegen
-

Status: Draft, wartet auf Frank-Review der 6 offenen Fragen + Robin-Aufnahme der Datenmodell-Erweiterung in Phase-1-MVP-Scope.