

2026-09-15


ブラウザーの接続先を限定
機密データの送信先を調査
長い会話の再試行を修正

ニュース5件と
実務の知見1件

ブラウザの接続先制限

Browser Runが許可リスト外へのHTTP通信を遮断。

- セッション開始時に許可先を固定
- 空のリストなら外部通信を遮断
- Quick Actions・Kitesurfは対象外



必要な接続先を決めてからAIに操作を任せる。

機密データはどこへ届く？

Cloudflare DLPが通信の一部を調べ、送信先を表示。

- 要求・応答の一部を抽出して検査
- 機密情報の種類と送信先を表示
- この機能自体は通信を遮断しない



送信先の実態を調べてからルールを作れる。

長い会話の再試行を減らす

Deep Agentsが圧縮後の入力量も確認する。

- 小さくした要求で最大1回再試行
- システム指示やツール定義も確認
- Code版は子AIの費用表示も修正




縮められない要求を同じまま繰り返さない。

Git閲覧時の許可要求を修正

Claude Code 2.1.270が既知の不具合に対応。

- 読み取り専用Gitコマンドが対象
- 長く続けたセッションで発生
- 2.1.269で入った不具合




作業が止まりやすいときは利用中の版を確認する。

ログインごとの本人確認

Cloudflare Accessが認証サービスへ再認証を要求。

- SAMLの認証要求に設定を追加
- 署名の有無にかかわらず対応
- 既定では再認証要求を付けない



重要な社内アプリで改めて本人確認を求められる。

〈知見〉コードと説明書の更新

OpenWikiが夜間のコード変更から文書更新を作る。

- 夜間に文書更新のPRを作成
- 人は横断検索、AIは文書を参照
- 9月10日公開のCredit Genie事例



人とAIが参照する説明書を同じ変更から更新する。

本日のトピック一覧

1. ブラウザーの接続先制限
2. 機密データはどこへ届く？
3. 長い会話の再試行を減らす
4. Git閲覧時の許可要求を修正
5. ログインごとの本人確認
6. 〈知見〉 コードと説明書の更新