

2026-09-03


1. Gemini 3.8、長時間エージェントとサイバー防御を同じ基盤で強化
2. OpenAIのAstra、Critical級のサイバー能力で提供範囲を制限
3. Claude Commerce Agents、買い物と店舗運営の実装例を公開

8トピック

Gemini 3.8、長時間エージェントとサイバー防御を同じ基盤で強化

GoogleはGemini 3.8 Flashと、信頼できる防御担当者向けのGemini 3.8 Flash Cyberを公開した。

- 3.8 Flashの導入価格は100万トークン当たり入力0.75ドル、出力3.75ドルで、2026年末まで適用される
- HLE-Verifiedは54.9%。複雑な課題では推論とツール呼び出しを増やして精度を上げる設計
- Flash CyberはCyberGymに加え、20言語を含む社内評価で成功率70%超とGoogleが報告




安価なモデルを短く使うだけでなく、必要な場面では長く働かせる設計が主力モデルに入った。

OpenAIのAstra、Critical級のサイバー能力で提供範囲を制限

OpenAIは次期モデルAstraが、Preparedness Frameworkで初めてCriticalのサイバー能力に達したと判断した。

- Criticalは、人の逐次指示なしに未知の脆弱性を見つけ、堅牢な対象へ攻撃手順を組み立てられる水準
- Astraは既知脆弱性から攻撃手順を作るExploitBenchで100%を記録したとOpenAIが報告
- 直近のV8脆弱性20件による社内評価で、2件のゼロデイを組み合わせて利用した



モデル選定では能力だけでなく、誰がどの機能を使えるか、監視が何を止めるかまで確認する必要がある。

Claude Commerce Agents、買い物と店舗運営の実装例を公開

Anthropicは買い物客向けと店舗運営向けのエージェントを構築するblueprintを公開した。

- Messages API、Agent SDK、Claude Managed Agentsで使える実装を収録
- 買い物エージェントは商品検索、比較、好みの記憶、カート作成、返品案内まで扱う
- 価格と商品を実在するカタログへ限定し、操作的なアップセルを避けるガードレールを入れている




業務エージェントは汎用チャットから、業種別の実装ひな型へ移っている。

Figma、生成したプラグインとシェーダーをコードまで渡せる形へ

Figmaはデザインエージェントで作ったプラグインとシェーダーについて、公開、コード取得、MCP経由の編集を強化した。

- Figma Communityへの公開に加え、Organization / Enterpriseでは組織内限定で共有できる
- アニメーションや操作に反応するシェーダーを生成できる
- 生成したプラグインとシェーダーのコードを閲覧、ダウンロードし、別のエージェントで編集できる




AIデザインの価値は、きれいな画面を一度作ることから、後工程が読めるコードと受け渡し仕様を残すことへ移っている。

Salesforce Winter '27、AIが業務フロー全体を動かす前提へ

SalesforceはWinter '27で、AIが単発の質問へ答える段階から、案件選定、問い合わせ解決、予約、保険引受などを最初から最後まで動かす段階へ進める。

- 音声による自動予約は15分の通話を秒単位へ短縮すると説明
- Agentic Commerce Searchは早期結果でコンバージョン13%増、カート追加17%増を報告
- 100超の事前構築Skillと、MCP・hooks・設定をまとめるPluginを用意




企業導入の比較軸は、回答精度よりも既存データ、Skillの再利用、人の承認、他社エージェントとの接続へ広がる。

Fable 5.1の運用知見、履歴の追記とツール呼び出しの一括化が要点

AnthropicのFable 5.1向け公式ガイドは、会話履歴を追記だけで保つことと、独立したツール呼び出しを一度にまとめることを勧めている。

- thinking blockを含む過去ターンは書き換えず、返された形のまま追記する
- 2026年8月31日以降の新規アカウントでは、別の会話へthinking blockを再利用すると400エラーまたは破棄の対象になる
- 独立したツール呼び出しを1レスポンスへまとめると、往復回数とトークンを減らせる




モデルが賢くなっても、履歴を途中で書き換えたり、ツールを1件ずつ呼んだりするハーネスでは性能と費用を損なう。

TimesFM-3、複数の時系列を追加学習なしでまとめて予測

Google Research は多変量予測へ対応した時系列基盤モデルTimesFM-3を公開した。

- 3億3,000万パラメータで、実データと合成データを合わせた1兆超の時点データで事前学習
- 複数の予測対象を同時に扱い、点予測と分位点予測に対応
- 過去にだけ分かる補助変数と、天気予報や販促のように将来値が分かる補助変数を扱える




需要予測を案件ごとの専用モデル開発から、業務アプリへ組み込む基盤機能へ近づける。

ダイニー、採用と入金監査をAIへ渡し120店舗の本部負担を削減

ダイニーの導入事例では、株式会社doubleが複数の採用媒体、Googleカレンダー、決済、POSをAIエージェントでつないだ。

- 採用候補者への返信と面接日程の設定を自動化し、採用業務を約40%削減
- 管理部約10人が毎朝30分から1時間かけていた入金確認は約90%削減の見通し
- 明細写真、決済データ、現金、POS、赤伝票を突合し、異常時に通知する



AIエージェントの価値は回答の速さより、散らばった業務データをつないで定型処理を終わらせることに出る。

本日のトピック一覧

1. Gemini 3.8、長時間エージェントとサイバー防御を同じ基盤で強化
2. OpenAIのAstra、Critical級のサイバー能力で提供範囲を制限
3. Claude Commerce Agents、買い物と店舗運営の実装例を公開
4. Figma、生成したプラグインとシェーダーをコードまで渡せる形へ
5. Salesforce Winter '27、AIが業務フロー全体を動かす前提へ
6. Fable 5.1の運用知見、履歴の追記とツール呼び出しの一括化が要点
7. TimesFM-3、複数の時系列を追加学習なしでまとめて予測
8. ダイニー、採用と入金監査をAIへ渡し120店舗の本部負荷を削減

2026-09-03