

2026-09-28


- 1. Supabase Logsは計測を開始、課金は2027年初まで猶予**
- 2. GitHub Issuesで個人用ビューと関連Issueの連携が拡充**
- 3. Copilotの企業設定を画面上で検証可能に**

注目3件

Supabase Logsは計測を開始、課金は2027年初まで猶予

Supabaseのログ生成量と読取量が使用量画面で計測されるようになった。

- 90%超のプロジェクトは含有枠内
- Logs Ingestは生成データ量で、超過分が課金対象
- Logs Queryは読取スキャン量で、直接の課金対象ではない




猶予中に使用量を見て、必要なら記録するログの量を調整できる。

GitHub Issuesで個人用ビューと関連Issueの連携が拡充

GitHubのリポジトリIssuesページで、個人だけが使う保存ビューに対応した。

- 保存ビューは個人用で非公開
- Relates toはREST APIとGraphQL APIに対応
- webhookとタイムラインイベントにも反映



自分の絞り込みを保存しつつ、関連Issueを自動化から追いやすくなる。

Copilotの企業設定を画面上で検証可能に

GitHub Copilotの企業向けmanaged settingsに製品内バリデータが加わった。

- 不正なJSONと未対応設定を検出
- 無効なチームマッピングも検出
- 対象はmanaged-settings.jsonとteam-mappings.jsonなど




企業ポリシーが適用されない設定ミスを見つけやすくなる。

Cloudflare Workersの指標に段階デプロイを重ねて表示

Cloudflare WorkersのMetricsチャートに、リリースと段階デプロイの履歴が重なるようになった。

- 段階デプロイは一つの帯として表示
- ホバーで旧版・新版、所要時間、配分率を確認
- ロールバックは別のリリースとして表示



不具合が始まった配分段階を画面上で特定しやすい。

Browser Runのクロール完了をQueuesで受け取れる

Cloudflare Browser Runのクロールジョブが、開始・更新・完了イベントをQueuesに送れるようになった。

- イベントはcrawl.started、crawl.updated、crawl.finished
- 購読はアカウント単位
- Wranglerのqueues subscription createで設定




クロール完了後の取り込み処理をイベントで起動できる。

Email Sendingの配信停止を送信ドメインごとに管理

Cloudflare Email Sendingのサブプレッションに適用範囲が加わった。

- accountはアカウント全体に適用
- sending_domainは指定した送信ドメインだけに適用
- APIでscopeを省略すると従来どおりaccount



複数ブランドのメール運用で、一つのドメインの問題が他の配信を止める範囲を抑えられる。

操作できるAIスライドの作例を公開

うちた氏はOpus 5.5を使い、根拠の表示とその場での再計算ができるスライドの作例を公開した。

- 根拠を押して開く操作を提示
- 数値を動かすと再計算する作例
- 社内プレゼンと商談を想定




静的な図として配るスライドから、聞き手が前提を確かめられる資料への発想につながる。

Claude Codeのeffortは実装と検証で使い分ける

Claude Code開発者のThariq氏は、effortを変えて同じ課題を試した結果を長文記事で公開した。

- 高いeffortでは検証と例外条件の確認が増えたという観察
- HTMLサニタイザーの例ではlowが5回中1回、xhighが5回中5回成功
- effortを上げてても方針そのものの誤りは解消しない



作業ごとに時間と検証の深さを変える判断材料になる。

本日のトピック一覧

1. Supabase Logsは計測を開始、課金は2027年初まで猶予
2. GitHub Issuesで個人用ビューと関連Issueの連携が拡充
3. Copilotの企業設定を画面上で検証可能に
4. Cloudflare Workersの指標に段階デプロイを重ねて表示
5. Browser Runのクロール完了をQueuesで受け取れる
6. Email Sendingの配信停止を送信ドメインごとに管理
7. 操作できるAIスライドの作例を公開
8. Claude Codeのeffortは実装と検証で使い分ける