

الأخ العقيد / أ. عبد الناصر محمد المقادمة حفظكم الله.

رئيس اللجنة الشعبية - معسكر جباليا.

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

الموضوع: بخصوص طلبكم تخصيص جزء من بركة أبو راشد

تهديكم بلدية جباليا عاطر تحياتها ونسال الله أن يصلكم كتابنا وأنتم تنعمون برضا من الله ورضوان.

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه؛ و رداً على كتاب سيادتكم الوارد بتاريخ: 2022-11-14م والذي تضمن المطالبة بالسماح بوضع مولدات الكهرباء التجارية في الجزء الشمالي الشرقي من بركة أبو راشد ، فإننا نفيد سيادتكم علماً بأنه تم إحالة الطلب من قبل المجلس البلدي للجنة المختصة و ذلك لدراسة الطلب و معرفة أي أضرار او مخاطر قد تنتج عن ذلك ، و بناءً على التقرير المقدم من اللجنة المختصة والذي تبين من خلاله التالي:

1. وجود مشروع سوف يتم تنفيذه من خلال البنك الدولي لتحويل مضخة أبو راشد باتجاه محطة المعالجة المركزية - شرق جباليا بدلاً من مضخة بيت لاهيا الرئيسية ، وسيتم استخدام المساحة المقترحة من قبل اللجنة الشعبية لتنفيذ منظومة الضخ الجديدة المقترح تنفيذها ، بالإضافة إلى أن منسوب الحوض يرتفع في المنخفضات الشديدة و يصل إلى أرضية المنطقة المراد تأجيرها .

2. المنطقة لا تحقق عوامل الأمن و السلامة لأنها مفتوحة على الحوض مباشرة .

3. عدم مطابقة المكان للشروط التنظيمية حسب نظام المولدات.

و بناءً على توصيات اللجنة و التي أوصت برفض الطلب المقدم من اللجنة الشعبية لتخصيص جزء من أرض بركة أبو راشد لوضع مولدات كهرباء تجارية و ذلك لتتمكن البلدية من تنفيذ المشروع المقترح من قبل البنك الدولي ، بالإضافة إلى عدم تحقق عوامل الأمن و السلامة ، و عليه و بناءً على قرار المجلس البلدي في جلسته رقم: 46-2022م و المؤرخة في: 2022-11-29م تم المصادقة على توصيات اللجنة برفض الطلب .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

م. مازن عبد النجار

رئيس البلدية

2022/12/8م

مرفق طيه :

• توصيات اللجنة .

• قرار المجلس البلدي .

فلسطين - مدينة جباليا - شارع الفالوجا



قرار المجلس البلدي رقم: 6-45-2022م

شأن/الطلب المقدم من اللجنة الشعبية لتخصيص جزء من بركة ابو مرشد لوضع مولدات كهرباء .

الحقائق

اطلع المجلس البلدي في جلسته العادية رقم: 2022/45م المنعقدة بتاريخ: 2022/11/22م على الطلب المقدم من العقيد/ عبد الناصر محمد المقادمة - رئيس اللجنة الشعبية - معسكر جباليا بشأن طلبه السماح بوضع مولدات الكهرباء التجارية في الجزء الشمالي الشرقي من البركة ، وذلك لأهمية المولدات في المنطقة للحد من معاناة السكان في انقطاع التيار الكهربائي ، بالإضافة إلى تقديم العديد من الشكاوي من سكان منطقة مدارس أبو حسين ضد مولدات الكهرباء الموجودة في الجزيرة المقابلة لمدرسة أبو حسين "أ" للذكور بسبب الإزعاج من أصوات المواتير ، كذلك الخطورة على طلاب المدارس من السيارات وغيرها .

القرارات

بعد المناقشة قرر المجلس البلدي التالي :

1. تشكيل لجنة من كلاً من : حسن أبو شريعة - رئيس قسم الحرف والصناعات ، م. شادي عوكل - رئيس قسم الكهرباء والإنارة ، م. محمد أبو رباله - مدير دائرة المياه والصرف الصحي .
2. توكل اللجنة مهام دراسة الطلب المقدم من اللجنة الشعبية لوضع مولدات الكهرباء التجارية في الجزء الشمالي الشرقي من البركة ، و معرفة أي أضرار قد تنتج عن ذلك .
3. ترفع التوصيات للمجلس البلدي في الجلسة القادمة .

أمين سر المجلس البلدي

أ. مراد أحمد مراد

م. مازن عبد النجار

رئيس المجلس البلدي



صورة مع الاحترام لكل من :-
• للسيد/ مدير البلدية " لعمل اللازم والمتابعة".
• للسيد/ أ. حسن أبو شريعة (رئيس قسم الحرف والصناعات).
• للسيد/ م. شادي عوكل (رئيس قسم الكهرباء والإنارة).
• للسيد/ م. محمد أبو رباله (مدير دائرة المياه والصرف الصحي).
• للسيد/ د. محمد أبو شريعة (مدير دائرة الرقابة الداخلية المكلف).



20 جمادي الثاني 1444 هـ

2021/ 11/ 14 م

حفظه الله ورعاه،

الأخ الفاضل / م. مازن النجار "أبو تامر"

رئيس بلدية جباليا النزلة،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع/ تخصيص جزء من بركة أبو راشد

بداية نشال الله تعالى أن يصلح لكم كتابنا هذا وأتمتعون بأفضل الصحة والعافية... وبعد
بخصوص الموضوع أعلاه، نتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير لما تقدموه من خدمات لسكان
معسكر جباليا، وبناءً على عدة شكاوى من سكان منطقة مدارس أبو حسين ضد مولدات الكهرباء
الموجودة في الجزيرة المقابلة لمدرسة أبو حسين "أ" للذكور، ويسبب إزعاج من أصوات المواتير وكذلك
خطورة على طلاب المدارس من السيارات وغيرها.
وبناءً على ما سبق نرجو منكم التكرم بالسماح بوضع المولدات في الجزء الشمالي الشرقي في بركة
أبو راشد، وذلك لأهمية المولدات في المنطقة للحد من معاناة السكان من انقطاع التيار الكهربائي.

أقبلوا فائق التقدير والاحترام،،

رئيس اللجنة الشعبية - معسكر جباليا

عقيد عبد المنصور محمد القادمة



المجلس الإداري
11/11/2021



قرار المجلس البلدي رقم: 7-46-2022م

شأن/ رأي اللجنة المشكلة من المجلس البلدي بخصوص طلب اللجنة الشعبية لتخصيص جزء من بركة أبو راشد

لوضع مولدات كهرباء .

الجدول

اطلع المجلس البلدي في جلسته العادية رقم: 2022/46م المنعقدة بتاريخ: 2022/11/29م على الافادة المقدمة من اللجنة المشكلة من المجلس البلدي في جلسته رقم: 2022-45م و المؤرخة في: 2022-11-22م و ذلك لدراسة الطلب المقدم من اللجنة الشعبية لوضع مولدات كهرباء تجارية في الجزء الشمالي من البركة و معرفة أية أضرار قد تنجم عن ذلك ، و بعد الاطلاع على الافادة المقدمة من أعضاء اللجنة :

العضو	البيان	الإدارة
1. م. محمد أبو ريالة - مدير دائرة المياه و الصرف الصحي.	وجود مشروع سوف يتم تنفيذه من خلال البنك الدولي لتحويل مضخة أبو راشد باتجاه محطة المعالجة المركزية - شرق جباليا بدلاً من مضخة بيت لاهيا الرئيسية ، و سيتم استخدام المساحة المقترحة من قبل اللجنة الشعبية لتنفيذ منظومة الضخ الجديدة المقترح تنفيذها ، بالإضافة إلى أن منسوب الحوض يرتفع في المنخفضات الشديدة و يصل إلى أرضية المنطقة المزاد تاجيرها .	
2. م. شادي عوكل - رئيس قسم الكهرباء و الإنارة.	المنطقة لا تحقق عوامل الأمن و السلامة لأنها مفتوحة على الحوض مباشرة .	
3. أ. حسن أبو شريعة - رئيس قسم الحرف و الصناعات.	عدم مطابقة المكان للشروط التنظيمية حسب نظام المولدات.	

و بعد الاطلاع على توصيات اللجنة و التي تضمنت رفض الطلب المقدم من اللجنة الشعبية لتخصيص جزء من أرض بركة أبو راشد لوضع مولدات كهرباء تجارية و ذلك لعدم إمكانية التنفيذ المشروع المقترح من قبل البنك الدولي ، بالإضافة إلى عدم تحقق عوامل الأمن و السلامة.





المقرر

بعد المناقشة قرر المجلس البلدي التالي:

1. رفض الطلب المقدم من اللجنة الشعبية لتخصيص جزء من أرض بركة أبو راشد

لوضع مولدات كهرباء تجارية.

2. مخاطبة اللجنة الشعبية بحثيات واسباب الرفض.

مين سر المجلس البلدي

أ. مراد أحمد مراد



م. مازن عبد النجار

رئيس المجلس البلدي



صورة مع الاحترام لكل من :-
• للسيد/ مدير البلدية "لعمل اللازم والمتابعة"
• للسيد/ أ. خطاب شهاب (المستشار القانوني).
• للسيد/ أ. عيسى درويش (رئيس قسم الاملاك والايجارات المكلف).
• للسيد/ د. محمد أبو شريعة (مدير دائرة الرقابة الداخلية المكلف).

بلدية جباليا النزلة



المكان:	اليوم: الثلاثاء
الساعة: 9:00 ص.	التاريخ: 2022/11/29م
مدة الاجتماع: نصف ساعة	

الحضور:

م	الاسم	الصفة
1	م. محمد صبحي أبو ريالة	مدير دائرة المياه و الصرف الصحي
2	م. شادي جمعة عوكل	رئيس قسم الكهرباء و الانارة
3	أ. حسن سليمان أبو شريعة	رئيس قسم الحرف و الصناعات


مداول الاجتماع

المحور	المحتوى
المحور الأول	رأي دائرة الصرف الصحي
المحور الثاني	رأي قسم الكهرباء و الانارة
المحور الثالث	رأي قسم الحرف

في هذا اليوم الثلاثاء 2022/11/29 في تمام الساعة التاسعة صباحاً داخل مقر البلدية؛ تم عقد اجتماعاً بناء على قرار المجلس البلدي رقم 2022/45 المنعقد بتاريخ 2022/11/22.

1- إفادة مدير دائرة المياه و الصرف الصحي م. محمد أبو ريالة بأن هناك مشروع سوف يتم تنفيذه من خلال البنك الدولي لتحويل مضخة أبو راشد باتجاه محطة المعالجة المركزية شرق جباليا بدلاً من مضخة بيت لاهيا الرئيسية و سيتم استخدام المساحة المقترحة من قبل اللجنة الشعبية لتنفيذ منظومة الضخ الجديدة المقترح تنفيذها و بالإضافة ان منسوب الحوض يرتفع في المنخفضات الشديدة و يصل إلى أرضية المنطقة المراد تأجيرها.

2- إفادة رئيس قسم الكهرباء و الانارة م. شادي عوكل ان هذه المنطقة لا تحقق عوامل الامن و السلامة لانها مفتوحة على الحوض مباشرة.



قرار المجلس البلدي رقم: 6-45-2022م

بشأن/ الطلب المقدم من اللجنة الشعبية لتخصيص جزء من بركة ابو راشد لوضع مولدات كهرباء .

الحضرات

اطلع المجلس البلدي في جلسته العادية رقم 45/2022م المنعقدة بتاريخ: 2022/11/22م على الطلب المقدم من العقيد/ عبد الناصر محمد المقادمة - رئيس اللجنة الشعبية - مفسكر جباليا بشأن طلبه السماح بوضع مولدات الكهرباء التجارية في الجزء الشمالي الشرقي من البركة ، وذلك لأهمية المولدات في المنطقة للحد من معاناة السكان في انقطاع التيار الكهربائي ، بالإضافة إلى تقديم العديد من الشكاوي من سكان منطقة مدارس أبو حسين ضد مولدات الكهرباء الموجودة في الجزيرة المقابلة لمدرسة أبو حسين "أ" للذكور بسبب الإزعاج من أصوات المواتير ، كذلك الخطورة على طلاب المدارس من السيارات وغيرها .

المقرر

بعد المناقشة قرر المجلس البلدي التالي :


1. تشكيل لجنة من كلا من : حسن أبو شريعة - رئيس قسم الحرف والصناعات ، م. شادي عوكل - رئيس قسم الكهرباء والإنارة ، م. محمد أبو ريانة - مدير دائرة المياه والصرف الصحي .
2. يوكل للجنة مهام دراسة الطلب المقدم من اللجنة الشعبية لوضع مولدات الكهرباء التجارية في الجزء الشمالي الشرقي من البركة ، ومعرفة أي أضرار قد تنتج عن ذلك .
3. ترفع التوصيات للمجلس البلدي في الجلسة القادمة .

أمين سر المجلس البلدي

أ. مراد أحمد مراد

م. مازن عبد النجار

رئيس المجلس البلدي



صورة مع الاحترام لكل من :-
• للسيد/ مدير البلدية " لعمل اللازم والمتابعة".
• للسيد/ أ. حسن أبو شريعة (رئيس قسم الحرف والصناعات).
• للسيد/ م. شادي عوكل (رئيس قسم الكهرباء والإنارة).
• للسيد/ م. محمد أبو ريانة (مدير دائرة المياه والصرف الصحي).
• للسيد/ د. محمد أبو شريعة (مدير دائرة الرقابة الداخلية المكلف).

دولة فلسطين

بلدية جباليا النزاله

واقعة المساحة

القطعة / 1811

القطعة / 1


المساحة / $12822m^2$

الموقع / برقة ابوراشد

لتجميع مياه المطار * مضخة

معسكر جباليا

N



scale 1/750