



MATERIAL DO CURSO

IA com Claude Do Zero à Produtividade Total

Parte 1 · Um Claude que já sabe como você trabalha
Professor: Rafael Lima

QUEM CONDUZ

Rafael Lima

Especialista em IA Generativa aplicada a negócios.



EM SALA

Professor e consultor de IA Generativa. **Mais de 500 profissionais** capacitados, em trilhas para Hapvida, Pardal, PMI, Longevidade e Pouchain, e nos cursos do IEL-CE.

EM PRODUTO

Gerente de Produto com IA: projetos que colocam inteligência artificial **em operação real**, de fluxos de aprovação a um supervisor de IA para a aprendizagem.

BEMOL DIGITAL • 2021 A 2026

Fundou o Centro de Excelência de RPA: **mais de 50 processos** automatizados. Como PM, **+R\$ 5 milhões/ano**; como Portfolio Manager, 8 verticais e 40 times.

FORMAÇÃO

Engenheiro Metalúrgico pela UFC, com MBA em análise de ações e finanças. Mais de 10 anos transformando processo em produto.

POR ONDE PASSEI



LinkedIn [linkedin.com/in/rslimaeng](https://www.linkedin.com/in/rslimaeng)

Instagram [@iacomrafael](https://www.instagram.com/iacomrafael)

ANTES DE COMEÇAR

Três coisas abertas, e nada para digitar do slide

01 · NO APP DESKTOP DO CLAUDE

O Claude Pro, logado no app

Instalado no seu computador, não no navegador: a partir da noite 2, a aba Code só existe no app.

02 · AO LADO

A página do curso

rslimaeng.github.io/ia-com-claude-iel. Cada prática tem lá os prompts e os arquivos dela: você copia e baixa de lá, na hora, não do slide.

03 · NUM EDITOR QUALQUER

O arquivo antes-e-depois


É onde você guarda a mesma resposta em três momentos da noite. Na página, em Word (.docx) e em .md; o .md abre em markdownlivepreview.com.

Na tela ninguém clica. Os slides em PDF, com os links para as páginas de apoio, também estão na página do curso.

MAPA DO CURSO

Parte 1: quatro lugares do Claude, e cada um resolve uma dor


Conversa, perfil e projeto são telas do Claude; onde a regra mora é a régua que liga as três. No fim da parte 1: um Claude que já sabe como você trabalha.



CONVERSA • CONHEÇA A TELA

A conversa só sabe o que você escreve nela

É o ponto de partida. O perfil e o projeto, mais tarde, escrevem coisas que a conversa passa a ler sozinha.



Desenho esquemático: a cor e a posição podem mudar com a versão do Claude.

- 1** + **Novo**: uma conversa que começa do zero, sem nada do que veio antes
- 2** O + da caixa anexa arquivo: é por ali que a planilha entra
- 3** A **caixa de texto** é o pedido. Hoje, tudo o que o Claude sabe sai daqui
- 4** Embaixo, o **modelo** que vai responder, e o projeto, se houver

PARA IR MAIS FUNDO

Resultado ruim é falta de contexto

A dor: Culpar a ferramenta pelo que faltou no pedido.
Por que importa: Quatro coisas quase nunca entram no pedido, e cada uma muda a resposta.

[Abrir a página da aula >](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/ai-first--contexto.html

A mesma pergunta, três vezes na noite



O pedido não muda. Muda o que o Claude lê antes dele. No fim da noite, você compara as três respostas lado a lado.

O QUE ESPERAR AGORA

Um resumo da planilha, longo, e talvez perguntas de volta. Não está ruim: está sem contexto.

- 1 Crie a pasta `curso-claude` e salve nela tudo o que baixar da página
- 2 Conversa **nova**, fora de qualquer projeto
- 3 Anexe `execucao-convenio-2025.xlsx`
- 4 Cole a pergunta abaixo
- 5 Copie a resposta para o **Momento 1** do `antes-e-depois`

A PERGUNTA-TESTE

Olha esta planilha e me diz o que precisa de decisão.

CONVERSA • ENTENDER

Dois jeitos de pedir: mandar fazer ou pensar junto

Errar o jeito estraga a resposta: pedir opinião quando queria o documento, ou o documento quando precisava pensar.

MANDAR FAZER • VOCÊ JÁ SABE O QUE QUER

O pedido **começa por verbo** e leva o critério junto.

NA PLANILHA DO CONVÊNIO


Confira os quatro trimestres contra o fechamento da coordenação e liste as diferenças, com a conta de cada um.

PENSAR JUNTO • VOCÊ AINDA NÃO SABE

O pedido **termina em pergunta**. Ela amplia, você decide.

NA MESMA CONVERSA

O que esta conferência não pegaria?



Nos dois jeitos, quem decide o critério e quem assina continua sendo você. A IA produz o meio.

CONVERSA • ENTENDER

O que muda a resposta é o que você contou antes de pedir

Seis campos, que na tela viram quatro parágrafos. Faltou um campo, a resposta preenche com o mais provável.



CONVERSA · VER FUNCIONANDO

O pedido e os dois modos, abertos na página de apoio

O slide mostra a ideia parada. A página mostra andando: você vê o pedido mudar campo por campo.

O QUE VAMOS VER

Prompt

A dor: Pedido longo que volta genérico mesmo assim.
Por que importa: Cada campo fecha uma porta. Informação, não ênfase.

[Abrir a página da aula ›](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/prompt.html#s-campos

O QUE VAMOS VER

Delegar ou pensar junto

A dor: Pedir opinião quando faltava o trabalho, ou o contrário.
Por que importa: Delegar leva o critério; pensar junto termina em pergunta.

[Abrir a página da aula ›](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/using-ia--delegating-or-thinking.html

PARA LEVAR

Ela prevê, não consulta

Critério é o que alguém faz depois

A assinatura não se delega

O mesmo pedido, de dois jeitos, em duas conversas

- 1 **Conversa A**, nova, com `execucao-convenio-2025.xlsx` e `fechamento-trimestral-2025.xlsx`: cole o pedido curto
- 2 **Conversa B**, outra nova, com os mesmos dois arquivos: cole o pedido em quatro parágrafos da página
- 3 Ponha as duas lado a lado. Qual campo mudou a resposta?

O QUE ESPERAR

A A acha bastante coisa, mas decide sozinha: tira o duplicado e soma o texto. A B acha o mesmo e para para perguntar. Quem mudou a resposta foi o Na dúvida.

CONVERSA A • O PEDIDO COMO A MÃO ESCRIVE

analise esta planilha de execução do convênio e me diga como está a prestação de contas

CONVERSA B • NA PÁGINA, PRÁTICA 1

Sou analista de prestação de contas... Anexeí a planilha...

O que eu preciso: uma página com o total por Unidade...

Restrições: use apenas o que está nos dois arquivos...

Na dúvida: liste o que encontrou e me pergunte...

Voltou com perguntas? É o pedido funcionando: responda, ou cole a resposta pronta da página. **Veio longo ou sem pendência?** Os três pedidos de ajuste também estão lá.

CONVERSA • ENTENDER

Conferir tem quatro níveis, e a IA só faz os dois primeiros

Você responde pelo resultado, não pelo texto. Cada nível pega um tipo de erro, do mais barato ao mais caro.

MAIS BARATA



MAIS CARA

01	Está preenchido? ex.: célula vazia, linha sem valor	a IA resolve
02	O número fecha? ex.: a soma do trimestre bate com o fechamento?	a IA, se o pedido mandar
03	É o documento certo? ex.: é a planilha de 2025, do convênio certo?	só você
04	A conclusão se sustenta? ex.: "a unidade X estourou" faz sentido para quem conhece?	só você

O QUE PEDIR PARA ELA FAZER OS NÍVEIS 1 E 2

Não estime o que não estiver lá.

Liste o que você não encontrou.

Pergunte antes de decidir por mim.


POR QUE OS NÍVEIS 3 E 4 SÃO SEUS

A resposta errada tem a mesma cara da certa. E perguntar a ela mesma "isso está bom?" volta "sim".

CONVERSA · ENTENDER

A pergunta não é “é seguro?”. É “este dado é meu para compartilhar?”

A caixa do meio é a maior, e é ela que muda o seu dia: quase todo documento que parece proibido só precisa perder a identificação.



DUAS PERGUNTAS, NESTA ORDEM

1. O que aqui identifica uma pessoa ou uma organização?
2. A análise que eu preciso muda se isso não estiver aqui?

O QUE SURPREENDE

O aplicativo instalado **não processa no seu computador**: o arquivo vai para os servidores, inclusive o que ele abre da sua pasta. E identificação é o conjunto, não o campo: sem o nome, cargo e data ainda apontam alguém.

CONVERSA · VER FUNCIONANDO

Conferir, e o que pode subir, abertos na página de apoio

O QUE VAMOS VER

Alucinação

A dor: Número inventado com a mesma cara do certo.
Por que importa: Fluência não é evidência. Confira contra alguma coisa.

[Abrir a página da aula ›](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/limites-da-ia--alucinacao.html

O QUE VAMOS VER

A IA concorda com você

A dor: “Isso está bom?” e a resposta é sempre sim.
Por que importa: Discordância se pede com tarefa: onde isso quebra?

[Abrir a página da aula ›](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/limites-da-ia--a-ia-concorda.html

O QUE VAMOS VER

O que pode subir para a IA

A dor: Medo de anexar, ou anexar sem pensar.
Por que importa: A regra é sobre o dado, não sobre a ferramenta.

[Abrir a página da aula ›](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/limites-da-ia--o-que-pode-subir.html

PARA LEVAR

Peça a lacuna declarada

Se tudo sobreviveu, ninguém testou

A caixa do meio é a maior

Conferir antes de assinar, na mesma conversa

- 1 Volte à **conversa B** da prática 1
- 2 Cole o trecho de conferência (na página)
- 3 Marque cada pendência numa das **quatro camadas**
- 4 Ache a que a resposta anterior tinha **passado em silêncio**

DEU CERTO SE

Cada número vem com aba, coluna e quantas linhas somou, e você achou pelo menos uma coisa nova.

O TRECHO DE CONFERÊNCIA · COLA NO FIM DE QUALQUER PEDIDO

Antes de me dar a resposta final, faça a conferência abaixo e me mostre o resultado dela.

O que eu preciso: para cada número que aparecer, de onde ele saiu, com a aba, a coluna e quantas linhas foram somadas. E a lista do que você procurou e não encontrou no material.


Restrições: não complete dado que estiver faltando, e não arredonde diferença. Se dois registros parecem a mesma coisa escrita de jeitos diferentes, mostre os dois como estão e não junte.

Na dúvida: pergunte antes de decidir por mim. Deixar um item em aberto é o resultado certo quando a informação não está no material.

PERFIL • CONHEÇA A TELA

O perfil vale em toda conversa, sem você anexar nada

Vale para a conta inteira: toda conversa nova, dentro ou fora de projeto, já começa lendo o perfil.



Desenho esquemático: a cor e a posição podem mudar com a versão do Claude.

- 1 Clique no **seu nome**, no canto de baixo da lateral
- 2 **Configurações > Conta**, na seção Perfil
- 3 **Instruções para o Claude**: o que não muda em você, escrito uma vez

PARA IR MAIS FUNDO

O perfil por baixo das camadas

A dor: Repetir quem você é no começo de toda conversa.
Por que importa: As instruções da conta entram em toda conversa; projeto e skill somam em cima.

[Abrir a página da aula >](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--onde-a-regra-mora.html#s-lugares

O perfil é o pedido, menos o que muda

Quatro dos seis campos se repetem em todo pedido seu. Escritos uma vez, o pedido de amanhã cai para três linhas.

Campo do pedido	Muda de tarefa para tarefa?	Vai para
Papel	nunca	o perfil
Contexto da casa	nunca	o perfil
Formato preferido	quase nunca	o perfil
Limitações	nunca	o perfil
Tarefa	sempre	o pedido
Critério de sucesso	às vezes	o pedido

O PERFIL DA CONTA · HOJE

vale em toda conversa

O PROJETO · DEPOIS DO INTERVALO

vale para um trabalho

A PASTA · PRÓXIMOS ENCONTROS

vale para uma pasta

A RÉGUA DE CADA LINHA

Se eu apagar isto, a resposta muda?

Se não muda, sai.

Perfil não é currículo: é calibragem.

O seu perfil, escrito por entrevista

- 1 Conversa nova. Anexe `modelo-de-perfil.md` e cole o prompt da entrevista (na página)
- 2 Responda às rodadas de opções. Ele mostra a v1
- 3 Cole em **Configurações > Conta > Instruções para o Claude** e salve
- 4 **Momento 2:** conversa nova, só `execucao-convenio-2025.xlsx` e a pergunta-teste do slide 5. Copie a resposta

O QUE ESPERAR

A resposta já começa pelo que exige decisão, no seu vocabulário, e pergunta em vez de juntar nomes parecidos.

NA PÁGINA • O PROMPT DA ENTREVISTA, RESUMIDO

Quero escrever o meu perfil... Anexei o modelo de seis blocos.

O que eu preciso: me entreviste com caixas de seleção, no máximo 4 por rodada... me mostre a v1, com até 25 linhas.

Restrições: perfil não é currículo. Só entra linha que muda a sua resposta...

VEIO IGUAL AO MOMENTO 1? TRÊS CAUSAS

A conversa foi aberta **antes de salvar**. Você escreveu **preferência de estilo** em vez de regra. O perfil virou **apresentação**.

INTERVALO · 15 MINUTOS

Na volta, a conversa deixa de começar do zero

FEITO ATÉ AQUI

Pedir e conferir

Duas conversas, um trecho que cola no fim de todo pedido.

FEITO ATÉ AQUI

O seu perfil

Salvo na conta, e já testado no momento 2.

DEPOIS DO INTERVALO

O projeto, e onde cada regra mora

O momento 3 da pergunta-teste, e a ficha do seu projeto final.

O projeto guarda as regras e os arquivos de um trabalho

O perfil é você em qualquer trabalho. O projeto é um trabalho, com as regras e os documentos dele.



Desenho esquemático: a cor e a posição podem mudar com a versão do Claude.

- 1 **Projetos > Novo projeto**, com o nome do trabalho
- 2 **Instruções**: lidas em toda conversa do projeto
- 3 **Contexto**: os documentos que ficam à mão
- 4 As **conversas do projeto** já começam sabendo 2 e 3

PARA IR MAIS FUNDO

O mesmo pedido, no chat solto e no assistente


A dor: Colar as mesmas regras toda segunda-feira.

Por que importa: A mesma frase volta diferente quando as regras já estão escritas.

[Abrir a página da aula >](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente.html#s-pedido

Chat, projeto, Cowork e Code leem coisas diferentes




QUATRO PERGUNTAS · PARE NO PRIMEIRO SIM

1. O trabalho está dentro da conversa? *conversa*
2. A conversa se repete com as mesmas regras? *projeto*
3. O trabalho está em arquivo, numa pasta? *Cowork*
4. Quer que continue rodando sem você? *Cowork*

Trocar de ferramenta não deixa a resposta mais esperta. A pergunta não é "qual é a melhor?", é "onde está o material desta tarefa?". Ferramenta maior sem precisar custa configuração e não devolve nada.

A mesa tem tamanho fixo, e a conversa engorda sozinha

É espaço que acaba, não memória que apaga. A conversa inteira volta à mesa a cada mensagem.



QUATRO SINTOMAS DE MESA CHEIA

Volta a fazer o que você proibiu. Cita número ou nome que não existe. A regra recolada dura duas mensagens. **Você começa a escrever "como eu já disse".**

RECOMEÇAR É BARATO

Duas ou três linhas escolhidas por você valem mais que quarenta mensagens de histórico. O teste de 30 segundos está na página, pronto para copiar.

E NO PROJETO

As instruções não afundam: elas não estão na pilha. É por isso que a regra que se repete mora lá.

O projeto: três campos, e dois deles quem escreve é você

A frequência com que muda decide a gaveta: o que nunca muda, o que muda por ano, o que muda toda semana.



QUANDO UMA LINHA NOVA ENTRA

Corrigiu **duas vezes** a mesma coisa? Vira linha. A primeira queda é comentário; a segunda, no mesmo lugar, vira placa.

E O ANEXO DA SEMANA

O que muda toda semana não vai em campo nenhum: entra na conversa. E **instrução comprida dilui a si mesma**: a linha que proibia o erro estava na página 2.

PROJETO · VER FUNCIONANDO

O projeto, aberto na página de apoio

O QUE VAMOS VER

LLM e harness

A dor: Achar que o Claude lembra sozinho.
Por que importa: O modelo só gera texto; quem lê e guarda é o sistema em volta.

[Abrir a página da aula ›](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/llm-e-harness.html

O QUE VAMOS VER

Janela de contexto

A dor: A conversa que piorou e você insiste nela.
Por que importa: Lembrar ou recomendar, e quando o projeto resolve.

[Abrir a página da aula ›](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/limites-da-ia--janela-de-contexto.html#s-projeto

O QUE VAMOS VER

Assistente especializado

A dor: Colar as mesmas regras toda segunda-feira.
Por que importa: O que se repete vira instrução; o que muda fica no comando.

[Abrir a página da aula ›](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente.html

PARA LEVAR

A mesa tem tamanho fixo

O que se repete vira instrução

Prove antes de confiar

Um projeto pronto em quinze minutos

- 1 **Projetos › Novo projeto:** "Relatório de execução do convênio"
- 2 Em **Instruções**, cole `system-prompt-relatorio-execucao.md` inteiro
- 3 Em **Contexto**, suba `design-system-iel.html`
- 4 Converse no projeto, anexe `execucao-convênio-2025.xlsx` e `fechamento-trimestral-2025.xlsx` e cole o pedido ao lado
- 5 **Momento 3:** conversa nova no projeto, só `execucao-convênio-2025.xlsx` e a pergunta-teste do slide 5

O PEDIDO INTEIRO • SEIS PALAVRAS

Anexe a execução. Monta o relatório.


O resto já está escrito: o papel em 207 linhas, lido sozinho em toda conversa do projeto.

O QUE ESPERAR

Três conferências antes do relatório: 3.442 registros lidos, 15 grafias que viram 12 unidades, e a soma não bate com o fechamento: R\$ 675.215,00 de diferença. Conferência que fecha não é conferência que está certa.

De um assistente a um time

O analista do convênio é um projeto com um papel. Um time é o mesmo projeto, com um orquestrador e vários especialistas.



	Um assistente	Um time
Instruções	o papel, as regras	o orquestrador: quem responde
Contexto	o material de consulta	o arquivo dos especialistas
A resposta	uma voz	assinada: [Nome · Camada N]

NA PÁGINA DO CURSO · EXEMPLO 2

Dois prompts montam um time a partir de **uma fonte sua**: o primeiro escreve os especialistas, o segundo o orquestrador.

PARA IR MAIS FUNDO

Montar um time de especialistas

A dor: Um assistente só, para uma pergunta que cruza várias áreas, devolve o meio-termo.

Por que importa: Entrega, ou não entra. E no Claude Code, cada especialista pode virar uma skill.


[Abrir a página da aula >](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--montar-time.html

ONDE A REGRA MORA · ENTENDER

A frequência escolhe o lugar, e ela não pergunta se a regra é importante

Uma pergunta decide o lugar de cada regra: ela precisa estar na mesa sempre, às vezes, ou nunca?



POR QUE A SKILL PESA POUCO

Na largada entram só o nome e a etiqueta. O passo a passo abre quando a tarefa bate. Quarenta skills custam quase nada.

A SEGUNDA PERGUNTA

Se ele esquecer uma vez em cem, qual o estrago? Se não tem conserto, a regra **não é texto**: vira campo, pasta ou botão. Caixa alta muda a sua confiança, não o mecanismo.

ONDE A REGRA MORA · VER FUNCIONANDO

Onde a regra mora, aberto na página de apoio

O QUE VAMOS VER

Onde a regra mora

A dor: Regra importante no lugar errado, que às vezes vale e às vezes não.

Por que importa: A frequência escolhe o lugar. O que não pode falhar vira etapa.

[Abrir a página da aula ›](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--onde-a-regra-mora.html

O QUE VAMOS VER

Skill

A dor: Um procedimento colado nas instruções, pesando em toda conversa.

Por que importa: Etiqueta sempre, conteúdo às vezes.

[Abrir a página da aula ›](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--skill.html

O QUE VAMOS VER

Conector

A dor: Colar na conversa o dado que já está no sistema.

Por que importa: Ele vê o que você vê. Ler não é agir.

[Abrir a página da aula ›](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--conector.html

PARA LEVAR

Frequência escolhe o lugar

Camadas somam, não mandam

Crítico não é texto

Sete regras: sempre, às vezes ou nunca?

#	A regra	Sempre • às vezes • nunca
1	Valores em reais, com vírgula	
2	Os 12 passos do fechamento trimestral	
3	Sem termo em inglês nos documentos	
4	Emitir o certificado de quem concluiu	
5	Buscar o relatório no sistema da casa	
6	Conferir a presença de uma turma	
7	Um pacote com três peças para a área de turmas	

SEM COMPUTADOR • EM DUPLA

Decidam juntos. Onde vocês discordarem é onde a régua está ensinando alguma coisa.


O GABARITO

Na página, na prática 5. Repare na regra 4: por que comando, e não skill?

ONDE A REGRA MORA · ENTENDER

O pedido não precisa ficar melhor. Precisa ficar menor

Perfil, projeto e skill fazem cada pedido render mais, e só se pagam se a tarefa voltar.



A figura mostra a forma, não a medida. O que nunca encolhe: o critério de sucesso e a conferência.

VALE MONTAR QUANDO AS DUAS SÃO VERDADE

Volta muito: quatro vezes ou mais por mês.

O critério é estável: o que conta como pronto não muda a cada vez.

A CONTA

Custa uma vez, devolve por repetição, e paga por volta da terceira volta. Tarefa que volta uma vez por mês raramente paga.

ANTES E DEPOIS

A mesma pergunta. O que mudou foi o que você escreveu uma vez

	Momento 1 · solta	Momento 2 · perfil	Momento 3 · projeto
Começou pelo que exige decisão?			
Perguntou antes de juntar nomes parecidos?			
Mostrou de onde saiu cada número?			
Tamanho da resposta			

Abra o **antes-e-depois** e preencha a tabela. Duas ou três pessoas leem em voz alta o que mudou: a de vocês, não a minha.

O seu projeto final começa hoje, com uma ficha e um nome

A ficha · na página	Responda
1	A tarefa, em uma frase. A mais chata, não a mais importante
2	Quantas vezes volta por mês: número, não advérbio
3 · 4 · 5	O que chega, os passos com o tempo de cada um, o que sai
6	Como você sabe que ficou certo
7	Em qual caixa o material cai

- 1 Preencha `ficha-do-projeto-final.md`
- 2 **Projetos > Novo projeto**, só com o nome: `a sua tarefa · Nx/mês`
- 3 Nada dentro ainda. Na parte 2, a tarefa da ficha ganha uma pasta e um manual

PARA IR MAIS FUNDO

IPO: entrada, processo e saída

A dor: Mapear o processo sem o tempo de cada passo.
Por que importa: Sem tempo por passo, é só descrição.

[Abrir a página da aula >](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/ai-first--ipo.html

DA CONVERSA PARA A PASTA • A SEGUIR, A PARTE 2


Você chegou com uma conversa solta. Agora tem um perfil, um projeto e uma ficha.

Até aqui, o Claude passou a saber quem você é. Na parte 2, ele sai da conversa e vai trabalhar numa pasta sua, lendo os seus arquivos sozinho. Deixe o app desktop aberto e a ficha à mão.

MAPA DO CURSO

Parte 2: o Claude que trabalha numa pasta


Na noite 1, o Claude passou a saber quem você é. Hoje, ele passa a trabalhar numa pasta sua e a lembrar onde parou.



A SITUAÇÃO

A correção que não fica

Você corrige um nome, uma regra, um formato. A correção vale naquela conversa e vai embora com ela.



A ROTINA QUE VAMOS USAR DE EXEMPLO

Uma hora de reunião, outra de ata. Quatro ou cinco reuniões por semana. A ata num modelo fixo, as decisões num registro, e um **status** que sai disso tudo.

A PERGUNTA DE HOJE

E se a correção ficasse **gravada num arquivo**, e o Claude lesse esse arquivo sozinho, em toda conversa?

ANTES DAS PEÇAS

Do chat ao Code, quem lembra é a pasta

No Claude Code, ele lê arquivos antes do seu pedido, sempre na mesma ordem.

NO CHAT

Você é a memória. Cada conversa começa do zero, você sobe o arquivo toda vez, e o que corrigiu fica naquela conversa.

O ITEM 01 VOCÊ JÁ FEZ

O **perfil** da noite 1 é o primeiro que o Claude lê, aqui também. Hoje entram o 02 e o 03.

VER FUNCIONANDO

A ordem de leitura

A dor: Não saber por que ele seguiu ou ignorou uma regra.
Por que importa: Quem lembra é a pasta, e cada arquivo tem a sua hora.

[Abrir a página da aula ›](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code.html#s-ordem

01 O seu perfil
quem é você, em qualquer pasta · o da noite 1

02 O CLAUDE.md
o global e o da pasta: o papel dele e as regras

03 A memória
00-aqui-paramos.md: onde paramos

04 O nome de cada skill
a receita só abre quando o pedido bate


05 O seu pedido
e os arquivos da tarefa

NESTA ORDEM, ANTES DE RESPONDER

CODE · CONHEÇA A TELA

A aba Code do app: uma conversa que mora numa pasta

O app vai pedir permissão para abrir um link ou gravar um arquivo. É normal: leia o que ele quer fazer e aprove.



Desenho esquemático: a cor e a posição podem mudar com a versão do Claude.

- 1 No topo do app, a aba **</> Code**. Não precisa de terminal
- 2 Escolha a **pasta**: tudo o que o Claude lê e grava fica nela
- 3 A **caixa** da tarefa, como no chat
- 4 O **modo**: quando ele pede a sua aprovação antes de agir

PARA IR MAIS FUNDO

Claude Code

A dor: Achar que é ferramenta de programador.
Por que importa: É o mesmo Claude, morando numa pasta sua.

[Abrir a página da aula >](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code.html

COWORK • CONHEÇA A TELA

A mesma pasta, pela outra porta

Hoje a prática é no Code. O Cowork entra em testes curtos, para você ver o mesmo conceito pela outra porta.

O QUE É IGUAL

O mesmo Claude, a mesma pasta, o mesmo jeito de pedir. Os dois leem e gravam arquivos.

O QUE MUDA

A tela, as permissões por botão e onde ele roda. O Cowork também roda na nuvem e pode agendar tarefas.

DEPENDE DO TESTE DO COWORK

Esta tela fecha depois do roteiro `testes/teste-cowork` : ele diz se o Cowork lê o mesmo CLAUDE.md e as mesmas skills.

A pergunta-teste, agora numa pasta

- 1 Abra o app Claude, aba **Code**, e escolha a pasta `pmo-horizonte` do kit
- 2 Cole a pergunta-teste. É o **momento 1**: ainda não existe nenhum CLAUDE.md
- 3 Ele vai pedir para gravar em `antes-e-depois.md`: leia e aprove

O QUE ESPERAR

Uma resposta que serviria para qualquer pessoa. Guarde: ela volta mais três vezes hoje.


A PERGUNTA-TESTE · A MESMA EM TODA A PARTE 2

Vou preparar a ata de uma reunião. Em 5 linhas: como você vai trabalhar comigo e o que precisa de mim? Depois, copie esta resposta para antes-e-depois.md, no primeiro momento vazio.

O CLAUDE.MD · ENTENDER

Quem é você, e quem o Claude é aqui

Três arquivos que se somam. A conversa lê os três juntos.



PERFIL · O DE CIMA

Quem é você

Cargo, como gosta de receber, as palavras do seu dia a dia. Viaja com você, em qualquer pasta.

PERSONA · O DA PASTA

Quem o Claude é aqui

"Você é o analista do PMO; você prepara, o Sérgio valida." Fica na pasta.

A REGRA

Nunca repita no de baixo o que já está no de cima. **Duplicata não reforça: dilui.**

O CLAUDE.MD · ENTENDER

O seu CLAUDE.md começa emprestado

Um CLAUDE.md nunca fica pronto. Ele melhora a cada correção que se repete.

A BASE · ANDREJ-KARPATHY-SKILLS


Um CLAUDE.md de 65 linhas, feito a partir do que Andrej Karpathy observou sobre os erros mais comuns da IA. Foi escrito para quem programa; os quatro princípios valem para qualquer trabalho:

- 1 Pense antes de fazer.** Diga o que entendeu e pergunte quando houver duas leituras
- 2 Simples primeiro.** Entregue o que foi pedido, nada a mais
- 3 Mudança cirúrgica.** Mexa só no que foi pedido; o resto, avise
- 4 Pronto se prova.** Combine antes como se confere que ficou certo

github.com/multica-ai/andrej-karpathy-skills · licença MIT

POR QUE EMPRESTAR

Ninguém escreve um bom CLAUDE.md do zero. **Empresta** a v1, e o ciclo ao lado vai trocando pelo seu jeito.



O CLAUDE.MD • VER O MEU

De onde veio o meu, e o que é só meu

O meu CLAUDE.md global nasceu desse repositório. Os quatro princípios estão lá, nas minhas palavras.

Princípio da base	Como ficou no meu
Pense antes	"Duas leituras possíveis → mostre as duas."
Simple primeiro	"Nem menos, nem mais. Entregue o que foi pedido."
Mudança cirúrgica	"Toda linha alterada rastreia direto para o que Rafael pediu."
Pronto se prova	"Antes de executar, escreva como se prova que ficou pronto."

SÓ MEU

Português do Brasil, sempre. Verdade antes de conforto. Mensagem longa costuma ser áudio transcrito: erro em nome próprio é do reconhecimento.

84 LINHAS HOJE

Cada uma entrou por um erro que se repetiu. Abro o arquivo inteiro na hora.

O CLAUDE.MD • VER FUNCIONANDO

Onde a regra mora, aberto na tela

O QUE VAMOS VER

Onde a regra mora

A dor: Regra importante no lugar errado, que às vezes vale e às vezes não.
Por que importa: A frequência escolhe o lugar. O que não pode falhar vira etapa, não texto.

[Abrir a página da aula ›](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--onde-a-regra-mora.html

O QUE VAMOS VER

O CLAUDE.md em camadas

A dor: A mesma instrução em três arquivos, cada uma de um jeito.
Por que importa: O de baixo herda e não repete. Contradição se corrige no texto.

[Abrir a página da aula ›](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code--claude-md.html#s-camadas

PARA LEVAR

O perfil viaja com você

A persona fica na pasta

Não repita no de baixo o que está no de cima

O seu CLAUDE.md global, por entrevista

- 1 Cole o prompt da entrevista e escolha as opções. O app pede permissão para abrir o link e gravar: leia e aprove
- 2 Peça: **"Me mostre o meu CLAUDE.md global inteiro."**
- 3 **Conversa nova**, a mesma pergunta-teste: **momento 2**

O QUE ESPERAR

Duas ou três rodadas de opções e uma v1 curta. No momento 2, cada linha da resposta remete a uma linha do seu arquivo.

O PROMPT DA ENTREVISTA • NO KIT, _PARA-COPIAR/

Quero criar o meu CLAUDE.md global, que você lê em toda conversa. Use como base <https://raw.githubusercontent.com/multica-ai/andrej-karpathy-skills/main/CLAUDE.md> (se o link não abrir, use _para-copiar/base-karpathy.md): ele foi escrito para quem programa, então traduza os 4 princípios para o meu trabalho. Nada sobre esta pasta nem sobre o PM0: isso vai no manual da pasta. Se ~/.claude/CLAUDE.md já existir, não apague: proponha o que acrescentar. Me entreviste com perguntas de opção, no máximo 4 por rodada, seguindo _para-copiar/perfil-do-usuario.md. Me mostre a v1, com até 40 linhas, antes de gravar em ~/.claude/CLAUDE.md.

Uma correção, uma linha a mais

- 1 Leia o momento 2 e escolha **uma** coisa que não é do seu jeito
- 2 Cole o pedido ao lado, trocando o colchete
- 3 **Conversa nova** e a pergunta-teste: **momento 2b**. O CLAUDE.md só é lido quando a conversa começa
- 4 Em `antes-e-depois.md`, escreva qual linha explica cada diferença

COLE

Na resposta da pergunta-teste, [o que não é do meu jeito]. Acrescente uma linha no meu CLAUDE.md global para isso não voltar. Me mostre a linha antes de gravar.

CONFIRA

A v1 tem até 40 linhas e não cita PMO, Horizonte nem as pastas daqui: isso é do manual da pasta. Veio genérica? Diga: "isso serve para qualquer pessoa; me pergunte mais sobre como eu gosto de receber as coisas".

↔ A JOGADA · COWORK

A mesma pergunta, no Cowork

Cinco minutos, para ver o mesmo conceito pela outra porta.

- 1 Abra o **Cowork** e aponte a mesma pasta `pmo-horizonte`
- 2 Cole a **mesma pergunta-teste**, como primeira mensagem
- 3 Compare com o momento 2b: **ele leu o mesmo arquivo?**

POR QUE FAZER

O conceito é um só: o que o Claude lê antes do pedido. A ferramenta é só a porta.


DEPENDE DO TESTE DO COWORK

Esta tela fecha depois do roteiro `testes/teste-cowork` : ele diz se o Cowork lê o mesmo CLAUDE.md e as mesmas skills.

A PASTA · ENTENDER

A pasta com dono

Cada arquivo tem um dono, e o lugar onde ele está diz o estado.



O LUGAR DIZ O ESTADO

Aprovar é **mover de pasta**, e a versão que circula é a única em **aprovadas/**. Nenhum "final v3".

COMO EU FAÇO · O NOME SE CORRIGE UMA VEZ

Na lista de pessoas, todas as grafias que já apareceram: Ana · Ana Paula · "Anapaula" → Ana Paula Moreira. Quem esteve e não falou não aparece na transcrição.

A PASTA · VER FUNCIONANDO

A pasta, aberta na tela

O QUE VAMOS VER

A pasta com dono

A dor: Arquivo sem lugar certo, e ninguém sabe qual é a versão aprovada.
Por que importa: O lugar diz o estado. Aprovar vira mover de pasta.

[Abrir a página da aula ›](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code--pasta.html

O QUE VAMOS VER

Arquivo de referência

A dor: O mesmo nome errado voltando em toda ata.
Por que importa: O fato mora num arquivo, e a nota vem antes da ata.

[Abrir a página da aula ›](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code--referencia.html#s-lista

PARA LEVAR

A bruta não se mexe

Aprovar é mover de pasta

O nome se corrige uma vez, na lista

O Claude explica a pasta, antes de você escrever o manual

- 1 **Conversa nova** na pasta `pmo-horizonte`
- 2 Cole o pedido ao lado
- 3 Guarde a lista do fim: é o que o manual vai precisar dizer

AGORA NO SEU • 5 MIN

Crie uma pasta para a tarefa da sua ficha, com 2 ou 3 arquivos dela, abra na aba Code e cole o mesmo pedido.

COLE

Sem mudar nada e sem abrir `_gabarito/`, me explique esta pasta como se eu tivesse chegado hoje: numa tabela, para que serve cada pasta e arquivo e quem escreve em cada um; depois, o que muda quando uma ata sai de `em-validacao/` e vai para `aprovadas/`. No fim, até 5 coisas que você não conseguiu entender só olhando.

O QUE ESPERAR

Uma tabela com cada pasta e quem escreve nela. No fim, dúvidas como "quem move a ata para aprovadas?". Ele não sabe porque ninguém escreveu ainda.

O manual da pasta, que herda o seu

O global diz quem você é. O manual diz quem o Claude é aqui. As dúvidas da prática 2 viram linhas dele.

O manual da pasta	O CLAUDE.md daqui
Quando é lido	antes da sua primeira mensagem, em toda conversa nesta pasta
O que entra	o papel dele aqui, o mapa das pastas, as regras que não mudam
O que fica fora	o que já está no seu global. Repetir não reforça: dilui
O teste da linha	se eu tirar, ele erra? Se não erra, sai

QUANDO OS DOIS DISCORDAM

O global dizia "não encontrado" e a pasta usa "[a confirmar]". O Claude não escolheu sozinho: **perguntou qual vale.**

COMO EU FAÇO

A mesma correção duas vezes vira uma linha do manual. O meu caiu de **252 para 83 linhas** depois da poda.

O Claude não lembra, o arquivo lembra

A conversa nova não lembra de nada. Quem lembra é o 00-aqui-paramos.md, que o manual manda ler primeiro.



UM RETRATO, NÃO UM DIÁRIO

O arquivo diz o **estado** em uma frase e o **próximo passo**. Reescrito a cada sessão, não acumulado.

E EU TROCO DE CONVERSA

Por assunto, não por tamanho, sempre com a memória escrita.

O manual e a memória, abertos na tela

O QUE VAMOS VER

O CLAUDE.md

A dor: Repetir as mesmas instruções no começo de toda conversa.

Por que importa: Escrito uma vez, lido sempre.

Corrigiu duas vezes, vira linha.

[Abrir a página da aula ›](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code--claude-md.html

O QUE VAMOS VER

Onde paramos

A dor: Abrir uma conversa e ter de contar tudo de novo.

Por que importa: Retrato, não diário. O próximo passo diz a ação e o arquivo.

[Abrir a página da aula ›](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code--onde-paramos.html

O QUE VAMOS VER

O handoff

A dor: Conversa longa que mistura assuntos e perde qualidade.

Por que importa: Troque pela frente. Leve o estado, não a história.

[Abrir a página da aula ›](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code--handoff.html

PARA LEVAR

Escrito uma vez, lido sempre

O arquivo lembra; a conversa, não

Troque de conversa por assunto

O manual da pasta, e a memória em ação

- 1 Cole o prompt ao lado e escolha as opções
- 2 Peça: **"Me mostre o CLAUDE.md desta pasta inteiro."**
- 3 **Conversa nova** e a pergunta-teste: **momento 3**
- 4 **Conversa nova** e só: **"Onde paramos e qual é o próximo passo?"**

Para comparar: `_gabarito/CLAUDE-da-pasta.md`

COLE

Agora o CLAUDE.md desta pasta. Leia o meu CLAUDE.md global e olhe as pastas daqui. Me entreviste com perguntas de opção, no máximo 4 por rodada, e escreva o manual com: o seu papel aqui, o mapa das pastas e as regras que não mudam. Inclua que você lê o 00-aqui-paramos.md no começo de toda conversa. Não repita o que já está no global. Me mostre antes de gravar em CLAUDE.md.

O QUE ESPERAR

No momento 3 ele se apresenta como analista do PMO e diz que você valida. No passo 4 responde o próximo passo do 00-aqui-paramos.md: a conversa é nova, quem lembrou foi o arquivo.

AGORA NO SEU • 10 MIN

A pasta da sua tarefa, com manual

O mesmo de agora há pouco, na sua realidade. A pasta de prática foi o ensaio.

- 1 Abra, na aba Code, a pasta da tarefa da sua **ficha do projeto final**, a que você criou na prática 2
- 2 Cole o mesmo pedido do manual da prática 3
- 3 **Conversa nova** e pergunte: "Quem é você aqui, e o que você precisa de mim?"

DEU CERTO SE

Ele se apresenta com o papel da **sua** tarefa, cita as suas pastas e não repete o que já está no seu global.

TRAVOU?

Levante a mão: é o caso que a turma resolve junto na noite 4.

RODADA GUIADA

Que tarefa sua isso resolveria?

01

Uma tarefa que se repete

Qual reunião, relatório ou documento seu volta toda semana?

02

Onde ela travaria

O que a pasta de hoje não resolveria nela?

03

Vira caso na noite 4


As respostas de hoje viram os casos resolvidos ao vivo na última noite.

Três ou quatro pessoas respondem em voz alta. Não precisa estar pronto: é a dor que interessa.

MAPA DO CURSO


Parte 3: o procedimento que fica

Até aqui, o Claude sabe quem você é e trabalha numa pasta sua. Hoje, o que deu certo uma vez vira procedimento guardado.



A skill mora onde o CLAUDE.md mora

Uma skill é um procedimento guardado. Como o CLAUDE.md, ela vale em toda pasta ou só numa, e pode começar emprestada.



	O manual	As skills
Em toda pasta	<code>~/.claude/CLAUDE.md</code>	<code>~/.claude/skills/</code>
Só nesta pasta	<code>CLAUDE.md</code>	<code>.claude/skills/</code>

A BASE · DIAGRAM-DESIGN

De Cathryn Lavery, licença MIT. 41 tipos de desenho e o critério de quem desenha bem: escolha o tipo antes, apague o que sobra, destaque uma ou duas coisas.

COMO EU FAÇO

Os desenhos destes slides saíram dela, nas cores do IEL.

A SKILL · VER FUNCIONANDO

A skill e a galeria, abertas na tela

O QUE VAMOS VER

Skill

A dor: A receita que deu certo se perde, e você explica de novo.

Por que importa: Etiqueta sempre, conteúdo às vezes. A etiqueta decide se a skill abre.

[Abrir a página da aula ›](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--skill.html#s-etiqueta

O QUE VAMOS VER

A galeria da diagram-design

A dor: o fluxo do processo desenhado à mão, cada vez de um jeito, ou em caixas genéricas.

Por que importa: o critério vem junto. A skill escolhe o tipo e apaga o excesso; você confere o processo.

[Abrir a galeria ›](#)

github.com/cathrynlavery/diagram-design

PARA LEVAR

Etiqueta sempre, conteúdo às vezes

Global ou local, igual ao CLAUDE.md

Comece emprestado, depois ajuste

Instalar a skill, e desenhar o fluxo da ata

- 1 Cole o primeiro. Gravar em `.claude/` pede uma aprovação a mais: aprove
- 2 **Conversa nova** e cole o segundo
- 3 Abra o arquivo de `fluxos/` no navegador
- 4 Cole o terceiro: o mesmo fluxo vira slide

O QUE ESPERAR

Alguns minutos de trabalho (no teste, 11). Um desenho em raias, com os dois pontos em que você aprova, e o porquê do tipo escolhido.

AGORA NO SEU · 5 MIN

Copie a skill para `~/.claude/skills/` e peça o fluxo da sua tarefa, na pasta dela. Os dois pedidos estão no kit.

PRIMEIRO · INSTALAR

Instale a skill que está em `_para-copiar/skills/diagram-design`: copie a pasta inteira para `.claude/skills/diagram-design`, sem mudar nada dentro dela. Ela vai valer só nesta pasta.

SEGUNDO · DESENHAR

Use a skill `diagram-design` para desenhar o fluxo da ata desta pasta, da gravação à ata aprovada, mostrando quem faz cada etapa. Leia o manual e as pastas antes. Me diga qual tipo de desenho escolheu e por quê, e grave em `fluxos/fluxo-da-ata.html`.


TERCEIRO · VIRAR SLIDE

Agora o mesmo fluxo como um slide 16:9, para eu mostrar à diretoria. Grave em `fluxos/fluxo-da-ata--slide.html`.

A ATA • ENTENDER

Da gravação à ata, com dois pontos de parada

O Claude prepara. Você entra em dois pontos: na leitura e na aprovação.



POR QUE PARAR NA LEITURA

Erro de nome pego na nota custa uma frase. Pego na ata que já circulou, custa uma **retratação**.

COMO EU FAÇO • O MODELO E A SKILL

O modelo é uma ata de verdade, ajustada uma vez no piloto; todas as seguintes saíram iguais. A skill veio depois da primeira ata pronta.

A ATA • VER FUNCIONANDO

O modelo e as fases, abertos na tela

O QUE VAMOS VER

Modelo e padrão visual

A dor: Ajustar a formatação ata por ata.

Por que importa: Texto no texto, formato no modelo. Mudar o formato de todas é mudar um lugar só.

[Abrir a página da aula >](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code--modelo.html#s-ata

O QUE VAMOS VER

Quebrar em fases e conferir

A dor: Pedir tudo de uma vez e receber tudo errado.

Por que importa: Em fases, o erro aparece cedo. E o portão é uma pessoa: você.

[Abrir a página da aula >](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/ai-first--execucao.html#s-portao

PARA LEVAR

Você entra em dois pontos

O formato mora no modelo

Só circula o aprovado

Ler a reunião

COLE

Leia inteira a transcrição reuniões/brutas/2026-09-29-comite-residencial-alvorada.md. Escreva uma nota de leitura com: quem é quem (e como você sabe), o que foi dito por tema, as decisões que a sala fechou, e o que não fecha. Não invente nome nem data: o que faltar vira [a confirmar]. Grave em reuniões/leituras/ e me mostre as decisões antes de seguir.

O QUE ESPERAR

Uma nota com cinco falantes: três com nome e dois como [a confirmar]. Quatro decisões, e uma lista do que não fecha.

CONFIRA

A reunião tem **seis armadilhas** de propósito. Quantas a nota pegou? A próxima tela mostra quais são.

A ATA • CONFIRA

As seis armadilhas da reunião

Cada uma ensina um ponto em que a leitura sem conferência erra sem avisar.

1 • FALANTE SEM NOME

Ninguém diz o nome dos falantes 4 e 5.
Deduzir pela área é inferência; na ata entra [a confirmar].

2 • NOME COM DUAS GRAFIAS

"Luciana" e "Luciane" são a mesma pessoa.
Vale a lista de pessoas.

3 • NÚMERO CORRIGIDO NA FALA

"Uns 14 lotes. Não, desculpa, 12." Vale o que ficou: 12.

4 • PRAZO RELATIVO

"Até sexta" numa reunião de terça, 29/09, é 02/10. O 5º dia útil de outubro é 07/10.

5 • PROPOSTA QUE PARECE DECISÃO

A lista de interessados foi levada ao jurídico, não aprovada. Vai para os encaminhamentos.

6 • ASSUNTO FORA DA PAUTA

O relatório mensal não foi anunciado na abertura e entrou no fim. A pauta da ata precisa dele.

A ata, e depois as skills que ficam

PRIMEIRO • COLE

Com a nota aprovada, gere a ata no modelo de atas/modelo/modelo-ata.md. Grave em atas/em-validacao/, acrescente as decisões ao registro-de-decisoes.md e atualize o 00-aqui-paramos.md.

DEPOIS • COLE

Transforme o que fizemos hoje, a leitura e a ata, com as correções que eu pedi, em duas skills: ler-transcricao e gerar-ata, em .claude/skills/. Me mostre antes de gravar.

REVISE

Como revisaria a ata de um analista. Peça as correções em frases normais.

TESTE

Conversa nova, e só: "gera a ata da reunião de 29/09".

GABARITO

A pasta `_gabarito/` tem a nota, a ata e as skills. O seu vai ser diferente, e tudo bem: compare a estrutura, não as palavras.

↔ A JOGADA · COWORK

A mesma skill, no Cowork

Cinco minutos, para ver o mesmo procedimento pela outra porta.

- 1 Abra o **Cowork** e aponte a mesma pasta `pmo-horizonte`
- 2 Diga só: "**gera a ata da reunião de 29/09**"
- 3 Compare: **ele abriu a mesma skill?**

O OUTRO CAMINHO

No Mac, o Cowork também tem o "gravar uma skill": você faz a tarefa uma vez e ele grava o passo a passo.


DEPENDE DO TESTE DO COWORK

Esta tela fecha depois do roteiro `testes/teste-cowork` : ele diz se o Cowork lê o mesmo CLAUDE.md e as mesmas skills.

O STATUS · ENTENDER

A ata conta a reunião. O status conta o empreendimento

Ele não ouve a reunião de novo: lê o que a pasta já tem.



O QUE ELE TEM

O estado em uma linha, no topo. O que andou, o que está em andamento e o que ficou sem dono ou sem prazo. O plano de ação.

O QUE SEPARA DE UM RESUMO

Ele mostra **o que trava o quê**. Discutido não é decidido, e dono que a reunião não deu não se inventa.

COMO EU FAÇO

A minha skill de status semanal nasceu depois do primeiro relatório pronto, e melhorou no mesmo dia.

Aprovar a ata, e fazer o status da semana

- 1 Aprove a ata: ela vai para `aprovadas/`. Só o aprovado alimenta o status
- 2 Cole o pedido do status
- 3 Revise como revisaria o de um analista

O QUE ESPERAR

Uma frase no topo com o estado real, não "a reunião foi produtiva". A área verde esperando a viabilidade, que vence no próprio dia 02/10.

PRIMEIRO · COLE

Aprovo a ata de 29/09. Mova para `atas/aprovadas/` e atualize o `00-aqui-paramos.md`.

DEPOIS · COLE

Faça o status report do Residencial Alvorada como se hoje fosse sexta, 02/10/2026, a partir da ata aprovada, do `registro-de-decisoes.md` e da ficha do empreendimento. Na primeira linha, o estado real em uma frase. Depois: o que andou, o que está em andamento e o que ficou sem dono ou sem prazo. O plano de ação numa tabela: ação, responsável, prazo e de onde veio. Não invente dono nem prazo: o que faltar fica "não definido". Grave em `relatorios/status/` e me mostre antes de seguir.

O STATUS • CONFIRA

Três coisas que um status pega, e um resumo não

Quantas das três o seu pegou? Para comparar: `_gabarito/2026-10-02_STATUS_Residencial_Alvorada.md`.

1 • A CADEIA

O que trava o quê

Viabilidade → área verde → aprovação → registro → lançamento. Um elo atrasado empurra os seguintes.

2 • A AÇÃO SEM PRAZO

O estudo de fauna

Alguém acompanha, mas a reunião não deu data para o cronograma. Fica "não definido", com a sugestão de travar.

3 • O PRAZO QUE JÁ ESCORREGOU

Os números de vendas

No mês passado chegaram no dia 12. O novo prazo é 07/10: se escorregar de novo, o painel atrasa.

SE VIER UM RESUMO DA ATA, DIGA

"Isso é a ata de novo; quero o estado do empreendimento e o que trava o quê."

O status que deu certo vira skill

COLE, QUANDO O STATUS ESTIVER BOM

Transforme o status report, com as correções que eu pedi, numa skill gerar-status, em `.claude/skills/`. Me mostre antes de gravar.

TESTE

Conversa nova, e só: "faz o status do Alvorada desta semana".

FAÇA PRIMEIRO, DEPOIS EMBALE

As suas correções são o material da skill. Por isso ela vem **depois** do status pronto, nunca antes.

PARA IR MAIS FUNDO

Como nasce uma skill

A dor: Sentar para escrever uma skill do zero.

Por que importa: Faça a tarefa uma vez, corrigindo, e só depois empacote.

[Abrir a página da aula >](#)

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--skill.html#s-nasce

↔ A JOGADA • COWORK

O status, toda sexta, sem você pedir

A skill diz como fazer. O agendamento diz quando.

- 1 No **Cowork**, crie uma tarefa agendada: **toda sexta, às 17h**
- 2 O pedido é o do teste: "**faz o status do Alvorada desta semana**"
- 3 Na sexta, o status chega em `relatorios/status/`, esperando o seu OK

POR QUE IMPORTA

O procedimento roda sozinho. **A validação continua sua.**

DEPENDE DO TESTE DO COWORK

Esta tela fecha depois do roteiro `testes/teste-cowork` : ele diz se o Cowork lê o mesmo CLAUDE.md e as mesmas skills.

AGORA NO SEU • 10 MIN

Uma skill da sua tarefa

O mesmo de agora há pouco, na sua realidade. A pasta de prática foi o ensaio.

- 1 Escolha **um passo** da tarefa da sua ficha que se repete
- 2 Na pasta da sua tarefa, faça esse passo uma vez com o Claude, corrigindo até ficar do seu jeito
- 3 Cole o pedido ao lado

COLE

Transforme o que fizemos, com as correções que eu pedi, numa skill em `.claude/skills/`. Me mostre antes de gravar.

DEU CERTO SE

Numa **conversa nova**, um pedido curto abre a sua skill sem você explicar de novo.

TRAVOU?

Levante a mão: é o caso que a turma resolve junto na parte 4.

RODADA GUIADA

Que passo seu viraria skill?

01

Um passo que se repete

Qual passo da sua tarefa você faria igual toda semana?

02

Onde ele travaria

O que a skill de hoje não resolveria nele?

03

Vira caso na parte 4

As respostas de hoje viram os casos resolvidos ao vivo.

Três ou quatro pessoas respondem em voz alta. Não precisa estar pronto: é a dor que interessa.

PRÓXIMAS SEMANAS

Da pasta de prática para a sua rotina

1

A pasta real

Copie a estrutura para a sua tarefa e troque a lista de pessoas pelas reais.

2

O seu modelo

Traga o documento que você já usa. A skill passa a gerar nele.

3

Toda semana

Cada correção que se repete vira uma linha do manual ou da skill.

4

Um passo por vez

Uma skill estável antes da próxima. Junte quando a primeira não precisar mais de correção.

5

Na parte 4

Traga a tarefa que travou: ela vira caso resolvido ao vivo.

PARA LEVAR

A correção vive no arquivo


O Claude prepara, você valida

Faça primeiro, depois embale em skill

MAPA DO CURSO

Parte 4: casos ao vivo

Hoje não entra lugar novo. Entra a sua tarefa, no lugar certo.



CASOS AO VIVO

Hoje a aula é de vocês

Três ou quatro casos da turma, resolvidos em sala. Cada caso vira prática para todo mundo.

- 1 **A pessoa conta a dor**, nas palavras dela: dois minutos, sem slide
- 2 **A turma diz onde ela mora**, pela régua da próxima tela
- 3 **Eu monto ao vivo**, na tela, no Code ou no chat
- 4 **Todo mundo repete** na própria tarefa, antes do próximo caso

DE ONDE VÊM OS CASOS

Das rodadas guiadas das noites 2 e 3. Quem não falou lá pode trazer o seu hoje.

O QUE TRAZER PARA O SEU CASO

- 1 **A tarefa que travou**, e o ponto em que parou
- 2 **O arquivo como ele chega** até você. Troque o dado sensível por etiqueta
- 3 **O que seria "deu certo"**, em uma frase


CASOS AO VIVO · O CRITÉRIO

Antes de montar, a pergunta é uma só: onde isso mora?

Regra no lugar errado às vezes vale e às vezes não. O lugar certo faz ela valer sempre.

CADA SIM APONTA UM LUGAR

ONDE MORA



A RÉGUA DAS QUATRO NOITES

Cada lugar resolveu a dor que o anterior deixou. Num caso novo, pergunte **de cima para baixo**: o primeiro sim diz onde começar.

CASOS AO VIVO • O QUADRO

O mesmo quadro, em cada caso

No kit, caso-ao-vivo.md: o mesmo quadro, para você preencher com o seu.

01 • A DOR

Nas palavras de quem trouxe

Sem traduzir para termo técnico. A palavra da pessoa vira a etiqueta da solução.

02 • DEU CERTO SE

Uma frase que dá para conferir

"O relatório sai em 10 minutos e eu só reviso." Sem ela, não há como saber se o caso fechou.

03 • ONDE MORA

Um lugar da régua, e por quê

Conversa, global, manual da pasta, skill ou tarefa agendada.

04 • O QUE MONTAMOS

O arquivo ou o pedido

A linha do manual, a skill ou o pedido que ficou. É o que a pessoa leva para casa.

Cinco comandos, e cada um dá nome a algo que você já fez

Comando é o que você digita na caixa, com uma barra na frente. Fonte: code.claude.com/docs/en/commands.

Comando	O que faz	Onde você já viu
<code>/plan</code>	Mostra o plano e espera o seu OK antes de mexer em arquivo. Dá para já escrever a tarefa depois do comando	"Não monte nada antes de eu concordar"
<code>/init</code>	Cria um CLAUDE.md para a pasta, a partir do que encontra nela	O manual da pasta, que você fez por entrevista
<code>/compact</code>	Resume a conversa para liberar espaço. Aceita um foco: <code>"/compact foque nas decisões"</code>	A mesa cheia, na noite 1
<code>/agents</code>	Lembra como pedir ao Claude especialistas com papel próprio, guardados em <code>.claude/agents/</code>	O time de especialistas, na noite 1
<code>/doctor</code>	Faz um checkup da instalação e aponta o que está quebrado	Quando algo não funciona e você não sabe por quê

ATALHO

Shift+Tab troca o modo, inclusive para o de planejamento.

DEPENDÊNCIA DO TESTE NA ABA CODE

A documentação não diz quais destes comandos rodam no app desktop. Esta tela fecha depois do teste.

OS COMANDOS • AGORA NO SEU • 5 MIN

Dois comandos, na pasta da sua tarefa

CONVERSA NOVA • COLE

/plan escreva o passo a passo da minha tarefa em passo-a-passo.md, um passo por linha, com quem faz cada um.

QUANDO A CONVERSA FICAR LONGA • COLE

/compact foque no que já decidimos

O QUE ESPERAR

No /plan, um plano curto e uma pergunta antes de mexer em qualquer arquivo. No /compact, a conversa encolhe para um resumo, e o trabalho continua dali.

E O /INIT?

Use numa pasta nova. Na pasta da sua tarefa, o manual já existe.

CASOS AO VIVO · FAZER · PRÁTICA 1

O seu caso, no lugar certo

NA PASTA DA SUA TAREFA, CONVERSA NOVA · COLE

Vou te contar uma tarefa minha que travou. Me faça uma pergunta por vez até entender: o que eu faço hoje, onde trava e o que seria "deu certo". Depois, me diga onde a solução mora (conversa, CLAUDE.md global, manual da pasta, skill ou tarefa agendada) e por quê. Não monte nada antes de eu concordar.

O QUE ESPERAR

Três a cinco perguntas, uma de cada vez, e um lugar com o porquê. Concordou? Peça para ele montar.

SE ELE QUISER MONTAR ANTES

Diga: "ainda não; primeiro me diga onde mora."

DEPOIS DE CADA CASO DA TURMA

Volte aqui e repita com o seu. A régua é a mesma; muda a tarefa.

A mesma pergunta, quatro noites depois

- 1 Na aba **Code**, abra **a pasta curso-claude**, a da planilha do convênio
- 2 **Conversa nova** e cole o pedido
- 3 Abra o seu `antes-e-depois` (.docx ou .md) e o `momento-4.md`, e leia os quatro momentos em sequência

COLE

Olha a planilha execucao-convenio-2025.xlsx e me diz o que precisa de decisão. Depois, grave a sua resposta em momento-4.md, nesta pasta, com o título Momento 4 · na aba Code, com o meu CLAUDE.md global.

OS QUATRO MOMENTOS

- 1 · conversa solta
- 2 · com o perfil
- 3 · dentro do projeto
- 4 · na pasta, com o seu CLAUDE.md global

O QUE MUDOU

A pergunta é a mesma da primeira noite. **O que mudou foi o que ele leu antes.**

OS PRÓXIMOS 30 DIAS • FAZER • PRÁTICA 3

O plano mora na pasta, não na sua memória

Quatro semanas para a rotina andar sem a sala. O Claude escreve; o arquivo lembra.

SEMANA 1 • USE

A tarefa da ficha passa pela pasta toda vez que acontecer.

SEMANA 2 • CORRIJA

A correção que se repete vira linha do manual ou do global.

SEMANA 3 • EMBALE

O passo mais estável vira skill.

SEMANA 4 • DECIDA

A assinatura do Pro renova sozinha. O que você usou diz se vale continuar.

NA PASTA DA SUA TAREFA, CONVERSA NOVA • COLE

Leia esta pasta e escreva no 00-aqui-paramos.md (crie se não existir) o plano das minhas próximas 4 semanas com esta tarefa: uma linha por semana, com o que eu faço e como sei que deu certo. Me mostre antes de gravar.

O QUE ESPERAR

Quatro linhas, cada uma com uma ação e um "deu certo se". Na próxima vez que abrir a pasta, ele lê o plano antes de você pedir.

FECHO DO CURSO

Você chegou com uma conversa solta. Sai com um Claude que trabalha do seu jeito.

Um perfil, um projeto, o seu CLAUDE.md global, uma pasta com manual e memória, as suas skills e um plano de 30 dias. Os slides, os kits e os prompts continuam em rslimaeng.github.io/ia-com-claude-iel.

Rafael Lima · @iacomrafael · linkedin.com/in/rslimaeng