

MATERIAL DO CURSO

IA com Claude
Do Zero à Produtividade Total

Parte 1 · Um Claude que já sabe como você trabalha

Professor: Rafael Lima

R. LIMA
TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA

IEL CEARÁ

QUEM CONDUZ

Rafael Lima

Especialista em IA Generativa aplicada a negócios.



EM SALA

Professor e consultor de IA Generativa. **Mais de 700 alunos** capacitados, em trilhas para Hapvida, Pardal, PMI, Longevidade e Pouchain, e nos cursos do IEL-CE.

EM PRODUTO

Gerente de Produto com IA: projetos que colocam inteligência artificial **em operação real**, de fluxos de aprovação a um supervisor de IA para a aprendizagem.

BEMOL DIGITAL · 2021 A 2026

Fundou o Centro de Excelência de RPA: **mais de 50 processos** automatizados. Como PM, **+R$ 5 milhões/ano**; como Portfolio Manager, 8 verticais e 40 times.

FORMAÇÃO

Engenheiro Metalúrgico pela UFC, com MBA em análise de ações e finanças. Mais de 10 anos transformando processo em produto.

POR ONDE PASSEI

LinkedIn linkedin.com/in/rslimaeng

Instagram @iacomrafael

ANTES DE COMEÇAR

Três coisas abertas, e nada para digitar do slide

01 · NO APP DESKTOP DO CLAUDE

O Claude Pro, logado no app

Instalado no seu computador, não no navegador: a partir da noite 2, a aba Code só existe no app.

02 · AO LADO

A página do curso

rslimaeng.github.io/ia-com-claude-iel. Cada prática tem lá os prompts e os arquivos dela: você copia e baixa de lá, na hora, não do slide.

03 · NUM EDITOR QUALQUER

O arquivo antes-e-depois

É onde você guarda a mesma resposta em três momentos da noite. Na página, em Word (.docx) e em .md; o .md abre em **markdownlivepreview.com**.

Na tela ninguém clica. Os slides em PDF, com os links para as páginas de apoio, também estão na página do curso.

MAPA DO CURSO

Parte 1: quatro lugares do Claude, e cada um resolve uma dor

Conversa, perfil e projeto são telas do Claude; onde a regra mora é a régua que liga as três. No fim da parte 1: um Claude que já sabe como você trabalha.

1 Conversa

A DOR
Resposta genérica, ou errada com cara de certa

VOCÊ SAI COM
um pedido que volta usável, e a conferência no fim

2 Perfil

A DOR
Explicar quem você é em toda conversa

VOCÊ SAI COM
o perfil salvo na sua conta

3 Projeto

A DOR
Toda conversa começa do zero

VOCÊ SAI COM
um projeto montado e testado

4 Onde a regra mora

A DOR
A mesma regra escrita em cinco lugares

VOCÊ SAI COM
a régua do sempre, às vezes, nunca

+ O Code

A DOR
As próximas partes do curso

VOCÊ SAI COM
em breve

Antes da ferramenta: para onde vai a sua semana?

Quatro etapas, e cada uma tira o que não vale a pena. No fim sobra a fila: o que atacar primeiro.

1 · FAROL

Uma semana anotada

No fim de cada dia: o que fez e quanto tempo levou.

Conferir a planilha de execução: segunda, quarta e sexta, **4 h na semana**

2 · INVENTÁRIO

O que se repete vira processo

O que não volta toda semana fica de fora.

Repete toda semana, sempre no mesmo formato: **é processo**

3 · RIMA

Dá para entregar? Precisa de IA?

Repete? Instruções de uma página? Margem para erro? Está num arquivo?

4 sins e precisa interpretar: automatiza, **com IA**

4 · MATRIZ

Horas viram reais

Impacto em R$ por semana × esforço de 1 a 5.

4 h × R$ 34 = **R$ 136 por semana**, esforço 1: **1º, comece aqui**

Embaixo de cada etapa, o mesmo processo de exemplo, do farol até a fila. O seu sai da planilha, em casa.

Quatro perguntas: dá para entregar esse processo?

Responda sim ou não para cada processo. As quatro letras dizem se dá para entregar; a quinta pergunta diz se precisa de IA ou só de uma regra.

	A pergunta	Um sim	Um não
R	**Repete** Volta toda semana, do mesmo jeito?	**sim** · a planilha de execução chega toda segunda, no mesmo formato	**não** · o evento de fim de ano, uma vez por ano
I	**Instruções** Dá para explicar em uma página, como para um estagiário?	**sim** · "somar por unidade e comparar com a semana passada"	**não** · "depende do que a diretoria quiser na hora"
M	**Margem para erro** Se sair errado, você percebe antes de chegar a alguém?	**sim** · um rascunho que você lê antes de mandar	**não** · um pagamento que sai direto para o fornecedor
A	**Arquivo** A informação está num arquivo que você anexa?	**sim** · a planilha exportada, o e-mail, o PDF	**não** · o papel assinado, o print, a cabeça de alguém
+	**E precisa de IA?** Alguém precisa interpretar antes de agir?	**sim, IA** · cada e-mail pede uma coisa diferente	**não, regra** · são sempre os mesmos números: um modelo resolve

Quatro processos, quatro decisões

Os dois de cima têm 4 sins, e mesmo assim só um precisa de IA. Quem passa no RIMA vai para a matriz, que diz por qual começar.

Processo	R · I · M · A	Sins	Decisão e o porquê
Conferir a planilha de execução	sim · sim · sim · sim	4	**Automatiza** com IA: acha o que está fora do padrão
Montar o relatório da semana	sim · sim · sim · sim	4	**Automatiza** só regra: um modelo com os mesmos campos
Responder os e-mails da coordenação	sim · não · sim · sim	3	**Automatiza a parte que passou** com IA: ela rascunha, você decide e envia
Aprovar pagamento de fornecedor	sim · sim · não · não	2	**Arrume o processo antes** o erro chega ao fornecedor, e a aprovação está no papel

4 SINS

Automatiza. O processo inteiro pode sair das suas mãos.

3 SINS

Automatiza a parte que passou. O resto fica com você.

2 OU MENOS

Arrume antes. Automatizar bagunça só faz bagunça mais rápido.

A sua semana, na planilha, até a parte 3

1. Baixe `farol-da-semana.xlsx`, na página do curso
2. **De segunda a sexta**, no fim do dia: anote no Farol o que fez e quanto tempo levou. Cinco minutos
3. Na sexta: junte no Inventário o que se repetiu e responda o **RIMA**
4. Na Matriz: o valor da sua hora e o esforço. A coluna **Ordem** diz por onde começar
5. Traga na **parte 3**: o processo em 1º vira a tarefa da sua ficha

NÃO DEU TEMPO?

A ficha do projeto final funciona do mesmo jeito: escolha a tarefa mais chata, não a mais importante.

RIMA · A DECISÃO

4 sins: automatiza. **3:** automatiza a parte que passou. **2 ou menos:** arrume o processo antes.
Precisa interpretar? É caso de IA. Não precisa? Uma regra fixa resolve, e sai mais barato.


MATRIZ · A ORDEM

1º impacto alto, esforço baixo · **2º** impacto alto, esforço maior · **3º** impacto baixo, esforço baixo · **4º** muito trabalho para pouco retorno.

Quer ajuda para preencher? Anexe a planilha numa conversa e cole o pedido da página. Nome de pessoa vira letra.

A conversa só sabe o que você escreve nela

É o ponto de partida. O perfil e o projeto, mais tarde, escrevem coisas que a conversa passa a ler sozinha.



Desenho esquemático: a cor e a posição podem mudar com a versão do Claude.

1. **+ Novo**: uma conversa que começa do zero, sem nada do que veio antes
2. O **+** da caixa anexa arquivo: é por ali que a planilha entra
3. A **caixa de texto** é o pedido. Hoje, tudo o que o Claude sabe sai daqui
4. Embaixo, o **modelo** que vai responder, e o projeto, se houver

PARA IR MAIS FUNDO

Resultado ruim é falta de contexto

A dor: Culpar a ferramenta pelo que faltou no pedido.
Por que importa: Quatro coisas quase nunca entram no pedido, e cada uma muda a resposta.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/ai-first--contexto.html

A mesma pergunta, três vezes na noite



O pedido não muda. Muda o que o Claude lê antes dele. No fim da noite, você compara as três respostas lado a lado.

O QUE ESPERAR AGORA

Um resumo da planilha, longo, e talvez perguntas de volta. Não está ruim: está sem contexto.

1. Crie a pasta `curso-claude` e salve nela tudo o que baixar da página
2. Conversa **nova**, fora de qualquer projeto
3. Anexe `execucao-convenio-2025.xlsx`
4. Cole a pergunta abaixo
5. Copie a resposta para o **Momento 1** do `antes-e-depois`

A PERGUNTA-TESTE

```
Olha esta planilha e me diz o que precisa de decisão.
```

Dois jeitos de pedir: mandar fazer ou pensar junto

Errar o jeito estraga a resposta: pedir opinião quando queria o documento, ou o documento quando precisava pensar.

MANDAR FAZER · VOCÊ JÁ SABE O QUE QUER

O pedido **começa por verbo** e leva o critério junto.

NA PLANILHA DO CONVÊNIO


Confira os quatro trimestres contra o fechamento da coordenação e liste as diferenças, com a conta de cada um.

PENSAR JUNTO · VOCÊ AINDA NÃO SABE

O pedido **termina em pergunta**. Ela amplia, você decide.

NA MESMA CONVERSA

O que esta conferência não pegaria?



Nos dois jeitos, quem decide o critério e quem assina continua sendo você. A IA produz o meio.

O que muda a resposta é o que você contou antes de pedir

Seis campos, que na tela viram quatro parágrafos. Faltou um campo, a resposta preenche com o mais provável.

CAMPOS 1 E 2 **Papel · Contexto**	**“Anexei...”** quem é, o que anexou
CAMPOS 3 E 4 **Tarefa · Formato**	**“O que eu preciso:”** o que sai, e como
CAMPO 5 **Limitações**	**“Restrições:”** o que não pode
CAMPO 6 **Critério de sucesso**	**“Na dúvida:”** o que fazem depois

O SEXTO CAMPO

Quase ninguém escreve o **critério de sucesso**, e é ele que transforma um pedido numa encomenda.

CONTANDO AS RODADAS

Pedido curto: 5 mensagens, 4 só corrigindo.
Quatro parágrafos: 2, e a primeira é uma pergunta dela.

O pedido e os dois modos, abertos na página de apoio

O slide mostra a ideia parada. A página mostra andando: você vê o pedido mudar campo por campo.

O QUE VAMOS VER

Prompt

A dor: Pedido longo que volta genérico mesmo assim.
Por que importa: Cada campo fecha uma porta. Informação, não ênfase.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/prompt.html#s-campos

O QUE VAMOS VER

Delegar ou pensar junto

A dor: Pedir opinião quando faltava o trabalho, ou o contrário.
Por que importa: Delegar leva o critério; pensar junto termina em pergunta.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/usar-ia--delegar-ou-pensar.html

PARA LEVAR

- Ela prevê, não consulta
- Critério é o que alguém faz depois
- A assinatura não se delega

O mesmo pedido, de dois jeitos, em duas conversas

1. **Conversa A**, nova, com `execucao-convenio-2025.xlsx` e `fechamento-trimestral-2025.xlsx`: cole o pedido curto
2. **Conversa B**, outra nova, com os mesmos dois arquivos: cole o pedido em quatro parágrafos da página
3. Ponha as duas lado a lado. Qual campo mudou a resposta?

O QUE ESPERAR

A A acha bastante coisa, mas **decide sozinha**: tira o duplicado e soma o texto. A B acha o mesmo e **para para perguntar**. Quem mudou a resposta foi o Na dúvida.

CONVERSA A · O PEDIDO COMO A MÃO ESCREVE

```
analise esta planilha de execução do convênio e me diga como está a
prestação de contas
```

CONVERSA B · NA PÁGINA, PRÁTICA 1

```
Sou analista de prestação de contas… Anexei a planilha…
O que eu preciso: uma página com o total por Unidade…
Restrições: use apenas o que está nos dois arquivos…
Na dúvida: liste o que encontrou e me pergunte…
```

Voltou com perguntas? É o pedido funcionando: responda, ou cole a resposta pronta da página. **Veio longo ou sem pendência?** Os três pedidos de ajuste também estão lá.

Conferir tem quatro níveis, e a IA só faz os dois primeiros

Você responde pelo resultado, não pelo texto. Cada nível pega um tipo de erro, do mais barato ao mais caro.

MAIS BARATA

01	**Está preenchido?** ex.: célula vazia, linha sem valor	a IA resolve
02	**O número fecha?** ex.: a soma do trimestre bate com o fechamento?	a IA, se o pedido mandar
03	**É o documento certo?** ex.: é a planilha de 2025, do convênio certo?	só você
04	**A conclusão se sustenta?** ex.: “a unidade X estourou” faz sentido para quem conhece?	só você

MAIS CARA

O QUE PEDIR PARA ELA FAZER OS NÍVEIS 1 E 2


Não estime o que não estiver lá.
Liste o que você não encontrou.
Pergunte antes de decidir por mim.

POR QUE OS NÍVEIS 3 E 4 SÃO SEUS

A resposta errada tem a mesma cara da certa. E perguntar a ela mesma "isso está bom?" volta "sim".

A pergunta não é “é seguro?”. É “este dado é meu para compartilhar?”

A caixa do meio é a maior, e é ela que muda o seu dia: quase todo documento que parece proibido só precisa perder a identificação.



DUAS PERGUNTAS, NESTA ORDEM

1. O que aqui identifica uma pessoa ou uma organização?

2. A análise que eu preciso muda se isso não estiver aqui?

O QUE SURPREENDE

O aplicativo instalado **não processa no seu computador**: o arquivo vai para os servidores, inclusive o que ele abre da sua pasta. E identificação é o conjunto, não o campo: sem o nome, cargo e data ainda apontam alguém.

CONVERSA · VER FUNCIONANDO

Conferir, e o que pode subir, abertos na página de apoio

O QUE VAMOS VER

Alucinação

A dor: Número inventado com a mesma cara do certo.
Por que importa: Fluência não é evidência. Confira contra alguma coisa.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/limites-da-ia--alucinacao.html

O QUE VAMOS VER

A IA concorda com você

A dor: “Isso está bom?” e a resposta é sempre sim.
Por que importa: Discordância se pede com tarefa: onde isso quebra?

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/limites-da-ia--a-ia-concorda.html

O QUE VAMOS VER

O que pode subir para a IA

A dor: Medo de anexar, ou anexar sem pensar.
Por que importa: A regra é sobre o dado, não sobre a ferramenta.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/limites-da-ia--o-que-pode-subir.html

PARA LEVAR

- Peça a lacuna declarada
- Se tudo sobreviveu, ninguém testou
- A caixa do meio é a maior

Conferir antes de assinar, na mesma conversa

1. Volte à **conversa B** da prática 1
2. Cole o trecho de conferência (na página)
3. Marque cada pendência numa das **quatro camadas**
4. Ache a que a resposta anterior tinha **passado em silêncio**

DEU CERTO SE

Cada número vem com aba, coluna e quantas linhas somou, e você achou pelo menos uma coisa nova.

O TRECHO DE CONFERÊNCIA · COLA NO FIM DE QUALQUER PEDIDO

```
Antes de me dar a resposta final, faça a conferência abaixo e me mostre o
resultado dela.
O que eu preciso: para cada número que aparecer, de onde ele saiu, com a
aba, a coluna e quantas linhas foram somadas. E a lista do que você procurou
e não encontrou no material.
Restrições: não complete dado que estiver faltando, e não arredonde
diferença. Se dois registros parecem a mesma coisa escrita de jeitos
diferentes, mostre os dois como estão e não junte.
Na dúvida: pergunte antes de decidir por mim. Deixar um item em aberto é o
resultado certo quando a informação não está no material.
```

O perfil vale em toda conversa, sem você anexar nada

Vale para a conta inteira: toda conversa nova, dentro ou fora de projeto, já começa lendo o perfil.



Desenho esquemático: a cor e a posição podem mudar com a versão do Claude.

1. Clique no **seu nome**, no canto de baixo da lateral
2. **Configurações › Conta**, na seção Perfil
3. **Instruções para o Claude**: o que não muda em você, escrito uma vez

PARA IR MAIS FUNDO

O perfil por baixo das camadas

A dor: Repetir quem você é no começo de toda conversa.
Por que importa: As instruções da conta entram em toda conversa; projeto e skill somam em cima.


Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--onde-a-regra-mora.html#s-lugares

O perfil é o pedido, menos o que muda

Quatro dos seis campos se repetem em todo pedido seu. Escritos uma vez, o pedido de amanhã cai para três linhas.

Campo do pedido	Muda de tarefa para tarefa?	Vai para
Papel	nunca	**o perfil**
Contexto da casa	nunca	**o perfil**
Formato preferido	quase nunca	**o perfil**
Limitações	nunca	**o perfil**
Tarefa	sempre	o pedido
Critério de sucesso	às vezes	o pedido



A RÉGUA DE CADA LINHA

Se eu apagar isto, a resposta muda? Se não muda, sai. Perfil não é currículo: é calibragem.

O seu perfil, escrito por entrevista

1. Conversa nova, sem anexo. Cole o prompt da entrevista (na página)
2. Clique nas opções, rodada a rodada. Leia a v1 e diga **o que não soa como você**
3. Cole a versão final em **Configurações › Conta › Instruções para o Claude** e salve
4. **Momento 2:** conversa nova, só `execucao-convenio-2025.xlsx` e a pergunta-teste do slide 9. Copie a resposta

O QUE ESPERAR

A resposta já começa pelo que exige decisão, no seu vocabulário, e pergunta em vez de juntar nomes parecidos.

NA PÁGINA · O PROMPT DA ENTREVISTA, RESUMIDO

```
Quero escrever as minhas instruções, e quero que você me entreviste.
O que eu preciso: caixas de seleção, até 4 perguntas por rodada, sempre
com "outro"
As rodadas: quem eu sou · a resposta · o diálogo · honestidade · limites
No fim: a v1 em seções; você pergunta o que não soa como eu e entrega a
final
Restrições: só entra o que muda o jeito de conversar comigo; regra que
dá para conferir, não "seja objetivo"
```

VEIO IGUAL AO MOMENTO 1? TRÊS CAUSAS

A conversa foi aberta **antes de salvar**. Você escreveu **preferência de estilo** em vez de regra. O perfil virou **apresentação**.

INTERVALO · 15 MINUTOS

Na volta, a conversa deixa de começar do zero

FEITO ATÉ AQUI

Pedir e conferir

Duas conversas, um trecho que cola no fim de todo pedido.

FEITO ATÉ AQUI

O seu perfil

Salvo na conta, e já testado no momento 2.

DEPOIS DO INTERVALO

O projeto, e onde cada regra mora

O momento 3 da pergunta-teste, e a ficha do seu projeto final.

O projeto guarda as regras e os arquivos de um trabalho

O perfil é você em qualquer trabalho. O projeto é um trabalho, com as regras e os documentos dele.



Desenho esquemático: a cor e a posição podem mudar com a versão do Claude.

1. **Projetos › Novo projeto**, com o nome do trabalho
2. **Instruções**: lidas em toda conversa do projeto
3. **Contexto**: os documentos que ficam à mão
4. As **conversas do projeto** já começam sabendo 2 e 3

PARA IR MAIS FUNDO


O mesmo pedido, no chat solto e no assistente

A dor: Colar as mesmas regras toda segunda-feira.
Por que importa: A mesma frase volta diferente quando as regras já estão escritas.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente.html#s-pedido

Chat, projeto e Code leem coisas diferentes




TRÊS PERGUNTAS · PARE NO PRIMEIRO SIM

1. O trabalho está dentro da conversa? *conversa*
2. A conversa se repete com as mesmas regras? *projeto*
3. O trabalho está em arquivo, numa pasta? *Code*

Trocar de ferramenta não deixa a resposta mais esperta. A pergunta não é "qual é a melhor?", é "onde está o material desta tarefa?". Ferramenta maior sem precisar custa configuração e não devolve nada.

A mesa tem tamanho fixo, e a conversa engorda sozinha

É espaço que acaba, não memória que apaga. A conversa inteira volta à mesa a cada mensagem.



QUATRO SINTOMAS DE MESA CHEIA

Volta a fazer o que você proibiu. Cita número ou nome que não existe. A regra recolada dura duas mensagens. **Você começa a escrever "como eu já disse".**

RECOMEÇAR É BARATO

Duas ou três linhas escolhidas por você valem mais que quarenta mensagens de histórico. O teste de 30 segundos está na página, pronto para copiar.

E NO PROJETO

As instruções não afundam: elas não estão na pilha. É por isso que a regra que se repete mora lá.

O projeto: três campos, e dois deles quem escreve é você

A frequência com que muda decide a gaveta: o que nunca muda, o que muda por ano, o que muda toda semana.



QUANDO UMA LINHA NOVA ENTRA

Corrigiu **duas vezes** a mesma coisa? Vira linha. A primeira queda é comentário; a segunda, no mesmo lugar, vira placa.

E O ANEXO DA SEMANA

O que muda toda semana não vai em campo nenhum: entra na conversa. E **instrução comprida dilui a si mesma**: a linha que proibia o erro estava na página 2.

O projeto, aberto na página de apoio

O QUE VAMOS VER

LLM e harness

A dor: Achar que o Claude lembra sozinho.
Por que importa: O modelo só gera texto; quem lê e guarda é o sistema em volta.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/llm-e-harness.html

O QUE VAMOS VER

Janela de contexto

A dor: A conversa que piorou e você insiste nela.
Por que importa: Lembrar ou recomeçar, e quando o projeto resolve.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/limites-da-ia--janela-de-contexto.html#s-projeto

O QUE VAMOS VER

Assistente especializado

A dor: Colar as mesmas regras toda segunda-feira.
Por que importa: O que se repete vira instrução; o que muda fica no comando.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente.html

PARA LEVAR

- A mesa tem tamanho fixo
- O que se repete vira instrução
- Prove antes de confiar

Um projeto pronto em quinze minutos

1. **Projetos › Novo projeto**: "Relatório de execução do convênio"
2. Em **Instruções**, cole `system-prompt-relatorio-execucao.md` inteiro
3. Em **Contexto**, suba `design-system-iel.html`
4. Conversa no projeto, anexe `execucao-convenio-2025.xlsx` e `fechamento-trimestral-2025.xlsx` e cole o pedido ao lado
5. **Momento 3:** conversa nova no projeto, só `execucao-convenio-2025.xlsx` e a pergunta-teste do slide 9

O PEDIDO INTEIRO · SEIS PALAVRAS

```
Anexei a execução. Monta o relatório.
```


O resto já está escrito: **o papel em 224 linhas**, lido sozinho em toda conversa do projeto.

O QUE ESPERAR

Três conferências primeiro: 3.442 registros, 15 grafias que viram 12 unidades, e a soma **não bate**: **R$ 673.895,00**, o texto (R$ 675.215,00) menos o repetido (R$ 1.320,00). Depois, **o relatório e a apresentação**, com o plano de ação.

Do chat ao procedimento: a conversa que vira projeto ou skill

Uma simulação da conversa de verdade: você pede, ele responde, você corrige, você aprova. E depois?



COMO FAZER · OS PROMPTS NA PÁGINA E NO PDF

Conversa nova no chat, **fora de projeto**, com `receita-cursos-escola-aurora.xlsx` anexada. Os cinco prompts vão **na mesma conversa**, um de cada vez. No 5, escolha: projeto (5a) ou skill (5b).

APROVOU? A CONVERSA FEZ O TRABALHO DELA

Ela carrega os números do mês e as idas e vindas. Para o mês que vem, o que vale é **o procedimento** que nasceu dela: num projeto, ou numa skill.

O projeto guarda um trabalho. A skill guarda um jeito de fazer

A 4a terminou com uma escolha: 5a ou 5b. A pergunta que decide é o que você está guardando.

	Projeto	Skill
Guarda	um trabalho: o convênio, o cliente, a turma	um tipo de tarefa: o relatório mensal, a conferência
Entra na mesa	sempre, enquanto você está dentro dele	só quando o pedido bate com a description
Vale onde	só naquele projeto	em qualquer conversa, inclusive dentro de projetos
Leva junto	os documentos daquele trabalho	o método, o modelo, o script
Pergunta-teste	"É sobre **qual** trabalho?"	"É sobre **como** fazer?"

NO EXEMPLO DA 4A

O relatório **só desta escola**, com os arquivos dela: projeto. O mesmo relatório **para três escolas**: skill.

OS DOIS SOMAM

O projeto guarda os documentos do convênio. A skill do relatório entra ali dentro quando você pede o relatório.

Uma skill é uma pasta

A skill guarda o método. O plugin é a caixa que leva várias skills de uma vez para o time.

relatorio-receita-escola/

- SKILL.md
- references/
  - plano-de-contas.md
- templates/
  - relatorio.html
- scripts/
  - somar_orcado_realizado.py

SKILL.md

O cérebro: **quando usar** e **como fazer**. O Claude **segue**.

O único arquivo obrigatório. A skill da prática 4c tem as quatro partes.

references/

Consulta longa. O Claude **lê se precisar**.

Regras, glossário, o plano de contas.

templates/ · assets/

O molde, o logo, as cores. O Claude **usa na entrega**.

Não é instrução: é matéria-prima do resultado.

scripts/

Uma conta ou validação. O Claude **executa**, igual toda vez.

Interpretar fica no texto; calcular vai para o script. É a pergunta do RIMA.

O SKILL.md tem duas partes: quando usar e como fazer

```
---
name: relatorio-receita-escola
description: Monta o relatório mensal de receita da escola… Use sempre que pedirem o fechamento… Ative com falas como "como fechou a receita"… Não use para a planilha do convênio…
---

# Relatório mensal de receita da escola
## Input: o que pedir
## Método: como fazer
1. Raio-X · 2. Trate e declare · 3. Os números no HTML · 4. Os textos
## Formato de saída
## Barra de qualidade
## Anti-padrões
## Limites
```

CABEÇALHO · ENTRE OS ---

Quando usar

name: o nome, em minúsculas e com hífen. **description:** o que faz e quando usar. É a única parte que o Claude lê o tempo todo.

CORPO · EM MARKDOWN


Como fazer

O que pedir, o método, a forma da entrega, um exemplo bom, o que nunca fazer e onde ela não serve. O método é o que nasceu da conversa da prática 4a.

REPARE NA DESCRIPTION

Ela diz o quê, quando, com que falas e quando não. Na prática 4c, você testa se ela acerta.

O Claude abre a skill aos poucos, e só o que o pedido pede



NÍVEL 1 · SEMPRE

Nome e description de todas as skills

Poucas linhas cada. Por isso quarenta skills pesam quase nada.

NÍVEL 2 · QUANDO O PEDIDO BATE

O corpo é lido e seguido

A description combinou com o que você pediu.

NÍVEL 3 · SE PRECISAR

Um arquivo de apoio, um de cada vez

Só quando o passo a passo manda abrir.

VOCÊ PEDE **“Segue a planilha de receita de setembro. Monta o relatório do mês.”** → a description combina → o corpo roda os 4 passos → o template molda a entrega. `plano-de-contas.md` ficou fechado: ninguém perguntou de conta.

A description é o gatilho: diga o quê, quando e quando não

O Claude compara o seu pedido com a description de cada skill. Se você lê a description e não consegue prever quando ela entra, ele também não.

UMA SKILL PÚBLICA, BAIXADA DA INTERNET

“Skill especializada para criar, desenvolver e gerenciar programas de certificação profissional robustos e eficazes.”

Diz o quê, mas não diz **quando**. Entra por acaso, ou não entra nunca.

A DA PRÁTICA 4C, NO PADRÃO

“Monta o relatório mensal de receita da escola… Use sempre que pedirem o fechamento, o resultado ou o relatório de receita dos cursos… ‘como fechou a receita’, ‘fechamento mensal da escola’, ‘por que a receita caiu’… **Ative mesmo que a pessoa não fale em planilha**… Não use para a planilha do convênio nem para post.”

ERRO 1 · VAGA

“ajuda com relatórios”: entra em tudo, ou em nada

ERRO 2 · SÓ O COMO

descreve o passo a passo e nunca diz quando usar

ERRO 3 · SEM SINÔNIMOS

só reconhece “relatório”, e você pede “fechamento”

ERRO 4 · SEM QUANDO NÃO

entra na planilha errada, no pedido parecido

Skill de terceiro: leia o que ela faz antes de instalar. Ela fica ativa em toda conversa.

Teste o gatilho: cinco frases, cinco conversas novas

1. Baixe `relatorio-receita-escola.skill`, da página. **Personalizar › Habilidades › Adicionar › Fazer upload**. Tem a do 5b? Desligue
2. Cada frase numa **conversa nova**. Na 1, anexe a planilha da 4a. Anote: ele abriu a skill?
3. Leia a description: ache o quê, o quando, as falas e o quando não
4. Errou alguma? Cole o pedido de ajuste com a frase

O QUE ESPERAR

As **três de cima entram**, até a 2 e a 3, que não falam “planilha”: é o “ative mesmo que”. As **duas de baixo não**: é o “não use para”. Na 1, o relatório pronto, num arquivo HTML.

#	A frase	Deve?
1	Segue a planilha de receita de setembro. Monta o relatório do mês.	**sim**
2	Como fechou a receita dos cursos esse mês?	**sim**
3	Preciso do fechamento mensal da escola para a diretoria.	**sim**
4	Analisa esta planilha de execução do convênio.	não
5	Escreve um post para o Instagram sobre os cursos da escola.	não

A sua skill, a partir de uma tarefa sua

1. Escolha uma tarefa que se repete: a 1ª do seu farol, ou a mais chata
2. Conversa nova. Cole o `modelo-da-sua-skill`, da página, e troque os colchetes pela sua tarefa
3. Responda às perguntas. Leia a description e as **3 frases de teste** que ele sugere
4. Instale e teste as 3 frases, cada uma numa conversa nova

O QUE ESPERAR

Uma rodada de perguntas, a description com o quê, quando e quando não, e o arquivo para instalar. Errou o disparo? Volte à prática 4c.

NA PÁGINA · O MODELO DA SUA SKILL, RESUMIDO

```
O problema: a tarefa que eu repito
Quando deve entrar: as frases que eu uso para pedir
Quando não deve: pedidos parecidos que não são isso
O que chega · o que sai: a entrada e o formato pronto
Regras: o que nunca falta, o que nunca se inventa
Um exemplo real: a entrada, e como a saída deveria ficar
```

É a sua ficha do projeto final, com duas linhas a mais: quando entra e quando não entra.

A frequência escolhe o lugar, e ela não pergunta se a regra é importante

Uma pergunta decide o lugar de cada regra: ela precisa estar na mesa sempre, às vezes, ou nunca?

SEMPRE	**Instruções** o perfil da conta e o projeto	quem você é, a regra da casa, o que nunca pode
ÀS VEZES · ELE PERCEBE	**Skill** claude.ai e Code	o procedimento de um tipo de tarefa
ÀS VEZES · VOCÊ CHAMA	**Comando** Code	o mesmo conteúdo da skill, com outro gatilho
NUNCA · SE BUSCA	**Conector** Claude e Desktop	o caminho até o dado

PLUGIN
uma caixa
com várias peças

MENOS NA MESA

POR QUE A SKILL PESA POUCO

Na largada entram só o nome e a etiqueta. O passo a passo abre quando a tarefa bate. Quarenta skills custam quase nada.

A SEGUNDA PERGUNTA

Se ele esquecer uma vez em cem, qual o estrago? Se não tem conserto, a regra **não é texto**: vira campo, pasta ou botão. Caixa alta muda a sua confiança, não o mecanismo.

Sete regras, e onde cada uma mora

#	A regra	Sempre · às vezes · nunca	Onde mora
1	**Valores em reais, com vírgula**	sempre	Instruções
2	**Os 12 passos do fechamento trimestral**	às vezes, e ele percebe	Skill
3	**Sem termo em inglês nos documentos**	sempre	Instruções
4	**Emitir o certificado de quem concluiu**	às vezes, e você chama	**Comando**
5	**Buscar o relatório no sistema da casa**	nunca se guarda, se busca	Conector
6	**Conferir a presença de uma turma**	às vezes, e ele percebe	Skill
7	**Um pacote com três peças para a área de turmas**	depende do que tem dentro	Plugin

REPARE NA REGRA 4

Comando, e não skill: certificado emitido na hora errada **não tem volta**. Quando errar o momento sai caro, quem decide quando é você.

A SEGUNDA PERGUNTA

Se ele esquecer uma vez em cem, qual o estrago? Sem conserto, a regra não é texto: vira campo, pasta ou botão.

Onde a regra mora, aberto na página de apoio

O QUE VAMOS VER

Onde a regra mora

A dor: Regra importante no lugar errado, que às vezes vale e às vezes não.
Por que importa: A frequência escolhe o lugar. O que não pode falhar vira etapa.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--onde-a-regra-mora.html

O QUE VAMOS VER

Skill

A dor: Um procedimento colado nas instruções, pesando em toda conversa.
Por que importa: Etiqueta sempre, conteúdo às vezes.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--skill.html

O QUE VAMOS VER

Conector

A dor: Colar na conversa o dado que já está no sistema.
Por que importa: Ele vê o que você vê. Ler não é agir.

Abrir a página da aula ›


rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--conector.html

PARA LEVAR

- Frequência escolhe o lugar
- Camadas somam, não mandam
- Crítico não é texto

De um assistente a um time

O analista do convênio é um projeto com um papel. Um time é o mesmo projeto, com um orquestrador e vários especialistas.



	Um assistente	Um time
Instruções	o papel, as regras	o orquestrador: quem responde
Contexto	o material de consulta	o arquivo dos especialistas
A resposta	uma voz	assinada: [Nome · Camada N]

A SEGUIR · PRÁTICA 4B

Um time de marca pronto, para ver funcionando. Depois, em casa, **"Monte o seu time"**, na página: dois prompts montam o seu, a partir de **um material seu**.

PARA IR MAIS FUNDO

Montar um time de especialistas

A dor: Um assistente só, para uma pergunta que cruza várias áreas, devolve o meio-termo.
Por que importa: Entrega, ou não entra. E no Claude Code, cada especialista pode virar uma skill.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--montar-time.html

Um time pronto, funcionando

1. **Projetos › Novo projeto**: "Time de marca"
2. Em **Contexto**, suba `time-de-marca.md`: seis especialistas, cada um com uma entrega
3. Em **Instruções**, cole o orquestrador (na página)
4. Conversa nova no projeto: as três mensagens ao lado, uma de cada vez. Na caixa **"por onde começar"**, não clique em opção: cole o caso no campo de texto

AS TRÊS MENSAGENS · NA PÁGINA

```
quem está aqui?

Tenho uma escola de cursos livres…
Ninguém lembra do nosso nome.


Agora quero ouvir o outro lado.
```

O QUE ESPERAR

Primeiro, a **tabela do time**. No caso da escola, uma **pergunta de desempate** antes de escolher: Posicionamento ou Evidência? Depois, a resposta assinada [Especialista · Camada N], e o vizinho que discorda.

O pedido não precisa ficar melhor. Precisa ficar menor

Perfil, projeto e skill fazem cada pedido render mais, e só se pagam se a tarefa voltar.



A figura mostra a forma, não a medida. O que nunca encolhe: o critério de sucesso e a conferência.

VALE MONTAR QUANDO AS DUAS SÃO VERDADE

Volta muito: quatro vezes ou mais por mês.
O critério é estável: o que conta como pronto não muda a cada vez.

A CONTA

Custa uma vez, devolve por repetição, e paga por volta da terceira volta. Tarefa que volta uma vez por mês raramente paga.

ANTES E DEPOIS

A mesma pergunta. O que mudou foi o que você escreveu uma vez

	Momento 1 · solta	Momento 2 · perfil	Momento 3 · projeto
Começou pelo que exige decisão?			
Perguntou antes de juntar nomes parecidos?			
Mostrou de onde saiu cada número?			
Tamanho da resposta			

Um minuto: o que mudou entre a primeira resposta e a última? A tabela fica para casa, no `antes-e-depois`.

O seu projeto final começa hoje, com uma ficha e um nome

A ficha · na página	Responda
1	A tarefa, em uma frase: a 1ª da sua matriz (sem o farol, a mais chata)
2	Quantas vezes volta por mês: número, não advérbio
3 · 4 · 5	O que chega, os passos com o tempo de cada um, o que sai
6	Como você sabe que ficou certo
7	Em qual caixa o material cai

1. Preencha a `ficha-do-projeto-final` (.docx ou .md): a coluna do meio é um exemplo pronto
2. **Projetos › Novo projeto**, só com o nome: `a sua tarefa · Nx/mês`
3. Nada dentro ainda. Na parte 2, a tarefa da ficha ganha uma pasta e um manual

PARA IR MAIS FUNDO

IPO: entrada, processo e saída

A dor: Mapear o processo sem o tempo de cada passo.
Por que importa: Sem tempo por passo, é só descrição.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/ai-first--ipo.html

DA CONVERSA PARA A PASTA · A SEGUIR, A PARTE 2

Você chegou com uma conversa solta. Agora tem um perfil, um projeto e uma ficha.

Até aqui, o Claude passou a saber quem você é. Na parte 2, ele sai da conversa e vai trabalhar numa pasta sua, lendo os seus arquivos sozinho. Deixe o app desktop aberto e a ficha à mão.

MAPA DO CURSO

Parte 2: o Claude que trabalha numa pasta


Na noite 1, o Claude passou a saber quem você é. Hoje, ele passa a trabalhar numa pasta sua e a lembrar onde parou.

✓ Chat · perfil · projeto	1 O CLAUDE.md global	2 A pasta	3 Manual e memória	+ Skill e status
FEITO NA NOITE 1 Um Claude que já sabe como você trabalha.	A DOR Resposta genérica, que não sabe quem pergunta.	A DOR Arquivo sem lugar, e ninguém sabe qual versão é a aprovada.	A DOR Toda conversa começa do zero, e você explica tudo de novo.	A DOR Parte 3: o que deu certo vira procedimento.
VOCÊ SAI COM **perfil salvo e um projeto montado**	VOCÊ SAI COM **o seu CLAUDE.md global, na v1**	VOCÊ SAI COM **o mapa da pasta, explicado pelo Claude**	VOCÊ SAI COM **o manual da pasta e o onde paramos**	VOCÊ SAI COM em breve

A SITUAÇÃO

A correção que não fica

Você corrige um nome, uma regra, um formato. A correção vale naquela conversa e vai embora com ela.



A ROTINA QUE VAMOS USAR DE EXEMPLO

Uma hora de reunião, outra de ata. Quatro ou cinco reuniões por semana. A ata num modelo fixo, as decisões num registro, e um **status** que sai disso tudo.

A PERGUNTA DE HOJE

E se a correção ficasse **gravada num arquivo**, e o Claude lesse esse arquivo sozinho, em toda conversa?

ANTES DAS PEÇAS

Do chat ao Code, quem lembra é a pasta

No Claude Code, ele lê arquivos antes do seu pedido, sempre na mesma ordem.

NO CHAT

Você é a memória. Cada conversa começa do zero, você sobe o arquivo toda vez, e o que corrigiu fica naquela conversa.

O PERFIL DA NOITE 1 MORA NO CHAT

O Code não lê. Hoje ele vira o seu **CLAUDE.md global**, o 01, e depois entram o 02 e o 03.

VER FUNCIONANDO

A ordem de leitura

A dor: Não saber por que ele seguiu ou ignorou uma regra.
Por que importa: Quem lembra é a pasta, e cada arquivo tem a sua hora.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code.html#s-ordem

01 **O seu CLAUDE.md global**
quem é você, em qualquer pasta · nasce hoje

02 **O CLAUDE.md da pasta**
o papel dele e as regras daqui

03 **A memória**
00-aqui-paramos.md: onde paramos

04 **O nome de cada skill**
a receita só abre quando o pedido bate

05 **O seu pedido**
e os arquivos da tarefa

NESTA ORDEM, ANTES DE RESPONDER

A aba Code do app: uma conversa que mora numa pasta

O app vai pedir permissão para abrir um link ou gravar um arquivo. É normal: leia o que ele quer fazer e aprove.



Desenho esquemático: a cor e a posição podem mudar com a versão do Claude.

1. No topo do app, a aba **</> Code**. Não precisa de terminal
2. Escolha a **pasta**: tudo o que o Claude lê e grava fica nela
3. A **caixa** da tarefa, como no chat
4. O **modo**: quando ele pede a sua aprovação antes de agir

PARA IR MAIS FUNDO

Claude Code


A dor: Achar que é ferramenta de programador.
Por que importa: É o mesmo Claude, morando numa pasta sua.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code.html

Quem é você, e quem o Claude é aqui

Três arquivos que se somam. A conversa lê os três juntos.



O SEU CLAUDE.md GLOBAL · O DE CIMA

Quem é você

Cargo, como gosta de receber, as palavras do seu dia a dia. Viaja com você, em qualquer pasta.

PERSONA · O DA PASTA

Quem o Claude é aqui

"Você é o analista do projeto; você prepara, a Marina aprova." Fica na pasta.

A REGRA

Nunca repita no de baixo o que já está no de cima. **Duplicata não reforça: dilui.**

O seu CLAUDE.md começa emprestado


Um CLAUDE.md nunca fica pronto. Ele melhora a cada correção que se repete.

A BASE · ANDREJ-KARPATHY-SKILLS

Um CLAUDE.md de 65 linhas, feito a partir do que Andrej Karpathy observou sobre os erros mais comuns da IA. Foi escrito para quem programa; os quatro princípios valem para qualquer trabalho:

1. **Pense antes de fazer.** Diga o que entendeu e pergunte quando houver duas leituras
2. **Simples primeiro.** Entregue o que foi pedido, nada a mais
3. **Mudança cirúrgica.** Mexa só no que foi pedido; o resto, avise
4. **Pronto se prova.** Combine antes como se confere que ficou certo

github.com/multica-ai/andrej-karpathy-skills › · licença MIT



POR QUE EMPRESTAR

Ninguém escreve um bom CLAUDE.md do zero. **Empresta** a v1, e o ciclo ao lado vai trocando pelo seu jeito.

DOIS JEITOS DE USAR O LINK

Baixar: abra o CLAUDE.md no GitHub, baixe e edite à mão.

Pedir ao Claude: ele lê pelo link, te entrevista e monta o seu. É a prática 1A.

De onde veio o meu, e o que é só meu

O meu CLAUDE.md global nasceu desse repositório. Os quatro princípios estão lá, nas minhas palavras.

Princípio da base	Como ficou no meu
Pense antes	"Duas leituras possíveis → mostre as duas."
Simples primeiro	"Nem menos, nem mais. Entregue o que foi pedido."
Mudança cirúrgica	"Toda linha alterada rastreia direto para o que Rafael pediu."
Pronto se prova	"Antes de executar, escreva como se prova que ficou pronto."

SÓ MEU

Português do Brasil, sempre. Verdade antes de conforto. Mensagem longa costuma ser áudio transcrito: erro em nome próprio é do reconhecimento.

84 LINHAS HOJE

Cada uma entrou por um erro que se repetiu. Abro o arquivo inteiro na hora.

Onde a regra mora, aberto na tela

O QUE VAMOS VER

Onde a regra mora

A dor: Regra importante no lugar errado, que às vezes vale e às vezes não.
Por que importa: A frequência escolhe o lugar. O que não pode falhar vira etapa, não texto.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--onde-a-regra-mora.html

O QUE VAMOS VER

O CLAUDE.md em camadas

A dor: A mesma instrução em três arquivos, cada uma de um jeito.
Por que importa: O de baixo herda e não repete. Contradição se corrige no texto.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code--claude-md.html#s-camadas

PARA LEVAR

- O perfil viaja com você
- A persona fica na pasta
- Não repita no de baixo o que está no de cima

O seu CLAUDE.md global, por entrevista

O global vale em qualquer pasta. Por isso esta prática não usa a pasta da semana.

1. Na aba **Code**, abra a pasta `curso-claude`, a da noite 1, com os dois arquivos da página
2. Cole o prompt da entrevista e escolha as opções. O app pede permissão para abrir o link e gravar: leia e aprove
3. Peça: **"Me mostre o meu CLAUDE.md global inteiro."**
4. **Conversa nova** e pergunte: **"Em 5 linhas: como você vai trabalhar comigo e o que precisa de mim?"**

O QUE ESPERAR

Duas ou três rodadas de opções e uma v1 curta. Na conversa nova, cada linha da resposta remete a uma linha do seu arquivo.

O PROMPT DA ENTREVISTA · NA PÁGINA E NO KIT, _PARA-COPIAR/

```
Quero criar o meu CLAUDE.md global, que você lê em toda conversa. Use como base
https://raw.githubusercontent.com/multica-ai/andrej-karpathy-
skills/main/CLAUDE.md (se o link não abrir, use base-karpathy.md, nesta pasta):
ele foi escrito para quem programa, então traduza os 4 princípios para o meu
trabalho. Nada sobre um trabalho específico: isso vai no manual de cada pasta.
Se ~/.claude/CLAUDE.md já existir, não apague: proponha o que acrescentar. Me
entreviste com perguntas de opção, no máximo 4 por rodada, seguindo perfil-do-
usuario.md, nesta pasta. Me mostre a v1, com até 40 linhas, antes de gravar em
~/.claude/CLAUDE.md.
```

Uma correção, uma linha a mais

1. Leia a resposta da conversa nova e escolha **uma** coisa que não é do seu jeito
2. Cole o pedido ao lado, trocando o colchete
3. **Conversa nova** e a mesma pergunta. O CLAUDE.md só é lido quando a conversa começa

COLE

```
Na sua resposta, [o que não é do meu jeito]. Acrescente uma linha no meu
CLAUDE.md global para isso não voltar. Me mostre a linha antes de gravar.
```

CONFIRA

A v1 tem até 40 linhas e não cita nenhum trabalho específico: isso é do manual de cada pasta. Veio genérica? Diga: "isso serve para qualquer pessoa; me pergunte mais sobre como eu gosto de receber as coisas".

Quatro bases, 33 mil linhas, e uma pasta nova

Um e-commerce fictício, de jan/2020 a mar/2026, e uma página de referência visual. Nenhuma planilha aberta à mão.

25.000
pedidos
`pedidos.csv`

8.000
clientes
`clientes.csv`

140
produtos
`resumo_produtos.csv`

75
meses de receita
`receita_mensal.csv`

O COMANDO · `/INIT`

O Claude lê a pasta inteira e escreve o **CLAUDE.md dela**: o que tem em cada arquivo, como eles se ligam e o que não fecha. É o primeiro rascunho do manual, antes de qualquer pedido.

O MODO · PLAN

No seletor ao lado do botão de enviar. Ele lê, analisa, pergunta e mostra o plano, e **não grava nada até você aprovar**.

Do CSV ao dashboard, junto comigo

Uma pasta nova pede /init. A pasta que nasce do seu trabalho, como a da semana, ganha o manual com as suas regras.

1. Baixe `workshop-claude-code.zip` da página, descompacte e abra a pasta `workshop-claude-code` na aba Code
2. Digite **/init** e aprove. Abra o CLAUDE.md que nasceu
3. Escolha o modo **Plan** e cole o pedido da página
4. Responda as perguntas, leia o plano e aprove
5. Abra o `dashboard.html` e use os filtros
6. Peça para ele **atualizar o CLAUDE.md** com o que descobriu

O QUE OBSERVAR

No /init, ele acha o que não fecha entre as tabelas **antes de você pedir análise**. No Plan, pergunta o que só você decide: para que serve, quanto rigor, qual formato.

OS PROMPTS ESTÃO NA PÁGINA

O pedido, o comando e o fecho, com Copiar. Se o /init não rodar no app, a página tem o pedido em palavras.

O que a máquina precisa para o Claude trabalhar bem

Aconteceu na turma: no Windows sem Python, a análise da planilha travou. Com o Python instalado, andou.

PYTHON

Para ler uma planilha ou um Word, o Claude escreve um pequeno programa em **Python** e roda. Sem Python, no Windows, ele tenta pelo PowerShell: demora e erra.

EXCEL E WORD

Duas bibliotecas do Python: `openpyxl` lê e grava Excel, `python-docx` lê e grava Word. Para conferir PowerPoint ou gerar PDF, o **LibreOffice**.

SE ELE TRAVAR OU DEMORAR

Diga: **"instale o Python antes de seguir"**. Ele mostra o comando e instala com a sua aprovação.

COLE · NA PASTA DA SEMANA OU EM QUALQUER PASTA

```
Antes de começarmos: verifique se esta máquina tem
Python 3 e as bibliotecas para ler e gravar Excel e
Word (openpyxl e python-docx). Me diga o que falta e o
comando para instalar, e só instale com a minha
aprovação.
```

O QUE ESPERAR

Uma lista curta do que já existe e do que falta, com o comando de cada um. Ele pede a sua aprovação antes de instalar.

Cinco dias de trabalho, e a pasta evolui junto

Um projeto e uma empresa fictícios. Vale para qualquer trabalho feito de reunião, arquivo e relatório.

A SEMANA NA PASTA

- **Dia 0 · a pasta nasce** — o CLAUDE.md
- **Seg · duas reuniões** — a skill e a ata
- **Ter · planilha e e-mail** — a ata aprovada
- **Qua · conversa nova** — onde paramos
- **Qui · o desenho** — o cronograma
- **Sex · o status** — a sua skill

Dia	O que chega	O que você pede
Dia 0	os modelos da empresa	monte a pasta para o meu trabalho
Seg 19	2 reuniões e uma skill	leia as reuniões, faça a ata
Ter 20	a planilha prometida e um e-mail	confira com o que foi dito
Qua 21	1 reunião	onde paramos? o que mudou?
Qui 22	um e-mail com as turmas	desenhe o cronograma
Sex 23	nada novo	o status da semana, e a skill dele

QUEM É VOCÊ

Analista do projeto **Novo Atendimento**, que implanta um sistema novo na central da Vértice. A Marina Lopes responde pelo projeto. Você entrega a **ata** de cada reunião e o **status** de sexta.

ENTRADA/ · A CAIXA DE CHEGADA

Tudo o que chega, você joga ali. O Claude lê, guarda no lugar certo e **nunca altera o original**.

A pasta nasce do seu trabalho, não de um modelo pronto

A SEMANA NA PASTA

Dia 0 · a pasta nasce	Seg · duas reuniões	Ter · planilha e e-mail	Qua · conversa nova	Qui · o desenho	Sex · o status
você está aqui	a skill e a ata	a ata aprovada	onde paramos	o cronograma	a sua skill

1. Baixe `kit-semana.zip`, descompacte e abra a pasta `minha-semana` na aba Code. Dentro, só `modelos/`
2. Cole o pedido, responda as perguntas de opção e aprove a estrutura
3. Abra o **CLAUDE.md** que nasceu
4. Ele vai pedir o primeiro arquivo: ainda não. **Conversa nova** e pergunte: **"Quem é você aqui, e o que você precisa de mim?"**

POR QUE NÃO /INIT AQUI?

O /init descreve o que já existe. Aqui quase nada existe: **quem aprova, o que é pronto, onde guardar** está na sua cabeça. O manual nasce das suas respostas.

COLE · O SEU TRABALHO, CONTADO AO CLAUDE

```
Sou analista do projeto Novo Atendimento da Vértice Distribuidora, que implanta um sistema novo na central de atendimento. Quem responde pelo projeto é a Marina Lopes, gerente de atendimento. Toda semana eu participo de reuniões do projeto e recebo arquivos das áreas. Entrego duas coisas: a ata de cada reunião, que a Marina aprova antes de circular, e o status report de sexta para a diretoria. Os modelos da empresa estão em modelos/. Daqui para a frente, tudo o que chegar (transcrição, planilha, e-mail) eu coloco em entrada/. Monte esta pasta para esse trabalho: a estrutura de pastas, um CLAUDE.md com o seu papel, o mapa das pastas e as regras, um 00-aqui-paramos.md e um registro-de-decisoes.md. Regras que eu quero: o que chega em entrada/ você lê, guarda no lugar certo e nunca altera o original; ata só circula com o OK da Marina; não invente nome, data nem responsável; e, sempre que tiver dúvida, me entreviste com perguntas de opção. Antes de criar, me faça as perguntas que precisar e me mostre a estrutura.
```

O QUE ESPERAR

Perguntas de opção (quem aprova, como nomear, onde guardar) e uma estrutura para você aprovar. Na conversa nova, ele se apresenta como analista do projeto e cita a Marina.

A SEMANA · SEGUNDA, 19/10

Duas reuniões, lidas antes da ata

A SEMANA NA PASTA

- **Dia 0 · a pasta nasce** — ✓ feito
- **Seg · duas reuniões** — você está aqui
- Ter · planilha e e-mail — a ata aprovada
- Qua · conversa nova — onde paramos
- Qui · o desenho — o cronograma
- Sex · o status — a sua skill

1. Baixe da página os três arquivos de segunda e coloque em `entrada/`
2. Cole o primeiro. Gravar em `.claude/` pede uma aprovação a mais: aprove
3. Na mesma conversa, cole o segundo. Responda as dúvidas dele
4. Cole o terceiro: a ata

O QUE OBSERVAR

O resumo automático da reunião das 9h diz que as duas turmas de treinamento foram **decididas**. Na fala, foram só propostas. E quem estava no telefone de manhã? A reunião da tarde responde.

PRIMEIRO · INSTALAR A SKILL DE LEITURA

```
Coloquei em entrada/ as duas reuniões de hoje e o arquivo skill-ler-reuniao.md. Primeiro, instale esse arquivo como a skill ler-reuniao, em .claude/skills/ler-reuniao/SKILL.md, sem mudar o texto.
```

SEGUNDO · LER AS REUNIÕES

```
Use a skill ler-reuniao nas duas reuniões de hoje e guarde as leituras. Depois me diga: o que foi decidido, o que ficou pendente e com quem, e o que vai para o status de sexta.
```

TERCEIRO · A ATA

```
Agora a ata da reunião semanal, no modelo de modelos/. Deixe esperando o OK da Marina e atualize o 00-aqui-paramos.md.
```

A SEMANA · TERÇA, 20/10

Chegou o que ficaram de mandar: confira com o que foi dito

A SEMANA NA PASTA

- Dia 0 · a pasta nasce — ✓ feito
- Seg · duas reuniões — ✓ feito
- Ter · planilha e e-mail — você está aqui
- Qua · conversa nova — onde paramos
- Qui · o desenho — o cronograma
- Sex · o status — a sua skill

1. Baixe a planilha e o e-mail de terça e coloque em `entrada/`
2. Cole o pedido
3. Abra o `registro-de-decisoes.md` e veja onde a ata foi parar

COLE

```
Chegaram em entrada/ a planilha que o Paulo ficou de mandar e um e-mail da Marina
sobre a ata. Leia os dois. Confira a planilha com o que foi dito na reunião de segunda
e me mostre onde não bate. Aplique o que a Marina disse e faça com a ata o que o
manual diz para ata aprovada. Registre as decisões e atualize o 00-aqui-paramos.md.
```

O QUE ESPERAR

A planilha tem 14.212 cadastros. A aba de resumo diz 5,1% com problema; contada linha a linha, a base dá 10,8%. Na segunda, o Paulo falou em 5%. A ata vai para as aprovadas, com a Juliana na área certa.

O LUGAR DIZ O ESTADO

Aprovar é **mover de pasta**. Ninguém procura a "versão final v3": a que vale é a que está em aprovadas.

A SEMANA · QUARTA, 21/10

Conversa nova: quem lembra é o arquivo

A SEMANA NA PASTA

- **Dia 0 · a pasta nasce** — ✓ feito
- **Seg · duas reuniões** — ✓ feito
- **Ter · planilha e e-mail** — ✓ feito
- **Qua · conversa nova** — você está aqui
- **Qui · o desenho** — o cronograma
- **Sex · o status** — a sua skill

1. **Conversa nova** e só a pergunta abaixo
2. Baixe a reunião de quarta, coloque em `entrada/` e cole o segundo

PRIMEIRO · A MEMÓRIA

```
Onde paramos e qual é o próximo passo?
```

DEPOIS · A REUNIÃO DE HOJE

```
Hoje é quarta, 21/10/2026. Chegou em entrada/ a reunião de hoje. Leia com a skill ler-reuniao e me diga o que ela muda no que já sabíamos. Depois, a ata no modelo, esperando o OK da Marina.
```

O CLAUDE NÃO LEMBRA, O ARQUIVO LEMBRA

A conversa é nova. Quem responde a primeira pergunta é o **00-aqui-paramos.md**, que o manual manda ler primeiro.

O QUE ESPERAR

A reunião derruba a integração do dia 28 e põe o go-live em jogo: duas opções, **nenhuma decisão**. A Marina leva à diretoria. Se ele escrever "decidido", corrija.

A SEMANA · QUINTA, 22/10

Uma skill emprestada desenha o cronograma

A SEMANA NA PASTA

- Dia 0 · a pasta nasce — ✓ feito
- Seg · duas reuniões — ✓ feito
- Ter · planilha e e-mail — ✓ feito
- Qua · conversa nova — ✓ feito
- **Qui · o desenho** — **você está aqui**
- Sex · o status — a sua skill

1. Baixe o e-mail de quinta e coloque em `entrada/`. Se o link do GitHub falhar, a página tem o `diagram-design.zip`
2. Cole o primeiro e aprove a gravação em `.claude/`
3. Na mesma conversa, cole o segundo
4. Abra no navegador o desenho que ele gravou

O QUE ESPERAR

Alguns minutos de trabalho. Um cronograma com o go-live de 03/11 marcado em risco, as turmas de 27 e 28/10 e os testes de 29 e 30. O Diego corrigiu: são 44 atendentes, não 40.

PRIMEIRO · INSTALAR

```
Instale a skill diagram-design de https://github.com/cathrynlavery/diagram-design: baixe do repositório a pasta skills/diagram-design inteira e grave em .claude/skills/diagram-design, sem mudar nada dentro dela. Se não conseguir baixar, use o diagram-design.zip que eu coloquei em entrada/.
```

SEGUNDO · DESENHAR

```
Chegou em entrada/ o e-mail do Diego. Use a skill diagram-design para desenhar o cronograma até o go-live com o que a pasta sabe: reuniões, decisões, treinamento, testes e o que está em risco. Me diga qual tipo de desenho escolheu e por quê, e grave junto dos relatórios.
```

A diagram-design é de Cathryn Lavery, licença MIT. Os desenhos destes slides saíram dela.

A SEMANA · SEXTA, 23/10

O status da semana, e a skill que fica

A SEMANA NA PASTA

Dia 0 · a pasta nasce	Seg · duas reuniões	Ter · planilha e e-mail	Qua · conversa nova	Qui · o desenho	Sex · o status
✓ feito	✓ feito	✓ feito	✓ feito	✓ feito	você está aqui

PRIMEIRO · O STATUS, NO MODELO DA EMPRESA

Hoje é sexta, 23/10/2026. Faça o status report da semana no modelo de modelos/, a partir das atas aprovadas, do registro de decisões e do que chegou em entrada/. Na primeira linha, o estado real do projeto em uma frase. Não invente dono nem prazo: o que faltar fica "não definido". Grave em .md e em .docx, no modelo da empresa, e me mostre antes de gravar.

QUANDO O STATUS ESTIVER BOM · A SKILL

Transforme o status report, com as correções que eu pedi, numa skill gerar-status, em .claude/skills/. Me mostre antes de gravar.

PARA FECHAR A SEMANA · NA MESMA CONVERSA

Atualize o CLAUDE.md e o 00-aqui-paramos.md com o que aprendemos nesta semana: as correções que se repetiram e o próximo passo. Me mostre o que mudou antes de gravar.

Por último, o teste: conversa nova, e só "faz o status desta semana". A skill abre sozinha.

O QUE ESPERAR

Farol amarelo ou vermelho, não verde. A decisão do go-live para a diretoria, com as duas opções e o impacto de cada uma. A ata de quarta ainda espera a Marina: ele deve perguntar antes de usá-la.

FAÇA PRIMEIRO, DEPOIS EMBALE

As suas correções são o material da skill. Por isso ela vem **depois** do status pronto.

O que a semana deixou na pasta, e o nome de cada coisa

Seis dias, seis peças. Nenhuma foi escrita do zero: cada uma saiu do trabalho do dia.

Dia	Ficou na pasta	O nome disso	Para ir mais fundo
Dia 0	`CLAUDE.md, 00-aqui-paramos, registro`	o manual da pasta	O CLAUDE.md ›
Seg	`.claude/skills/ler-reuniao, as leituras`	uma skill emprestada	Skill ›
Ter	`a ata em aprovadas, as decisões`	a pasta com dono	A pasta com dono ›
Qua	`o 00-aqui-paramos atualizado`	a memória	Onde paramos ›
Qui	`o cronograma desenhado`	uma skill de terceiro	A galeria ›
Sex	`o status, e .claude/skills/gerar-status`	a sua skill	Como nasce uma skill ›

AGORA NO SEU · 10 MIN

Numa pasta nova, cole o pedido do **dia 0** trocando o trabalho da Vértice pelo seu: quem você é, o que entrega, quem aprova.

TRAVOU?

Levante a mão: é o caso que a turma resolve junto no fechamento.

PARA LEVAR

- A pasta nasce do seu trabalho
- O que chega vai para entrada/
- Faça primeiro, depois embale em skill

Antes de montar, a pergunta é uma só: onde isso mora?

Regra no lugar errado às vezes vale e às vezes não. O lugar certo faz ela valer sempre.

CADA SIM APONTA UM LUGAR		ONDE MORA
Acontece uma vez só?	SIM →	**A conversa** nada a guardar
Vale para tudo o que você faz?	SIM →	**CLAUDE.md global** ou o perfil · noites 1 e 2
Vale para um trabalho, com regras e arquivos?	SIM →	**Manual da pasta** ou o projeto · noites 1 e 2
Se repete sempre do mesmo jeito?	SIM →	**Skill** noite 3

A RÉGUA DAS QUATRO NOITES

Cada lugar resolveu a dor que o anterior deixou. Num caso novo, pergunte **de cima para baixo**: o primeiro sim diz onde começar.

O seu caso, no lugar certo

NA PASTA DA SUA TAREFA, CONVERSA NOVA · COLE

```
Vou te contar uma tarefa minha que travou. Me faça uma pergunta por vez até
entender: o que eu faço hoje, onde trava e o que seria "deu certo". Depois, me
diga onde a solução mora (conversa, CLAUDE.md global, manual da pasta ou skill) e
por quê. Não monte nada antes de eu concordar.
```

O QUE ESPERAR

Três a cinco perguntas, uma de cada vez, e um lugar com o porquê. Concordou? Peça para ele montar.

SE ELE QUISER MONTAR ANTES

Diga: "ainda não; primeiro me diga onde mora."

DEPOIS DE CADA CASO DA TURMA

Volte aqui e repita com o seu. A régua é a mesma; muda a tarefa.

O plano mora na pasta, não na sua memória

Quatro semanas para a rotina andar sem a sala. O Claude escreve; o arquivo lembra.

SEMANA 1 · USE

A tarefa da ficha passa pela pasta toda vez que acontecer.

SEMANA 2 · CORRIJA

A correção que se repete vira linha do manual ou do global.

SEMANA 3 · EMBALE

O passo mais estável vira skill.

SEMANA 4 · DECIDA

A assinatura do Pro renova sozinha. O que você usou diz se vale continuar.

NA PASTA DA SUA TAREFA, CONVERSA NOVA · COLE

```
Leia esta pasta e escreva no 00-aqui-paramos.md (crie se não existir) o plano das minhas próximas 4 semanas com esta tarefa: uma linha por semana, com o que eu faço e como sei que deu certo. Me mostre antes de gravar.
```

O QUE ESPERAR

Quatro linhas, cada uma com uma ação e um "deu certo se". Na próxima vez que abrir a pasta, ele lê o plano antes de você pedir.

FECHO DO CURSO

Você chegou com uma conversa solta.
Sai com um Claude que trabalha do seu jeito.

Um perfil, um projeto, o seu CLAUDE.md global, uma pasta com manual e memória, as suas skills e um plano de 30 dias.
Os slides, os kits e os prompts continuam em rslimaeng.github.io/ia-com-claude-iel.

Rafael Lima · @iacomrafael · linkedin.com/in/rslimaeng