

MATERIAL DO CURSO

# IA com Claude
# Do Zero à Produtividade Total

Parte 1 · Um Claude que já sabe como você trabalha

Professor: Rafael Lima

R. LIMA
TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA

IEL CEARÁ

QUEM CONDUZ

# Rafael Lima

Especialista em IA Generativa aplicada a negócios.



EM SALA

Professor e consultor de IA Generativa. **Mais de 500 profissionais** capacitados, em trilhas para Hapvida, Pardal, PMI, Longevidade e Pouchain, e nos cursos do IEL-CE.

EM PRODUTO

Gerente de Produto com IA: projetos que colocam inteligência artificial **em operação real**, de fluxos de aprovação a um supervisor de IA para a aprendizagem.

BEMOL DIGITAL · 2021 A 2026

Fundou o Centro de Excelência de RPA: **mais de 50 processos** automatizados. Como PM, **+R$ 5 milhões/ano**; como Portfolio Manager, 8 verticais e 40 times.

FORMAÇÃO

Engenheiro Metalúrgico pela UFC, com MBA em análise de ações e finanças. Mais de 10 anos transformando processo em produto.

POR ONDE PASSEI

**LinkedIn** linkedin.com/in/rslimaeng

**Instagram** @iacomrafael

ANTES DE COMEÇAR

# Três coisas abertas, e nada para digitar do slide

01 · NO APP DESKTOP DO CLAUDE

### O Claude Pro, logado no app

Instalado no seu computador, não no navegador: a partir da noite 2, a aba Code só existe no app.

02 · AO LADO

### A página do curso

**rslimaeng.github.io/ia-com-claude-iel**. Cada prática tem lá os prompts e os arquivos dela: você copia e baixa de lá, na hora, não do slide.

03 · NUM EDITOR QUALQUER

### O arquivo antes-e-depois

É onde você guarda a mesma resposta em três momentos da noite. Na página, em Word (.docx) e em .md; o .md abre em **markdownlivepreview.com**.

Na tela ninguém clica. Os slides em PDF, com os links para as páginas de apoio, também estão na página do curso.

MAPA DO CURSO

# Parte 1: quatro lugares do Claude, e cada um resolve uma dor

Conversa, perfil e projeto são telas do Claude; onde a regra mora é a régua que liga as três. No fim da parte 1: um Claude que já sabe como você trabalha.

## 1 Conversa

A DOR

Resposta genérica, ou errada com cara de certa

VOCÊ SAI COM

**um pedido que volta usável, e a conferência no fim**

## 2 Perfil

A DOR

Explicar quem você é em toda conversa

VOCÊ SAI COM

**o perfil salvo na sua conta**

## 3 Projeto

A DOR

Toda conversa começa do zero

VOCÊ SAI COM

**um projeto montado e testado**

## 4 Onde a regra mora

A DOR

A mesma regra escrita em cinco lugares

VOCÊ SAI COM

**a régua do sempre, às vezes, nunca**

## + O Code

A DOR


As próximas partes do curso

VOCÊ SAI COM

em breve

# A conversa só sabe o que você escreve nela

É o ponto de partida. O perfil e o projeto, mais tarde, escrevem coisas que a conversa passa a ler sozinha.




Desenho esquemático: a cor e a posição podem mudar com a versão do Claude.

1. **+ Novo**: uma conversa que começa do zero, sem nada do que veio antes
2. O **+** da caixa anexa arquivo: é por ali que a planilha entra
3. A **caixa de texto** é o pedido. Hoje, tudo o que o Claude sabe sai daqui
4. Embaixo, o **modelo** que vai responder, e o projeto, se houver

PARA IR MAIS FUNDO

### Resultado ruim é falta de contexto

A dor: Culpar a ferramenta pelo que faltou no pedido.
Por que importa: Quatro coisas quase nunca entram no pedido, e cada uma muda a resposta.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/ai-first--contexto.html

# A mesma pergunta, três vezes na noite




O pedido não muda. Muda o que o Claude lê antes dele. No fim da noite, você compara as três respostas lado a lado.

**O QUE ESPERAR AGORA**

Um resumo da planilha, longo, e talvez perguntas de volta. Não está ruim: está sem contexto.

1. Crie a pasta `curso-claude` e salve nela tudo o que baixar da página
2. Conversa **nova**, fora de qualquer projeto
3. Anexe `execucao-convenio-2025.xlsx`
4. Cole a pergunta abaixo
5. Copie a resposta para o **Momento 1** do `antes-e-depois`

**A PERGUNTA-TESTE**

```
Olha esta planilha e me diz o que precisa de decisão.
```

# Dois jeitos de pedir: mandar fazer ou pensar junto

Errar o jeito estraga a resposta: pedir opinião quando queria o documento, ou o documento quando precisava pensar.

MANDAR FAZER · VOCÊ JÁ SABE O QUE QUER

O pedido **começa por verbo** e leva o critério junto.

NA PLANILHA DO CONVÊNIO


Confira os quatro trimestres contra o fechamento da coordenação e liste as diferenças, com a conta de cada um.

PENSAR JUNTO · VOCÊ AINDA NÃO SABE

O pedido **termina em pergunta**. Ela amplia, você decide.

NA MESMA CONVERSA

O que esta conferência não pegaria?




Nos dois jeitos, quem decide o critério e quem assina continua sendo você. A IA produz o meio.

# O que muda a resposta é o que você contou antes de pedir

Seis campos, que na tela viram quatro parágrafos. Faltou um campo, a resposta preenche com o mais provável.

| | |
|---|---|
| CAMPOS 1 E 2<br>**Papel · Contexto** | **“Anexei...”**<br>quem é, o que anexou |
| CAMPOS 3 E 4<br>**Tarefa · Formato** | **“O que eu preciso:”**<br>o que sai, e como |
| CAMPO 5<br>**Limitações** | **“Restrições:”**<br>o que não pode |
| CAMPO 6<br>**Critério de sucesso** | **“Na dúvida:”**<br>o que fazem depois |

O SEXTO CAMPO

Quase ninguém escreve o **critério de sucesso**, e é ele que transforma um pedido numa encomenda.

CONTANDO AS RODADAS

**Pedido curto:** 5 mensagens, 4 só corrigindo.
**Quatro parágrafos:** 2, e a primeira é uma pergunta dela.

# O pedido e os dois modos, abertos na página de apoio

O slide mostra a ideia parada. A página mostra andando: você vê o pedido mudar campo por campo.

O QUE VAMOS VER

## Prompt

A dor: Pedido longo que volta genérico mesmo assim.
Por que importa: Cada campo fecha uma porta. Informação, não ênfase.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/prompt.html#s-campos

O QUE VAMOS VER

## Delegar ou pensar junto

A dor: Pedir opinião quando faltava o trabalho, ou o contrário.
Por que importa: Delegar leva o critério; pensar junto termina em pergunta.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/usar-ia--delegar-ou-pensar.html

PARA LEVAR

- Ela prevê, não consulta
- Critério é o que alguém faz depois
- A assinatura não se delega

# O mesmo pedido, de dois jeitos, em duas conversas

1. **Conversa A**, nova, com `execucao-convenio-2025.xlsx` e `fechamento-trimestral-2025.xlsx`: cole o pedido curto
2. **Conversa B**, outra nova, com os mesmos dois arquivos: cole o pedido em quatro parágrafos da página
3. Ponha as duas lado a lado. Qual campo mudou a resposta?

O QUE ESPERAR

A A acha bastante coisa, mas **decide sozinha**: tira o duplicado e soma o texto. A B acha o mesmo e **para para perguntar**. Quem mudou a resposta foi o Na dúvida.

CONVERSA A · O PEDIDO COMO A MÃO ESCREVE

```
analise esta planilha de execução do convênio e me diga como está a
prestação de contas
```

CONVERSA B · NA PÁGINA, PRÁTICA 1

```
Sou analista de prestação de contas… Anexei a planilha…
O que eu preciso: uma página com o total por Unidade…
Restrições: use apenas o que está nos dois arquivos…
Na dúvida: liste o que encontrou e me pergunte…
```

**Voltou com perguntas?** É o pedido funcionando: responda, ou cole a resposta pronta da página. **Veio longo ou sem pendência?** Os três pedidos de ajuste também estão lá.

# Conferir tem quatro níveis, e a IA só faz os dois primeiros

Você responde pelo resultado, não pelo texto. Cada nível pega um tipo de erro, do mais barato ao mais caro.

MAIS BARATA

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Está preenchido?**<br>ex.: célula vazia, linha sem valor | a IA resolve |
| 02 | **O número fecha?**<br>ex.: a soma do trimestre bate com o fechamento? | a IA, se o pedido mandar |
| 03 | **É o documento certo?**<br>ex.: é a planilha de 2025, do convênio certo? | só você |
| 04 | **A conclusão se sustenta?**<br>ex.: “a unidade X estourou” faz sentido para quem conhece? | só você |

MAIS CARA

O QUE PEDIR PARA ELA FAZER OS NÍVEIS 1 E 2


**Não estime** o que não estiver lá.
**Liste** o que você não encontrou.
**Pergunte** antes de decidir por mim.

POR QUE OS NÍVEIS 3 E 4 SÃO SEUS

A resposta errada tem a mesma cara da certa. E perguntar a ela mesma "isso está bom?" volta "sim".

# A pergunta não é “é seguro?”. É “este dado é meu para compartilhar?”

A caixa do meio é a maior, e é ela que muda o seu dia: quase todo documento que parece proibido só precisa perder a identificação.




DUAS PERGUNTAS, NESTA ORDEM

**1.** O que aqui identifica uma pessoa ou uma organização?

**2.** A análise que eu preciso muda se isso não estiver aqui?

O QUE SURPREENDE

O aplicativo instalado **não processa no seu computador**: o arquivo vai para os servidores, inclusive o que ele abre da sua pasta. E identificação é o conjunto, não o campo: sem o nome, cargo e data ainda apontam alguém.

CONVERSA · VER FUNCIONANDO

# Conferir, e o que pode subir, abertos na página de apoio

O QUE VAMOS VER

## Alucinação

A dor: Número inventado com a mesma cara do certo.
Por que importa: Fluência não é evidência. Confira contra alguma coisa.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/limites-da-ia--alucinacao.html

O QUE VAMOS VER

## A IA concorda com você

A dor: “Isso está bom?” e a resposta é sempre sim.
Por que importa: Discordância se pede com tarefa: onde isso quebra?

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/limites-da-ia--a-ia-concorda.html

O QUE VAMOS VER

## O que pode subir para a IA

A dor: Medo de anexar, ou anexar sem pensar.
Por que importa: A regra é sobre o dado, não sobre a ferramenta.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/limites-da-ia--o-que-pode-subir.html

PARA LEVAR

- Peça a lacuna declarada
- Se tudo sobreviveu, ninguém testou
- A caixa do meio é a maior

# Conferir antes de assinar, na mesma conversa

1. Volte à **conversa B** da prática 1
2. Cole o trecho de conferência (na página)
3. Marque cada pendência numa das **quatro camadas**
4. Ache a que a resposta anterior tinha **passado em silêncio**

DEU CERTO SE

Cada número vem com aba, coluna e quantas linhas somou, e você achou pelo menos uma coisa nova.

O TRECHO DE CONFERÊNCIA · COLA NO FIM DE QUALQUER PEDIDO

```
Antes de me dar a resposta final, faça a conferência abaixo e me mostre o
resultado dela.
O que eu preciso: para cada número que aparecer, de onde ele saiu, com a
aba, a coluna e quantas linhas foram somadas. E a lista do que você procurou
e não encontrou no material.
Restrições: não complete dado que estiver faltando, e não arredonde
diferença. Se dois registros parecem a mesma coisa escrita de jeitos
diferentes, mostre os dois como estão e não junte.
Na dúvida: pergunte antes de decidir por mim. Deixar um item em aberto é o
resultado certo quando a informação não está no material.
```

# O perfil vale em toda conversa, sem você anexar nada

Vale para a conta inteira: toda conversa nova, dentro ou fora de projeto, já começa lendo o perfil.




Desenho esquemático: a cor e a posição podem mudar com a versão do Claude.

1. Clique no **seu nome**, no canto de baixo da lateral
2. **Configurações › Conta**, na seção Perfil
3. **Instruções para o Claude**: o que não muda em você, escrito uma vez

PARA IR MAIS FUNDO

### O perfil por baixo das camadas

A dor: Repetir quem você é no começo de toda conversa.
Por que importa: As instruções da conta entram em toda conversa; projeto e skill somam em cima.


Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--onde-a-regra-mora.html#s-lugares

# O perfil é o pedido, menos o que muda

Quatro dos seis campos se repetem em todo pedido seu. Escritos uma vez, o pedido de amanhã cai para três linhas.

| Campo do pedido | Muda de tarefa para tarefa? | Vai para |
|---|---|---|
| **Papel** | nunca | **o perfil** |
| **Contexto da casa** | nunca | **o perfil** |
| **Formato preferido** | quase nunca | **o perfil** |
| **Limitações** | nunca | **o perfil** |
| Tarefa | sempre | o pedido |
| Critério de sucesso | às vezes | o pedido |




A RÉGUA DE CADA LINHA

**Se eu apagar isto, a resposta muda?** Se não muda, sai. Perfil não é currículo: é calibragem.

# O seu perfil, escrito por entrevista

1. Conversa nova. Anexe `modelo-de-perfil.md` e cole o prompt da entrevista (na página)
2. Responda às rodadas de opções. Ele mostra a v1
3. Cole em **Configurações › Conta › Instruções para o Claude** e salve
4. **Momento 2:** conversa nova, só `execucao-convenio-2025.xlsx` e a pergunta-teste do slide 5. Copie a resposta

O QUE ESPERAR

A resposta já começa pelo que exige decisão, no seu vocabulário, e pergunta em vez de juntar nomes parecidos.

NA PÁGINA · O PROMPT DA ENTREVISTA, RESUMIDO

```
Quero escrever o meu perfil… Anexei o modelo de seis blocos.
O que eu preciso: me entreviste com caixas de seleção, no máximo 4 por
rodada… me mostre a v1, com até 25 linhas.
Restrições: perfil não é currículo. Só entra linha que muda a sua
resposta…
```

VEIO IGUAL AO MOMENTO 1? TRÊS CAUSAS

A conversa foi aberta **antes de salvar**. Você escreveu **preferência de estilo** em vez de regra. O perfil virou **apresentação**.

INTERVALO · 15 MINUTOS

# Na volta, a conversa deixa de começar do zero

FEITO ATÉ AQUI

### Pedir e conferir

Duas conversas, um trecho que cola no fim de todo pedido.

FEITO ATÉ AQUI

### O seu perfil

Salvo na conta, e já testado no momento 2.

DEPOIS DO INTERVALO

### O projeto, e onde cada regra mora

O momento 3 da pergunta-teste, e a ficha do seu projeto final.

# O projeto guarda as regras e os arquivos de um trabalho

O perfil é você em qualquer trabalho. O projeto é um trabalho, com as regras e os documentos dele.




Desenho esquemático: a cor e a posição podem mudar com a versão do Claude.

1. **Projetos › Novo projeto**, com o nome do trabalho
2. **Instruções**: lidas em toda conversa do projeto
3. **Contexto**: os documentos que ficam à mão
4. As **conversas do projeto** já começam sabendo 2 e 3

PARA IR MAIS FUNDO


### O mesmo pedido, no chat solto e no assistente

A dor: Colar as mesmas regras toda segunda-feira.
Por que importa: A mesma frase volta diferente quando as regras já estão escritas.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente.html#s-pedido

# Chat, projeto e Code leem coisas diferentes





TRÊS PERGUNTAS · PARE NO PRIMEIRO SIM

**1.** O trabalho está dentro da conversa? *conversa*
**2.** A conversa se repete com as mesmas regras? *projeto*
**3.** O trabalho está em arquivo, numa pasta? *Code*

Trocar de ferramenta não deixa a resposta mais esperta. A pergunta não é "qual é a melhor?", é "onde está o material desta tarefa?". Ferramenta maior sem precisar custa configuração e não devolve nada.

# A mesa tem tamanho fixo, e a conversa engorda sozinha

É espaço que acaba, não memória que apaga. A conversa inteira volta à mesa a cada mensagem.




QUATRO SINTOMAS DE MESA CHEIA

Volta a fazer o que você proibiu. Cita número ou nome que não existe. A regra recolada dura duas mensagens. **Você começa a escrever "como eu já disse".**

RECOMEÇAR É BARATO

Duas ou três linhas escolhidas por você valem mais que quarenta mensagens de histórico. O teste de 30 segundos está na página, pronto para copiar.

E NO PROJETO

As instruções não afundam: elas não estão na pilha. É por isso que a regra que se repete mora lá.

# O projeto: três campos, e dois deles quem escreve é você

A frequência com que muda decide a gaveta: o que nunca muda, o que muda por ano, o que muda toda semana.




QUANDO UMA LINHA NOVA ENTRA

Corrigiu **duas vezes** a mesma coisa? Vira linha. A primeira queda é comentário; a segunda, no mesmo lugar, vira placa.

E O ANEXO DA SEMANA

O que muda toda semana não vai em campo nenhum: entra na conversa. E **instrução comprida dilui a si mesma**: a linha que proibia o erro estava na página 2.

# O projeto, aberto na página de apoio

O QUE VAMOS VER

## LLM e harness

A dor: Achar que o Claude lembra sozinho.
Por que importa: O modelo só gera texto; quem lê e guarda é o sistema em volta.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/llm-e-harness.html

O QUE VAMOS VER

## Janela de contexto

A dor: A conversa que piorou e você insiste nela.
Por que importa: Lembrar ou recomeçar, e quando o projeto resolve.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/limites-da-ia--janela-de-contexto.html#s-projeto

O QUE VAMOS VER

## Assistente especializado

A dor: Colar as mesmas regras toda segunda-feira.
Por que importa: O que se repete vira instrução; o que muda fica no comando.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente.html

PARA LEVAR

- A mesa tem tamanho fixo
- O que se repete vira instrução
- Prove antes de confiar

# Um projeto pronto em quinze minutos

1. **Projetos › Novo projeto**: "Relatório de execução do convênio"
2. Em **Instruções**, cole `system-prompt-relatorio-execucao.md` inteiro
3. Em **Contexto**, suba `design-system-iel.html`
4. Conversa no projeto, anexe `execucao-convenio-2025.xlsx` e `fechamento-trimestral-2025.xlsx` e cole o pedido ao lado
5. **Momento 3:** conversa nova no projeto, só `execucao-convenio-2025.xlsx` e a pergunta-teste do slide 5

O PEDIDO INTEIRO · SEIS PALAVRAS

```
Anexei a execução. Monta o relatório.
```


O resto já está escrito: **o papel em 224 linhas**, lido sozinho em toda conversa do projeto.

O QUE ESPERAR

Três conferências primeiro: 3.442 registros, 15 grafias que viram 12 unidades, e a soma **não bate**: **R$ 673.895,00**, o texto (R$ 675.215,00) menos o repetido (R$ 1.320,00). Depois, **o relatório e a apresentação**, com o plano de ação.

# Do chat ao procedimento: a conversa que vira projeto ou skill

Uma simulação da conversa de verdade: você pede, ele responde, você corrige, você aprova. E depois?




COMO FAZER · OS PROMPTS NA PÁGINA E NO PDF


Conversa nova no chat, **fora de projeto**, com `receita-cursos-escola-aurora.xlsx` anexada. Os cinco prompts vão **na mesma conversa**, um de cada vez. No 5, escolha: projeto (5a) ou skill (5b).

APROVOU? A CONVERSA FEZ O TRABALHO DELA

Ela carrega os números do mês e as idas e vindas. Para o mês que vem, o que vale é **o procedimento** que nasceu dela: num projeto, ou numa skill.

# De um assistente a um time

O analista do convênio é um projeto com um papel. Um time é o mesmo projeto, com um orquestrador e vários especialistas.




| | Um assistente | Um time |
|---|---|---|
| **Instruções** | o papel, as regras | o orquestrador: quem responde |
| **Contexto** | o material de consulta | o arquivo dos especialistas |
| **A resposta** | uma voz | assinada: [Nome · Camada N] |

A SEGUIR · PRÁTICA 4B

Um time de marca pronto, para ver funcionando. Depois, em casa, **"Monte o seu time"**, na página: dois prompts montam o seu, a partir de **um material seu**.

PARA IR MAIS FUNDO

### Montar um time de especialistas

A dor: Um assistente só, para uma pergunta que cruza várias áreas, devolve o meio-termo.
Por que importa: Entrega, ou não entra. E no Claude Code, cada especialista pode virar uma skill.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--montar-time.html

# Um time pronto, funcionando

1. **Projetos › Novo projeto**: "Time de marca"
2. Em **Contexto**, suba `time-de-marca.md`: seis especialistas, cada um com uma entrega
3. Em **Instruções**, cole o orquestrador (na página)
4. Conversa nova no projeto: as três mensagens ao lado, uma de cada vez. Na caixa **"por onde começar"**, não clique em opção: cole o caso no campo de texto

AS TRÊS MENSAGENS · NA PÁGINA

```
quem está aqui?

Tenho uma escola de cursos livres…
Ninguém lembra do nosso nome.

Agora quero ouvir o outro lado.
```

O QUE ESPERAR

Primeiro, a **tabela do time**. No caso da escola, uma **pergunta de desempate** antes de escolher: Posicionamento ou Evidência? Depois, a resposta assinada [Especialista · Camada N], e o vizinho que discorda.

# A frequência escolhe o lugar, e ela não pergunta se a regra é importante

Uma pergunta decide o lugar de cada regra: ela precisa estar na mesa sempre, às vezes, ou nunca?

| | | |
|---|---|---|
| SEMPRE | **Instruções**<br>o perfil da conta e o projeto | quem você é, a regra da casa, o que nunca pode |
| ÀS VEZES · ELE PERCEBE | **Skill**<br>claude.ai e Code | o procedimento de um tipo de tarefa |
| ÀS VEZES · VOCÊ CHAMA | **Comando**<br>Code | o mesmo conteúdo da skill, com outro gatilho |
| NUNCA · SE BUSCA | **Conector**<br>Claude e Desktop | o caminho até o dado |

PLUGIN
uma caixa
com várias peças

MENOS NA MESA

POR QUE A SKILL PESA POUCO

Na largada entram só o nome e a etiqueta. O passo a passo abre quando a tarefa bate. Quarenta skills custam quase nada.

A SEGUNDA PERGUNTA

Se ele esquecer uma vez em cem, qual o estrago? Se não tem conserto, a regra **não é texto**: vira campo, pasta ou botão. Caixa alta muda a sua confiança, não o mecanismo.

# Onde a regra mora, aberto na página de apoio

O QUE VAMOS VER

## Onde a regra mora

A dor: Regra importante no lugar errado, que às vezes vale e às vezes não.
Por que importa: A frequência escolhe o lugar. O que não pode falhar vira etapa.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--onde-a-regra-mora.html

O QUE VAMOS VER

## Skill

A dor: Um procedimento colado nas instruções, pesando em toda conversa.
Por que importa: Etiqueta sempre, conteúdo às vezes.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--skill.html

O QUE VAMOS VER

## Conector

A dor: Colar na conversa o dado que já está no sistema.
Por que importa: Ele vê o que você vê. Ler não é agir.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--conector.html

PARA LEVAR

- Frequência escolhe o lugar
- Camadas somam, não mandam
- Crítico não é texto

# Sete regras, e onde cada uma mora

| # | A regra | Sempre · às vezes · nunca | Onde mora |
|---|---|---|---|
| 1 | **Valores em reais, com vírgula** | sempre | Instruções |
| 2 | **Os 12 passos do fechamento trimestral** | às vezes, e ele percebe | Skill |
| 3 | **Sem termo em inglês nos documentos** | sempre | Instruções |
| 4 | **Emitir o certificado de quem concluiu** | às vezes, e você chama | **Comando** |
| 5 | **Buscar o relatório no sistema da casa** | nunca se guarda, se busca | Conector |
| 6 | **Conferir a presença de uma turma** | às vezes, e ele percebe | Skill |
| 7 | **Um pacote com três peças para a área de turmas** | depende do que tem dentro | Plugin |

REPARE NA REGRA 4


Comando, e não skill: certificado emitido na hora errada **não tem volta**. Quando errar o momento sai caro, quem decide quando é você.

A SEGUNDA PERGUNTA

Se ele esquecer uma vez em cem, qual o estrago? Sem conserto, a regra não é texto: vira campo, pasta ou botão.

# O pedido não precisa ficar melhor. Precisa ficar menor

Perfil, projeto e skill fazem cada pedido render mais, e só se pagam se a tarefa voltar.




A figura mostra a forma, não a medida. O que nunca encolhe: o critério de sucesso e a conferência.

VALE MONTAR QUANDO AS DUAS SÃO VERDADE

**Volta muito:** quatro vezes ou mais por mês.
**O critério é estável:** o que conta como pronto não muda a cada vez.

A CONTA

Custa uma vez, devolve por repetição, e paga por volta da terceira volta. Tarefa que volta uma vez por mês raramente paga.

ANTES E DEPOIS

# A mesma pergunta. O que mudou foi o que você escreveu uma vez

| | Momento 1 · solta | Momento 2 · perfil | Momento 3 · projeto |
|---|---|---|---|
| Começou pelo que exige decisão? | | | |
| Perguntou antes de juntar nomes parecidos? | | | |
| Mostrou de onde saiu cada número? | | | |
| Tamanho da resposta | | | |

Um minuto: o que mudou entre a primeira resposta e a última? A tabela fica para casa, no `antes-e-depois`.

# O seu projeto final começa hoje, com uma ficha e um nome

| A ficha · na página | Responda |
|---|---|
| 1 | A tarefa, em uma frase. A mais chata, não a mais importante |
| 2 | Quantas vezes volta por mês: número, não advérbio |
| 3 · 4 · 5 | O que chega, os passos com o tempo de cada um, o que sai |
| 6 | Como você sabe que ficou certo |
| 7 | Em qual caixa o material cai |

1. Preencha a `ficha-do-projeto-final` (.docx ou .md): a coluna do meio é um exemplo pronto
2. **Projetos › Novo projeto**, só com o nome: `a sua tarefa · Nx/mês`
3. Nada dentro ainda. Na parte 2, a tarefa da ficha ganha uma pasta e um manual

PARA IR MAIS FUNDO

### IPO: entrada, processo e saída

A dor: Mapear o processo sem o tempo de cada passo.
Por que importa: Sem tempo por passo, é só descrição.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/ai-first--ipo.html

DA CONVERSA PARA A PASTA · A SEGUIR, A PARTE 2

# Você chegou com uma conversa solta. Agora tem um perfil, um projeto e uma ficha.

Até aqui, o Claude passou a saber quem você é. Na parte 2, ele sai da conversa e vai trabalhar numa pasta sua, lendo os seus arquivos sozinho. Deixe o app desktop aberto e a ficha à mão.

MAPA DO CURSO

# Parte 2: o Claude que trabalha numa pasta


Na noite 1, o Claude passou a saber quem você é. Hoje, ele passa a trabalhar numa pasta sua e a lembrar onde parou.

| ✓ Chat · perfil · projeto | 1 O CLAUDE.md global | 2 A pasta | 3 Manual e memória | + Skill e status |
|---|---|---|---|---|
| FEITO NA NOITE 1<br>Um Claude que já sabe como você trabalha. | A DOR<br>Resposta genérica, que não sabe quem pergunta. | A DOR<br>Arquivo sem lugar, e ninguém sabe qual versão é a aprovada. | A DOR<br>Toda conversa começa do zero, e você explica tudo de novo. | A DOR<br>Parte 3: o que deu certo vira procedimento. |
| VOCÊ SAI COM<br>**perfil salvo e um projeto montado** | VOCÊ SAI COM<br>**o seu CLAUDE.md global, na v1** | VOCÊ SAI COM<br>**o mapa da pasta, explicado pelo Claude** | VOCÊ SAI COM<br>**o manual da pasta e o onde paramos** | VOCÊ SAI COM<br>em breve |

A SITUAÇÃO

# A correção que não fica

Você corrige um nome, uma regra, um formato. A correção vale naquela conversa e vai embora com ela.




A ROTINA QUE VAMOS USAR DE EXEMPLO

Uma hora de reunião, outra de ata. Quatro ou cinco reuniões por semana. A ata num modelo fixo, as decisões num registro, e um **status** que sai disso tudo.

A PERGUNTA DE HOJE

E se a correção ficasse **gravada num arquivo**, e o Claude lesse esse arquivo sozinho, em toda conversa?

ANTES DAS PEÇAS

# Do chat ao Code, quem lembra é a pasta

No Claude Code, ele lê arquivos antes do seu pedido, sempre na mesma ordem.

NO CHAT

**Você é a memória.** Cada conversa começa do zero, você sobe o arquivo toda vez, e o que corrigiu fica naquela conversa.

O PERFIL DA NOITE 1 MORA NO CHAT

O Code não lê. Hoje ele vira o seu **CLAUDE.md global**, o 01, e depois entram o 02 e o 03.

VER FUNCIONANDO

### A ordem de leitura

A dor: Não saber por que ele seguiu ou ignorou uma regra.
Por que importa: Quem lembra é a pasta, e cada arquivo tem a sua hora.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code.html#s-ordem

01 **O seu CLAUDE.md global**
quem é você, em qualquer pasta · nasce hoje

02 **O CLAUDE.md da pasta**
o papel dele e as regras daqui

03 **A memória**
00-aqui-paramos.md: onde paramos

04 **O nome de cada skill**
a receita só abre quando o pedido bate

05 **O seu pedido**
e os arquivos da tarefa

NESTA ORDEM, ANTES DE RESPONDER

# A aba Code do app: uma conversa que mora numa pasta

O app vai pedir permissão para abrir um link ou gravar um arquivo. É normal: leia o que ele quer fazer e aprove.




Desenho esquemático: a cor e a posição podem mudar com a versão do Claude.

1. No topo do app, a aba **</> Code**. Não precisa de terminal
2. Escolha a **pasta**: tudo o que o Claude lê e grava fica nela
3. A **caixa** da tarefa, como no chat
4. O **modo**: quando ele pede a sua aprovação antes de agir

PARA IR MAIS FUNDO

### Claude Code


A dor: Achar que é ferramenta de programador.
Por que importa: É o mesmo Claude, morando numa pasta sua.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code.html

# Quem é você, e quem o Claude é aqui

Três arquivos que se somam. A conversa lê os três juntos.




O SEU CLAUDE.MD GLOBAL · O DE CIMA

### Quem é você

Cargo, como gosta de receber, as palavras do seu dia a dia. Viaja com você, em qualquer pasta.

PERSONA · O DA PASTA

### Quem o Claude é aqui

"Você é o analista de projetos; você prepara, o Sérgio valida." Fica na pasta.

A REGRA

Nunca repita no de baixo o que já está no de cima. **Duplicata não reforça: dilui.**

# O seu CLAUDE.md começa emprestado


Um CLAUDE.md nunca fica pronto. Ele melhora a cada correção que se repete.

A BASE · ANDREJ-KARPATHY-SKILLS

Um CLAUDE.md de 65 linhas, feito a partir do que Andrej Karpathy observou sobre os erros mais comuns da IA. Foi escrito para quem programa; os quatro princípios valem para qualquer trabalho:

1. **Pense antes de fazer.** Diga o que entendeu e pergunte quando houver duas leituras
2. **Simples primeiro.** Entregue o que foi pedido, nada a mais
3. **Mudança cirúrgica.** Mexa só no que foi pedido; o resto, avise
4. **Pronto se prova.** Combine antes como se confere que ficou certo

github.com/multica-ai/andrej-karpathy-skills › · licença MIT




POR QUE EMPRESTAR

Ninguém escreve um bom CLAUDE.md do zero. **Empresta** a v1, e o ciclo ao lado vai trocando pelo seu jeito.

DOIS JEITOS DE USAR O LINK

**Baixar:** abra o CLAUDE.md no GitHub, baixe e edite à mão.

**Pedir ao Claude:** ele lê pelo link, te entrevista e monta o seu. É a prática 1A.

# De onde veio o meu, e o que é só meu

O meu CLAUDE.md global nasceu desse repositório. Os quatro princípios estão lá, nas minhas palavras.

| Princípio da base | Como ficou no meu |
|---|---|
| **Pense antes** | "Duas leituras possíveis → mostre as duas." |
| **Simples primeiro** | "Nem menos, nem mais. Entregue o que foi pedido." |
| **Mudança cirúrgica** | "Toda linha alterada rastreia direto para o que Rafael pediu." |
| **Pronto se prova** | "Antes de executar, escreva como se prova que ficou pronto." |

SÓ MEU

Português do Brasil, sempre. Verdade antes de conforto. Mensagem longa costuma ser áudio transcrito: erro em nome próprio é do reconhecimento.

84 LINHAS HOJE

Cada uma entrou por um erro que se repetiu. Abro o arquivo inteiro na hora.

# Onde a regra mora, aberto na tela

O QUE VAMOS VER

### Onde a regra mora

A dor: Regra importante no lugar errado, que às vezes vale e às vezes não.
Por que importa: A frequência escolhe o lugar. O que não pode falhar vira etapa, não texto.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--onde-a-regra-mora.html

O QUE VAMOS VER

### O CLAUDE.md em camadas

A dor: A mesma instrução em três arquivos, cada uma de um jeito.
Por que importa: O de baixo herda e não repete. Contradição se corrige no texto.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code--claude-md.html#s-camadas

PARA LEVAR

- O perfil viaja com você
- A persona fica na pasta
- Não repita no de baixo o que está no de cima

# O seu CLAUDE.md global, por entrevista

O global vale em qualquer pasta. Por isso esta prática não usa a pasta do status.

1. Na aba **Code**, abra a pasta `curso-claude`, a da noite 1, com os dois arquivos da página
2. Cole o prompt da entrevista e escolha as opções. O app pede permissão para abrir o link e gravar: leia e aprove
3. Peça: **"Me mostre o meu CLAUDE.md global inteiro."**
4. **Conversa nova** e pergunte: **"Em 5 linhas: como você vai trabalhar comigo e o que precisa de mim?"**

O QUE ESPERAR

Duas ou três rodadas de opções e uma v1 curta. Na conversa nova, cada linha da resposta remete a uma linha do seu arquivo.

O PROMPT DA ENTREVISTA · NA PÁGINA E NO KIT, _PARA-COPIAR/

```
Quero criar o meu CLAUDE.md global, que você lê em toda conversa. Use como base
https://raw.githubusercontent.com/multica-ai/andrej-karpathy-
skills/main/CLAUDE.md (se o link não abrir, use base-karpathy.md, nesta pasta):
ele foi escrito para quem programa, então traduza os 4 princípios para o meu
trabalho. Nada sobre um trabalho específico: isso vai no manual de cada pasta.
Se ~/.claude/CLAUDE.md já existir, não apague: proponha o que acrescentar. Me
entreviste com perguntas de opção, no máximo 4 por rodada, seguindo perfil-do-
usuario.md, nesta pasta. Me mostre a v1, com até 40 linhas, antes de gravar em
~/.claude/CLAUDE.md.
```

# Uma correção, uma linha a mais

1. Leia a resposta da conversa nova e escolha **uma** coisa que não é do seu jeito
2. Cole o pedido ao lado, trocando o colchete
3. **Conversa nova** e a mesma pergunta. O CLAUDE.md só é lido quando a conversa começa

COLE

```
Na sua resposta, [o que não é do meu jeito]. Acrescente uma linha no meu
CLAUDE.md global para isso não voltar. Me mostre a linha antes de gravar.
```

CONFIRA

A v1 tem até 40 linhas e não cita nenhum trabalho específico: isso é do manual de cada pasta. Veio genérica? Diga: "isso serve para qualquer pessoa; me pergunte mais sobre como eu gosto de receber as coisas".

# Quatro bases, 33 mil linhas, e uma pasta nova

Um e-commerce fictício, de jan/2020 a mar/2026, e uma página de referência visual. Nenhuma planilha aberta à mão.

**25.000**
pedidos
`pedidos.csv`

**8.000**
clientes
`clientes.csv`

**140**
produtos
`resumo_produtos.csv`

**75**
meses de receita
`receita_mensal.csv`

O COMANDO · `/INIT`

O Claude lê a pasta inteira e escreve o **CLAUDE.md dela**: o que tem em cada arquivo, como eles se ligam e o que não fecha. É o primeiro rascunho do manual, antes de qualquer pedido.

O MODO · PLAN

No seletor ao lado do botão de enviar. Ele lê, analisa, pergunta e mostra o plano, e **não grava nada até você aprovar**.

# Do CSV ao dashboard, junto comigo

Uma pasta nova pede /init. A pasta que você mantém, como a do status, ganha o manual com as suas regras.

1. Baixe `workshop-claude-code.zip` da página, descompacte e abra a pasta `workshop-claude-code` na aba Code
2. Digite **/init** e aprove. Abra o CLAUDE.md que nasceu
3. Escolha o modo **Plan** e cole o pedido da página
4. Responda as perguntas, leia o plano e aprove
5. Abra o `dashboard.html` e use os filtros
6. Peça para ele **atualizar o CLAUDE.md** com o que descobriu

**O QUE OBSERVAR**

No /init, ele acha o que não fecha entre as tabelas **antes de você pedir análise**. No Plan, pergunta o que só você decide: para que serve, quanto rigor, qual formato.

**OS PROMPTS ESTÃO NA PÁGINA**

O pedido, o comando e o fecho, com Copiar. Se o /init não rodar no app, a página tem o pedido em palavras.

# A pasta do status: o que tem dentro, e o que cada prática acrescenta

Um projeto fictício da Horizonte, com o gestor Sérgio Andrade. A rotina de qualquer projeto: reunião, ata, status. Cada prática deixa um arquivo novo: é assim que uma pasta evolui.

A TRILHA DA PASTA

- 2 · a pasta — `antes-e-depois.md`
- 3 · o manual — `CLAUDE.md`
- 4 · o fluxo — `fluxos/`
- 5A · a leitura — `reunioes/leituras/`
- 5B · a ata — `atas/em-validacao/`
- 6A · o status — `relatorios/status/`
- 6B · a skill — `.claude/skills/`

| Na pasta status-semanal | O que é | Prática |
|---|---|---|
| `reunioes/brutas/` | a gravação do comitê de 29/09: não se mexe | já vem |
| `atas/modelo/` | o modelo da ata | já vem |
| `pessoas.md · registro-de-decisoes.md` | os nomes certos e o que já foi decidido | já vem |
| `empreendimentos/…/ficha.md` | a ficha do Residencial Alvorada | já vem |
| `00-aqui-paramos.md` | a memória: onde paramos | já vem |
| `antes-e-depois.md` | a pergunta-teste, antes e depois do manual | **2 e 3** |
| `CLAUDE.md` | o manual da pasta | **3** |
| `fluxos/` | o fluxo da ata, desenhado | **4** |
| `reunioes/leituras/` | a nota de leitura da reunião | **5A** |
| `atas/em-validacao/ → aprovadas/` | a ata: espera o seu OK, depois circula | **5B e 6A** |
| `relatorios/status/` | o status da semana | **6A** |
| `.claude/skills/` | o que deu certo, guardado como skill | **4, 5B e 6B** |

POR QUE NÃO /INIT AQUI?


O /init descreve o que está nos arquivos. Quem aprova a ata, qual nome vale, o que é "aprovada": **isso não está em arquivo nenhum**. Está na cabeça de quem toca o projeto. Por isso ele lista o que não sabe (2), e o manual nasce das suas respostas (3).

A PERGUNTA-TESTE

A mesma pergunta antes do manual (2) e depois (3). A diferença entre as duas respostas é o que o manual ensinou.

# A pasta com dono

Cada arquivo tem um dono, e o lugar onde ele está diz o estado.




O LUGAR DIZ O ESTADO

Aprovar é **mover de pasta**, e a versão que circula é a única em `aprovadas/`. Nenhum "final v3".

COMO EU FAÇO · O NOME SE CORRIGE UMA VEZ

Na lista de pessoas, todas as grafias que já apareceram: Ana · Ana Paula · "Anapaula" → Ana Paula Moreira. Quem esteve e não falou não aparece na transcrição.

# A pasta, aberta na tela

O QUE VAMOS VER

## A pasta com dono

A dor: Arquivo sem lugar certo, e ninguém sabe qual é a versão aprovada.
Por que importa: O lugar diz o estado. Aprovar vira mover de pasta.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code--pasta.html

O QUE VAMOS VER

## Arquivo de referência

A dor: O mesmo nome errado voltando em toda ata.
Por que importa: O fato mora num arquivo, e a nota vem antes da ata.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code--referencia.html#s-lista

PARA LEVAR

- A bruta não se mexe
- Aprovar é mover de pasta
- O nome se corrige uma vez, na lista

# O Claude explica a pasta, antes de você escrever o manual

A TRILHA DA PASTA

- **2 · a pasta** — você está aqui
- 3 · o manual — CLAUDE.md
- 4 · o fluxo — fluxos/
- 5A · a leitura — reunioes/leituras/
- 5B · a ata — atas/em-validacao/
- 6A · o status — relatorios/status/
- 6B · a skill — .claude/skills/

1. Descompacte o kit e abra a pasta `status-semanal` na aba Code
2. Cole a pergunta-teste: é o **momento 1**, só com o seu global
3. **Conversa nova**, cole o pedido ao lado e guarde a lista do fim: é o que o manual vai precisar dizer

AGORA NO SEU · 5 MIN

Crie uma pasta para a tarefa da sua ficha, com 2 ou 3 arquivos dela, abra na aba Code e cole o mesmo pedido.

1º · A FOTO DO ANTES · A PERGUNTA-TESTE, GRAVA EM ANTES-E-DEPOIS.MD

```
Vou preparar a ata de uma reunião. Em 5 linhas: como você vai trabalhar comigo e o que precisa de mim? Depois, copie esta resposta para antes-e-depois.md, no primeiro momento vazio.
```

2º · O QUE ELE VÊ, E O QUE NÃO SABE

```
Sem mudar nada e sem abrir _gabarito/, me explique esta pasta como se eu tivesse chegado hoje: numa tabela, para que serve cada pasta e arquivo e quem escreve em cada um; depois, o que muda quando uma ata sai de em-validacao/ e vai para aprovadas/. No fim, até 5 coisas que você não conseguiu entender só olhando.
```

O QUE ESPERAR

Uma tabela com cada pasta e quem escreve nela. No fim, dúvidas como "quem move a ata para aprovadas?". Ele não sabe porque ninguém escreveu ainda.

# O manual da pasta, que herda o seu

O global diz quem você é. O manual diz quem o Claude é aqui. As dúvidas da prática 2 viram linhas dele.

| O manual da pasta | O CLAUDE.md daqui |
|---|---|
| **Quando é lido** | antes da sua primeira mensagem, em toda conversa nesta pasta |
| **O que entra** | o papel dele aqui, o mapa das pastas, as regras que não mudam |
| **O que fica fora** | o que já está no seu global. Repetir não reforça: dilui |
| **O teste da linha** | se eu tirar, ele erra? Se não erra, sai |

QUANDO OS DOIS DISCORDAM

O global dizia "não encontrado" e a pasta usa "[a confirmar]". O Claude não escolheu sozinho: **perguntou qual vale.**

COMO EU FAÇO

A mesma correção duas vezes vira uma linha do manual. O meu caiu de **252 para 83 linhas** depois da poda.

# O Claude não lembra, o arquivo lembra

A conversa nova não lembra de nada. Quem lembra é o 00-aqui-paramos.md, que o manual manda ler primeiro.




UM RETRATO, NÃO UM DIÁRIO

O arquivo diz o **estado** em uma frase e o **próximo passo**. Reescrito a cada sessão, não acumulado.

E EU TROCO DE CONVERSA

Por assunto, não por tamanho, sempre com a memória escrita.

# O manual e a memória, abertos na tela

O QUE VAMOS VER

## O CLAUDE.md

A dor: Repetir as mesmas instruções no começo de toda conversa.
Por que importa: Escrito uma vez, lido sempre. Corrigiu duas vezes, vira linha.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code--claude-md.html

O QUE VAMOS VER

## Onde paramos

A dor: Abrir uma conversa e ter de contar tudo de novo.
Por que importa: Retrato, não diário. O próximo passo diz a ação e o arquivo.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code--onde-paramos.html

O QUE VAMOS VER

## O handoff

A dor: Conversa longa que mistura assuntos e perde qualidade.
Por que importa: Troque pela frente. Leve o estado, não a história.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code--handoff.html

PARA LEVAR

- Escrito uma vez, lido sempre
- O arquivo lembra; a conversa, não
- Troque de conversa por assunto

# O manual da pasta, e a memória em ação

A TRILHA DA PASTA

- ✓ 2 · a pasta — feito
- 3 · o manual — você está aqui
- 4 · o fluxo — fluxos/
- 5A · a leitura — reunioes/leituras/
- 5B · a ata — atas/em-validacao/
- 6A · o status — relatorios/status/
- 6B · a skill — .claude/skills/

1. Cole o prompt ao lado e escolha as opções
2. Peça: **"Me mostre o CLAUDE.md desta pasta inteiro."**
3. **Conversa nova** e a pergunta-teste: **momento 2**
4. **Conversa nova** e só: **"Onde paramos e qual é o próximo passo?"**

Para comparar: `_gabarito/CLAUDE-da-pasta.md`

COLE

```
Agora o CLAUDE.md desta pasta. Leia o meu CLAUDE.md global e olhe as pastas daqui. Me entreviste com perguntas de opção, no máximo 4 por rodada, e escreva o manual com: o seu papel aqui, o mapa das pastas e as regras que não mudam. Inclua que você lê o 00-aqui-paramos.md no começo de toda conversa. Não repita o que já está no global. Me mostre antes de gravar em CLAUDE.md.
```

O QUE ESPERAR

No momento 2 ele se apresenta como analista de projetos e diz que você valida. No passo 4 responde o próximo passo do 00-aqui-paramos.md: a conversa é nova, quem lembrou foi o arquivo.

AGORA NO SEU · 10 MIN

# A pasta da sua tarefa, com manual

O mesmo de agora há pouco, na sua realidade. A pasta de prática foi o ensaio.

1. Abra, na aba Code, a pasta da tarefa da sua **ficha do projeto final**, a que você criou na prática 2
2. Cole o mesmo pedido do manual da prática 3
3. **Conversa nova** e pergunte: "Quem é você aqui, e o que você precisa de mim?"

DEU CERTO SE

Ele se apresenta com o papel da **sua** tarefa, cita as suas pastas e não repete o que já está no seu global.

TRAVOU?

Levante a mão: é o caso que a turma resolve junto na noite 4.

RODADA GUIADA

# Que tarefa sua isso resolveria?

01

### Uma tarefa que se repete

Qual reunião, relatório ou documento seu volta toda semana?

02

### Onde ela travaria

O que a pasta de hoje não resolveria nela?

03

### Vira caso na noite 4

As respostas de hoje viram os casos resolvidos ao vivo na última noite.

Três ou quatro pessoas respondem em voz alta. Não precisa estar pronto: é a dor que interessa.

MAPA DO CURSO

# Parte 3: o procedimento que fica

Até aqui, o Claude sabe quem você é e trabalha numa pasta sua. Hoje, o que deu certo uma vez vira procedimento guardado.

### ✓ Partes 1 e 2

FEITO NAS PARTES 1 E 2

Perfil, projeto, CLAUDE.md, a pasta e a memória.

VOCÊ SAI COM

**um Claude que lembra onde parou**

### 4 A skill

A DOR

A receita que deu certo se perde, e você explica de novo.

VOCÊ SAI COM

**uma skill emprestada, instalada**

### 5 A ata

A DOR

Uma hora de reunião, outra de ata, e o nome errado voltando.

VOCÊ SAI COM

**a ata e duas skills suas**

### 6 O status

A DOR

O status sai do zero toda semana, e o que trava fica escondido.

VOCÊ SAI COM

**o status report e a skill dele**

### + Casos ao vivo

A DOR


Parte 4: as tarefas de vocês, resolvidas em sala.

VOCÊ SAI COM

em breve

# A skill mora onde o CLAUDE.md mora

Uma skill é um procedimento guardado. Como o CLAUDE.md, ela vale em toda pasta ou só numa, e pode começar emprestada.




| | O manual | As skills |
|---|---|---|
| Em toda pasta | `~/.claude/CLAUDE.md` | `~/.claude/skills/` |
| Só nesta pasta | `CLAUDE.md` | `.claude/skills/` |

A BASE · DIAGRAM-DESIGN

De Cathryn Lavery, licença MIT. 41 tipos de desenho e o critério de quem desenha bem: escolha o tipo antes, apague o que sobra, destaque uma ou duas coisas.

COMO EU FAÇO

Os desenhos destes slides saíram dela, nas cores do IEL.

# A skill e a galeria, abertas na tela

O QUE VAMOS VER

## Skill

A dor: A receita que deu certo se perde, e você explica de novo.
Por que importa: Etiqueta sempre, conteúdo às vezes. A etiqueta decide se a skill abre.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--skill.html#s-etiqueta

O QUE VAMOS VER

## A galeria da diagram-design

A dor: o fluxo do processo desenhado à mão, cada vez de um jeito, ou em caixas genéricas.
Por que importa: o critério vem junto. A skill escolhe o tipo e apaga o excesso; você confere o processo.

Abrir a galeria ›

github.com/cathrynlavery/diagram-design

PARA LEVAR

- Etiqueta sempre, conteúdo às vezes
- Global ou local, igual ao CLAUDE.md
- Comece emprestado, depois ajuste

# Instalar a skill, e desenhar o fluxo da ata

A TRILHA DA PASTA

- 2 · a pasta — ✓ feito
- 3 · o manual — ✓ feito
- **4 · o fluxo — você está aqui**
- 5A · a leitura — reunioes/leituras/
- 5B · a ata — atas/em-validacao/
- 6A · o status — relatorios/status/
- 6B · a skill — .claude/skills/

1. Cole o primeiro. Gravar em `.claude/` pede uma aprovação a mais: aprove
2. **Conversa nova** e cole o segundo
3. Abra o arquivo de `fluxos/` no navegador
4. Cole o terceiro: o mesmo fluxo vira slide

O QUE ESPERAR

Alguns minutos de trabalho (no teste, 11). Um desenho em raias, com os dois pontos em que você aprova, e o porquê do tipo escolhido.

AGORA NO SEU · 5 MIN

Copie a skill para `~/.claude/skills/` e peça o fluxo da sua tarefa, na pasta dela. Os dois pedidos estão no kit.

PRIMEIRO · INSTALAR

```
Instale a skill diagram-design de https://github.com/cathrynlavery/diagram-design: baixe do repositório a pasta skills/diagram-design inteira e grave em .claude/skills/diagram-design, sem mudar nada dentro dela. Ela vai valer só nesta pasta. Se não conseguir baixar, copie a que está em _para-copiar/skills/diagram-design.
```

SEGUNDO · DESENHAR


```
Use a skill diagram-design para desenhar o fluxo da ata desta pasta, da gravação à ata aprovada, mostrando quem faz cada etapa. Leia o manual e as pastas antes. Me diga qual tipo de desenho escolheu e por quê, e grave em fluxos/fluxo-da-ata.html.
```

TERCEIRO · VIRAR SLIDE

```
Agora o mesmo fluxo como um slide 16:9, para eu mostrar à diretoria. Grave em fluxos/fluxo-da-ata--slide.html.
```

# Da gravação à ata, com dois pontos de parada

O Claude prepara. Você entra em dois pontos: na leitura e na aprovação.




**POR QUE PARAR NA LEITURA**

Erro de nome pego na nota custa uma frase. Pego na ata que já circulou, custa uma **retratação**.

**COMO EU FAÇO · O MODELO E A SKILL**

O modelo é uma ata de verdade, ajustada uma vez no piloto; todas as seguintes saíram iguais. A skill veio depois da primeira ata pronta.

# O modelo e as fases, abertos na tela

O QUE VAMOS VER

## Modelo e padrão visual

A dor: Ajustar a formatação ata por ata.
Por que importa: Texto no texto, formato no modelo. Mudar o formato de todas é mudar um lugar só.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code--modelo.html#s-ata

O QUE VAMOS VER

## Quebrar em fases e conferir

A dor: Pedir tudo de uma vez e receber tudo errado.
Por que importa: Em fases, o erro aparece cedo. E o portão é uma pessoa: você.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/ai-first--execucao.html#s-portao

PARA LEVAR

- Você entra em dois pontos
- O formato mora no modelo
- Só circula o aprovado

# Ler a reunião

A TRILHA DA PASTA

- 2 · a pasta — ✓ feito
- 3 · o manual — ✓ feito
- 4 · o fluxo — ✓ feito
- **5A · a leitura — você está aqui**
- 5B · a ata — atas/em-validacao/
- 6A · o status — relatorios/status/
- 6B · a skill — .claude/skills/

COLE

```
Leia inteira a transcrição reunioes/brutas/2026-09-29-comite-residencial-alvorada.md. Escreva uma nota de leitura com: quem é quem (e como você sabe), o que foi dito por tema, as decisões que a sala fechou, e o que não fecha. Não invente nome nem data: o que faltar vira [a confirmar]. Grave em reunioes/leituras/ e me mostre as decisões antes de seguir.
```

O QUE ESPERAR

Uma nota com cinco falantes: três com nome e dois como [a confirmar]. Quatro decisões, e uma lista do que não fecha.

CONFIRA

A reunião tem **seis armadilhas** de propósito. Quantas a nota pegou? A próxima tela mostra quais são.

# As seis armadilhas da reunião

Cada uma ensina um ponto em que a leitura sem conferência erra sem avisar.

### 1 · FALANTE SEM NOME

Ninguém diz o nome dos falantes 4 e 5. Deduzir pela área é inferência; na ata entra [a confirmar].

### 2 · NOME COM DUAS GRAFIAS

"Luciana" e "Luciane" são a mesma pessoa. Vale a lista de pessoas.

### 3 · NÚMERO CORRIGIDO NA FALA

"Uns 14 lotes. Não, desculpa, 12." Vale o que ficou: 12.

### 4 · PRAZO RELATIVO

"Até sexta" numa reunião de terça, 29/09, é 02/10. O 5º dia útil de outubro é 07/10.

### 5 · PROPOSTA QUE PARECE DECISÃO

A lista de interessados foi levada ao jurídico, não aprovada. Vai para os encaminhamentos.

### 6 · ASSUNTO FORA DA PAUTA

O relatório mensal não foi anunciado na abertura e entrou no fim. A pauta da ata precisa dele.

# A ata, e depois as skills que ficam

A TRILHA DA PASTA

- 2 · a pasta — ✓ feito
- 3 · o manual — ✓ feito
- 4 · o fluxo — ✓ feito
- 5A · a leitura — ✓ feito
- **5B · a ata — você está aqui**
- 6A · o status — relatorios/status/
- 6B · a skill — .claude/skills/

PRIMEIRO · COLE

```
Com a nota aprovada, gere a ata no modelo de atas/modelo/modelo-ata.md. Grave em atas/em-validacao/, acrescente as decisões ao registro-de-decisoes.md e atualize o 00-aqui-paramos.md.
```

DEPOIS · COLE

```
Transforme o que fizemos hoje, a leitura e a ata, com as correções que eu pedi, em duas skills: ler-transcricao e gerar-ata, em .claude/skills/. Me mostre antes de gravar.
```

REVISE

Como revisaria a ata de um analista. Peça as correções em frases normais.

TESTE

Conversa nova, e só: "gera a ata da reunião de 29/09".

GABARITO

A pasta `_gabarito/` tem a nota, a ata e as skills. O seu vai ser diferente, e tudo bem: compare a estrutura, não as palavras.

# A ata conta a reunião. O status conta o empreendimento

Ele não ouve a reunião de novo: lê o que a pasta já tem.




### O QUE ELE TEM

O estado em uma linha, no topo. O que andou, o que está em andamento e o que ficou sem dono ou sem prazo. O plano de ação.

### O QUE SEPARA DE UM RESUMO

Ele mostra **o que trava o quê**. Discutido não é decidido, e dono que a reunião não deu não se inventa.

### COMO EU FAÇO

A minha skill de status semanal nasceu depois do primeiro relatório pronto, e melhorou no mesmo dia.

# Aprovar a ata, e fazer o status da semana

A TRILHA DA PASTA

- 2 · a pasta — ✓ feito
- 3 · o manual — ✓ feito
- 4 · o fluxo — ✓ feito
- 5A · a leitura — ✓ feito
- 5B · a ata — ✓ feito
- 6A · o status — você está aqui
- 6B · a skill — .claude/skills/

1. Aprove a ata: ela vai para `aprovadas/`. Só o aprovado alimenta o status
2. Cole o pedido do status
3. Revise como revisaria o de um analista

**O QUE ESPERAR**

Uma frase no topo com o estado real, não "a reunião foi produtiva". A área verde esperando a viabilidade, que vence no próprio dia 02/10.

**PRIMEIRO · COLE**

```
Aprovo a ata de 29/09. Mova para atas/aprovadas/ e atualize o 00-aqui-paramos.md.
```

**DEPOIS · COLE**

```
Faça o status report do Residencial Alvorada como se hoje fosse sexta, 02/10/2026, a partir da ata aprovada, do registro-de-decisoes.md e da ficha do empreendimento. Na primeira linha, o estado real em uma frase. Depois: o que andou, o que está em andamento e o que ficou sem dono ou sem prazo. O plano de ação numa tabela: ação, responsável, prazo e de onde veio. Não invente dono nem prazo: o que faltar fica "não definido". Grave em relatorios/status/ e me mostre antes de seguir.
```

# Três coisas que um status pega, e um resumo não

Quantas das três o seu pegou? Para comparar: _gabarito/2026-10-02_STATUS_Residencial_Alvorada.md.

1 · A CADEIA

### O que trava o quê

Viabilidade → área verde → aprovação → registro → lançamento. Um elo atrasado empurra os seguintes.

2 · A AÇÃO SEM PRAZO

### O estudo de fauna

Alguém acompanha, mas a reunião não deu data para o cronograma. Fica "não definido", com a sugestão de travar.

3 · O PRAZO QUE JÁ ESCORREGOU

### Os números de vendas

No mês passado chegaram no dia 12. O novo prazo é 07/10: se escorregar de novo, o painel atrasa.

SE VIER UM RESUMO DA ATA, DIGA

"Isso é a ata de novo; quero o estado do empreendimento e o que trava o quê."

# O status que deu certo vira skill

A TRILHA DA PASTA

- 2 · a pasta — ✓ feito
- 3 · o manual — ✓ feito
- 4 · o fluxo — ✓ feito
- 5A · a leitura — ✓ feito
- 5B · a ata — ✓ feito
- 6A · o status — ✓ feito
- 6B · a skill — **você está aqui**

COLE, QUANDO O STATUS ESTIVER BOM

```
Transforme o status report, com as correções que eu pedi, numa skill gerar-status,
em .claude/skills/. Me mostre antes de gravar.
```

TESTE

Conversa nova, e só: "faz o status do Alvorada desta semana".

FAÇA PRIMEIRO, DEPOIS EMBALE

As suas correções são o material da skill. Por isso ela vem **depois** do status pronto, nunca antes.

PARA IR MAIS FUNDO

### Como nasce uma skill

A dor: Sentar para escrever uma skill do zero.
Por que importa: Faça a tarefa uma vez, corrigindo, e só depois empacote.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--skill.html#s-nasce

AGORA NO SEU · 10 MIN

# Uma skill da sua tarefa

O mesmo de agora há pouco, na sua realidade. A pasta de prática foi o ensaio.

1. Escolha **um passo** da tarefa da sua ficha que se repete
2. Na pasta da sua tarefa, faça esse passo uma vez com o Claude, corrigindo até ficar do seu jeito
3. Cole o pedido ao lado

COLE

```
Transforme o que fizemos, com as correções que eu pedi, numa
skill em .claude/skills/. Me mostre antes de gravar.
```

DEU CERTO SE

Numa **conversa nova**, um pedido curto abre a sua skill sem você explicar de novo.

TRAVOU?

Levante a mão: é o caso que a turma resolve junto na parte 4.

RODADA GUIADA

# Que passo seu viraria skill?

01

### Um passo que se repete

Qual passo da sua tarefa você faria igual toda semana?

02

### Onde ele travaria

O que a skill de hoje não resolveria nele?

03

### Vira caso na parte 4

As respostas de hoje viram os casos resolvidos ao vivo.

Três ou quatro pessoas respondem em voz alta. Não precisa estar pronto: é a dor que interessa.

PRÓXIMAS SEMANAS

# Da pasta de prática para a sua rotina

1
### A pasta real
Copie a estrutura para a sua tarefa e troque a lista de pessoas pelas reais.

2
### O seu modelo
Traga o documento que você já usa. A skill passa a gerar nele.

3
### Toda semana
Cada correção que se repete vira uma linha do manual ou da skill.

4
### Um passo por vez
Uma skill estável antes da próxima. Junte quando a primeira não precisar mais de correção.

5
### Na parte 4
Traga a tarefa que travou: ela vira caso resolvido ao vivo.

PARA LEVAR

**A correção vive no arquivo**

**O Claude prepara, você valida**

**Faça primeiro, depois embale em skill**

MAPA DO CURSO

# Parte 4: casos ao vivo

Hoje não entra lugar novo. Entra a sua tarefa, no lugar certo.

| ✓ Parte 1 | ✓ Parte 2 | ✓ Parte 3 | 4 Casos ao vivo | + Os 30 dias |
|---|---|---|---|---|
| FEITO<br>Conversa, perfil e projeto. | FEITO<br>CLAUDE.md global, pasta, manual e memória. | FEITO<br>Skill, ata e status report. | A DOR<br>Saber fazer na pasta de prática não é fazer na sua. | A DOR<br>O curso acaba, e a rotina precisa continuar sem a sala. |
| VOCÊ SAI COM<br>**um Claude que sabe quem você é** | VOCÊ SAI COM<br>**um Claude que trabalha numa pasta sua** | VOCÊ SAI COM<br>**o procedimento que fica** | VOCÊ SAI COM<br>**a sua tarefa no lugar certo** | VOCÊ SAI COM<br>**um plano de 4 semanas na sua pasta** |

CASOS AO VIVO

# Hoje a aula é de vocês

Três ou quatro casos da turma, resolvidos em sala. Cada caso vira prática para todo mundo.

1. **A pessoa conta a dor**, nas palavras dela: dois minutos, sem slide
2. **A turma diz onde ela mora**, pela régua da próxima tela
3. **Eu monto ao vivo**, na tela, no Code ou no chat
4. **Todo mundo repete** na própria tarefa, antes do próximo caso

DE ONDE VÊM OS CASOS

Das rodadas guiadas das noites 2 e 3. Quem não falou lá pode trazer o seu hoje.

O QUE TRAZER PARA O SEU CASO

1. **A tarefa que travou**, e o ponto em que parou
2. **O arquivo como ele chega** até você. Troque o dado sensível por etiqueta
3. **O que seria "deu certo"**, em uma frase

# Antes de montar, a pergunta é uma só: onde isso mora?

Regra no lugar errado às vezes vale e às vezes não. O lugar certo faz ela valer sempre.

| CADA SIM APONTA UM LUGAR | | ONDE MORA |
|---|---|---|
| Acontece uma vez só? | SIM → | **A conversa**<br>nada a guardar |
| Vale para tudo o que você faz? | SIM → | **CLAUDE.md global**<br>ou o perfil · noites 1 e 2 |
| Vale para um trabalho, com regras e arquivos? | SIM → | **Manual da pasta**<br>ou o projeto · noites 1 e 2 |
| Se repete sempre do mesmo jeito? | SIM → | **Skill**<br>noite 3 |

A RÉGUA DAS QUATRO NOITES

Cada lugar resolveu a dor que o anterior deixou. Num caso novo, pergunte **de cima para baixo**: o primeiro sim diz onde começar.

# O mesmo quadro, em cada caso

No kit, caso-ao-vivo.md: o mesmo quadro, para você preencher com o seu.

01 · A DOR

### Nas palavras de quem trouxe

Sem traduzir para termo técnico. A palavra da pessoa vira a etiqueta da solução.

02 · DEU CERTO SE

### Uma frase que dá para conferir

"O relatório sai em 10 minutos e eu só reviso." Sem ela, não há como saber se o caso fechou.

03 · ONDE MORA

### Um lugar da régua, e por quê

Conversa, global, manual da pasta ou skill.

04 · O QUE MONTAMOS

### O arquivo ou o pedido

A linha do manual, a skill ou o pedido que ficou. É o que a pessoa leva para casa.

# Cinco comandos, e cada um dá nome a algo que você já fez

Comando é o que você digita na caixa, com uma barra na frente. Fonte: code.claude.com/docs/en/commands.

| Comando | O que faz | Onde você já viu |
|---|---|---|
| `/plan` | Mostra o plano e espera o seu OK antes de mexer em arquivo. Dá para já escrever a tarefa depois do comando | "Não monte nada antes de eu concordar" |
| `/init` | Cria um CLAUDE.md para a pasta, a partir do que encontra nela | O manual da pasta, que você fez por entrevista |
| `/compact` | Resume a conversa para liberar espaço. Aceita um foco: "/compact foque nas decisões" | A mesa cheia, na noite 1 |
| `/agents` | Lembra como pedir ao Claude especialistas com papel próprio, guardados em .claude/agents/ | O time de especialistas, na noite 1 |
| `/doctor` | Faz um checkup da instalação e aponta o que está quebrado | Quando algo não funciona e você não sabe por quê |

ATALHO

**Shift+Tab** troca o modo, inclusive para o de planejamento.

SE O COMANDO NÃO RODAR NO APP

Peça em palavras: "me mostre o plano e espere o meu OK". O comando é um atalho; o pedido funciona igual.

# Dois comandos, na pasta da sua tarefa

CONVERSA NOVA · COLE

```
/plan escreva o passo a passo da minha tarefa em passo-a-passo.md, um passo por linha, com quem faz cada um.
```

QUANDO A CONVERSA FICAR LONGA · COLE

```
/compact foque no que já decidimos
```

O QUE ESPERAR

No /plan, um plano curto e uma pergunta antes de mexer em qualquer arquivo. No /compact, a conversa encolhe para um resumo, e o trabalho continua dali.

E O /INIT?

Use numa pasta nova. Na pasta da sua tarefa, o manual já existe.

# O seu caso, no lugar certo

NA PASTA DA SUA TAREFA, CONVERSA NOVA · COLE

```
Vou te contar uma tarefa minha que travou. Me faça uma pergunta por vez até
entender: o que eu faço hoje, onde trava e o que seria "deu certo". Depois, me
diga onde a solução mora (conversa, CLAUDE.md global, manual da pasta ou skill) e
por quê. Não monte nada antes de eu concordar.
```

O QUE ESPERAR

Três a cinco perguntas, uma de cada vez, e um lugar com o porquê. Concordou? Peça para ele montar.

SE ELE QUISER MONTAR ANTES

Diga: "ainda não; primeiro me diga onde mora."

DEPOIS DE CADA CASO DA TURMA

Volte aqui e repita com o seu. A régua é a mesma; muda a tarefa.

# A mesma pergunta, quatro noites depois

1. Na aba **Code**, abra **a pasta curso-claude**, a da planilha do convênio
2. **Conversa nova** e cole o pedido
3. Abra o seu `antes-e-depois` (.docx ou .md) e o `momento-4.md`, e leia os quatro momentos em sequência

COLE

```
Olha a planilha execucao-convenio-2025.xlsx e me diz o que precisa de decisão. Depois, grave a sua resposta em momento-4.md, nesta pasta, com o título Momento 4 · na aba Code, com o meu CLAUDE.md global.
```

OS QUATRO MOMENTOS

1 · conversa solta
2 · com o perfil
3 · dentro do projeto
4 · na pasta, com o seu CLAUDE.md global

O QUE MUDOU

A pergunta é a mesma da primeira noite. **O que mudou foi o que ele leu antes.**

# O plano mora na pasta, não na sua memória

Quatro semanas para a rotina andar sem a sala. O Claude escreve; o arquivo lembra.

**SEMANA 1 · USE**

A tarefa da ficha passa pela pasta toda vez que acontecer.

**SEMANA 2 · CORRIJA**

A correção que se repete vira linha do manual ou do global.

**SEMANA 3 · EMBALE**

O passo mais estável vira skill.

**SEMANA 4 · DECIDA**

A assinatura do Pro renova sozinha. O que você usou diz se vale continuar.

**NA PASTA DA SUA TAREFA, CONVERSA NOVA · COLE**

```
Leia esta pasta e escreva no 00-aqui-paramos.md (crie se não existir) o plano das minhas próximas 4 semanas com esta tarefa: uma linha por semana, com o que eu faço e como sei que deu certo. Me mostre antes de gravar.
```

**O QUE ESPERAR**

Quatro linhas, cada uma com uma ação e um "deu certo se". Na próxima vez que abrir a pasta, ele lê o plano antes de você pedir.

FECHO DO CURSO

# Você chegou com uma conversa solta.
# Sai com um Claude que trabalha do seu jeito.

Um perfil, um projeto, o seu CLAUDE.md global, uma pasta com manual e memória, as suas skills e um plano de 30 dias.
Os slides, os kits e os prompts continuam em rslimaeng.github.io/ia-com-claude-iel.

Rafael Lima · @iacomrafael · linkedin.com/in/rslimaeng