



MATERIAL DO CURSO · V1

# IA com Claude Do Zero à Produtividade Total

Parte 1 · Um Claude que já sabe como você trabalha  
Professor: Rafael Lima

ANTES DE COMEÇAR

# Três coisas abertas, e nada para digitar do slide

01 · NO NAVEGADOR OU NO APP

## O Claude Pro, logado

Com a conta do curso. Sem ele, a primeira prática não começa.

02 · AO LADO

## A pasta do kit

Todo prompt de hoje está em **README-comece-aqui.md**. Você copia de lá, não do slide.

03 · NUM EDITOR QUALQUER

## O arquivo antes-e-depois.md


É onde você guarda a mesma resposta em três momentos da noite.

Na tela ninguém clica. Os links para as páginas de apoio estão no PDF deste deck, que vai para o grupo da turma.

## O ROTEIRO DA NOITE

# Cinco peças, e cada uma resolve uma dor

No fim, a soma das cinco é um Claude que já sabe como você trabalha, e a ficha do projeto que você constrói nos quatro encontros.




EM CADA PEÇA

1 · Entender o conceito

2 · Ver funcionando na página de apoio

3 · Fazer, com o kit

# A mesma pergunta, três vezes na noite



O pedido não muda. Muda o que o Claude lê antes dele. No fim da noite, você compara as três respostas lado a lado.

## O QUE ESPERAR AGORA

Um resumo da planilha, longo, e talvez perguntas de volta. Não está ruim: está sem contexto.


- 1 Conversa **nova**, fora de qualquer projeto
- 2 Anexe `execucao-convenio-exemplo.xlsx`
- 3 Cole a pergunta abaixo
- 4 Copie a resposta para o **Momento 1** do `antes-e-depois.md`

## A PERGUNTA-TESTE

Olha esta planilha e me diz o que precisa de decisão.

# Quando o meio encolhe, o valor vai para as pontas

Todo trabalho tem três faixas. Trocar o modo de pedir estraga a resposta: pedir reflexão quando queria o documento, ou o documento quando precisava pensar.



DELEGAR A EXECUÇÃO • OPERA O MEIO

## Você já sabe a resposta certa

O pedido **começa por verbo**: confira, compare, monte, liste. E leva o critério junto.

PENSAR JUNTO • OPERA AS PONTAS

## Você ainda não sabe

O pedido **termina em pergunta**: "o que esta conferência não pegaria?". Ela amplia, você decide.

# O que muda a resposta é o que você contou antes de pedir

Seis campos, que na tela viram quatro parágrafos. Faltou um campo, a resposta preenche com o mais provável.



PEÇA 1 DE 5 · VER FUNCIONANDO

# O pedido e os dois modos, abertos na página de apoio

O slide mostra a ideia parada. A página mostra andando: você vê o pedido mudar campo por campo.

O QUE VAMOS VER

## Prompt

A dor: Pedido longo que volta genérico mesmo assim.  
Por que importa: Cada campo fecha uma porta. Informação, não ênfase.

[Abrir a página da aula ›](#)

[rslimaeng.github.io/conceitos-ia/prompt.html#s-campos](https://rslimaeng.github.io/conceitos-ia/prompt.html#s-campos)

O QUE VAMOS VER

## Delegar ou pensar junto

A dor: Pedir opinião quando faltava o trabalho, ou o contrário.  
Por que importa: Delegar leva o critério; pensar junto termina em pergunta.

[Abrir a página da aula ›](#)

[rslimaeng.github.io/conceitos-ia/using-ia--delegating-or-thinking-together.html](https://rslimaeng.github.io/conceitos-ia/using-ia--delegating-or-thinking-together.html)

PARA LEVAR

Ela prevê, não consulta

Critério é o que alguém faz depois

A assinatura não se delega

# O mesmo pedido, de dois jeitos, em duas conversas

- 1 **Conversa A**, nova, com `execucao-convenio-exemplo.xlsx`: cole o pedido curto
- 2 **Conversa B**, outra nova, com o mesmo arquivo: cole o pedido em quatro parágrafos do kit
- 3 Ponha as duas lado a lado. Qual campo mudou a resposta?

## O QUE ESPERAR

A conversa A volta "a planilha em prosa". A B volta uma página: as 12 unidades, as 3 fora da curva no topo e as pendências achadas.

### CONVERSA A · O PEDIDO COMO A MÃO ESCRIVE

analise esta planilha de execução do convênio e me diga como está a prestação de contas

### CONVERSA B · NO KIT, PRÁTICA 1

**Sou analista de prestação de contas...** Anexeí a planilha...

**O que eu preciso:** uma página com o total por Unidade...

**Restrições:** use apenas o que está na planilha...

**Na dúvida:** liste o que encontrou e me pergunte...

**Veio longo ou sem pendência?** Os três pedidos de ajuste estão no kit, logo abaixo do prompt.



# A resposta errada tem a mesma cara da certa

Você responde pelo resultado, não pelo texto. Conferir é em camadas, e as duas de baixo continuam suas.

MAIS BARATA



MAIS CARA

|    |                                 |                          |
|----|---------------------------------|--------------------------|
| 01 | <b>Está preenchido?</b>         | a IA resolve             |
| 02 | <b>O número fecha?</b>          | a IA, se o pedido mandar |
| 03 | <b>É o documento certo?</b>     | só você                  |
| 04 | <b>A conclusão se sustenta?</b> | só você                  |

A INSTRUÇÃO QUE TRANSFORMA ERRO INVISÍVEL EM PERGUNTA

**Não estime** o que não estiver lá.

**Liste** o que você não encontrou.


**Pergunte** antes de decidir por mim.

O QUE NÃO SE FAZ

Perguntar a ela mesma se está certo. "Isso está bom?" volta "sim".

# A pergunta não é “é seguro?”. É “este dado é meu para compartilhar?”

A caixa do meio é a maior, e é ela que muda o seu dia: quase todo documento que parece proibido só precisa perder a identificação.



## DUAS PERGUNTAS, NESTA ORDEM

1. O que aqui identifica uma pessoa ou uma organização?
2. A análise que eu preciso muda se isso não estiver aqui?

## O QUE SURPREENDE

O aplicativo instalado **não processa no seu computador**: o arquivo vai para os servidores, inclusive o que ele abre da sua pasta. E identificação é o conjunto, não o campo: sem o nome, cargo e data ainda apontam alguém.

PEÇA 2 DE 5 · VER FUNCIONANDO

# Conferir, e o que pode subir, abertos na página de apoio

O QUE VAMOS VER

## Alucinação

A dor: Número inventado com a mesma cara do certo.  
Por que importa: Fluência não é evidência. Confira contra alguma coisa.

[Abrir a página da aula ›](#)

[rslimaeng.github.io/conceitos-ia/limites-da-ia--alucinacao.html](https://rslimaeng.github.io/conceitos-ia/limites-da-ia--alucinacao.html)

O QUE VAMOS VER

## A IA concorda com você

A dor: “Isso está bom?” e a resposta é sempre sim.  
Por que importa: Discordância se pede com tarefa: onde isso quebra?

[Abrir a página da aula ›](#)

[rslimaeng.github.io/conceitos-ia/limites-da-ia--a-ia-concorda.html](https://rslimaeng.github.io/conceitos-ia/limites-da-ia--a-ia-concorda.html)

O QUE VAMOS VER

## O que pode subir para a IA

A dor: Medo de anexar, ou anexar sem pensar.  
Por que importa: A regra é sobre o dado, não sobre a ferramenta.

[Abrir a página da aula ›](#)

[rslimaeng.github.io/conceitos-ia/limites-da-ia--o-que-pode-subir.html](https://rslimaeng.github.io/conceitos-ia/limites-da-ia--o-que-pode-subir.html)

PARA LEVAR

Peça a lacuna declarada

Se tudo sobreviveu, ninguém testou

A caixa do meio é a maior

## Conferir antes de assinar, na mesma conversa

- 1 Volte à **conversa B** da prática 1
- 2 Cole o `trecho-de-conferencia.md`
- 3 Marque cada pendência numa das **quatro camadas**
- 4 Ache a que a resposta anterior tinha **passado em silêncio**

### DEU CERTO SE

Cada número vem com aba, coluna e quantas linhas somou, e você achou pelo menos uma coisa nova.

### O TRECHO DE CONFERÊNCIA · COLA NO FIM DE QUALQUER PEDIDO

Antes de me dar a resposta final, faça a conferência abaixo e me mostre o resultado dela.

**O que eu preciso:** para cada número que aparecer, de onde ele saiu, com a aba, a coluna e quantas linhas foram somadas. E a lista do que você procurou e não encontrou no material.

**Restrições:** não complete dado que estiver faltando, e não arredonde diferença. Se dois registros parecem a mesma coisa escrita de jeitos diferentes, mostre os dois como estão e não junte.

**Na dúvida:** pergunte antes de decidir por mim. Deixar um item em aberto é o resultado certo quando a informação não está no material.

# O perfil é o pedido, menos o que muda

Quatro dos seis campos se repetem em todo pedido seu. Escritos uma vez, o pedido de amanhã cai para três linhas.

| Campo do pedido     | Muda de tarefa para tarefa? | Vai para |
|---------------------|-----------------------------|----------|
| Papel               | nunca                       | o perfil |
| Contexto da casa    | nunca                       | o perfil |
| Formato preferido   | quase nunca                 | o perfil |
| Limitações          | nunca                       | o perfil |
| Tarefa              | sempre                      | o pedido |
| Critério de sucesso | às vezes                    | o pedido |

O PERFIL DA CONTA · HOJE

vale em toda conversa

O PROJETO · PEÇA 4

vale para um trabalho

A PASTA · PRÓXIMOS ENCONTROS

vale para uma pasta

A RÉGUA DE CADA LINHA

**Se eu apagar isto, a resposta muda?** Se não muda, sai.  
 Perfil não é currículo: é calibragem.

# O seu perfil, escrito por entrevista

- 1 Conversa nova. Anexe `modelo-de-perfil.md` e cole o `prompt-entrevista-do-perfil.md`
- 2 Responda às rodadas de opções. Ele mostra a v1
- 3 Cole em **Configurações > Geral > Perfil > Instruções para o Claude** e salve
- 4 **Momento 2:** conversa nova, a planilha, a mesma pergunta-teste. Copie a resposta

## O QUE ESPERAR

A resposta já começa pelo que exige decisão, no seu vocabulário, e pergunta em vez de juntar nomes parecidos.

## NO KIT · O PROMPT DA ENTREVISTA, RESUMIDO

Quero escrever o meu perfil... Anexei o modelo de seis blocos.

**O que eu preciso:** me entreviste com perguntas de opção, no máximo 4 por rodada... me mostre a v1, com até 25 linhas.

**Restrições:** perfil não é currículo. Só entra linha que muda a sua resposta...

## VEIO IGUAL AO MOMENTO 1? TRÊS CAUSAS

A conversa foi aberta **antes de salvar**. Você escreveu **preferência de estilo** em vez de regra. O perfil virou **apresentação**.

INTERVALO · 15 MINUTOS

# Na volta, a conversa deixa de começar do zero

FEITO ATÉ AQUI

## Pedir e conferir

Duas conversas, um trecho que cola no fim de todo pedido.

FEITO ATÉ AQUI

## O seu perfil

Salvo na conta, e já testado no momento 2.

DEPOIS DO INTERVALO

## O projeto, e onde cada regra mora

O momento 3 da pergunta-teste, e a ficha do seu projeto final.

# Chat, projeto, Cowork e Code leem coisas diferentes

| Onde     | O que ele lê sozinho, sem você anexar            | Quando entra       |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Conversa | só o que você colar                              | hoje               |
| Projeto  | + instruções e documentos guardados              | hoje               |
| Cowork   | uma pasta que você aponta, com leitura e escrita | próximos encontros |
| Code     | a mesma pasta, com mais controle                 | próximos encontros |

QUATRO PERGUNTAS · PARE NO PRIMEIRO SIM


- 1. O trabalho está dentro da conversa? *conversa*
- 2. A conversa se repete com as mesmas regras? *projeto*
- 3. O trabalho está em arquivo, numa pasta? *Cowork*
- 4. Quer que continue rodando sem você? *Code*

Trocar de ferramenta não deixa a resposta mais esperta. A pergunta não é "qual é a melhor?", é "onde está o material desta tarefa?". Ferramenta maior sem precisar custa configuração e não devolve nada.



# A mesa tem tamanho fixo, e a conversa engorda sozinha

É espaço que acaba, não memória que apaga. A conversa inteira volta à mesa a cada mensagem.



## QUATRO SINTOMAS DE MESA CHEIA

Volta a fazer o que você proibiu. Cita número ou nome que não existe. A regra recolada dura duas mensagens. **Você começa a escrever "como eu já disse".**

## RECOMEÇAR É BARATO

Duas ou três linhas escolhidas por você valem mais que quarenta mensagens de histórico. O teste de 30 segundos está no kit: [teste-da-mesa.md](#).

## E NO PROJETO

As instruções não afundam: elas não estão na pilha. É por isso que a regra que se repete mora lá.

# O projeto: três campos, e dois deles quem escreve é você

A frequência com que muda decide a gaveta: o que nunca muda, o que muda por ano, o que muda toda semana.



## QUANDO UMA LINHA NOVA ENTRA

Corrigiu **duas vezes** a mesma coisa? Vira linha. A primeira queda é comentário; a segunda, no mesmo lugar, vira placa.

## E O ANEXO DA SEMANA

O que muda toda semana não vai em campo nenhum: entra na conversa. E **instrução comprida dilui a si mesma**: a linha que proibia o erro estava na página 2.

# O projeto, aberto na página de apoio

## O QUE VAMOS VER

### LLM e harness

A dor: Achar que o Claude lembra sozinho.  
Por que importa: O modelo só gera texto; quem lê e guarda é o sistema em volta.

[Abrir a página da aula ›](#)

[rslimaeng.github.io/conceitos-ia/llm-e-harness.html](https://rslimaeng.github.io/conceitos-ia/llm-e-harness.html)

## O QUE VAMOS VER

### Janela de contexto

A dor: A conversa que piorou e você insiste nela.  
Por que importa: Lembrar ou recomendar, e quando o projeto resolve.

[Abrir a página da aula ›](#)

[rslimaeng.github.io/conceitos-ia/limites-da-ia--janela-de-contexto.html#s-projeto](https://rslimaeng.github.io/conceitos-ia/limites-da-ia--janela-de-contexto.html#s-projeto)

## O QUE VAMOS VER

### Assistente especializado

A dor: Colar as mesmas regras toda segunda-feira.  
Por que importa: O que se repete vira instrução; o que muda fica no comando.

[Abrir a página da aula ›](#)

[rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente.html](https://rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente.html)

PARA LEVAR

A mesa tem tamanho fixo

O que se repete vira instrução

Prove antes de confiar

# Um projeto pronto em quinze minutos

- 1 **Projetos › Novo projeto:** "Relatório de execução do convênio"
- 2 Em **Instruções**, cole `system-prompt-relatorio-execucao.md` inteiro
- 3 Em **Contexto**, suba `design-system-iel.html`
- 4 Conversa no projeto, anexe `execucao-convênio-2025.xlsx` e cole o pedido ao lado
- 5 **Momento 3:** conversa nova no projeto, a planilha de exemplo, a mesma pergunta-teste

O PEDIDO INTEIRO · SEIS PALAVRAS

Anexe a execução. Monta o relatório.

O resto já está escrito: o papel em 207 linhas, lido sozinho em toda conversa do projeto.

O QUE ESPERAR

Três conferências antes do relatório: 3.442 registros lidos, 15 grafias que viram 12 unidades, e a soma não bate com a aba resumo: R\$ 675.215,00 de diferença. Conferência que fecha não é conferência que está certa.

# A frequência escolhe o lugar, e ela não pergunta se a regra é importante

Uma pergunta decide o lugar de cada regra: ela precisa estar na mesa sempre, às vezes, ou nunca?

| O lugar    | Onde ele vive                 | O que vai nele                                 | Precisa estar à mão              |
|------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Instruções | o perfil da conta e o projeto | quem você é, a regra da casa, o que nunca pode | <b>sempre</b>                    |
| Skill      | claude.ai, Cowork e Code      | o procedimento de um tipo de tarefa            | <b>às vezes</b> , e ele percebe  |
| Comando    | Cowork e Code                 | o mesmo conteúdo da skill, com outro gatilho   | <b>às vezes</b> , e você chama   |
| Conector   | Claude, Cowork e Desktop      | o caminho até o dado                           | <b>nunca</b> se guarda, se busca |
| Plugin     | Cowork e Code                 | uma caixa com várias peças                     | depende do que tem dentro        |

POR QUE A SKILL PESA POUCO

Na largada entram só o nome e a etiqueta. O passo a passo abre quando a tarefa bate. Quarenta skills custam quase nada.

A SEGUNDA PERGUNTA

Se ele esquecer uma vez em cem, qual o estrago? Se não tem conserto, a regra **não é texto**: vira campo, pasta ou botão. Caixa alta muda a sua confiança, não o mecanismo.

# Onde a regra mora, aberto na página de apoio

## O QUE VAMOS VER

### Onde a regra mora

A dor: Regra importante no lugar errado, que às vezes vale e às vezes não.

Por que importa: A frequência escolhe o lugar. O que não pode falhar vira etapa.

[Abrir a página da aula ›](#)

[rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--onde-a-reg-ra-mora.html](https://rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--onde-a-reg-ra-mora.html)

## O QUE VAMOS VER

### Skill

A dor: Um procedimento colado nas instruções, pesando em toda conversa.

Por que importa: Etiqueta sempre, conteúdo às vezes.

[Abrir a página da aula ›](#)

[rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--skill.html](https://rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--skill.html)

## O QUE VAMOS VER

### Conector

A dor: Colar na conversa o dado que já está no sistema.

Por que importa: Ele vê o que você vê. Ler não é agir.

[Abrir a página da aula ›](#)

[rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--conector.h  
tml](https://rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--conector.html)

## PARA LEVAR

Frequência escolhe o lugar

Camadas somam, não mandam

Crítico não é texto

# Sete regras: sempre, às vezes ou nunca?

| # | A regra                                        | Sempre · às vezes · nunca |
|---|------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Valores em reais, com vírgula                  |                           |
| 2 | Os 12 passos do fechamento trimestral          |                           |
| 3 | Sem termo em inglês nos documentos             |                           |
| 4 | Emitir o certificado de quem concluiu          |                           |
| 5 | Buscar o relatório no sistema da casa          |                           |
| 6 | Conferir a presença de uma turma               |                           |
| 7 | Um pacote com três peças para a área de turmas |                           |

## SEM COMPUTADOR • EM DUPLA

Decidam juntos. Onde vocês discordarem é onde a régua está ensinando alguma coisa.


## O GABARITO

Em `_gabarito/sete-regras.md`. Repare na regra 4: por que comando, e não skill?

PEÇA 5 DE 5 • ENTENDER

# O pedido não precisa ficar melhor. Precisa ficar menor

Perfil, projeto e skill fazem cada pedido render mais, e só se pagam se a tarefa voltar.



A figura mostra a forma, não a medida. O que nunca encolhe: o critério de sucesso e a conferência.

VALE MONTAR QUANDO AS DUAS SÃO VERDADE

**Volta muito:** quatro vezes ou mais por mês.

**O critério é estável:** o que conta como pronto não muda a cada vez.

A CONTA

Custa uma vez, devolve por repetição, e paga por volta da terceira volta. Tarefa que volta uma vez por mês raramente paga.



ANTES E DEPOIS

# A mesma pergunta. O que mudou foi o que você escreveu uma vez

|                                            | Momento 1 · solta | Momento 2 · perfil | Momento 3 · projeto |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Começou pelo que exige decisão?            |                   |                    |                     |
| Perguntou antes de juntar nomes parecidos? |                   |                    |                     |
| Mostrou de onde saiu cada número?          |                   |                    |                     |
| Tamanho da resposta                        |                   |                    |                     |

Abra o `antes-e-depois.md` e preencha a tabela. Duas ou três pessoas leem em voz alta o que mudou: a de vocês, não a minha.

# O seu projeto final começa hoje, com uma ficha e um nome

| A ficha • no kit | Responda                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1                | A tarefa, em uma frase. A mais chata, não a mais importante |
| 2                | Quantas vezes volta por mês: número, não advérbio           |
| 3 • 4 • 5        | O que chega, os passos com o tempo de cada um, o que sai    |
| 6                | Como você sabe que ficou certo                              |
| 7                | Em qual caixa o material cai                                |

- 1 Preencha `ficha-do-projeto-final.md`
- 2 **Projetos > Novo projeto**, só com o nome: `a sua tarefa • Nx/mês`
- 3 Nada dentro ainda. Ele volta no próximo encontro

## PARA IR MAIS FUNDO

### IPO: entrada, processo e saída

A dor: Mapear o processo sem o tempo de cada passo.  
Por que importa: Sem tempo por passo, é só descrição.

[Abrir a página da aula >](#)

[rslimaeng.github.io/conceitos-ia/ai-first--ipo.html](https://rslimaeng.github.io/conceitos-ia/ai-first--ipo.html)

PARA O PRÓXIMO ENCONTRO

# **Você chegou com uma conversa solta. Sai com um perfil, um projeto e uma ficha.**

Traga a ficha preenchida e o projeto vazio com o nome da sua tarefa. É dele que o próximo encontro parte.