

MATERIAL DO CURSO

IA com Claude
Do Zero à Produtividade Total

Parte 1 · Um Claude que já sabe como você trabalha

Professor: Rafael Lima

R. LIMA
TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA

IEL CEARÁ

QUEM CONDUZ

Rafael Lima

Especialista em IA Generativa aplicada a negócios.



EM SALA

Professor e consultor de IA Generativa. **Mais de 500 profissionais** capacitados, em trilhas para Hapvida, Pardal, PMI, Longevidade e Pouchain, e nos cursos do IEL-CE.

EM PRODUTO

Gerente de Produto com IA: projetos que colocam inteligência artificial **em operação real**, de fluxos de aprovação a um supervisor de IA para a aprendizagem.

BEMOL DIGITAL · 2021 A 2026

Fundou o Centro de Excelência de RPA: **mais de 50 processos** automatizados. Como PM, **+R$ 5 milhões/ano**; como Portfolio Manager, 8 verticais e 40 times.

FORMAÇÃO

Engenheiro Metalúrgico pela UFC, com MBA em análise de ações e finanças. Mais de 10 anos transformando processo em produto.

POR ONDE PASSEI

LinkedIn linkedin.com/in/rslimaeng

Instagram @iacomrafael

ANTES DE COMEÇAR

Três coisas abertas, e nada para digitar do slide

01 · NO APP DESKTOP DO CLAUDE

O Claude Pro, logado no app

Instalado no seu computador, não no navegador: a partir da noite 2, a aba Code só existe no app.

02 · AO LADO

A página do curso

rslimaeng.github.io/ia-com-claude-iel. Cada prática tem lá os prompts e os arquivos dela: você copia e baixa de lá, na hora, não do slide.

03 · NUM EDITOR QUALQUER

O arquivo antes-e-depois

É onde você guarda a mesma resposta em três momentos da noite. Na página, em Word (.docx) e em .md; o .md abre em **markdownlivepreview.com**.

Na tela ninguém clica. Os slides em PDF, com os links para as páginas de apoio, também estão na página do curso.

MAPA DO CURSO

Parte 1: quatro lugares do Claude, e cada um resolve uma dor

Conversa, perfil e projeto são telas do Claude; onde a regra mora é a régua que liga as três. No fim da parte 1: um Claude que já sabe como você trabalha.

1 Conversa

A DOR

Resposta genérica, ou errada com cara de certa

VOCÊ SAI COM

um pedido que volta usável, e a conferência no fim

2 Perfil

A DOR

Explicar quem você é em toda conversa

VOCÊ SAI COM

o perfil salvo na sua conta

3 Projeto

A DOR

Toda conversa começa do zero

VOCÊ SAI COM

um projeto montado e testado

4 Onde a regra mora

A DOR

A mesma regra escrita em cinco lugares

VOCÊ SAI COM

a régua do sempre, às vezes, nunca

+ O Code

A DOR


As próximas partes do curso

VOCÊ SAI COM

em breve

A conversa só sabe o que você escreve nela

É o ponto de partida. O perfil e o projeto, mais tarde, escrevem coisas que a conversa passa a ler sozinha.



Desenho esquemático: a cor e a posição podem mudar com a versão do Claude.

1. **+ Novo**: uma conversa que começa do zero, sem nada do que veio antes
2. O **+** da caixa anexa arquivo: é por ali que a planilha entra
3. A **caixa de texto** é o pedido. Hoje, tudo o que o Claude sabe sai daqui
4. Embaixo, o **modelo** que vai responder, e o projeto, se houver

PARA IR MAIS FUNDO

Resultado ruim é falta de contexto

A dor: Culpar a ferramenta pelo que faltou no pedido.
Por que importa: Quatro coisas quase nunca entram no pedido, e cada uma muda a resposta.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/ai-first--contexto.html

A mesma pergunta, três vezes na noite



O pedido não muda. Muda o que o Claude lê antes dele. No fim da noite, você compara as três respostas lado a lado.

O QUE ESPERAR AGORA

Um resumo da planilha, longo, e talvez perguntas de volta. Não está ruim: está sem contexto.

1. Crie a pasta `curso-claude` e salve nela tudo o que baixar da página
2. Conversa **nova**, fora de qualquer projeto
3. Anexe `execucao-convenio-2025.xlsx`
4. Cole a pergunta abaixo
5. Copie a resposta para o **Momento 1** do `antes-e-depois`

A PERGUNTA-TESTE

```
Olha esta planilha e me diz o que precisa de decisão.
```

Dois jeitos de pedir: mandar fazer ou pensar junto

Errar o jeito estraga a resposta: pedir opinião quando queria o documento, ou o documento quando precisava pensar.

MANDAR FAZER · VOCÊ JÁ SABE O QUE QUER

O pedido **começa por verbo** e leva o critério junto.

NA PLANILHA DO CONVÊNIO


Confira os quatro trimestres contra o fechamento da coordenação e liste as diferenças, com a conta de cada um.

PENSAR JUNTO · VOCÊ AINDA NÃO SABE

O pedido **termina em pergunta**. Ela amplia, você decide.

NA MESMA CONVERSA

O que esta conferência não pegaria?



Nos dois jeitos, quem decide o critério e quem assina continua sendo você. A IA produz o meio.

O que muda a resposta é o que você contou antes de pedir

Seis campos, que na tela viram quatro parágrafos. Faltou um campo, a resposta preenche com o mais provável.

CAMPOS 1 E 2 **Papel · Contexto**	**“Anexei...”** quem é, o que anexou
CAMPOS 3 E 4 **Tarefa · Formato**	**“O que eu preciso:”** o que sai, e como
CAMPO 5 **Limitações**	**“Restrições:”** o que não pode
CAMPO 6 **Critério de sucesso**	**“Na dúvida:”** o que fazem depois

O SEXTO CAMPO

Quase ninguém escreve o **critério de sucesso**, e é ele que transforma um pedido numa encomenda.

CONTANDO AS RODADAS

Pedido curto: 5 mensagens, 4 só corrigindo.
Quatro parágrafos: 2, e a primeira é uma pergunta dela.

O pedido e os dois modos, abertos na página de apoio

O slide mostra a ideia parada. A página mostra andando: você vê o pedido mudar campo por campo.

O QUE VAMOS VER

Prompt

A dor: Pedido longo que volta genérico mesmo assim.
Por que importa: Cada campo fecha uma porta. Informação, não ênfase.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/prompt.html#s-campos

O QUE VAMOS VER

Delegar ou pensar junto

A dor: Pedir opinião quando faltava o trabalho, ou o contrário.
Por que importa: Delegar leva o critério; pensar junto termina em pergunta.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/usar-ia--delegar-ou-pensar.html

PARA LEVAR

- Ela prevê, não consulta
- Critério é o que alguém faz depois
- A assinatura não se delega

O mesmo pedido, de dois jeitos, em duas conversas

1. **Conversa A**, nova, com `execucao-convenio-2025.xlsx` e `fechamento-trimestral-2025.xlsx`: cole o pedido curto
2. **Conversa B**, outra nova, com os mesmos dois arquivos: cole o pedido em quatro parágrafos da página
3. Ponha as duas lado a lado. Qual campo mudou a resposta?

O QUE ESPERAR

A A acha bastante coisa, mas **decide sozinha**: tira o duplicado e soma o texto. A B acha o mesmo e **para para perguntar**. Quem mudou a resposta foi o Na dúvida.

CONVERSA A · O PEDIDO COMO A MÃO ESCREVE

```
analise esta planilha de execução do convênio e me diga como está a
prestação de contas
```

CONVERSA B · NA PÁGINA, PRÁTICA 1

```
Sou analista de prestação de contas… Anexei a planilha…
O que eu preciso: uma página com o total por Unidade…
Restrições: use apenas o que está nos dois arquivos…
Na dúvida: liste o que encontrou e me pergunte…
```

Voltou com perguntas? É o pedido funcionando: responda, ou cole a resposta pronta da página. **Veio longo ou sem pendência?** Os três pedidos de ajuste também estão lá.

Conferir tem quatro níveis, e a IA só faz os dois primeiros

Você responde pelo resultado, não pelo texto. Cada nível pega um tipo de erro, do mais barato ao mais caro.

MAIS BARATA

01	**Está preenchido?** ex.: célula vazia, linha sem valor	a IA resolve
02	**O número fecha?** ex.: a soma do trimestre bate com o fechamento?	a IA, se o pedido mandar
03	**É o documento certo?** ex.: é a planilha de 2025, do convênio certo?	só você
04	**A conclusão se sustenta?** ex.: “a unidade X estourou” faz sentido para quem conhece?	só você

MAIS CARA

O QUE PEDIR PARA ELA FAZER OS NÍVEIS 1 E 2


Não estime o que não estiver lá.
Liste o que você não encontrou.
Pergunte antes de decidir por mim.

POR QUE OS NÍVEIS 3 E 4 SÃO SEUS

A resposta errada tem a mesma cara da certa. E perguntar a ela mesma "isso está bom?" volta "sim".

A pergunta não é “é seguro?”. É “este dado é meu para compartilhar?”

A caixa do meio é a maior, e é ela que muda o seu dia: quase todo documento que parece proibido só precisa perder a identificação.



DUAS PERGUNTAS, NESTA ORDEM

1. O que aqui identifica uma pessoa ou uma organização?

2. A análise que eu preciso muda se isso não estiver aqui?

O QUE SURPREENDE

O aplicativo instalado **não processa no seu computador**: o arquivo vai para os servidores, inclusive o que ele abre da sua pasta. E identificação é o conjunto, não o campo: sem o nome, cargo e data ainda apontam alguém.

CONVERSA · VER FUNCIONANDO

Conferir, e o que pode subir, abertos na página de apoio

O QUE VAMOS VER

Alucinação

A dor: Número inventado com a mesma cara do certo.
Por que importa: Fluência não é evidência. Confira contra alguma coisa.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/limites-da-ia--alucinacao.html

O QUE VAMOS VER

A IA concorda com você

A dor: “Isso está bom?” e a resposta é sempre sim.
Por que importa: Discordância se pede com tarefa: onde isso quebra?

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/limites-da-ia--a-ia-concorda.html

O QUE VAMOS VER

O que pode subir para a IA

A dor: Medo de anexar, ou anexar sem pensar.
Por que importa: A regra é sobre o dado, não sobre a ferramenta.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/limites-da-ia--o-que-pode-subir.html

PARA LEVAR

- Peça a lacuna declarada
- Se tudo sobreviveu, ninguém testou
- A caixa do meio é a maior

Conferir antes de assinar, na mesma conversa

1. Volte à **conversa B** da prática 1
2. Cole o trecho de conferência (na página)
3. Marque cada pendência numa das **quatro camadas**
4. Ache a que a resposta anterior tinha **passado em silêncio**

DEU CERTO SE

Cada número vem com aba, coluna e quantas linhas somou, e você achou pelo menos uma coisa nova.

O TRECHO DE CONFERÊNCIA · COLA NO FIM DE QUALQUER PEDIDO

```
Antes de me dar a resposta final, faça a conferência abaixo e me mostre o
resultado dela.
O que eu preciso: para cada número que aparecer, de onde ele saiu, com a
aba, a coluna e quantas linhas foram somadas. E a lista do que você procurou
e não encontrou no material.
Restrições: não complete dado que estiver faltando, e não arredonde
diferença. Se dois registros parecem a mesma coisa escrita de jeitos
diferentes, mostre os dois como estão e não junte.
Na dúvida: pergunte antes de decidir por mim. Deixar um item em aberto é o
resultado certo quando a informação não está no material.
```

O perfil vale em toda conversa, sem você anexar nada

Vale para a conta inteira: toda conversa nova, dentro ou fora de projeto, já começa lendo o perfil.



Desenho esquemático: a cor e a posição podem mudar com a versão do Claude.

1. Clique no **seu nome**, no canto de baixo da lateral
2. **Configurações › Conta**, na seção Perfil
3. **Instruções para o Claude**: o que não muda em você, escrito uma vez

PARA IR MAIS FUNDO

O perfil por baixo das camadas

A dor: Repetir quem você é no começo de toda conversa.
Por que importa: As instruções da conta entram em toda conversa; projeto e skill somam em cima.


Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--onde-a-regra-mora.html#s-lugares

O perfil é o pedido, menos o que muda

Quatro dos seis campos se repetem em todo pedido seu. Escritos uma vez, o pedido de amanhã cai para três linhas.

Campo do pedido	Muda de tarefa para tarefa?	Vai para
Papel	nunca	**o perfil**
Contexto da casa	nunca	**o perfil**
Formato preferido	quase nunca	**o perfil**
Limitações	nunca	**o perfil**
Tarefa	sempre	o pedido
Critério de sucesso	às vezes	o pedido



A RÉGUA DE CADA LINHA

Se eu apagar isto, a resposta muda? Se não muda, sai. Perfil não é currículo: é calibragem.

O seu perfil, escrito por entrevista

1. Conversa nova. Anexe `modelo-de-perfil.md` e cole o prompt da entrevista (na página)
2. Responda às rodadas de opções. Ele mostra a v1
3. Cole em **Configurações › Conta › Instruções para o Claude** e salve
4. **Momento 2:** conversa nova, só `execucao-convenio-2025.xlsx` e a pergunta-teste do slide 5. Copie a resposta

O QUE ESPERAR

A resposta já começa pelo que exige decisão, no seu vocabulário, e pergunta em vez de juntar nomes parecidos.

NA PÁGINA · O PROMPT DA ENTREVISTA, RESUMIDO

```
Quero escrever o meu perfil… Anexei o modelo de seis blocos.
O que eu preciso: me entreviste com caixas de seleção, no máximo 4 por
rodada… me mostre a v1, com até 25 linhas.
Restrições: perfil não é currículo. Só entra linha que muda a sua
resposta…
```

VEIO IGUAL AO MOMENTO 1? TRÊS CAUSAS

A conversa foi aberta **antes de salvar**. Você escreveu **preferência de estilo** em vez de regra. O perfil virou **apresentação**.

INTERVALO · 15 MINUTOS

Na volta, a conversa deixa de começar do zero

FEITO ATÉ AQUI

Pedir e conferir

Duas conversas, um trecho que cola no fim de todo pedido.

FEITO ATÉ AQUI

O seu perfil

Salvo na conta, e já testado no momento 2.

DEPOIS DO INTERVALO

O projeto, e onde cada regra mora

O momento 3 da pergunta-teste, e a ficha do seu projeto final.

O projeto guarda as regras e os arquivos de um trabalho

O perfil é você em qualquer trabalho. O projeto é um trabalho, com as regras e os documentos dele.



Desenho esquemático: a cor e a posição podem mudar com a versão do Claude.

1. **Projetos › Novo projeto**, com o nome do trabalho
2. **Instruções**: lidas em toda conversa do projeto
3. **Contexto**: os documentos que ficam à mão
4. As **conversas do projeto** já começam sabendo 2 e 3

PARA IR MAIS FUNDO


O mesmo pedido, no chat solto e no assistente

A dor: Colar as mesmas regras toda segunda-feira.
Por que importa: A mesma frase volta diferente quando as regras já estão escritas.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente.html#s-pedido

Chat, projeto e Code leem coisas diferentes




TRÊS PERGUNTAS · PARE NO PRIMEIRO SIM

1. O trabalho está dentro da conversa? *conversa*
2. A conversa se repete com as mesmas regras? *projeto*
3. O trabalho está em arquivo, numa pasta? *Code*

Trocar de ferramenta não deixa a resposta mais esperta. A pergunta não é "qual é a melhor?", é "onde está o material desta tarefa?". Ferramenta maior sem precisar custa configuração e não devolve nada.

A mesa tem tamanho fixo, e a conversa engorda sozinha

É espaço que acaba, não memória que apaga. A conversa inteira volta à mesa a cada mensagem.



QUATRO SINTOMAS DE MESA CHEIA

Volta a fazer o que você proibiu. Cita número ou nome que não existe. A regra recolada dura duas mensagens. **Você começa a escrever "como eu já disse".**

RECOMEÇAR É BARATO

Duas ou três linhas escolhidas por você valem mais que quarenta mensagens de histórico. O teste de 30 segundos está na página, pronto para copiar.

E NO PROJETO

As instruções não afundam: elas não estão na pilha. É por isso que a regra que se repete mora lá.

O projeto: três campos, e dois deles quem escreve é você

A frequência com que muda decide a gaveta: o que nunca muda, o que muda por ano, o que muda toda semana.



QUANDO UMA LINHA NOVA ENTRA

Corrigiu **duas vezes** a mesma coisa? Vira linha. A primeira queda é comentário; a segunda, no mesmo lugar, vira placa.

E O ANEXO DA SEMANA

O que muda toda semana não vai em campo nenhum: entra na conversa. E **instrução comprida dilui a si mesma**: a linha que proibia o erro estava na página 2.

O projeto, aberto na página de apoio

O QUE VAMOS VER

LLM e harness

A dor: Achar que o Claude lembra sozinho.
Por que importa: O modelo só gera texto; quem lê e guarda é o sistema em volta.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/llm-e-harness.html

O QUE VAMOS VER

Janela de contexto

A dor: A conversa que piorou e você insiste nela.
Por que importa: Lembrar ou recomeçar, e quando o projeto resolve.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/limites-da-ia--janela-de-contexto.html#s-projeto

O QUE VAMOS VER

Assistente especializado

A dor: Colar as mesmas regras toda segunda-feira.
Por que importa: O que se repete vira instrução; o que muda fica no comando.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente.html

PARA LEVAR

- A mesa tem tamanho fixo
- O que se repete vira instrução
- Prove antes de confiar

Um projeto pronto em quinze minutos

1. **Projetos › Novo projeto**: "Relatório de execução do convênio"
2. Em **Instruções**, cole `system-prompt-relatorio-execucao.md` inteiro
3. Em **Contexto**, suba `design-system-iel.html`
4. Conversa no projeto, anexe `execucao-convenio-2025.xlsx` e `fechamento-trimestral-2025.xlsx` e cole o pedido ao lado
5. **Momento 3:** conversa nova no projeto, só `execucao-convenio-2025.xlsx` e a pergunta-teste do slide 5

O PEDIDO INTEIRO · SEIS PALAVRAS

```
Anexei a execução. Monta o relatório.
```


O resto já está escrito: **o papel em 224 linhas**, lido sozinho em toda conversa do projeto.

O QUE ESPERAR

Três conferências primeiro: 3.442 registros, 15 grafias que viram 12 unidades, e a soma **não bate**: **R$ 673.895,00**, o texto (R$ 675.215,00) menos o repetido (R$ 1.320,00). Depois, **o relatório e a apresentação**, com o plano de ação.

Do chat ao procedimento: a conversa que vira projeto ou skill

Uma simulação da conversa de verdade: você pede, ele responde, você corrige, você aprova. E depois?



COMO FAZER · OS PROMPTS NA PÁGINA E NO PDF


Conversa nova no chat, **fora de projeto**, com `receita-cursos-escola-aurora.xlsx` anexada. Os cinco prompts vão **na mesma conversa**, um de cada vez. No 5, escolha: projeto (5a) ou skill (5b).

APROVOU? A CONVERSA FEZ O TRABALHO DELA

Ela carrega os números do mês e as idas e vindas. Para o mês que vem, o que vale é **o procedimento** que nasceu dela: num projeto, ou numa skill.

De um assistente a um time

O analista do convênio é um projeto com um papel. Um time é o mesmo projeto, com um orquestrador e vários especialistas.



	Um assistente	Um time
Instruções	o papel, as regras	o orquestrador: quem responde
Contexto	o material de consulta	o arquivo dos especialistas
A resposta	uma voz	assinada: [Nome · Camada N]

A SEGUIR · PRÁTICA 4B

Um time de marca pronto, para ver funcionando. Depois, em casa, **"Monte o seu time"**, na página: dois prompts montam o seu, a partir de **um material seu**.

PARA IR MAIS FUNDO

Montar um time de especialistas

A dor: Um assistente só, para uma pergunta que cruza várias áreas, devolve o meio-termo.
Por que importa: Entrega, ou não entra. E no Claude Code, cada especialista pode virar uma skill.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--montar-time.html

Um time pronto, funcionando

1. **Projetos › Novo projeto**: "Time de marca"
2. Em **Contexto**, suba `time-de-marca.md`: seis especialistas, cada um com uma entrega
3. Em **Instruções**, cole o orquestrador (na página)
4. Conversa nova no projeto: as três mensagens ao lado, uma de cada vez. Na caixa **"por onde começar"**, não clique em opção: cole o caso no campo de texto

AS TRÊS MENSAGENS · NA PÁGINA

```
quem está aqui?

Tenho uma escola de cursos livres…
Ninguém lembra do nosso nome.

Agora quero ouvir o outro lado.
```

O QUE ESPERAR

Primeiro, a **tabela do time**. No caso da escola, uma **pergunta de desempate** antes de escolher: Posicionamento ou Evidência? Depois, a resposta assinada [Especialista · Camada N], e o vizinho que discorda.

A frequência escolhe o lugar, e ela não pergunta se a regra é importante

Uma pergunta decide o lugar de cada regra: ela precisa estar na mesa sempre, às vezes, ou nunca?

SEMPRE	**Instruções** o perfil da conta e o projeto	quem você é, a regra da casa, o que nunca pode
ÀS VEZES · ELE PERCEBE	**Skill** claude.ai e Code	o procedimento de um tipo de tarefa
ÀS VEZES · VOCÊ CHAMA	**Comando** Code	o mesmo conteúdo da skill, com outro gatilho
NUNCA · SE BUSCA	**Conector** Claude e Desktop	o caminho até o dado

PLUGIN
uma caixa
com várias peças

MENOS NA MESA

POR QUE A SKILL PESA POUCO

Na largada entram só o nome e a etiqueta. O passo a passo abre quando a tarefa bate. Quarenta skills custam quase nada.

A SEGUNDA PERGUNTA

Se ele esquecer uma vez em cem, qual o estrago? Se não tem conserto, a regra **não é texto**: vira campo, pasta ou botão. Caixa alta muda a sua confiança, não o mecanismo.

Onde a regra mora, aberto na página de apoio

O QUE VAMOS VER

Onde a regra mora

A dor: Regra importante no lugar errado, que às vezes vale e às vezes não.
Por que importa: A frequência escolhe o lugar. O que não pode falhar vira etapa.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--onde-a-regra-mora.html

O QUE VAMOS VER

Skill

A dor: Um procedimento colado nas instruções, pesando em toda conversa.
Por que importa: Etiqueta sempre, conteúdo às vezes.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--skill.html

O QUE VAMOS VER

Conector

A dor: Colar na conversa o dado que já está no sistema.
Por que importa: Ele vê o que você vê. Ler não é agir.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--conector.html

PARA LEVAR

- Frequência escolhe o lugar
- Camadas somam, não mandam
- Crítico não é texto

Sete regras, e onde cada uma mora

#	A regra	Sempre · às vezes · nunca	Onde mora
1	**Valores em reais, com vírgula**	sempre	Instruções
2	**Os 12 passos do fechamento trimestral**	às vezes, e ele percebe	Skill
3	**Sem termo em inglês nos documentos**	sempre	Instruções
4	**Emitir o certificado de quem concluiu**	às vezes, e você chama	**Comando**
5	**Buscar o relatório no sistema da casa**	nunca se guarda, se busca	Conector
6	**Conferir a presença de uma turma**	às vezes, e ele percebe	Skill
7	**Um pacote com três peças para a área de turmas**	depende do que tem dentro	Plugin

REPARE NA REGRA 4


Comando, e não skill: certificado emitido na hora errada **não tem volta**. Quando errar o momento sai caro, quem decide quando é você.

A SEGUNDA PERGUNTA

Se ele esquecer uma vez em cem, qual o estrago? Sem conserto, a regra não é texto: vira campo, pasta ou botão.

O pedido não precisa ficar melhor. Precisa ficar menor

Perfil, projeto e skill fazem cada pedido render mais, e só se pagam se a tarefa voltar.



A figura mostra a forma, não a medida. O que nunca encolhe: o critério de sucesso e a conferência.

VALE MONTAR QUANDO AS DUAS SÃO VERDADE

Volta muito: quatro vezes ou mais por mês.
O critério é estável: o que conta como pronto não muda a cada vez.

A CONTA

Custa uma vez, devolve por repetição, e paga por volta da terceira volta. Tarefa que volta uma vez por mês raramente paga.

ANTES E DEPOIS

A mesma pergunta. O que mudou foi o que você escreveu uma vez

	Momento 1 · solta	Momento 2 · perfil	Momento 3 · projeto
Começou pelo que exige decisão?			
Perguntou antes de juntar nomes parecidos?			
Mostrou de onde saiu cada número?			
Tamanho da resposta			

Um minuto: o que mudou entre a primeira resposta e a última? A tabela fica para casa, no `antes-e-depois`.

O seu projeto final começa hoje, com uma ficha e um nome

A ficha · na página	Responda
1	A tarefa, em uma frase. A mais chata, não a mais importante
2	Quantas vezes volta por mês: número, não advérbio
3 · 4 · 5	O que chega, os passos com o tempo de cada um, o que sai
6	Como você sabe que ficou certo
7	Em qual caixa o material cai

1. Preencha a `ficha-do-projeto-final` (.docx ou .md): a coluna do meio é um exemplo pronto
2. **Projetos › Novo projeto**, só com o nome: `a sua tarefa · Nx/mês`
3. Nada dentro ainda. Na parte 2, a tarefa da ficha ganha uma pasta e um manual

PARA IR MAIS FUNDO

IPO: entrada, processo e saída

A dor: Mapear o processo sem o tempo de cada passo.
Por que importa: Sem tempo por passo, é só descrição.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/ai-first--ipo.html

DA CONVERSA PARA A PASTA · A SEGUIR, A PARTE 2

Você chegou com uma conversa solta. Agora tem um perfil, um projeto e uma ficha.

Até aqui, o Claude passou a saber quem você é. Na parte 2, ele sai da conversa e vai trabalhar numa pasta sua, lendo os seus arquivos sozinho. Deixe o app desktop aberto e a ficha à mão.

MAPA DO CURSO

Parte 2: o Claude que trabalha numa pasta


Na noite 1, o Claude passou a saber quem você é. Hoje, ele passa a trabalhar numa pasta sua e a lembrar onde parou.

✓ Chat · perfil · projeto	1 O CLAUDE.md global	2 A pasta	3 Manual e memória	+ Skill e status
FEITO NA NOITE 1 Um Claude que já sabe como você trabalha.	A DOR Resposta genérica, que não sabe quem pergunta.	A DOR Arquivo sem lugar, e ninguém sabe qual versão é a aprovada.	A DOR Toda conversa começa do zero, e você explica tudo de novo.	A DOR Parte 3: o que deu certo vira procedimento.
VOCÊ SAI COM **perfil salvo e um projeto montado**	VOCÊ SAI COM **o seu CLAUDE.md global, na v1**	VOCÊ SAI COM **o mapa da pasta, explicado pelo Claude**	VOCÊ SAI COM **o manual da pasta e o onde paramos**	VOCÊ SAI COM em breve

A SITUAÇÃO

A correção que não fica

Você corrige um nome, uma regra, um formato. A correção vale naquela conversa e vai embora com ela.



A ROTINA QUE VAMOS USAR DE EXEMPLO

Uma hora de reunião, outra de ata. Quatro ou cinco reuniões por semana. A ata num modelo fixo, as decisões num registro, e um **status** que sai disso tudo.

A PERGUNTA DE HOJE

E se a correção ficasse **gravada num arquivo**, e o Claude lesse esse arquivo sozinho, em toda conversa?

ANTES DAS PEÇAS

Do chat ao Code, quem lembra é a pasta

No Claude Code, ele lê arquivos antes do seu pedido, sempre na mesma ordem.

NO CHAT

Você é a memória. Cada conversa começa do zero, você sobe o arquivo toda vez, e o que corrigiu fica naquela conversa.

O PERFIL DA NOITE 1 MORA NO CHAT

O Code não lê. Hoje ele vira o seu **CLAUDE.md global**, o 01, e depois entram o 02 e o 03.

VER FUNCIONANDO

A ordem de leitura

A dor: Não saber por que ele seguiu ou ignorou uma regra.
Por que importa: Quem lembra é a pasta, e cada arquivo tem a sua hora.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code.html#s-ordem

01 **O seu CLAUDE.md global**
quem é você, em qualquer pasta · nasce hoje

02 **O CLAUDE.md da pasta**
o papel dele e as regras daqui

03 **A memória**
00-aqui-paramos.md: onde paramos

04 **O nome de cada skill**
a receita só abre quando o pedido bate

05 **O seu pedido**
e os arquivos da tarefa

NESTA ORDEM, ANTES DE RESPONDER

A aba Code do app: uma conversa que mora numa pasta

O app vai pedir permissão para abrir um link ou gravar um arquivo. É normal: leia o que ele quer fazer e aprove.



Desenho esquemático: a cor e a posição podem mudar com a versão do Claude.

1. No topo do app, a aba **</> Code**. Não precisa de terminal
2. Escolha a **pasta**: tudo o que o Claude lê e grava fica nela
3. A **caixa** da tarefa, como no chat
4. O **modo**: quando ele pede a sua aprovação antes de agir

PARA IR MAIS FUNDO

Claude Code


A dor: Achar que é ferramenta de programador.
Por que importa: É o mesmo Claude, morando numa pasta sua.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code.html

Quem é você, e quem o Claude é aqui

Três arquivos que se somam. A conversa lê os três juntos.



PERFIL · O DE CIMA

Quem é você

Cargo, como gosta de receber, as palavras do seu dia a dia. Viaja com você, em qualquer pasta.

PERSONA · O DA PASTA

Quem o Claude é aqui

"Você é o analista de projetos; você prepara, o Sérgio valida." Fica na pasta.

A REGRA

Nunca repita no de baixo o que já está no de cima. **Duplicata não reforça: dilui.**

O seu CLAUDE.md começa emprestado


Um CLAUDE.md nunca fica pronto. Ele melhora a cada correção que se repete.

A BASE · ANDREJ-KARPATHY-SKILLS

Um CLAUDE.md de 65 linhas, feito a partir do que Andrej Karpathy observou sobre os erros mais comuns da IA. Foi escrito para quem programa; os quatro princípios valem para qualquer trabalho:

1. **Pense antes de fazer.** Diga o que entendeu e pergunte quando houver duas leituras
2. **Simples primeiro.** Entregue o que foi pedido, nada a mais
3. **Mudança cirúrgica.** Mexa só no que foi pedido; o resto, avise
4. **Pronto se prova.** Combine antes como se confere que ficou certo

github.com/multica-ai/andrej-karpathy-skills › · licença MIT



POR QUE EMPRESTAR

Ninguém escreve um bom CLAUDE.md do zero. **Empresta** a v1, e o ciclo ao lado vai trocando pelo seu jeito.

DOIS JEITOS DE USAR O LINK

Baixar: abra o CLAUDE.md no GitHub, baixe e edite à mão.

Pedir ao Claude: ele lê pelo link, te entrevista e monta o seu. É a prática 1A.

De onde veio o meu, e o que é só meu

O meu CLAUDE.md global nasceu desse repositório. Os quatro princípios estão lá, nas minhas palavras.

Princípio da base	Como ficou no meu
Pense antes	"Duas leituras possíveis → mostre as duas."
Simples primeiro	"Nem menos, nem mais. Entregue o que foi pedido."
Mudança cirúrgica	"Toda linha alterada rastreia direto para o que Rafael pediu."
Pronto se prova	"Antes de executar, escreva como se prova que ficou pronto."

SÓ MEU

Português do Brasil, sempre. Verdade antes de conforto. Mensagem longa costuma ser áudio transcrito: erro em nome próprio é do reconhecimento.

84 LINHAS HOJE

Cada uma entrou por um erro que se repetiu. Abro o arquivo inteiro na hora.

Onde a regra mora, aberto na tela

O QUE VAMOS VER

Onde a regra mora

A dor: Regra importante no lugar errado, que às vezes vale e às vezes não.
Por que importa: A frequência escolhe o lugar. O que não pode falhar vira etapa, não texto.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--onde-a-regra-mora.html

O QUE VAMOS VER

O CLAUDE.md em camadas

A dor: A mesma instrução em três arquivos, cada uma de um jeito.
Por que importa: O de baixo herda e não repete. Contradição se corrige no texto.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code--claude-md.html#s-camadas

PARA LEVAR

- O perfil viaja com você
- A persona fica na pasta
- Não repita no de baixo o que está no de cima

O seu CLAUDE.md global, por entrevista

O global vale em qualquer pasta. Por isso esta prática não usa a pasta do status.

1. Na aba **Code**, abra a pasta `curso-claude`, a da noite 1, com os dois arquivos da página
2. Cole o prompt da entrevista e escolha as opções. O app pede permissão para abrir o link e gravar: leia e aprove
3. Peça: **"Me mostre o meu CLAUDE.md global inteiro."**
4. **Conversa nova** e pergunte: **"Em 5 linhas: como você vai trabalhar comigo e o que precisa de mim?"**

O QUE ESPERAR

Duas ou três rodadas de opções e uma v1 curta. Na conversa nova, cada linha da resposta remete a uma linha do seu arquivo.

O PROMPT DA ENTREVISTA · NA PÁGINA E NO KIT, _PARA-COPIAR/

```
Quero criar o meu CLAUDE.md global, que você lê em toda conversa. Use como base
https://raw.githubusercontent.com/multica-ai/andrej-karpathy-
skills/main/CLAUDE.md (se o link não abrir, use base-karpathy.md, nesta pasta):
ele foi escrito para quem programa, então traduza os 4 princípios para o meu
trabalho. Nada sobre um trabalho específico: isso vai no manual de cada pasta.
Se ~/.claude/CLAUDE.md já existir, não apague: proponha o que acrescentar. Me
entreviste com perguntas de opção, no máximo 4 por rodada, seguindo perfil-do-
usuario.md, nesta pasta. Me mostre a v1, com até 40 linhas, antes de gravar em
~/.claude/CLAUDE.md.
```

Uma correção, uma linha a mais

1. Leia a resposta da conversa nova e escolha **uma** coisa que não é do seu jeito
2. Cole o pedido ao lado, trocando o colchete
3. **Conversa nova** e a mesma pergunta. O CLAUDE.md só é lido quando a conversa começa

COLE

```
Na sua resposta, [o que não é do meu jeito]. Acrescente uma linha no meu
CLAUDE.md global para isso não voltar. Me mostre a linha antes de gravar.
```

CONFIRA

A v1 tem até 40 linhas e não cita nenhum trabalho específico: isso é do manual de cada pasta. Veio genérica? Diga: "isso serve para qualquer pessoa; me pergunte mais sobre como eu gosto de receber as coisas".

Quatro bases, 33 mil linhas, e uma pasta nova

Um e-commerce fictício, de jan/2020 a mar/2026, e uma página de referência visual. Nenhuma planilha aberta à mão.

25.000
pedidos
`pedidos.csv`

8.000
clientes
`clientes.csv`

140
produtos
`resumo_produtos.csv`

75
meses de receita
`receita_mensal.csv`

O COMANDO · `/INIT`

O Claude lê a pasta inteira e escreve o **CLAUDE.md dela**: o que tem em cada arquivo, como eles se ligam e o que não fecha. É o primeiro rascunho do manual, antes de qualquer pedido.

O MODO · PLAN

No seletor ao lado do botão de enviar. Ele lê, analisa, pergunta e mostra o plano, e **não grava nada até você aprovar**.

Do CSV ao dashboard, junto comigo

Uma pasta nova pede /init. A pasta que você mantém, como a do status, ganha o manual com as suas regras.

1. Baixe `workshop-claude-code.zip` da página, descompacte e abra a pasta `workshop-claude-code` na aba Code
2. Digite **/init** e aprove. Abra o CLAUDE.md que nasceu
3. Escolha o modo **Plan** e cole o pedido da página
4. Responda as perguntas, leia o plano e aprove
5. Abra o `dashboard.html` e use os filtros
6. Peça para ele **atualizar o CLAUDE.md** com o que descobriu

O QUE OBSERVAR

No /init, ele acha o que não fecha entre as tabelas **antes de você pedir análise**. No Plan, pergunta o que só você decide: para que serve, quanto rigor, qual formato.

OS PROMPTS ESTÃO NA PÁGINA

O pedido, o comando e o fecho, com Copiar. Se o /init não rodar no app, a página tem o pedido em palavras.

A pasta do status: o que tem dentro, e o que cada prática acrescenta

Um projeto fictício da Horizonte, com o gestor Sérgio Andrade. A rotina de qualquer projeto: reunião, ata, status. Cada prática deixa um arquivo novo: é assim que uma pasta evolui.

A TRILHA DA PASTA

- 2 · a pasta — `antes-e-depois.md`
- 3 · o manual — `CLAUDE.md`
- 4 · o fluxo — `fluxos/`
- 5A · a leitura — `reunioes/leituras/`
- 5B · a ata — `atas/em-validacao/`
- 6A · o status — `relatorios/status/`
- 6B · a skill — `.claude/skills/`

Na pasta status-semanal	O que é	Prática
`reunioes/brutas/`	a gravação do comitê de 29/09: não se mexe	já vem
`atas/modelo/`	o modelo da ata	já vem
`pessoas.md · registro-de-decisoes.md`	os nomes certos e o que já foi decidido	já vem
`empreendimentos/…/ficha.md`	a ficha do Residencial Alvorada	já vem
`00-aqui-paramos.md`	a memória: onde paramos	já vem
`antes-e-depois.md`	a pergunta-teste, antes e depois do manual	**2 e 3**
`CLAUDE.md`	o manual da pasta	**3**
`fluxos/`	o fluxo da ata, desenhado	**4**
`reunioes/leituras/`	a nota de leitura da reunião	**5A**
`atas/em-validacao/ → aprovadas/`	a ata: espera o seu OK, depois circula	**5B e 6A**
`relatorios/status/`	o status da semana	**6A**
`.claude/skills/`	o que deu certo, guardado como skill	**4, 5B e 6B**

POR QUE NÃO /INIT AQUI?


O /init descreve o que está nos arquivos. Quem aprova a ata, qual nome vale, o que é "aprovada": **isso não está em arquivo nenhum**. Está na cabeça de quem toca o projeto. Por isso ele lista o que não sabe (2), e o manual nasce das suas respostas (3).

A PERGUNTA-TESTE

A mesma pergunta antes do manual (2) e depois (3). A diferença entre as duas respostas é o que o manual ensinou.

A pasta com dono

Cada arquivo tem um dono, e o lugar onde ele está diz o estado.



O LUGAR DIZ O ESTADO

Aprovar é **mover de pasta**, e a versão que circula é a única em `aprovadas/`. Nenhum "final v3".

COMO EU FAÇO · O NOME SE CORRIGE UMA VEZ

Na lista de pessoas, todas as grafias que já apareceram: Ana · Ana Paula · "Anapaula" → Ana Paula Moreira. Quem esteve e não falou não aparece na transcrição.

A pasta, aberta na tela

O QUE VAMOS VER

A pasta com dono

A dor: Arquivo sem lugar certo, e ninguém sabe qual é a versão aprovada.
Por que importa: O lugar diz o estado. Aprovar vira mover de pasta.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code--pasta.html

O QUE VAMOS VER

Arquivo de referência

A dor: O mesmo nome errado voltando em toda ata.
Por que importa: O fato mora num arquivo, e a nota vem antes da ata.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code--referencia.html#s-lista

PARA LEVAR

- A bruta não se mexe
- Aprovar é mover de pasta
- O nome se corrige uma vez, na lista

O Claude explica a pasta, antes de você escrever o manual

A TRILHA DA PASTA

- **2 · a pasta** — você está aqui
- 3 · o manual — CLAUDE.md
- 4 · o fluxo — fluxos/
- 5A · a leitura — reunioes/leituras/
- 5B · a ata — atas/em-validacao/
- 6A · o status — relatorios/status/
- 6B · a skill — .claude/skills/

1. Descompacte o kit e abra a pasta `status-semanal` na aba Code
2. Cole a pergunta-teste: é o **momento 1**, só com o seu global
3. **Conversa nova**, cole o pedido ao lado e guarde a lista do fim: é o que o manual vai precisar dizer

AGORA NO SEU · 5 MIN

Crie uma pasta para a tarefa da sua ficha, com 2 ou 3 arquivos dela, abra na aba Code e cole o mesmo pedido.

1º · A FOTO DO ANTES · A PERGUNTA-TESTE, GRAVA EM ANTES-E-DEPOIS.MD

```
Vou preparar a ata de uma reunião. Em 5 linhas: como você vai trabalhar comigo e o que precisa de mim? Depois, copie esta resposta para antes-e-depois.md, no primeiro momento vazio.
```

2º · O QUE ELE VÊ, E O QUE NÃO SABE

```
Sem mudar nada e sem abrir _gabarito/, me explique esta pasta como se eu tivesse chegado hoje: numa tabela, para que serve cada pasta e arquivo e quem escreve em cada um; depois, o que muda quando uma ata sai de em-validacao/ e vai para aprovadas/. No fim, até 5 coisas que você não conseguiu entender só olhando.
```

O QUE ESPERAR

Uma tabela com cada pasta e quem escreve nela. No fim, dúvidas como "quem move a ata para aprovadas?". Ele não sabe porque ninguém escreveu ainda.

O manual da pasta, que herda o seu

O global diz quem você é. O manual diz quem o Claude é aqui. As dúvidas da prática 2 viram linhas dele.

O manual da pasta	O CLAUDE.md daqui
Quando é lido	antes da sua primeira mensagem, em toda conversa nesta pasta
O que entra	o papel dele aqui, o mapa das pastas, as regras que não mudam
O que fica fora	o que já está no seu global. Repetir não reforça: dilui
O teste da linha	se eu tirar, ele erra? Se não erra, sai

QUANDO OS DOIS DISCORDAM

O global dizia "não encontrado" e a pasta usa "[a confirmar]". O Claude não escolheu sozinho: **perguntou qual vale.**

COMO EU FAÇO

A mesma correção duas vezes vira uma linha do manual. O meu caiu de **252 para 83 linhas** depois da poda.

O Claude não lembra, o arquivo lembra

A conversa nova não lembra de nada. Quem lembra é o 00-aqui-paramos.md, que o manual manda ler primeiro.



UM RETRATO, NÃO UM DIÁRIO

O arquivo diz o **estado** em uma frase e o **próximo passo**. Reescrito a cada sessão, não acumulado.

E EU TROCO DE CONVERSA

Por assunto, não por tamanho, sempre com a memória escrita.

O manual e a memória, abertos na tela

O QUE VAMOS VER

O CLAUDE.md

A dor: Repetir as mesmas instruções no começo de toda conversa.
Por que importa: Escrito uma vez, lido sempre. Corrigiu duas vezes, vira linha.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code--claude-md.html

O QUE VAMOS VER

Onde paramos

A dor: Abrir uma conversa e ter de contar tudo de novo.
Por que importa: Retrato, não diário. O próximo passo diz a ação e o arquivo.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code--onde-paramos.html

O QUE VAMOS VER

O handoff

A dor: Conversa longa que mistura assuntos e perde qualidade.
Por que importa: Troque pela frente. Leve o estado, não a história.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code--handoff.html

PARA LEVAR

- Escrito uma vez, lido sempre
- O arquivo lembra; a conversa, não
- Troque de conversa por assunto

O manual da pasta, e a memória em ação

A TRILHA DA PASTA

- ✓ 2 · a pasta — feito
- 3 · o manual — você está aqui
- 4 · o fluxo — fluxos/
- 5A · a leitura — reunioes/leituras/
- 5B · a ata — atas/em-validacao/
- 6A · o status — relatorios/status/
- 6B · a skill — .claude/skills/

1. Cole o prompt ao lado e escolha as opções
2. Peça: **"Me mostre o CLAUDE.md desta pasta inteiro."**
3. **Conversa nova** e a pergunta-teste: **momento 2**
4. **Conversa nova** e só: **"Onde paramos e qual é o próximo passo?"**

Para comparar: `_gabarito/CLAUDE-da-pasta.md`

COLE

```
Agora o CLAUDE.md desta pasta. Leia o meu CLAUDE.md global e olhe as pastas daqui. Me entreviste com perguntas de opção, no máximo 4 por rodada, e escreva o manual com: o seu papel aqui, o mapa das pastas e as regras que não mudam. Inclua que você lê o 00-aqui-paramos.md no começo de toda conversa. Não repita o que já está no global. Me mostre antes de gravar em CLAUDE.md.
```

O QUE ESPERAR

No momento 2 ele se apresenta como analista de projetos e diz que você valida. No passo 4 responde o próximo passo do 00-aqui-paramos.md: a conversa é nova, quem lembrou foi o arquivo.

AGORA NO SEU · 10 MIN

A pasta da sua tarefa, com manual

O mesmo de agora há pouco, na sua realidade. A pasta de prática foi o ensaio.

1. Abra, na aba Code, a pasta da tarefa da sua **ficha do projeto final**, a que você criou na prática 2
2. Cole o mesmo pedido do manual da prática 3
3. **Conversa nova** e pergunte: "Quem é você aqui, e o que você precisa de mim?"

DEU CERTO SE

Ele se apresenta com o papel da **sua** tarefa, cita as suas pastas e não repete o que já está no seu global.

TRAVOU?

Levante a mão: é o caso que a turma resolve junto na noite 4.

RODADA GUIADA

Que tarefa sua isso resolveria?

01

Uma tarefa que se repete

Qual reunião, relatório ou documento seu volta toda semana?

02

Onde ela travaria

O que a pasta de hoje não resolveria nela?

03

Vira caso na noite 4

As respostas de hoje viram os casos resolvidos ao vivo na última noite.

Três ou quatro pessoas respondem em voz alta. Não precisa estar pronto: é a dor que interessa.

MAPA DO CURSO

Parte 3: o procedimento que fica

Até aqui, o Claude sabe quem você é e trabalha numa pasta sua. Hoje, o que deu certo uma vez vira procedimento guardado.

✓ Partes 1 e 2

FEITO NAS PARTES 1 E 2

Perfil, projeto, CLAUDE.md, a pasta e a memória.

VOCÊ SAI COM

um Claude que lembra onde parou

4 A skill

A DOR

A receita que deu certo se perde, e você explica de novo.

VOCÊ SAI COM

uma skill emprestada, instalada

5 A ata

A DOR

Uma hora de reunião, outra de ata, e o nome errado voltando.

VOCÊ SAI COM

a ata e duas skills suas

6 O status

A DOR

O status sai do zero toda semana, e o que trava fica escondido.

VOCÊ SAI COM

o status report e a skill dele

+ Casos ao vivo

A DOR


Parte 4: as tarefas de vocês, resolvidas em sala.

VOCÊ SAI COM

em breve

A skill mora onde o CLAUDE.md mora

Uma skill é um procedimento guardado. Como o CLAUDE.md, ela vale em toda pasta ou só numa, e pode começar emprestada.



	O manual	As skills
Em toda pasta	`~/.claude/CLAUDE.md`	`~/.claude/skills/`
Só nesta pasta	`CLAUDE.md`	`.claude/skills/`

A BASE · DIAGRAM-DESIGN

De Cathryn Lavery, licença MIT. 41 tipos de desenho e o critério de quem desenha bem: escolha o tipo antes, apague o que sobra, destaque uma ou duas coisas.

COMO EU FAÇO

Os desenhos destes slides saíram dela, nas cores do IEL.

A skill e a galeria, abertas na tela

O QUE VAMOS VER

Skill

A dor: A receita que deu certo se perde, e você explica de novo.
Por que importa: Etiqueta sempre, conteúdo às vezes. A etiqueta decide se a skill abre.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--skill.html#s-etiqueta

O QUE VAMOS VER

A galeria da diagram-design

A dor: o fluxo do processo desenhado à mão, cada vez de um jeito, ou em caixas genéricas.
Por que importa: o critério vem junto. A skill escolhe o tipo e apaga o excesso; você confere o processo.

Abrir a galeria ›

github.com/cathrynlavery/diagram-design

PARA LEVAR

- Etiqueta sempre, conteúdo às vezes
- Global ou local, igual ao CLAUDE.md
- Comece emprestado, depois ajuste

Instalar a skill, e desenhar o fluxo da ata

A TRILHA DA PASTA

- 2 · a pasta — ✓ feito
- 3 · o manual — ✓ feito
- **4 · o fluxo — você está aqui**
- 5A · a leitura — reunioes/leituras/
- 5B · a ata — atas/em-validacao/
- 6A · o status — relatorios/status/
- 6B · a skill — .claude/skills/

1. Cole o primeiro. Gravar em `.claude/` pede uma aprovação a mais: aprove
2. **Conversa nova** e cole o segundo
3. Abra o arquivo de `fluxos/` no navegador
4. Cole o terceiro: o mesmo fluxo vira slide

O QUE ESPERAR

Alguns minutos de trabalho (no teste, 11). Um desenho em raias, com os dois pontos em que você aprova, e o porquê do tipo escolhido.

AGORA NO SEU · 5 MIN

Copie a skill para `~/.claude/skills/` e peça o fluxo da sua tarefa, na pasta dela. Os dois pedidos estão no kit.

PRIMEIRO · INSTALAR

```
Instale a skill diagram-design de https://github.com/cathrynlavery/diagram-design: baixe do repositório a pasta skills/diagram-design inteira e grave em .claude/skills/diagram-design, sem mudar nada dentro dela. Ela vai valer só nesta pasta. Se não conseguir baixar, copie a que está em _para-copiar/skills/diagram-design.
```

SEGUNDO · DESENHAR


```
Use a skill diagram-design para desenhar o fluxo da ata desta pasta, da gravação à ata aprovada, mostrando quem faz cada etapa. Leia o manual e as pastas antes. Me diga qual tipo de desenho escolheu e por quê, e grave em fluxos/fluxo-da-ata.html.
```

TERCEIRO · VIRAR SLIDE

```
Agora o mesmo fluxo como um slide 16:9, para eu mostrar à diretoria. Grave em fluxos/fluxo-da-ata--slide.html.
```

Da gravação à ata, com dois pontos de parada

O Claude prepara. Você entra em dois pontos: na leitura e na aprovação.



POR QUE PARAR NA LEITURA

Erro de nome pego na nota custa uma frase. Pego na ata que já circulou, custa uma **retratação**.

COMO EU FAÇO · O MODELO E A SKILL

O modelo é uma ata de verdade, ajustada uma vez no piloto; todas as seguintes saíram iguais. A skill veio depois da primeira ata pronta.

O modelo e as fases, abertos na tela

O QUE VAMOS VER

Modelo e padrão visual

A dor: Ajustar a formatação ata por ata.
Por que importa: Texto no texto, formato no modelo. Mudar o formato de todas é mudar um lugar só.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/claude-code--modelo.html#s-ata

O QUE VAMOS VER

Quebrar em fases e conferir

A dor: Pedir tudo de uma vez e receber tudo errado.
Por que importa: Em fases, o erro aparece cedo. E o portão é uma pessoa: você.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/ai-first--execucao.html#s-portao

PARA LEVAR

- Você entra em dois pontos
- O formato mora no modelo
- Só circula o aprovado

Ler a reunião

A TRILHA DA PASTA

- 2 · a pasta — ✓ feito
- 3 · o manual — ✓ feito
- 4 · o fluxo — ✓ feito
- **5A · a leitura — você está aqui**
- 5B · a ata — atas/em-validacao/
- 6A · o status — relatorios/status/
- 6B · a skill — .claude/skills/

COLE

```
Leia inteira a transcrição reunioes/brutas/2026-09-29-comite-residencial-alvorada.md. Escreva uma nota de leitura com: quem é quem (e como você sabe), o que foi dito por tema, as decisões que a sala fechou, e o que não fecha. Não invente nome nem data: o que faltar vira [a confirmar]. Grave em reunioes/leituras/ e me mostre as decisões antes de seguir.
```

O QUE ESPERAR

Uma nota com cinco falantes: três com nome e dois como [a confirmar]. Quatro decisões, e uma lista do que não fecha.

CONFIRA

A reunião tem **seis armadilhas** de propósito. Quantas a nota pegou? A próxima tela mostra quais são.

As seis armadilhas da reunião

Cada uma ensina um ponto em que a leitura sem conferência erra sem avisar.

1 · FALANTE SEM NOME

Ninguém diz o nome dos falantes 4 e 5. Deduzir pela área é inferência; na ata entra [a confirmar].

2 · NOME COM DUAS GRAFIAS

"Luciana" e "Luciane" são a mesma pessoa. Vale a lista de pessoas.

3 · NÚMERO CORRIGIDO NA FALA

"Uns 14 lotes. Não, desculpa, 12." Vale o que ficou: 12.

4 · PRAZO RELATIVO

"Até sexta" numa reunião de terça, 29/09, é 02/10. O 5º dia útil de outubro é 07/10.

5 · PROPOSTA QUE PARECE DECISÃO

A lista de interessados foi levada ao jurídico, não aprovada. Vai para os encaminhamentos.

6 · ASSUNTO FORA DA PAUTA

O relatório mensal não foi anunciado na abertura e entrou no fim. A pauta da ata precisa dele.

A ata, e depois as skills que ficam

A TRILHA DA PASTA

- 2 · a pasta — ✓ feito
- 3 · o manual — ✓ feito
- 4 · o fluxo — ✓ feito
- 5A · a leitura — ✓ feito
- **5B · a ata — você está aqui**
- 6A · o status — relatorios/status/
- 6B · a skill — .claude/skills/

PRIMEIRO · COLE

```
Com a nota aprovada, gere a ata no modelo de atas/modelo/modelo-ata.md. Grave em atas/em-validacao/, acrescente as decisões ao registro-de-decisoes.md e atualize o 00-aqui-paramos.md.
```

DEPOIS · COLE

```
Transforme o que fizemos hoje, a leitura e a ata, com as correções que eu pedi, em duas skills: ler-transcricao e gerar-ata, em .claude/skills/. Me mostre antes de gravar.
```

REVISE

Como revisaria a ata de um analista. Peça as correções em frases normais.

TESTE

Conversa nova, e só: "gera a ata da reunião de 29/09".

GABARITO

A pasta `_gabarito/` tem a nota, a ata e as skills. O seu vai ser diferente, e tudo bem: compare a estrutura, não as palavras.

A ata conta a reunião. O status conta o empreendimento

Ele não ouve a reunião de novo: lê o que a pasta já tem.



O QUE ELE TEM

O estado em uma linha, no topo. O que andou, o que está em andamento e o que ficou sem dono ou sem prazo. O plano de ação.

O QUE SEPARA DE UM RESUMO

Ele mostra **o que trava o quê**. Discutido não é decidido, e dono que a reunião não deu não se inventa.

COMO EU FAÇO

A minha skill de status semanal nasceu depois do primeiro relatório pronto, e melhorou no mesmo dia.

Aprovar a ata, e fazer o status da semana

A TRILHA DA PASTA

- 2 · a pasta — ✓ feito
- 3 · o manual — ✓ feito
- 4 · o fluxo — ✓ feito
- 5A · a leitura — ✓ feito
- 5B · a ata — ✓ feito
- 6A · o status — você está aqui
- 6B · a skill — .claude/skills/

1. Aprove a ata: ela vai para `aprovadas/`. Só o aprovado alimenta o status
2. Cole o pedido do status
3. Revise como revisaria o de um analista

O QUE ESPERAR

Uma frase no topo com o estado real, não "a reunião foi produtiva". A área verde esperando a viabilidade, que vence no próprio dia 02/10.

PRIMEIRO · COLE

```
Aprovo a ata de 29/09. Mova para atas/aprovadas/ e atualize o 00-aqui-paramos.md.
```

DEPOIS · COLE

```
Faça o status report do Residencial Alvorada como se hoje fosse sexta, 02/10/2026, a partir da ata aprovada, do registro-de-decisoes.md e da ficha do empreendimento. Na primeira linha, o estado real em uma frase. Depois: o que andou, o que está em andamento e o que ficou sem dono ou sem prazo. O plano de ação numa tabela: ação, responsável, prazo e de onde veio. Não invente dono nem prazo: o que faltar fica "não definido". Grave em relatorios/status/ e me mostre antes de seguir.
```

Três coisas que um status pega, e um resumo não

Quantas das três o seu pegou? Para comparar: _gabarito/2026-10-02_STATUS_Residencial_Alvorada.md.

1 · A CADEIA

O que trava o quê

Viabilidade → área verde → aprovação → registro → lançamento. Um elo atrasado empurra os seguintes.

2 · A AÇÃO SEM PRAZO

O estudo de fauna

Alguém acompanha, mas a reunião não deu data para o cronograma. Fica "não definido", com a sugestão de travar.

3 · O PRAZO QUE JÁ ESCORREGOU

Os números de vendas

No mês passado chegaram no dia 12. O novo prazo é 07/10: se escorregar de novo, o painel atrasa.

SE VIER UM RESUMO DA ATA, DIGA

"Isso é a ata de novo; quero o estado do empreendimento e o que trava o quê."

O status que deu certo vira skill

A TRILHA DA PASTA

- 2 · a pasta — ✓ feito
- 3 · o manual — ✓ feito
- 4 · o fluxo — ✓ feito
- 5A · a leitura — ✓ feito
- 5B · a ata — ✓ feito
- 6A · o status — ✓ feito
- 6B · a skill — **você está aqui**

COLE, QUANDO O STATUS ESTIVER BOM

```
Transforme o status report, com as correções que eu pedi, numa skill gerar-status,
em .claude/skills/. Me mostre antes de gravar.
```

TESTE

Conversa nova, e só: "faz o status do Alvorada desta semana".

FAÇA PRIMEIRO, DEPOIS EMBALE

As suas correções são o material da skill. Por isso ela vem **depois** do status pronto, nunca antes.

PARA IR MAIS FUNDO

Como nasce uma skill

A dor: Sentar para escrever uma skill do zero.
Por que importa: Faça a tarefa uma vez, corrigindo, e só depois empacote.

Abrir a página da aula ›

rslimaeng.github.io/conceitos-ia/assistente--skill.html#s-nasce

AGORA NO SEU · 10 MIN

Uma skill da sua tarefa

O mesmo de agora há pouco, na sua realidade. A pasta de prática foi o ensaio.

1. Escolha **um passo** da tarefa da sua ficha que se repete
2. Na pasta da sua tarefa, faça esse passo uma vez com o Claude, corrigindo até ficar do seu jeito
3. Cole o pedido ao lado

COLE

```
Transforme o que fizemos, com as correções que eu pedi, numa
skill em .claude/skills/. Me mostre antes de gravar.
```

DEU CERTO SE

Numa **conversa nova**, um pedido curto abre a sua skill sem você explicar de novo.

TRAVOU?

Levante a mão: é o caso que a turma resolve junto na parte 4.

RODADA GUIADA

Que passo seu viraria skill?

01

Um passo que se repete

Qual passo da sua tarefa você faria igual toda semana?

02

Onde ele travaria

O que a skill de hoje não resolveria nele?

03

Vira caso na parte 4

As respostas de hoje viram os casos resolvidos ao vivo.

Três ou quatro pessoas respondem em voz alta. Não precisa estar pronto: é a dor que interessa.

PRÓXIMAS SEMANAS

Da pasta de prática para a sua rotina

1
A pasta real
Copie a estrutura para a sua tarefa e troque a lista de pessoas pelas reais.

2
O seu modelo
Traga o documento que você já usa. A skill passa a gerar nele.

3
Toda semana
Cada correção que se repete vira uma linha do manual ou da skill.

4
Um passo por vez
Uma skill estável antes da próxima. Junte quando a primeira não precisar mais de correção.

5
Na parte 4
Traga a tarefa que travou: ela vira caso resolvido ao vivo.

PARA LEVAR

A correção vive no arquivo

O Claude prepara, você valida

Faça primeiro, depois embale em skill

MAPA DO CURSO

Parte 4: casos ao vivo

Hoje não entra lugar novo. Entra a sua tarefa, no lugar certo.

✓ Parte 1	✓ Parte 2	✓ Parte 3	4 Casos ao vivo	+ Os 30 dias
FEITO Conversa, perfil e projeto.	FEITO CLAUDE.md global, pasta, manual e memória.	FEITO Skill, ata e status report.	A DOR Saber fazer na pasta de prática não é fazer na sua.	A DOR O curso acaba, e a rotina precisa continuar sem a sala.
VOCÊ SAI COM **um Claude que sabe quem você é**	VOCÊ SAI COM **um Claude que trabalha numa pasta sua**	VOCÊ SAI COM **o procedimento que fica**	VOCÊ SAI COM **a sua tarefa no lugar certo**	VOCÊ SAI COM **um plano de 4 semanas na sua pasta**

CASOS AO VIVO

Hoje a aula é de vocês

Três ou quatro casos da turma, resolvidos em sala. Cada caso vira prática para todo mundo.

1. **A pessoa conta a dor**, nas palavras dela: dois minutos, sem slide
2. **A turma diz onde ela mora**, pela régua da próxima tela
3. **Eu monto ao vivo**, na tela, no Code ou no chat
4. **Todo mundo repete** na própria tarefa, antes do próximo caso

DE ONDE VÊM OS CASOS

Das rodadas guiadas das noites 2 e 3. Quem não falou lá pode trazer o seu hoje.

O QUE TRAZER PARA O SEU CASO

1. **A tarefa que travou**, e o ponto em que parou
2. **O arquivo como ele chega** até você. Troque o dado sensível por etiqueta
3. **O que seria "deu certo"**, em uma frase

Antes de montar, a pergunta é uma só: onde isso mora?

Regra no lugar errado às vezes vale e às vezes não. O lugar certo faz ela valer sempre.

CADA SIM APONTA UM LUGAR		ONDE MORA
Acontece uma vez só?	SIM →	**A conversa** nada a guardar
Vale para tudo o que você faz?	SIM →	**CLAUDE.md global** ou o perfil · noites 1 e 2
Vale para um trabalho, com regras e arquivos?	SIM →	**Manual da pasta** ou o projeto · noites 1 e 2
Se repete sempre do mesmo jeito?	SIM →	**Skill** noite 3

A RÉGUA DAS QUATRO NOITES

Cada lugar resolveu a dor que o anterior deixou. Num caso novo, pergunte **de cima para baixo**: o primeiro sim diz onde começar.

O mesmo quadro, em cada caso

No kit, caso-ao-vivo.md: o mesmo quadro, para você preencher com o seu.

01 · A DOR

Nas palavras de quem trouxe

Sem traduzir para termo técnico. A palavra da pessoa vira a etiqueta da solução.

02 · DEU CERTO SE

Uma frase que dá para conferir

"O relatório sai em 10 minutos e eu só reviso." Sem ela, não há como saber se o caso fechou.

03 · ONDE MORA

Um lugar da régua, e por quê

Conversa, global, manual da pasta ou skill.

04 · O QUE MONTAMOS

O arquivo ou o pedido

A linha do manual, a skill ou o pedido que ficou. É o que a pessoa leva para casa.

Cinco comandos, e cada um dá nome a algo que você já fez

Comando é o que você digita na caixa, com uma barra na frente. Fonte: code.claude.com/docs/en/commands.

Comando	O que faz	Onde você já viu
`/plan`	Mostra o plano e espera o seu OK antes de mexer em arquivo. Dá para já escrever a tarefa depois do comando	"Não monte nada antes de eu concordar"
`/init`	Cria um CLAUDE.md para a pasta, a partir do que encontra nela	O manual da pasta, que você fez por entrevista
`/compact`	Resume a conversa para liberar espaço. Aceita um foco: "/compact foque nas decisões"	A mesa cheia, na noite 1
`/agents`	Lembra como pedir ao Claude especialistas com papel próprio, guardados em .claude/agents/	O time de especialistas, na noite 1
`/doctor`	Faz um checkup da instalação e aponta o que está quebrado	Quando algo não funciona e você não sabe por quê

ATALHO

Shift+Tab troca o modo, inclusive para o de planejamento.

SE O COMANDO NÃO RODAR NO APP

Peça em palavras: "me mostre o plano e espere o meu OK". O comando é um atalho; o pedido funciona igual.

Dois comandos, na pasta da sua tarefa

CONVERSA NOVA · COLE

```
/plan escreva o passo a passo da minha tarefa em passo-a-passo.md, um passo por linha, com quem faz cada um.
```

QUANDO A CONVERSA FICAR LONGA · COLE

```
/compact foque no que já decidimos
```

O QUE ESPERAR

No /plan, um plano curto e uma pergunta antes de mexer em qualquer arquivo. No /compact, a conversa encolhe para um resumo, e o trabalho continua dali.

E O /INIT?

Use numa pasta nova. Na pasta da sua tarefa, o manual já existe.

O seu caso, no lugar certo

NA PASTA DA SUA TAREFA, CONVERSA NOVA · COLE

```
Vou te contar uma tarefa minha que travou. Me faça uma pergunta por vez até
entender: o que eu faço hoje, onde trava e o que seria "deu certo". Depois, me
diga onde a solução mora (conversa, CLAUDE.md global, manual da pasta ou skill) e
por quê. Não monte nada antes de eu concordar.
```

O QUE ESPERAR

Três a cinco perguntas, uma de cada vez, e um lugar com o porquê. Concordou? Peça para ele montar.

SE ELE QUISER MONTAR ANTES

Diga: "ainda não; primeiro me diga onde mora."

DEPOIS DE CADA CASO DA TURMA

Volte aqui e repita com o seu. A régua é a mesma; muda a tarefa.

A mesma pergunta, quatro noites depois

1. Na aba **Code**, abra **a pasta curso-claude**, a da planilha do convênio
2. **Conversa nova** e cole o pedido
3. Abra o seu `antes-e-depois` (.docx ou .md) e o `momento-4.md`, e leia os quatro momentos em sequência

COLE

```
Olha a planilha execucao-convenio-2025.xlsx e me diz o que precisa de decisão. Depois, grave a sua resposta em momento-4.md, nesta pasta, com o título Momento 4 · na aba Code, com o meu CLAUDE.md global.
```

OS QUATRO MOMENTOS

1 · conversa solta
2 · com o perfil
3 · dentro do projeto
4 · na pasta, com o seu CLAUDE.md global

O QUE MUDOU

A pergunta é a mesma da primeira noite. **O que mudou foi o que ele leu antes.**

O plano mora na pasta, não na sua memória

Quatro semanas para a rotina andar sem a sala. O Claude escreve; o arquivo lembra.

SEMANA 1 · USE

A tarefa da ficha passa pela pasta toda vez que acontecer.

SEMANA 2 · CORRIJA

A correção que se repete vira linha do manual ou do global.

SEMANA 3 · EMBALE

O passo mais estável vira skill.

SEMANA 4 · DECIDA

A assinatura do Pro renova sozinha. O que você usou diz se vale continuar.

NA PASTA DA SUA TAREFA, CONVERSA NOVA · COLE

```
Leia esta pasta e escreva no 00-aqui-paramos.md (crie se não existir) o plano das minhas próximas 4 semanas com esta tarefa: uma linha por semana, com o que eu faço e como sei que deu certo. Me mostre antes de gravar.
```

O QUE ESPERAR

Quatro linhas, cada uma com uma ação e um "deu certo se". Na próxima vez que abrir a pasta, ele lê o plano antes de você pedir.

FECHO DO CURSO

Você chegou com uma conversa solta.
Sai com um Claude que trabalha do seu jeito.

Um perfil, um projeto, o seu CLAUDE.md global, uma pasta com manual e memória, as suas skills e um plano de 30 dias.
Os slides, os kits e os prompts continuam em rslimaeng.github.io/ia-com-claude-iel.

Rafael Lima · @iacomrafael · linkedin.com/in/rslimaeng