

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	02/06/2020	02/06/2021
1.0	12/12/2021	12/12/2022
2.0	12/06/2022	12/06/2023
2.0	12/06/2023	12/06/2024
2.0	18/07/2024	18/07/2025
2.0	10/07/2025	10/07/2026
3.0	07/07/2026	07/07/2027

2. OBJETIVO:

Estabelecer as instruções de coleta de materiais biológicos pelos clientes (pacientes) do Laboratório Souza Arêas, seguindo aos requisitos de regulamentações para Laboratório Clínico.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

☒	Diretoria/ Garantia da Qualidade
☒	Área técnica
☐	Limpeza

☒	Responsável Técnico
☒	Recepção
☒	Coleta

4. REFERÊNCIA:

- 4.1. Manual da Qualidade
- 4.2. PQ015 – Biossegurança
- 4.3. PQ041- Descarte de Resíduos e Rejeitos
- 4.4. FR021- Coleta e recebimento de material biológico
- 4.5. FR050- Instrução de Coleta de urina 24 horas
- 4.6. FR055- Solicitação de nova coleta
- 4.7. FR065- Questionário e Instrução para coleta de espermograma
- 4.8. FR068- Instrução de coleta de PSA
- 4.9. ITS007- Descarte de Resíduos e Rejeitos

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões
Cargo: Gerente da Qualidade
Data: 07/07/2026



Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas
Cargo: Diretor
Data: 07/07/2026



5.1. Não se aplica.

6. DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS:

6.1. ESCARRO:

6.1.1. Material de Coleta: Frasco estéril

6.1.2. Técnica da coleta:

- 6.1.2.1. Coletar preferencialmente pela manhã, antes do desjejum, lavar várias vezes com água pura, gargarejando e bocejando abundantemente.
- 6.1.2.2. Secreção nasal ou saliva deve ser desprezada.
- 6.1.2.3. Fazer várias inspirações profundas de tosse.
- 6.1.2.4. Escarrar em frasco limpo e seco (fornecido pelo laboratório).
- 6.1.2.5. Tampar frasco.
- 6.1.2.6. Encaminhar o material ao laboratório até 30 minutos.

6.2. ESPERMA:

6.2.1. Material de Coleta: Frasco estéril

6.2.2. Técnica da coleta:

- 6.2.2.1. O paciente deve estar, como no mínimo três e no máximo cinco dias, em abstinência sexual.
- 6.2.2.2. Lavar as mãos e o pênis com sabonete neutro antes da coleta e enxugar com papel-toalha.
- 6.2.2.3. É importante o paciente colete todo o material em frasco fornecido pelo laboratório. Se houver perda de qualquer porção de esperma durante a coleta, avise a recepção.
- 6.2.2.4. Não utilizar nenhum tipo de lubrificante para facilitar a coleta (inclusive saliva).
- 6.2.2.5. Após a coleta tampar o frasco e encaminhar o material ao responsável pelo recebimento.
- 6.2.2.6. Caso haja exame de urina, colher antes da coleta do esperma.

6.3. URINA (EAS, SIMPLES, TIPO 1, UROCULTURA):

6.3.1. Material de Coleta: Frasco estéril

6.3.2. Técnica da coleta para mulheres:

- 6.3.2.1. Coletar preferencialmente a primeira urina da manhã ou com no mínimo 4 horas de retenção urinária.
- 6.3.2.2. Lavar as mãos.
- 6.3.2.3. Afastar os grandes lábios e lavar a região genital com água e sabão.
- 6.3.2.4. Enxaguar com água em abundância.
- 6.3.2.5. Enxugar de frente para trás com papel toalha.
- 6.3.2.6. Comece a urinar no vaso sanitário.

- 6.3.2.7. Sem interromper a micção, coloque o copo descartável na frene do jato urinaria e colete aproximadamente 2 dedos de urina.
- 6.3.2.8. Despreze o restante da urina no vaso sanitário.
- 6.3.2.9. Feche o frasco coletor e leve ao laboratório imediatamente.

6.3.3. Técnica da coleta para homens:

- 6.3.3.1. Coletar preferencialmente a primeira urina da manhã ou com no mínimo 4 horas de retenção urinária.
- 6.3.3.2. Lave as mãos.
- 6.3.3.3. Exponha a glândula (cabeça) e mantenha o prepúcio (pele) retraído.
- 6.3.3.4. Lave o pênis com água e sabão. Enxague em abundância.
- 6.3.3.5. Enxugue-o com papel toalha.
- 6.3.3.6. Comece a urinar no vaso sanitário.
- 6.3.3.7. Sem interromper a micção, pegue o frasco coletor e colete aproximadamente dois dedos de urina.
- 6.3.3.8. Despreze o restante de urina no vaso sanitário.
- 6.3.3.9. Feche o frasco coletor e leve ao laboratório imediatamente.

6.4. URINA 24 HORAS:

6.4.1. Material de Coleta: Frasco estéril

6.4.2. Técnica da coleta:

- 6.4.2.1. Utilizar recipiente limpo, bem vedado (fornecido pelo laboratório ou recipiente de água mineral vazio).
- 6.4.2.2. Esvaziar a bexiga pela manhã, ao se levantar, desprezando esta urina no vaso sanitário. Marcar precisamente a hora.
- 6.4.2.3. Daí por diante, colher todas as urinas do dia e da noite, diretamente no frasco fornecido pelo laboratório ou frasco estéril.
- 6.4.2.4. No dia seguinte, colher também a primeira urina, na mesma hora em que foi esvaziada a bexiga no dia anterior (caso o volume de urina não couber no frasco fornecido entre em contato com o laboratório). Colocar neste frasco toda a urina durante as 24h (nada deve ser despresado).
- 6.4.2.5. Não perder nenhuma porção de urina de qualquer micção. Se isto acontecer, haverá erro. Evitar excesso de líquidos no dia da coleta de urina.
- 6.4.2.6. Terminada a coleta, escrever no rotulo do frasco: nome completo, data do início da coleta e data do término da coleta de urina.
- 6.4.2.7. Trazer ao laboratório assim que coletada a urina das 24 horas.
- 6.4.2.8. Nunca armazenar o frasco contendo urina dentro da geladeira.

6.5. COLETA DE FEZES (PARASITOLÓGICO, SANGUE OCULTO, PESQUISA DE LEUCOCITOS, ROTAVIRUS):

- 6.5.1. **Material de Coleta:** Coletor Universal de Polipropileno de 80mL com pá e tampa rosca

6.5.2. Técnica da coleta:

- 6.5.2.1. Não usar laxativos para colher as fezes.
- 6.5.2.2. Não coletar as fezes em papel ou jornal.
- 6.5.2.3. Urinar no vaso sanitário antes da evacuação para não contaminar as fezes com urina.
- 6.5.2.4. Defecar em um papel branco ou uma toalha limpa.
- 6.5.2.5. As fezes diarreicas, líquidas ou pastosas, deve ser coletada diretamente no frasco fornecido pelo laboratório.
- 6.5.2.6. Coletar pequenas porções das fezes de diferentes locais do bolo fecal.
- 6.5.2.7. Não encher completamente o frasco.
- 6.5.2.8. Escrever no rótulo do frasco o nome a data da coleta.
- 6.5.2.9. Trazer no laboratório no prazo máximo de uma hora após a coleta.
- 6.5.2.10. Nunca colocar o frasco com as fezes na geladeira.

6.6. COLETA DE FEZES – 3 AMOSTRAS COM MIF (PARASITOLÓGICO):

6.6.1. Material de Coleta: Coletor Universal de Polipropileno de 80mL com pá, tampa rosca e acrescido de 20 ml de solução MIF (Merthiolate-Iodo-Formol).

6.6.2. Técnica da coleta:

- 6.6.2.1. Não usar laxativos para colher as fezes.
- 6.6.2.2. Não coletar as fezes em jornal.
- 6.6.2.3. Urinar no vaso sanitário antes da evacuação para não contaminar as fezes com urina.
- 6.6.2.4. As fezes diarreicas, líquidas ou pastosas, deve ser coletada em frasco sem MIF e encaminhar para o laboratório.
- 6.6.2.5. Defecar em um papel branco ou uma toalha limpa.
- 6.6.2.6. Coletar pequenas porções das fezes de diferentes locais do bolo fecal.
- 6.6.2.7. Não encher completamente o frasco.
- 6.6.2.8. Escrever no rótulo do frasco o nome a data da coleta.
- 6.6.2.9. Trazer no laboratório no prazo máximo de uma hora após a coleta.
- 6.6.2.10. Colocar o frasco com as fezes na geladeira se for levar mais de 24 horas para encaminhar ao laboratório.

7. CONTROLE DE REGISTROS:

Identificação do Registro	Responsável pelo procedimento	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
FR021 – Coleta e Recebimento de materiais Biológicos	Supervisão da Recepção, Coleta e Profissionais Biomédicos	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto

8. ANEXOS:

8.1. Não se aplica