
client-app (Flutter)
Android in splet · šifriranje MLS na napravi
potisno obvestilo
FCM
zunanji API
HTTPS: REST · WebSocket · OIDC
HTTPS
Gruča AKS · imenski prostor sepet-prod
samodejno skaliranje vozlišč (1–3)
HPA
Prehod API (Envoy Gateway) TLS · preverjanje JWT · omejevanje hitrosti · usmerjanje po poti
REST
REST
REST
OIDC · REST · GraphQL*
REST
WebSocket
REST
HPA
HPA
HPA
HPA
HPA
KEDA
KEDA
media
message
conversation
identity
keys
realtime
notification
nalaganje (SAS)
SQL
CQL
SQL
SQL
SQL
KV
SQL
×2
×3
×2
×2
×2
×2
PostgreSQL media
ScyllaDB sporočila
PostgreSQL dogodki
PostgreSQL identity
PostgreSQL keys
NATS KV prisotnost
PostgreSQL notifications
NATS JetStream dogodki med storitvami · trajni tokovi · lokalne kopije podatkov drugih storitev
Azure PaaS
Blob Storage
šifrirane slike
Event Grid
Flex
media-functions
Azure Functions · paket
REST / OIDC
WebSocket
gRPC (Protobuf)
dogodki
lasten repozitorij in slika
zunanja slika (repozitorij platform)
samodejno skaliranje
trajna baza
v pomnilniku
×2 replike (CloudNativePG: primarni + replika; ScyllaDB ×3)
*GraphQL samo za skrbniško stran (branje)
PostgreSQL: ena gruča, ločena baza na storitev