

Auditoría funcional por roles — resultados y plan de cierre

Actualización de publicación y aislamiento Core — 18/09/2026

Se verificaron siete rutas públicas de <https://petecosyst.com> a 1440/390 px: todas devuelven HTTP 200. Inicio y Ayuda todavía sirven CSS inline y reproducen errores React; Inicio mide 420 px de documento a 390 px de viewport. Esto no valida H07/H08 como desplegados. La conexión SSH documentada fue rechazada por autenticación; no se modificó el servidor. Evidencia: [evidence/deployed-public-check.json](#).

Pasaron 40 comprobaciones de lectura/aislamiento Core con owner, provider, miembro y visitante: perfiles, preferencias, direcciones y métodos referenciales. Las direcciones y métodos existentes de owner/provider no son visibles a otras cuentas ni al visitante; el miembro no tiene filas propias en esas dos tablas y no se afirma aislamiento sobre fixtures inexistentes. Solo login/logout y SELECT; sin ediciones ni solicitudes de eliminación. Se añaden C04/C06/C07/C08 con cobertura parcial: **49/110 fichas con evidencia parcial, 61 sin ejecución**. UI, CRUD y pruebas nativas siguen pendientes. Evidencia: [evidence/core-read-isolation.json](#).

Preparación mobile desde copia aislada de a7b89d3: lint y typecheck pasan. ADB no detecta dispositivos. El estado del build/distribución se registra en [PUBLICACION_Y_CORE.md](#); un APK compilado no equivale a una prueba nativa. Los apartados siguientes conservan el historial de cada fase.

Corte: 17 de septiembre de 2026, Panamá. Código local `1352e4c272d1475520a0409ad32e336967c343b0`. Pruebas API ejecutadas contra el backend configurado del proyecto; navegador contra la aplicación local. Los JSON registran fecha UTC del 18 de septiembre.

Actualización posterior: H01, H02 y H03 corregidos y verificados en el servidor vinculado. Migración

`20260918010000_clinical_write_authorization_revalidation.sql`, aplicada el 18/09/2026 a las 01:43 UTC. Pasaron 21 regresiones SQL locales y 12 comprobaciones remotas antes y después de aplicar. Los ocho hallazgos y su evidencia original se conservan abajo; H04/H05 tienen además corrección de servidor aplicada y clientes locales implementados, con publicación pendiente; H06 corregido en servidor; H07/H08 corregidos localmente, publicación pendiente. Detalle en [CORRECCION_CLINICA.md](#) y [CORRECCION_REINTENTOS.md](#).

Actualización H04/H05: servidor aplicado, clientes por publicar

Migración `20260918020000` aplicada tras comparar cuatro funciones remotas y probar la candidata dentro de rollback. Pasaron 36 casos SQL locales, 9 de cliente/servicio y 25 remotos antes y después. Web local completó 7 comprobaciones con un PNG real y pérdida simulada de respuesta: recuperó el documento sin duplicar atención ni subida. El owner revocó la autorización completada y mantuvo el historial.

El botón mobile de revocación residual está implementado, sin prueba en dispositivo. No hubo despliegue web ni distribución mobile. La recuperación web conserva claves/archivo en memoria y se pierde al recargar. Las pruebas SQL no simulan dos conexiones concurrentes. Perfil QA suspendido nuevamente y accesos revocados. Ver [CORRECCION_REINTENTOS.md](#).

Actualización H06: capacidad corregida en servidor

La migración `20260918030000` bloquea cambios de capacidad inferiores a la ocupación por franja futura/en curso. Se reprodujo el fallo anterior; pasaron 16 pruebas con candidata dentro de rollback y las mismas 16 después de aplicar. Dos conexiones reales verificaron ambas carreras (reserva primero y edición primero), con 9 comprobaciones correctas y espera por lock observada. Las reservas QA quedaron canceladas, reglas desactivadas y proveedor privado.

Sin cambios de pantallas ni nuevo binario para este control. Conserva excepciones por fecha e historial; la edición de excepciones y los cambios de horario/servicio no forman parte de este cierre. Evidencia en [CORRECCION_CAPACIDAD.md](#). H07/H08 corregidos localmente, publicación pendiente; H04/H05 requieren publicación de clientes y QA nativo.

Actualización H07/H08 — 18/09/2026: web corregida y validada localmente

Corregidos el desbordamiento de cabeceras/paneles y el recorte del aviso de mensajes; la tabla de capacidad tiene scroll propio. Inicio y Ayuda usan CSS estático importado. Pasaron 24 combinaciones de página/rol/ ancho/texto o JavaScript en desarrollo y producción local, con datos cargados en producción, sin errores de hidratación ni desbordamiento. Build, tipos y lint correctos. Ver CORRECCION_WEB.md.

El trabajo previo H01–H06 y los documentos descargables quedaron en origen/master mediante fcdb056. H07/H08 requieren despliegue web; H04/H05 requieren publicación de clientes y QA nativo. Push de código no certifica la versión publicada. La cobertura sigue en 45/110 fichas parcialmente ejecutadas.

Resultado principal

La reserva concurrente del último cupo, los permisos granulares del hogar y la transferencia privada de una mascota de prueba funcionaron en los casos ejecutados. Se confirmaron fallos en la revocación y suspensión de permisos clínicos, en el reintento de una atención y en la reducción de capacidad con reservas existentes. La web presentó problemas de adaptación a pantallas estrechas y de hidratación en dos páginas públicas.

Recomendación: priorizar las correcciones clínicas antes de ampliar su uso con datos reales. Este informe no certifica todas las funciones: la matriz anexa enumera las 110 fichas del canvas e identifica qué se probó, en qué canal y qué falta.

Durante la fase de auditoría no se modificó código de producto. Posteriormente se aplicó la migración acotada H01–H03 descrita arriba. Los perfiles, mascotas y operaciones creados para probar están identificados como QA. No se procesaron cobros ni se enviaron mensajes de chat o correos desde herramientas.

Alcance y método

- Sesiones separadas de propietario, miembro, proveedor, administrador y visitante.
- Hogares, mascotas, negocio y registros clínicos sintéticos, sin alterar negocios ni expedientes previos.
- Cliente API compartido y RPC reales: resultados funcionales y permisos del servidor.
- Chrome local: siete rutas públicas, inicio/cierre de sesión de proveedor y propietario, navegación de secciones de proveedor y PET ALERT; anchos de 1440 y 390 px.
- Compilación/exportación, tipos y lint como comprobaciones técnicas independientes de la validación funcional.

Un resultado API no acredita un formulario web ni una pantalla nativa. Una captura a 390 px es una prueba de web adaptable, no una prueba React Native. Los clics de navegación no equivalen a comprobar todos los formularios de cada sección. No se ejecutaron OTP por correo, recuperación, eliminación de cuentas, cobros, notificaciones push, cámara ni geolocalización real.

Casos que funcionaron

Área	Evidencia ejecutada	Límite de la conclusión
Proveedor y administrador	Alta QA, aprobación por administrador, bloqueo de autoaprobación y publicación/ocultación	No verifica documentos o avatar
Reserva básica	Preview, creación pendiente, confirmación, finalización, cancelación y aislamiento frente a otro usuario	No hubo cobro ni reprogramación
Último cupo	Tres rondas de cuatro solicitudes concurrentes: una aceptada y tres rechazadas por ronda	Una misma cuenta QA con cuatro sesiones; no prueba carga masiva
Capacidad	Cancelar libera el cupo; se rechazan capacidad cero y rango inválido; 09:00 Panamá se proyecta como 14:00 UTC	No cubre excepciones por fecha ni toda la política de cancelación
Hogar	Lectura permitida; edición y reserva requieren sus permisos; no hay autoescalamiento; revocar edit/admin surte efecto; se conserva un último admin	El permiso pay se probó como control y rechazo de método inexistente; no como pago
Transferencia privada	Doce verificaciones correctas: protectora aprobada, destinatario y hogar válidos, movimiento y pérdida de acceso del emisor, bloqueo de doble aceptación	No cubre el embudo completo de solicitud pública y compromiso documental
Profesional suspendido	Se bloquea crear una atención nueva	Las rectificaciones y finalización documental fallan, como se detalla abajo
Enlaces inválidos	Las rutas de acceso clínico e invitación de adopción muestran estado no disponible	No prueba todos los casos de expiración
PET ALERT público	Cambio entre extraviadas/vistas/encontradas y lista/mapa; estados vacíos; sin desbordamiento a 390 px en esta muestra	Directorio vacío; no acredita marcadores, moderación, OTP ni publicación

La suite ampliada de capacidad y hogar contiene 22 aserciones: 21 correctas y una fallida. Transferencia contiene 12 correctas. El conteo representa casos de prueba, no funciones completas aprobadas.

Hallazgos confirmados

H01 — Alta: revocar el enlace clínico no impide finalizar una atención pendiente

Roles y funciones: propietario y profesional; O27, V01, V05, V06.

Reproducción: crear un acceso de una hora para la mascota QA; profesional verificado solicita scopes; propietario aprueba; propietario revoca el acceso; profesional finaliza una atención con aquella autorización. La operación fue aceptada.

Esperado: la regla de revocación de lectura debe suspender borradores asociados no finalizados. Está definida en `docs/modules/clinical_access.md`, sección 16. El historial ya finalizado se debe conservar.

Evidencia: `evidence/clinical.json`, observación `CLIN-LINK-REVOCATION`; atención `a30030ef-ef36-4da2-902b-5e53b81bede7`.

Referencia técnica: `supabase/migrations/20260901110000_clinical_access_read_only.sql`, función `revoke_pet_clinical_access`; `20260901170000_clinical_access_append_only_encounters.sql`, función `finalize_clinical_encounter`. La finalización valida autorización y profesional, pero no el estado actual del grant.

Corrección propuesta: comprobar grant y consentimiento bajo la misma transacción; definir propagación a solicitudes pendientes. Regresión: revocar antes de guardar y en carrera con el guardado; nunca invalidar retroactivamente el historial finalizado.

H02 — Alta: un profesional suspendido puede rectificar una entrada

Roles y funciones: profesional y administrador; V03, V08, A08.

Reproducción: registrar una atención QA con diagnóstico sintético; aprobar una nueva solicitud de escritura; suspender el perfil mediante administrador; intentar una nueva atención y una rectificación propia. La atención se bloqueó por identidad no verificada, pero la rectificación fue aceptada.

Esperado: toda mutación revalida la verificación vigente del profesional, conforme a la regla general de validación transaccional de `docs/modules/clinical_access.md`.

Evidencia: `evidence/clinical.json`, `CLIN-SUSPENDED-ENCOUNTER` y `CLIN-SUSPENDED-CORRECTION`.

Referencia técnica: `supabase/migrations/20260901190000_clinical_access_documents_timeline.sql`, `create_clinical_entry_correction`, no comprueba estado/expiración de la verificación.

Corrección propuesta: centralizar los controles clínicos y aplicarlos también a rectificaciones. Regresión con profesional suspendido, vencido, autorización revocada y registro de otro autor.

H03 — Alta: la finalización de un documento omite la suspensión del profesional

Roles y funciones: profesional y administrador; V03, V07, A08.

Reproducción: preparar documento y subir PNG sintético a Storage con autorización válida; suspender al profesional; llamar a `finalize_clinical_document_upload`. El documento pasó a disponible pese a la suspensión.

Esperado: la finalización vuelve a verificar identidad, autorización, alcance y vigencia; haber preparado un archivo no concede permiso permanente.

Evidencia: `evidence/clinical.json`, `CLIN-SUSPENDED-DOCUMENT-FINALIZE`; documento `195c7b40-4428-4464-98e1-5dbec6dd8247`.

Referencia técnica: `supabase/migrations/20260901190000_clinical_access_documents_timeline.sql`, `finalize_clinical_document_upload`. Comprueba autor, estado pendiente y metadata del objeto, pero no la autorización y verificación actual.

Corrección propuesta: revalidar al finalizar y cubrir también revocación/vencimiento durante la subida. Mantener el documento no disponible cuando falle el control.

H04 — Media: repetir una atención con la misma clave no devuelve el resultado anterior

Roles y funciones: profesional; V06.

Reproducción: finalizar la atención QA y repetir exactamente el mismo payload y `idempotencyKey`. La segunda llamada falla con `Active clinical authorization required`.

Esperado: un reintento legítimo devuelve el identificador de la operación ya confirmada, sin duplicar ni exigir una nueva autorización para leer ese resultado.

Evidencia: `evidence/clinical.json`, `CLIN-IDEMPOTENCY`.

Referencia técnica: `finalize_clinical_encounter` verifica `request.status = approved` antes de resolver la clave, aunque la primera llamada cambia el estado a `completed`. En `apps/web/src/features/clinical-access/components/ProfessionalIdentityPanel.tsx`, un fallo posterior del adjunto además deja un mensaje conjunto de fallo y cada intento genera una clave nueva. Este último comportamiento se revisó en código; no se reprodujo visualmente una caída de red durante la subida.

Corrección propuesta: resolver reintentos autorizados antes del bloqueo por estado terminal; conservar la clave por operación y separar éxito de atención de fallo del archivo. Regresión ante timeout después del commit y subida fallida.

H05 — Media: una autorización completada no admite revocación aunque permite preparar adjuntos

Roles y funciones: propietario y profesional; V05, V07, O27.

Reproducción: finalizar una atención; el propietario intenta revocar su autorización y recibe `Clinical write authorization is not active`; acto seguido, el profesional prepara y sube un documento con esa autorización.

Impacto: hay capacidad de escritura residual mientras el propietario no dispone de una revocación efectiva para ese estado. El historial finalizado debe conservarse; revocar acciones futuras no equivale a borrar la atención.

Evidencia: `evidence/clinical.json`, `CLIN-COMPLETED-AUTH-REVOicable` y documento preparado a continuación.

Referencia técnica: `20260901150000_clinical_access_owner_consent.sql`, `revoke_clinical_write_authorization`, exige estado `approved`; `prepare_clinical_document_upload` permite usar la autorización asociada a la atención sin exigir ese estado.

Corrección propuesta: definir explícitamente cuándo termina el permiso de adjuntar y permitir retirar cualquier permiso residual. Probar finalización de atención, revocación, preparación/subida/finalización del adjunto y conservación del historial.

H06 — Media: se puede reducir capacidad por debajo de reservas existentes

Roles y funciones: proveedor y propietario; P06, O18, O19.

Reproducción: configurar capacidad dos, reservar dos cupos, editar capacidad a uno. La edición fue aceptada; la proyección devuelve `capacityTotal: 1`, `reservedCount: 2`, `availableCount: 0`.

Esperado: bloquear la reducción o exigir un procedimiento explícito para resolver las reservas existentes, como establece `docs/modules/providers.md`. El bloqueo concurrente del último cupo sí funciona; esta es una vía distinta que afecta la configuración.

Evidencia: `evidence/capacity-permissions.json`, `CAP-REDUCE-OCCUPIED` y `capacityAfterReductionAttempt`.

Referencia técnica: `packages/api-client/src/providers.ts`, `updateProviderAvailabilityRule`, actualiza la tabla directamente; restricciones de `provider_availability_rules` en `20260507212815_booking_capacity_v2.sql`.

Corrección propuesta: validación transaccional del ajuste contra ocupación futura, coordinada con las altas de reserva. Probar reducción concurrente con reserva y franjas con reservas completadas/canceladas.

H07 — Media: desbordamiento horizontal en las consolas web a 390 px

Roles y funciones: propietario y proveedor; O01, P01, P14.

Reproducción: iniciar sesión en `/app` y reducir viewport a 390 px. La página del proveedor mide 422 px de ancho y la del propietario 412 px. Parte de la cabecera y contenido queda fuera del viewport.

Evidencia: `evidence/web.json`, sesiones autenticadas y `overflowElements`; `evidence/provider-web-390.png`. La captura se revisó visualmente; el correo QA se oculta en la captura final.

Corrección propuesta: ajustar tamaños mínimos, distribución y corte de identificadores largos en la cabecera/contenedores. Regresión a 360/390/414 px y con nombres/correos largos. No hay evidencia de este problema en la app nativa.

H08 — Media: discrepancia de HTML del servidor en Inicio y Ayuda

Roles y funciones: visitante y todos los roles; C10 y entrada pública.

Reproducción: abrir `/` y `/ayuda` en un perfil limpio de Chrome contra Next local. React reporta contenido distinto entre servidor y cliente y reemplaza la raíz con renderizado del cliente. Se reprodujo en una segunda ejecución.

Evidencia: `evidence/public-web-recheck.json`. La advertencia identifica bloques `<style>` con entidades HTML como `"`; en el contenido del servidor. No se reprodujo en `/pet-alert` durante la misma comprobación.

Referencia técnica: estilos incrustados en `apps/web/src/features/landing/screens/ProductLandingScreen.tsx` y `apps/web/src/features/help/components/HelpCenterPage.tsx`.

Corrección propuesta: mover estilos a CSS o garantizar serialización consistente. Regresión: carga directa sin errores de hidratación y estilos correctos con JavaScript inicial/deshabilitado. La reproducción fue en desarrollo local; queda pendiente confirmar el síntoma en despliegue productivo.

Datos QA y estado final

El proveedor **QA Auditoría 2026-09-17 — NO COMERCIAL** continúa aprobado y oculto. Su perfil y servicio quedaron privados; la regla de capacidad de esta prueba quedó desactivada. Las reservas creadas por la prueba de capacidad se cancelaron. El miembro agregado al hogar QA quedó con permiso `view`.

El profesional **QA Auditoría — NO PROFESIONAL REAL** quedó suspendido. Se revocaron los grants activos y las autorizaciones aún aprobadas; las solicitudes ya completadas y sus atenciones/documento permanecen como evidencia, con vencimiento temporal original de una hora. No se deben usar esos registros como información clínica real.

La protectora **QA Protectora — NO REAL** quedó suspendida. La mascota de transferencia ficticia permanece en el hogar receptor QA, según el flujo probado; no se revirtió artificialmente el historial. No se publicó una ficha de adopción ni un perfil protector público.

Los IDs completos están en los JSON de evidencia y en el avance anterior. No se incluyeron contraseñas, claves, sesiones, tokens QR ni URLs firmadas en los entregables.

Cobertura y límites

La matriz `MATRIZ_110_FUNCIONES.csv` relaciona las 110 fichas del canvas con resultados API, web y mobile. **Parcial** significa que hay al menos un caso ejecutado, no que todas las variantes estén cubiertas. **No ejecutada** no significa que la función falle o no exista.

No había dispositivos en `adb devices`; Docker estaba instalado pero sin motor disponible. Se logró exportar Android e iOS. No se atribuyen a esos exports pruebas de cámara, QR, permisos del sistema, notificaciones, iOS Simulator o Android real. Tampoco se sustituye esa validación por un navegador estrecho.

La documentación histórica mezcla estados de slices antiguos y actuales. Ejemplo: `docs/modules/clinic.md` contiene contenido de proveedores; el contrato clínico relevante está en `docs/modules/clinical_access.md`. La auditoría usa evidencia actual y deja las afirmaciones históricas como contexto, sin contarlas como pruebas de esta sesión.

Orden recomendado de corrección y cierre

- **Clínica, H01–H03 — servidor corregido:** controles y regresiones instalados; conservar prueba de concurrencia específica como pendiente.
- **Consentimiento y recuperación, H04–H05 — servidor corregido, clientes por publicar:** publicar web/mobile y validar revocación en dispositivo. Recuperación de adjunto probada en web local.
- **Capacidad, H06 — servidor corregido:** 16 regresiones y dos carreras reales pasaron; conservar cobertura de excepciones/horarios como pendiente.
- **Web, H07–H08 — validado localmente:** desplegar y comprobar la versión publicada; regresiones de navegador y build pasaron.

- **Cobertura restante:** embudo público de adopción, compromisos, PET ALERT con OTP y moderación, documentos/Storage, QR operativo, mensajes/reviews/soporte y funciones de cuenta pendientes en la matriz.
- **Mobile real:** ejecutar recorridos por rol en un Android de pruebas y un entorno iOS, con cámara, notificaciones y permisos. Registrar versión exacta del binario.

H01–H06 tienen correcciones de servidor aplicadas y comprobadas; los pasos de reproducción anteriores corresponden al baseline auditado. H04/H05 requieren publicación de clientes y prueba nativa. H07/H08 están implementados y validados localmente. Sigue publicar clientes, verificar la versión desplegada y ampliar la cobertura pendiente.

Validación técnica ejecutada

Comprobación	Resultado	Alcance
Tipos	Correcto	Siete workspaces; corepack pnpm typecheck
Lint	Correcto	Siete workspaces; corepack pnpm lint
Android	Correcto	Expo export; bundle Hermes, no ejecución en dispositivo
iOS	Correcto	Expo export; bundle Hermes, no ejecución en simulador/dispositivo
Web	Correcto	Next.js build de producción local
Admin	Correcto	Next.js build de producción local
Pruebas nativas	No ejecutadas	ADB sin dispositivos; no entorno iOS en este equipo
Regresión clínica local	36/36 correctas	H04/H05 más las 21 regresiones H01–H03; baseline reproduce ambos fallos
Regresión clínica remota	25/25 correctas antes y después	PostgreSQL real; fixtures revertidos; migración H04/H05 instalada
Recuperación cliente/servicio	9/9 correctas	Lógica real con respuestas de red simuladas
Recuperación web y Storage	7/7 correctas	Web local y PNG real; respuesta de subida perdida, reintento sin duplicación
Publicación clientes H04/H05	Pendiente	Build web y exports Android/iOS pasan; sin despliegue web ni distribución mobile
Capacidad H06 remota	16/16 antes y después	Trigger privado, reglas por slot, cancelación, historial, overrides, auditoría y RLS
Concurrencia H06	9/9 correctas	Dos carreras en conexiones PostgreSQL reales, READ COMMITTED y espera por lock observada
H07/H08 web local	Correcto en desarrollo y producción	24 combinaciones por modo; producción con datos cargados, texto largo y rutas sin JavaScript
Publicación web H07/H08	Pendiente	Commit/push no sustituye despliegue ni verifica la versión servida

Resumen de cobertura de las 110 fichas

49 fichas tienen alguna evidencia de ejecución parcial: 41 por API y 18 por web, con superposición entre canales. 61 fichas no tienen ejecución funcional en esta auditoría. Ninguna tiene recorrido nativo en dispositivo. No hay certificación de cobertura completa por ficha.

Matriz por rol, función y canal

49/110 fichas con alguna evidencia parcial; 0 recorridos nativos en dispositivo.

ID	Rol	Función	API / servidor	Web	Mobile nativo	Hallazgos	Pendiente
C01	Cuenta / todos	Registro con intención de uso	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
C02	Cuenta / todos	Inicio, cierre y recuperación de sesión	Parcial: Login y logout de actores QA; recuperación no probada	Parcial: Login y logout de proveedor y owner; recuperación pendiente	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
C03	Cuenta / todos	Confirmación por código y reenvío	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
C04	Cuenta / todos	Perfil y pasos de cuenta	Parcial: Lectura directa de perfil propio y bloqueo de perfil ajeno/anónimo en tres cuentas QA; edición y pasos UI pendientes	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
C05	Cuenta / todos	Roles y cambio de modo	Parcial: Modo provider activado; no se cubren todas las combinaciones	Parcial: Vista por rol tras login; cambios múltiples pendientes	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
C06	Cuenta / todos	Preferencias personales	Parcial: Lectura de preferencias booleanas y aislamiento del perfil en tres cuentas QA; cambios/persistencia pendientes	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
C07	Cuenta / todos	Direcciones personales	Parcial: Lectura propia y aislamiento de direcciones existentes owner/provider; miembro sin direcciones; CRUD/UI pendientes	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
C08	Cuenta / todos	Métodos guardados como referencia	Parcial: Lectura propia y aislamiento de metodos referenciales owner/provider; miembro sin metodos; CRUD/UI pendientes	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
C09	Cuenta / todos	Solicitud de eliminación de cuenta	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
C10	Cuenta / todos	Ayuda y acceso beta	No ejecutada	Parcial: Ayuda pública: hidratación y CSS sin JavaScript corregidos y verificados en build local; sitio publicado: Ayuda aun reproduce errores React y estilos inline el 18/09	No ejecutada en dispositivo	H08 (web local validada; publicar)	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
O01	Propietario / miembro	Inicio contextual y mascota activa	No ejecutada	Parcial: Panel owner: sin overflow en 360/390/414/1440 px y texto largo; producción local con datos	No ejecutada en dispositivo	H07 (web local validada; publicar)	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
O02	Propietario / miembro	Crear, seleccionar y consultar hogares	Parcial: Crear hogares owner/protective y consultar contexto	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
O03	Propietario / miembro	Invitar y aceptar miembros	Parcial: Invitar cuenta QA existente y aceptar; rechazo pendiente	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones

ID	Rol	Función	API / servidor	Web	Mobile nativo	Hallazgos	Pendiente
O04	Propietario / miembro	Administrar permisos del hogar	Parcial: view/edit/book/pay/admin, revocación y último admin	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
O05	Propietario / miembro	Registrar y editar mascotas	Parcial: Crear/editar mascota QA y controlar edit	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
O06	Propietario / miembro	Foto de perfil	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
O07	Propietario / miembro	Estado «En memoria» y reactivación	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
O08	Propietario / miembro	Cargar y clasificar documentos	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
O09	Propietario / miembro	Ver, corregir, reemplazar y eliminar documentos	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
O10	Propietario / miembro	Vigencia documental	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
O11	Propietario / miembro	Resumen de salud	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
O12	Propietario / miembro	Vacunas y soporte de aplicación	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
O13	Propietario / miembro	Alergias y condiciones	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
O14	Propietario / miembro	Recordatorios y calendario	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
O15	Propietario / miembro	Hora y notificación local	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
O16	Propietario / miembro	Buscar proveedores y servicios	Parcial: Proveedor QA visible al publicar y oculto al cerrar prueba	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
O17	Propietario / miembro	Ubicación y mapa de proveedores	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
O18	Propietario / miembro	Consultar horarios y preparar reserva	Parcial: Proyección de slot, zona horaria y preview	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	H06 (corregido en servidor)	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
O19	Propietario / miembro	Revisar y confirmar reserva	Parcial: Último cupo concurrente y permisos; sin cobro	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	H06 (corregido en servidor)	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
O20	Propietario / miembro	Historial, detalle y seguimiento	Parcial: Detalle e historial básicos; acceso ajeno bloqueado	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
O21	Propietario / miembro	Cancelar dentro de política	Parcial: Cancelación futura libera cupo; límites temporales no agotados	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
O22	Propietario / miembro	QR de llegada y salida	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
O23	Propietario / miembro	Consultar evidencia del servicio	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal

ID	Rol	Función	API / servidor	Web	Mobile nativo	Hallazgos	Pendiente
O24	Propietario / miembro	Conversaciones con proveedor	Parcial: Solo existencia del hilo automático; sin mensajes	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
O25	Propietario / miembro	Reseñar un servicio completado	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
O26	Propietario / miembro	Abrir y seguir soporte	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
O27	Propietario / miembro	Acceso sanitario temporal e historial profesional	Parcial: Grant/consentimiento, revocación y timeline QA	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	H01 (corregido en servidor); H05 (servidor corregido; publicar cliente)	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
O28	Propietario / miembro	Badge del icono Mobile	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
P01	Proveedor	Inicio y selección de negocio	Parcial: Lectura privada del negocio; selección visual no agotada	Parcial: Panel provider: sin overflow en 360/390/414/1440 px y texto largo; producción local con datos	No ejecutada en dispositivo	H07 (web local validada; publicar)	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
P02	Proveedor	Crear y editar negocio	Parcial: Crear/editar organización QA	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
P03	Proveedor	Perfil público y avatar	Parcial: Texto y visibilidad del perfil; avatar pendiente	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
P04	Proveedor	Ubicación pública declarada	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
P05	Proveedor	Catálogo de servicios	Parcial: Crear/editar servicio QA; borrado pendiente	Parcial: Clic a sección Servicios; no se guardó formulario	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
P06	Proveedor	Disponibilidad semanal y capacidad	Parcial: Disponibilidad, concurrencia, ajuste y desactivación; H06 corregido: 16 regresiones y dos carreras reales de edición/reserva	Parcial: Clic a Agenda/Capacidad; no se guardó formulario	No ejecutada en dispositivo	H06 (corregido en servidor)	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
P07	Proveedor	Documentos de aprobación	No ejecutada	Parcial: Clic a Documentos; no se subió archivo	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
P08	Proveedor	Estado y checklist de publicación	Parcial: Estado aprobado y visibilidad; checklist visual pendiente	Parcial: Clic a Publicación; checklist no agotado	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
P09	Proveedor	Reservas entrantes y decisiones	Parcial: Confirmar propia reserva y bloquear tercero; rechazo pendiente	Parcial: Clic a Reservas; no se operó desde UI	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
P10	Proveedor	Llegada y salida del servicio	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
P11	Proveedor	Evidencia documental posterior	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
P12	Proveedor	Completar reserva	Parcial: Completar reserva confirmada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
P13	Proveedor	Mensajes y avisos en consola	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
P14	Proveedor	Panel multinegocio e indicadores	No ejecutada	Parcial: Panel adaptable y scroll de capacidad verificados localmente; otras secciones no agotadas	No ejecutada en dispositivo	H07 (web local validada; publicar)	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones

ID	Rol	Función	API / servidor	Web	Mobile nativo	Hallazgos	Pendiente
P15	Proveedor	Eliminar configuraciones creadas por error	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
F01	Familia protectora	Crear familia y solicitar aprobación	Parcial: Crear perfil protector, solicitar revisión y aprobar por admin	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
F02	Familia protectora	Inicio y gestión por contexto	No ejecutada	Parcial: Sin sesión solicita autenticación; recorrido autenticado pendiente	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
F03	Familia protectora	Perfil público de la protectora	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
F04	Familia protectora	Logo, redes y apoyo declarado	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
F05	Familia protectora	Registrar mascotas bajo acogida	Parcial: Crear mascota de acogida QA	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
F06	Familia protectora	Expediente privado de acogida	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
F07	Familia protectora	Gastos de acogida	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
F08	Familia protectora	Comprobantes de gastos	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
F09	Familia protectora	Preparar ficha de adopción	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
F10	Familia protectora	Galería, portada y publicación responsable	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
F11	Familia protectora	Pausar, cerrar y consultar historia	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
F12	Familia protectora	Bandeja de interés público	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
F13	Familia protectora	Invitar a continuar en la app	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
F14	Familia protectora	Evaluar solicitudes formales	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
F15	Familia protectora	Compromiso documental	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
F16	Familia protectora	Cierre responsable y transferencia	Parcial: Transferencia privada aceptada; cierre de solicitud formal pendiente	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
F17	Familia protectora	Seguimiento de transferencias y custodia	Parcial: Listas entrada/salida y aislamiento tras transferencia; historial completo pendiente	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
F18	Familia protectora	Panel y embudo de adopción	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
D01	Adoptante	Conocer una protectora y sus mascotas	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal

ID	Rol	Función	API / servidor	Web	Mobile nativo	Hallazgos	Pendiente
D02	Adoptante	Explorar una mascota en adopción	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
D03	Adoptante	Enviar interés inicial público	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
D04	Adoptante	Abrir invitación y continuar en Mobile	No ejecutada	Parcial: Invitación inválida muestra no disponible	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
D05	Adoptante	Presentar solicitud formal	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
D06	Adoptante	Seguir o retirar solicitud	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
D07	Adoptante	Compromiso de adopción	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
D08	Adoptante	Aceptar o rechazar transferencia	Parcial: Aceptar transferencia y bloquear actor/hogar ajeno y doble aceptación; rechazo pendiente	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
T01	Comunidad PET ALERT	Centro público y filtros	No ejecutada	Parcial: Tres categorías y estados vacíos	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
T02	Comunidad PET ALERT	Reportar pérdida de mascota registrada	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
T03	Comunidad PET ALERT	Administrar la alerta propia	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
T04	Comunidad PET ALERT	Reportar mascota propia sin cuenta	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
T05	Comunidad PET ALERT	Ficha y cartel compartible	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
T06	Comunidad PET ALERT	Aportar avistamiento a una alerta	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
T07	Comunidad PET ALERT	Reportar mascota vista en la comunidad	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
T08	Comunidad PET ALERT	Gestionar reportes propios	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
T09	Comunidad PET ALERT	Reconocer una mascota y solicitar contacto	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
T10	Comunidad PET ALERT	Revisar reclamos y liberar contacto	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
T11	Comunidad PET ALERT	Confirmar ubicación opcional	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
T12	Comunidad PET ALERT	Mapa público aproximado	No ejecutada	Parcial: Alternar mapa/lista sin datos; no se verifican marcadores	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
T13	Comunidad PET ALERT	Denunciar contenido y límites comunitarios	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal

ID	Rol	Función	API / servidor	Web	Mobile nativo	Hallazgos	Pendiente
V01	Profesional clínico	Consulta temporal por QR	Parcial: Crear/revocar grant y comprobar escritura posterior	Parcial: Token inválido muestra no disponible	No ejecutada en dispositivo	H01 (corregido en servidor)	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
V02	Profesional clínico	Identificación profesional	Parcial: Crear y enviar identidad QA; no credenciales reales	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
V03	Profesional clínico	Verificación y estados	Parcial: Verificación y suspensión administrativa	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	H02 (corregido en servidor); H03 (corregido en servidor)	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
V04	Profesional clínico	Solicitar alcances de escritura	Parcial: Solicitar scopes y aprobar; rechazo pendiente	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
V05	Profesional clínico	Aprobar, rechazar o revocar consentimiento	Parcial: Revocación de grant/autorización y estado completed; revocar completed corregido y probado en servidor	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	H01 (corregido en servidor); H05 (servidor corregido; publicar cliente)	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
V06	Profesional clínico	Registrar, revisar y finalizar atención	Parcial: Finalizar y reintentar misma clave; prueba suspendido; reintento inmutable corregido y probado	Parcial: Confirmación real QA; atención guardada tras fallo de adjunto, sin duplicar; web local	No ejecutada en dispositivo	H01 (corregido en servidor); H04 (servidor corregido; publicar cliente)	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
V07	Profesional clínico	Documentos clínicos privados	Parcial: Preparar/subir/finalizar archivo sintético	Parcial: PNG real, respuesta perdida y recuperación desde UI; una sola subida; web local	No ejecutada en dispositivo	H03 (corregido en servidor); H05 (servidor corregido; publicar cliente)	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
V08	Profesional clínico	Rectificar y consultar historial	Parcial: Timeline y rectificación tras suspensión	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	H02 (corregido en servidor)	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
A01	Administrador	Acceso y panel de colas	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
A02	Administrador	Revisar y aprobar proveedores	Parcial: Aprobación QA y bloqueo autoaprobación	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
A03	Administrador	Aprobar familias y perfiles públicos	Parcial: Aprobar/suspender perfil protector interno; perfil público pendiente	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
A04	Administrador	Moderar adopciones y auditar cierres	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
A05	Administrador	Moderar denuncias PET ALERT	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
A06	Administrador	Revisar reportes externos	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
A07	Administrador	Moderación geográfica diferenciada	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
A08	Administrador	Verificar profesionales y revisar eventos	Parcial: Verificar/suspender profesional; lectura de eventos pendiente	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	H02 (corregido en servidor); H03 (corregido en servidor)	Completar variantes y canales; repetir tras correcciones
A09	Administrador	Soporte por reserva	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal
A10	Administrador	Manual interno	No ejecutada	No ejecutada	No ejecutada en dispositivo	—	Ejecutar caso positivo, negativo de permisos y recorrido por canal