



# Dreamweaver

## 第 3 章 网页文本应用



# 学习目标



插入各种格式的文本



掌握设置文本格式的方法



创建列表并设置列表属性



用**CSS**样式设置文本



熟练掌握**CSS**样式的创建、编辑和应用方式

# 效果展示

## 科目

- A. 语文
- B. 高等数学
- C. 英语
- D. 线性代数
- E. 计算机基础

## 科目

- 语文
- 高等数学
- 英语
- 线性代数
- 计算机基础

## 如果

电视剧《天一生水》主题曲 演唱：黄磊、曾宝仪

有河流过 有人经过 剩下你 还有我  
有个故事 有过你我 曾经有很多很多  
沉默的 沉默的  
曾被动也曾风平浪静心里的角落  
可惜的是 已经有太多 记忆里只有如果

有河流过 有人经过 不是你也不是我  
该怎么说比较能接受 镜子里 我的宽容  
沉默的 是沉默的  
曾被动也曾风平浪静心里的角落  
可惜的是 来不及结果 时间里没有如果

有雨飘落 有人经过 不是你也不是我  
该怎么说比较能接受 故事里你借过  
沉默的 仍旧沉默的  
曾被动也曾风平浪静心里的角落  
可惜的是 来不及结果 时间里没有如果

## 诚与广告公司

### 我们的资源

- 公司简介
- 企业文化
- 产品介绍
- 业务范围
- 联系我们
- 合作伙伴

诚与广告公司创建于1965年，是一家具有雄厚实力的广告传媒公司，致力于广告事业的发展与创新。

诚与广告公司是媒体与广告一线的精英，具有丰富的市场运作能力和严谨的团队协作精神，有一直为客户推崇着实效的品牌传播及实在的市场和预算。我们是诚信与创新的结合，是诚信与有责任感与完善的服务。为更好地适应各企业的需求，公司不断创新、研究，通过在提高员工素质等多方面努力，取得了很多客户的认定。

诚与广告公司自成立以来，秉承“诚信、专业、创新”的宗旨，秉承“客户至上”的服务理念，秉承“诚信、专业、创新”的宗旨，秉承“客户至上”的服务理念，秉承“诚信、专业、创新”的宗旨，秉承“客户至上”的服务理念。

# 3.1 本节要点




## 插入文本

- ✎ “文本”插入栏
- ✎ 插入普通文本
- ✎ 插入不换行空格
- ✎ 插入和编辑水平线

- ✎ 插入日期
- ✎ 插入特殊符号
- ✎ 文本换行与分段
- ✎ 应用举例——为网页添加文本

“文本”插入栏可以很方便地插入文本，如下图所示。单击插入栏的“文本”选项卡可将插入栏切换到“文本”插入栏。





# 插入普通文本

## 直接输入文本

在网页文档中，将鼠标光标定位在需插入文本的位置，切换到所需的输入法即可进行文本的输入。

## 从其他文档中复制文本

在其他文档中选中所需复制的文本，执行“复制”和“粘贴”命令即可完成文本的插入。

# 插入不换行空格

在“文本”插入栏中单击 **PRE** 按钮，再在编辑窗口中连续按空格键即可输入多个空格。

选择“插入记录/**HTML**/特殊字符/不换行空格”命令可以插入一个空格。

按一次“**Shift+Ctrl+Space**”键可以插入一个空格。

在代码视图编辑窗口中输入一个“**&nbsp;**”字符可插入一个空格。


插入不换  
行空格

# 插入和编辑水平线

- 选择“插入记录/HTML/水平线”命令即可插入水平线，如下图所示。



- 选中需编辑的水平线，在“属性”面板中可设置其属性，如下图所示。





# 插入日期


选择“插入记录/日期”命令，打开“插入日期”对话框，可在网页中插入日期，如下图所示。



2011年4月20日 星期三 10:01 AM

# 插入特殊符号

在编辑网页文本的过程中可能会遇到一些特殊字符无法通过键盘输入，用Dreamweaver的特殊字符添加功能可解决这一问题。





# 文本换行与分段

在Dreamweaver中直接按“Enter”键的效果是分段，两行之间的间距较大，如果需要作普通的换行，可按“Shift+Enter”键进行手动换行。

在Dreamweaver中输入文本时不会自动换行，没有换行的文本在浏览器中浏览时会按浏览器窗口宽度的不一而显示效果也不一样。

在Dreamweaver中直接按“Enter”键的效果是分段，两行之间的间距较大，如果需要作普通的换行，可按“Shift+Enter”键进行手动换行。如图3-12所示为换行与分段的区别。

# 应用举例——为网页添加文本

为“如果”网页插入文本，最终效果如下图所示。

如果  
电视剧《天一生水》主题曲 演唱：黄磊、曾宝仪

有河流过 有人经过 剩下你 还有我  
有个故事 有过你我 曾经有很多很多  
沉默的云朵 沉默的云朵  
曾波动也曾风平浪静心里的角落  
可惜的是 已经有太多 记忆里只有如果

有河流过 有人经过 不是你也不是我  
该怎么说比较能接受 镜子里 我的宽容  
沉默的云朵 是沉默的云朵  
曾波动也曾风平浪静心里的角落  
可惜的是 来不及结果 时间里没有如果

有雨飘落 有人经过 不是你也不是我  
该怎么说比较能接受 故事里你我错过  
沉默的云朵 仍旧沉默的云朵  
曾波动也曾风平浪静心里的角落  
可惜的是 来不及结果 时间里没有如果

## 3.2 本节要点



# 设置文本格式

- ✎ 基本样式设置
- ✎ 设置段落格式
- ✎ 创建列表
- ✎ 应用举例——设置网页文本格式

# 基本样式设置

## 基本样式设置




设置字体  
列表

设置文本字  
体及大小

更改文本  
颜色

# 设置字体列表

Dreamweaver中默认只有几种常用的英文字体，在进行网页设计时需要在其字体列表中可添加字体。



# 设置文本字体及大小

设置好字体列表后，选择需要设置格式的文本，即可通过“字体”下拉列表框设置文本的字体，在“大小”下拉列表框中设置字体的大小。







# 更改文本颜色

在Dreamweaver中不仅可以进行字体和大小的设置，还可对文本进行颜色设置，使文本更加丰富多彩。下图所示为设置文本颜色前后的文字效果。

公司最新动向


公司最新动向

# 设置段落格式

设置段落缩进



设置文本对齐





# 设置段落缩进

将光标插入点定位到需要设置格式的段落中，在“属性”面板的“格式”下拉列表框中选择“段落”选项，可通过单击相应的按钮设置缩进或凸出。

## 小重山 岳飞

昨夜寒蛩不住鸣。惊回千里梦，已三更。起来独自绕阶行。人悄悄，帘外月胧明。

白首为功名。旧山松竹老，阻归程。欲将心事付瑶琴。知音少，弦断有谁听？

# 设置文本对齐

Dreamweaver提供了左对齐、居中对齐、右对齐和两端对齐等4种对齐方式。可在“属性”面板中进行设置，也可选择“文本/对齐”菜单中的对齐命令进行设置。

少年游 柳永

长安古道马迟迟。

高柳乱蝉栖。

夕阳岛外，秋风原上，

目断四天垂。

归云一去无踪迹，

何处是前期。

狎兴生疏，酒徒萧索，

不似去年时。

文本左对齐

少年游 柳永

长安古道马迟迟。

高柳乱蝉栖。

夕阳岛外，秋风原上，

目断四天垂。

归云一去无踪迹，

何处是前期。

狎兴生疏，酒徒萧索，

不似去年时。

文本居中对齐

# 创建列表

## 创建列表



编号列表

项目列表

定义列表

设置列表属性



# 编号列表

编号列表又称为有序列表，文本前面通常有数字前导字符，可以是英文字母、阿拉伯数字或罗马数字等符号。

## 科目

1. 语文
2. 高等数学
3. 英语
4. 线性代数
5. 计算机基础

## 科目

- A. 语文
- B. 高等数学
- C. 英语
- D. 线性代数
- E. 计算机基础



# 项目列表

项目列表又称无序列表，项目之间没有先后顺序。项目列表前面一般用项目符号作为前导字符。

## 科目

- 语文
- 高等数学
- 英语
- 线性代数
- 计算机基础



# 定义列表

定义列表一般用于词汇表或说明书中，没有项目符号或数字等前导字符。

基础学科


英语、高等数学、大学物理...


专业学科

汇编语言、计算机体系...



# 设置列表属性

在编辑列表项目时单击“属性”面板中的  按钮，打开“列表属性”对话框，在其中可设置列表类型及样式等。



# 应用举例——设置网页文本格式

为“如果”网页中的文本设置格式，使文本标题样式与正文不同，并突出某些文字，最终效果如下图所示。

## 如果

电视剧《天一生水》主题曲 演唱：黄磊、曾宝仪

有河流过 有人经过 剩下你 还有我  
有个故事 有过你我 曾经有很多很多  
沉默的 沉默的  
曾波动也曾风平浪静心里的角落  
可惜的是 已经有太多 记忆里只有如果

有河流过 有人经过 不是你不是我  
该怎么说比较能接受 镜子里 我的宽容  
沉默的 是沉默的  
曾波动也曾风平浪静心里的角落  
可惜的是 来不及结果 时间里没有如果

有雨飘落 有人经过 不是你不是我  
该怎么说比较能接受 故事里你我错过  
沉默的 仍旧沉默的  
曾波动也曾风平浪静心里的角落  
可惜的是 来不及结果 时间里没有如果

## 3.3 本节要点



## 使用CSS样式美化网页

- 认识“CSS样式”面板
- 创建CSS样式
- 编辑CSS样式
- 应用CSS样式
- 应用举例——用CSS样式设置文本格式

# 认识“CSS样式”面板

选择“窗口/CSS样式”命令可在浮动面板组打开“CSS样式”面板，如下图所示。



# 创建CSS样式


创建内部CSS

创建外部CSS

# 创建内部CSS

内部CSS样式只能用于当前网页，可在CSS面板中单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“新建”命令，也可单击面板右下角的“新建CSS规则”按钮进行创建。

。




# 创建外部CSS

外部CSS是作为一个单独的文件存在的，通过创建扩展名为.css的样式表文件，可以将相同的样式应用于多个网页中。





# 编辑CSS样式





# 应用CSS样式

创建并设置了CSS样式后，便可将其应用到网页对象中，应用CSS样式主要有通过CSS样式面板应用和通过快捷菜单应用 两种方法。



# 应用举例——用CSS样式设置文本格式


利用CSS样式为Triangel网页进行文本格式设置，最终效果如下图所示。



# 3.4




## 上机及项目实训





# 为“公司介绍”网页插入文本并设置文本格式

为“诚与广告公司”站点的“公司介绍”网页添加文本，并设置合适的格式，设置后的效果如下图所示。





# 制作Dreamweaver简介页面

在Dreamweaver简介页面中输入介绍文字并设置文本的字体、大小和颜色等属性，设置后的最终效果如下图所示。

---

## Dreamweaver CS3

Dreamweaver软件介绍

Dreamweaver是一款可视化的网页设计和网站管理工具，支持最新的Web技术，包含HTML检查、HTML格式控制、HTML格式化选项、HomeSite/BBEEdit捆绑、可视化网页设计、图像编辑、全局查找替换、全FTP功能、处理Flash和Shockwave等富媒体格式和动态HTML、基于团队的Web创作。你可以在可视化编辑方式或源码编辑方式之间切换进行编辑。

---



# 练习（一）

在Dreamweaver CS3中新建网页文档，输入下图所示的文本和各种特殊符号，熟悉文本的插入。

粤府新函[2001]87号 文网文[2008]084号 网络视听许可证1904073号 增值电信业务经营许可证：粤B2-20090059 B2-20090028

Copyright © 1998 - 2011 Tencent. All Rights Reserved



## 练习（二）

在Dreamweaver CS3中插入一条水平线，  
将其高设置为“5”。



## 练习（三）

创建一个“项目实施”页面，其中包含编号列表、项目列表等网页元素，并在最后插入当前的日期。





## 练习（四）

在Dreamweaver CS3中输入宋词《满江红》，利用CSS样式设置其格式，参考效果如下图所示。

### 满江红

岳飞

怒发冲冠，凭栏处、潇潇雨歇。  
抬望眼、仰天长啸，壮怀激烈。  
三十功名尘与土，八千里路云和月。  
莫等闲、白了少年头，空悲切。

靖康耻，犹未雪。臣子恨，何时灭。  
驾长车踏破，贺兰山缺。  
壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。  
待从头、收拾旧山河，朝天阙。



# 提高：操作CSS样式表

页面文本的输入和设置比较简单，其操作与常用的Word等文字处理软件差不多，但是关于文本样式的设置和应用则有一些区别。

- ✚修改单个样式表
- ✚应用单独外部样式表
- ✚将内部样式保存为独立的外部CSS样式表文件