




VIBEUX



101 Melhorias de **UX** para o seu SaaS

Um guia prático e visual para transformar
a experiência do seu produto digital



por **Tiago Costa**

Material exclusivo para alunos. Reprodução proibida.

CONSTRUINDO UMA STARTUP

Sobre este material

Este guia reúne 101 melhorias práticas de UX organizadas em 8 categorias que cobrem as principais áreas de um SaaS. Cada dica é objetiva, visual e pronta para aplicar.

Este material é exclusivo para alunos do VibeUX. Não importa se você é um desenvolvedor, um vibe coder ou um designer iniciante, estas melhorias vão elevar o nível do seu produto de forma imediata.

101

melhorias de UX

8

categorias

100%

prático e visual

Use como referência no dia a dia. Sempre que for construir ou melhorar uma tela, consulte a seção relevante e aplique as dicas que fazem sentido para o seu contexto.

Material exclusivo para alunos do VibeUX

Reprodução proibida. Este material é protegido por direitos autorais conforme a Lei nº 9.610/98. A distribuição, cópia ou compartilhamento não autorizado é proibido por lei.

Sumário

8 categorias, 101 melhorias práticas

01	Interface e Visual	4
	15 dicas	
02	Acesso e Onboarding	11
	16 dicas	
03	Menus e Navegação	20
	21 dicas	
04	Interações com Bancos de Dados	31
	17 dicas	
05	Formulários e Fluxos Longos	39
	9 dicas	
06	Relatórios e Dashboards	44
	14 dicas	
07	Erros e Alertas	51
	5 dicas	
08	Performance	55
	4 dicas	


01

CAPÍTULO 1

Interface e Visual


Cores, tipografia, espaçamento e os fundamentos visuais que fazem seu SaaS parecer profissional desde o primeiro olhar.

15 dicas




1 Ofereça Light e Dark Mode

Sempre que possível, ofereça **Light Mode e Dark Mode** no seu app. O ideal é que o **padrão siga a configuração do sistema operacional** do usuário, assim, quem usa o celular no modo escuro à noite já entra no seu app com a experiência certa, sem precisar configurar nada.



2 Use uma paleta de cores harmônica


Não invente cores aleatórias. Comece com uma **paleta testada e harmônica**. Uma combinação que funciona em praticamente qualquer SaaS:



3 Nunca use emojis na interface


Em **nenhuma hipótese** use emojis na interface do seu produto. Emojis variam entre sistemas operacionais, parecem amadores e **quebram a consistência visual**.

Sempre que quiser comunicar algo visualmente, use um **ícone vetorial** no lugar.




4 Paddings proporcionais em cards

Paddings exagerados deixam o card com aparência de vazio. O ideal fica entre **16px e 24px**. A regra: quanto **mais importante** o card, maior o padding. E cards mais largos (full-width) comportam paddings maiores naturalmente.




5 Sombras sempre suaves e neutras

Sombras devem ser **quase imperceptíveis**. Use sempre **#000000 com opacidade entre 5% e 12%**. Nunca use sombras coloridas. Abaixo de 5% fica invisível, acima de 12% fica pesada demais.



6 Nunca use gradientes

Nada de gradientes, nem em fontes, botões, sombras, backgrounds ou divisores. O estilo visual deve ser **totalmente flat**, com pouquíssimas sombras suaves. Gradientes envelhecem rápido e **quebram a harmonia visual**.



7 Tamanho mínimo de fonte: 12px

O texto padrão da sua aplicação deve ser **14px**. Fontes menores que **12px** são **difíceis de ler** e prejudicam a acessibilidade. Use 12px apenas em casos muito específicos, como rodapés ou labels muito secundários.

EVITE

Este texto está em 10px
Muito pequeno para ler
confortavelmente
10px, difícil de ler

PREFIRA

Este texto está em 14px
Confortável e acessível
14px, padrão ideal

8 Evite saltos bruscos entre tamanhos

A diferença de tamanho entre elementos vizinhos precisa ser **gradual**. Pular de 32px direto pra 14px cria um contraste estranho. Use uma **escala progressiva**: 32 → 24 → 18 → 16 → 14.

EVITE

Título 32px
Subtítulo 14px, salto enorme

PREFIRA

32px
24px
16px
14px
Escala progressiva

9 Prefira fontes sem serifa

Para interfaces de SaaS, as melhores fontes são: **Inter**, Roboto, Manrope, Segoe UI e Helvetica Neue. Está na dúvida? **Use Inter**, é gratuita, universal e funciona em qualquer contexto.




Inter universal e gratuita

Roboto
Manrope
Segoe UI
Helvetica Neue


10 Alinhamento homogêneo

O alinhamento de **todos os elementos** na tela deve seguir a mesma lógica. Se título e inputs estão à esquerda, o **botão também fica à esquerda**. Se está tudo centralizado, o botão centraliza também. Nunca misture alinhamentos sem propósito.




11 Não estique botões desnecessariamente

Em formulários de página inteira (700-1000px), **nunca estique o botão para 100%** da largura. A largura máxima ideal de um botão é **400-500px**. Em formulários largos, use botões com largura ajustada ao conteúdo, alinhados à direita.



12 Hierarquia visual de botões

Cada botão deve refletir o **peso da sua ação**. A ação primária (salvar, confirmar) usa a **cor da marca ao fundo**. A secundária usa apenas outline. A terciária é só texto. Ações **destrutivas** (excluir, remover) seguem a mesma hierarquia, mas em vermelho.



13 Raio de borda reflete o branding

O arredondamento das bordas comunica a **personalidade da marca**. Produtos modernos e descolados: bordas **100% arredondadas** (~20px). Marcas neutras e corporativas: **8px** (padrão). Softwares robustos: **0-2px**. Escolha um e mantenha consistência.



14 Botões e inputs com mesma altura

Botões e inputs devem ter sempre a **mesma altura**, de preferência **40px**. Isso garante harmonia quando estão lado a lado e cria consistência visual nos formulários.



15

Text areas com altura proporcional

A altura padrão de um text area vazio deve refletir o **tamanho do texto esperado**.

Campo de 'slogan'? **2 linhas**. Campo de 'descreva seu público'? **5-6 linhas**. A altura ideal acompanha o conteúdo conforme o usuário digita.

Slogan da empresa

~2 linhas de altura

Descreva seu público-alvo

~5-6 linhas de altura

02

CAPÍTULO 2

Acesso e Onboarding

A primeira impressão conta. Como construir fluxos de cadastro, login e onboarding que retêm desde o primeiro clique.

16 dicas




94% +12%

taxa de ativação

16 Use a tela de login para mostrar novidades

A tela de login é vista por **todos os usuários recorrentes** toda vez que acessam o produto. Aproveite esse espaço para comunicar **novidades, lançamentos e melhorias**. Uma coluna lateral com carrossel de features novas transforma um momento "morto" em um canal de comunicação poderoso.



17 Redirecione o usuário ao destino correto após login

Quando o usuário tenta acessar uma página específica e é **redirecionado para o login**, ele precisa voltar exatamente para onde estava tentando ir. Nunca jogue o usuário no dashboard generico depois de logar. **Salve a URL de destino** e redirecione após a autenticação.



18

Use a tela de criação de conta para vender a ferramenta

A tela de **criação de conta** é um momento decisivo. Enquanto o usuário preenche o formulário, use o espaço restante para **mostrar screenshots, depoimentos e benefícios** do produto. Isso reafirma a decisão de se cadastrar e reduz o abandono no meio do processo.

EVITE

Criar conta

Cadastrar

Formulário sozinho, sem contexto

PREFIRA

Criar conta

Cadastrar

O que você ganha:

- ✓ Relatórios automáticos
- ✓ Suporte 24h
- ✓ 14 dias grátis

Benefícios e prova social ao lado

19

Separe o cadastro em etapas e peça apenas o mínimo

Não peça tudo de uma vez. A **primeira etapa** deve coletar apenas **email e senha**, o mínimo para não perder o cadastro. Informações adicionais (nome, empresa, telefone) ficam em etapas seguintes. Se o usuário abandonar na etapa 2, você já tem o email dele para retomar.

EVITE

Formulário único

6 campos de uma vez, usuário desiste

PREFIRA

Etapa 1

Etapa 2

Email + senha primeiro, o resto depois

20 Use máscaras em campos de formulário

Sempre que um campo tiver um **formato previsível**, aplique uma **máscara de formatação automática**. Telefone, CPF, CNPJ, CEP, cartão de crédito, todos devem se formatar conforme o usuário digita. Isso reduz erros, acelera o preenchimento e transmite profissionalismo.

EVITE Telefone 11999887766 Sem máscara, difícil de conferir	PREFIRA Telefone (11) 99988-7766 Com máscara, formata automaticamente
---	---

21 Ofereça login social (Google, GitHub, etc.)

O **login social** elimina a fricção de criar uma nova senha e preencher formulários. Oferecer **login com Google** é quase obrigatório em SaaS B2B. Dependendo do nicho, GitHub, Microsoft ou Apple também fazem sentido. Um clique e o usuário já está dentro.

EVITE Criar conta Cadastrar Só formulário manual	PREFIRA Criar conta G Continuar com Google • Continuar com GitHub ou use email Cadastrar Login social + fallback manual
---	--

22 Não peça confirmação de senha

O campo "confirme sua senha" é uma **fricção desnecessária** em 2025. O usuário moderno sabe sua senha ou usa um gerenciador. Em vez de duplicar o campo, ofereça um **botão para mostrar/ocultar a senha**. Isso é mais eficaz e menos irritante.

EVITE

Senha

Confirmar senha

Campo duplicado, fricção desnecessária

PREFIRA

Senha

Um campo + botão mostrar/ocultar

23 Sugira upgrade quando o usuário escolher o plano mais barato

Quando o usuário selecionar o **plano mais barato**, mostre um popup leve destacando o que ele vai **perder em relação ao próximo plano**. Não seja agressivo, apenas mostre 2-3 benefícios concretos e a diferença de preço. Muitos usuários fazem upgrade nesse momento por medo de limitação.

Tem certeza?

No plano **Pro**, você também ganha:

- ✓ Relatórios ilimitados
- ✓ Integração com Slack
- ✓ Suporte prioritário

Por apenas **+R\$29/mês**

Quero o Pro

Manter básico

Popup mostrando o que o usuário perde

24

Traga configurações essenciais para o onboarding em formato wizard

Identifique o que o usuário **precisa configurar** para usar bem o produto e traga isso para o onboarding. Use um formato **wizard (passo a passo)** com barra de progresso. O objetivo é guiar o usuário até o **Aha Moment**, o momento em que ele percebe o valor real da ferramenta, o mais rápido possível.

A wizard interface with a progress bar at the top showing four steps. Step 1 is active and highlighted in orange. Below the progress bar, the title 'Conecte seu domínio' is followed by the instruction 'Vamos configurar a integração com o seu site'. There is a text input field for the domain. A 'Proximo' button is located at the bottom right. Below the form, the text 'Wizard passo a passo com barra de progresso' is displayed.

1 — 2 — 3 — 4

Conecte seu domínio

Vamos configurar a integração com o seu site

Proximo

Wizard passo a passo com barra de progresso

25

Pre-popule campos e peça apenas revisão

Sempre que possível, **deduza informações** e preencha os campos automaticamente. O usuário só precisa **revisar e confirmar**, em vez de preencher tudo do zero. Essa posição passiva oferece muito menos resistência, é mais fácil dizer "sim, está certo" do que escrever tudo manualmente.

Two side-by-side form examples. The left one, labeled 'EVITE', shows empty input fields for 'Nome da empresa' and 'Segmento'. The right one, labeled 'PREFIRA', shows the same fields pre-filled with 'Acme Corp' and 'Tecnologia'.

EVITE

Nome da empresa

Segmento

Campos vazios, usuário precisa digitar tudo

PREFIRA

Nome da empresa

Segmento

Pre-populado, só revisar e confirmar

26

Crie sensação de progresso com missões e recompensas

De ao usuário a sensação de **progresso desde o início** com "missões": integrar um serviço, preencher o perfil, configurar um alerta. Cada missão concluída marca uma etapa visual. Se possível, ofereça **recompensas concretas** como dias extras de trial ou créditos bônus por etapa concluída.

Primeiros passos

2/4 completas

☒ Criar conta

+3 dias

☒ Integrar domínio

+3 dias

☐ Configurar alerta

+5 dias

☐ Convidar equipe

+3 dias

Checklist com progresso e recompensas por etapa

27

Crie dados fictícios para acelerar o Aha Moment

Quando o usuário abre a ferramenta pela primeira vez e ve **tudo vazio**, ele não sabe por onde começar. Crie **dados fictícios realistas** (projetos, tarefas, relatórios) para que ele veja a ferramenta funcionando imediatamente. Isso acelera drasticamente o Aha Moment e reduz o abandono nos primeiros minutos.

EVITE

Seus projetos



Nenhum projeto criado

Tela vazia, usuário não sabe o que fazer

PREFIRA

Seus projetos

Projeto exemplo

demo

Campanha teste


demo

Dados fictícios já populados

28

Use gamificação para reforçar comportamentos desejados

Identifique os **comportamentos que reduzem o churn** (por exemplo: usuários que fazem as ações A, B e C X vezes por semana cancelam menos). Depois, crie um sistema de **pontos, medalhas e níveis** que recompense exatamente esses comportamentos. A gamificação não é um extra, é uma estratégia de retenção.



29

Grave vídeos demonstrativos curtos (30s a 2min)

Para cada funcionalidade importante, grave um **vídeo curto e direto**, entre **30 segundos e 2 minutos**. Nada de tutoriais longos. O vídeo deve mostrar exatamente como usar aquela feature específica. Deixe-o visível na própria interface, próximo a funcionalidade que ele explica.



30

Vídeos com rosto humano aumentam retenção e confiança

Vídeos com **uma pessoa real falando** criam conexão humana com o usuário. Além de melhorar a **retenção do conteúdo**, transmitem a sensação de que existe suporte humanizado por trás da ferramenta. O usuário sente que não está sozinho, e isso reduz drasticamente o churn nos primeiros dias.



31

Automatize sequências de mensagens educativas

Identifique o que é **útil o usuário saber no início da jornada** e crie uma sequência automatizada de mensagens (email ou in-app) ensinando passo a passo. **Educação e conscientização sempre reduzem churn**. O usuário que entende como extrair valor da ferramenta cancela muito menos.



03

CAPÍTULO 3

Menus e Navegação

Sidebars, breadcrumbs, tabs e tudo que ajuda o usuário a se encontrar dentro do seu produto sem se perder.

21 dicas




32 Página Inicial como Central de Controle

A página inicial do seu SaaS precisa funcionar como uma **central de controle**. Ela deve reunir **atalhos para as principais ações**, os dados e insights mais relevantes, e informações sobre a ferramenta como **novidades, materiais educativos e eventos**. O usuário nunca deve precisar "caçar" o que fazer, a home entrega tudo de bandeja.




33 Menu principal: só o essencial

Siga o princípio de **mostrar o mínimo possível** no menu principal. Ele deve conter apenas as ações que o usuário faz **toda vez que usa o software**, a rotina operacional dele. Ações mais esporádicas, como configurações e perfil, ficam em **menus secundários** (como o menu que abre ao clicar na foto do usuário).




34 Ofereça busca global (Command Bar)

Se possível, implemente uma funcionalidade de **"buscar tudo"**, similar ao **Cmd+K do Stripe ou Spotlight do macOS**. Esse tipo de busca permite que usuários avançados naveguem muito mais rápido, encontrando **ações, páginas e dados** em um só lugar, sem depender do menu.




35 Menu lateral para muitos itens (4+)

Menus laterais (sidebar) são ideais quando você tem **4 ou mais itens** de navegação. Eles oferecem mais espaço vertical para crescer, permitem agrupamentos e subitens, e mantêm a navegação sempre visível enquanto o usuário trabalha.




36 Menu superior para poucos itens (até 4)

Menus superiores (top bar) funcionam melhor quando você tem **4 ou menos itens**. Eles são mais limpos, ocupam menos espaço e deixam toda a largura da tela disponível para o conteúdo. Perfeito para SaaS mais simples ou com navegação enxuta.



37 No mobile, até 4 itens na navegação

Em telas pequenas, o espaço é precioso. A navegação mobile deve conter **no máximo 4 itens** visíveis. Mais do que isso e os ícones ficam apertados, os labels ilegíveis e a experiência ruim. Se precisar de mais itens, agrupe sob um **botão "Mais"**.



38

Separe itens por uso rotineiro vs. eventual


Se seu menu tem muitos itens, a melhor estratégia é **separar por frequência de uso**. Itens que o usuário usa **toda vez** ficam no topo e sempre visíveis. Itens de **uso eventual** (configurações, integrações, plano) ficam agrupados em uma seção separada, no final ou em submenu.



39

Agrupe itens em seções e submenus

Quando o menu tem muitos itens, **divida em seções lógicas** com títulos claros ou crie **submenus colapsáveis**. Isso reduz a carga cognitiva, em vez de processar 12 itens soltos, o usuário vê 3 grupos organizados. Use separadores visuais ou labels de seção.




40 Use posição para indicar importância

Você pode usar a **posição no layout** para comunicar importância. No menu superior, **itens à esquerda são os principais** e ações secundárias ficam à direita. Na sidebar, itens no topo são prioritários e os do final são secundários. Essa separação espacial ajuda o usuário a **hierarquizar visualmente**.




41 Ações eventuais em submenu oculto

Ações que o usuário faz **raramente** (exportar dados, gerenciar integrações, alterar plano) devem ficar em um **submenu oculto**, acessível, mas sem poluir a navegação principal. O menu "kebab" (três pontos) ou o menu do avatar são ótimos lugares para isso.




42 Indique claramente o item ativo do menu

O usuário precisa saber **onde está** a qualquer momento. Use indicadores visuais claros no item ativo: **cor de destaque, fundo diferenciado, barra lateral colorida** ou combinação desses elementos. Nunca deixe todos os itens do menu com a mesma aparência.



43 Ordem do menu: processo ou frequência


A ordem dos itens no menu pode seguir duas lógicas: a **ordem do processo** (ex: Cadastrar → Configurar → Executar → Analisar) ou a **ordem de frequência de uso** (mais usado primeiro). Ambas funcionam, o importante é que exista uma **lógica clara e consistente**.



44

Ação principal direto no menu


Se existe uma **ação principal** que o usuário faz com frequência (como "Criar novo projeto" ou "Nova tarefa"), inclua um **botão de ação direto no menu**. Isso elimina cliques extras e deixa a ação mais importante sempre acessível, sem precisar navegar para uma página específica.



45


Menu mobile: barra inferior ou hamburguer

Existem duas formas principais de menu mobile: a **barra de navegação inferior** e o **hamburguer na barra superior**. Menus simples com **até 5 funções ficam melhor na navegação inferior** (mais acessível ao polegar). Menus complexos ficam no hamburguer, **alinhado à direita** da barra superior.




46 Poucas abas com conteúdo curto? Use seções

Se você tem apenas **2 ou 3 abas** e cada uma com **conteúdo relativamente curto**, considere eliminar as abas e exibir tudo em **seções na mesma página**. Isso reduz cliques e permite que o usuário tenha uma visão geral completa com um simples scroll.



47 Navegação constante entre abas? Junte tudo

Se o usuário precisa **alternar constantemente entre abas** para comparar ou consultar informações, isso é um sinal de que o conteúdo deveria estar **na mesma página**. Toda vez que a navegação entre abas vira "vai e volta", é melhor consolidar em uma view única.



48 Ordem das abas: mesma lógica do menu

A **ordem das abas** deve seguir a mesma lógica usada no menu: por **ordem do processo** ou por **frequência de uso**. Mantenha a consistência, se o menu é ordenado por processo, as abas dentro de cada seção também devem seguir essa lógica. Isso cria um **padrão mental previsível**.



49

Sempre defina uma aba padrão

Toda vez que o usuário acessa uma página com abas, uma delas deve vir **selecionada por padrão**. Nunca deixe o usuário chegar em uma página sem nenhuma aba ativa, isso gera confusão. A **aba padrão deve ser a mais relevante** ou a primeira do fluxo.

EVITE

Geral

Equipe

Config

Nenhuma aba selecionada...

Sem aba padrão, confuso

PREFIRA

Geral

Equipe

Config

Primeira aba ativa por padrão

50

Indique pendências nas abas com badges

Se existe uma **pendência ou status relevante** em uma aba, **indique visualmente com badges, números ou ícones**. Isso mostra ao usuário que algo precisa de atenção sem que ele precise abrir cada aba para verificar. Um simples número ou ponto colorido já resolve.

EVITE

Geral

Pendências

3 pendências escondidas na aba...

Sem indicação de pendência

PREFIRA


Geral

Pendências 3

Badge com contagem ao lado


51 Muitas abas (6+)? Use abas laterais ou submenu

Se a sua página tem **6 ou mais abas**, elas provavelmente não cabem bem em uma barra horizontal. Considere usar **abas laterais (vertical tabs)** ou um **submenu lateral**. Isso evita scroll horizontal, melhora a legibilidade e acomoda melhor nomes longos.



52 Separe ações do objeto vs. ações da aba

Cuidado com a posição das ações em páginas com abas. **Ações que afetam o objeto como um todo** (salvar, excluir, arquivar) devem ficar **fora das abas, no nível da página**. Já **ações específicas de uma aba** (adicionar membro, novo comentário) ficam **dentro da aba**. Misturar os dois confunde o usuário.



04

CAPÍTULO 4

Interações com Bancos de Dados

Tabelas, filtros, buscas, paginação e tudo que envolve exibir e manipular dados de forma intuitiva.

17 dicas



53 **Mostre apenas o essencial na listagem**

Salvo quando o objeto for muito pequeno, a tabela ou card de listagem deve exibir **apenas o suficiente** para o usuário identificar o item e decidir se quer abri-lo. Exibir dados demais na visualização geral **polui a interface e dificulta a leitura rápida**. Guarde os detalhes para a tela interna do objeto.

EVITE

João Silva joao@email.com
Tel: (21) 99999-0000 · CPF: 123.456.789-00
Endereço: Rua das Flores, 123 - Rio de Janeiro
Última compra: 12/03 · Total gasto: R\$4.500 · Status: Ativo · Criado: 01/01/24

Dados demais, poluição visual

PREFIRA

João Silva
joao@email.com

Ativo

Só o necessário para identificar e decidir

54 **Tabela por padrão, cards quando há apelo visual**

A **visualização em tabela** deve ser o padrão na maioria dos casos, ela é mais **densa, escaneável e eficiente**. Use cards apenas quando o objeto tiver um **apelo visual** que ajude na identificação, como produtos com fotos, posts com thumbnails ou templates com previews.

PREFIRA

Nome	Status	Data
Contato A	Ativo	12/03
Contato B	Inativo	10/03

Tabela, ideal para dados textuais

PREFIRA

Produto A

Produto B

Cards, quando há imagens/previews

55 Inclua ações rápidas na listagem

Sempre que possível, inclua **ações padrão** diretamente na visualização geral, como **duplicar, excluir ou ações específicas** do objeto. Isso evita que o usuário precise abrir cada item só para executar uma ação simples, acelerando o fluxo de trabalho.

EVITE

Campanha BF Ativo

Sem ações, precisa abrir para agir

PREFIRA

Campanha BF Ativo Duplicar Excluir

Ações diretas na linha

56 Muitas ações? Use submenu oculto

Quando o objeto tem **muitas ações disponíveis**, exibir todas polui a interface. A solução: **filtre as 2-3 ações principais** e agrupe as restantes em um **submenu oculto** (menu de 3 pontinhos). Assim, a interface fica limpa sem perder funcionalidade.

EVITE

Artigo X Editar Duplicar Mover Excluir

Muitos botões, polui a linha

PREFIRA

Artigo X Editar ...

Ação principal + menu ... para o resto

57 Objetos complexos pedem abas ou seções

Quando um objeto tem **muitos dados e relações**, não jogue tudo em uma página infinita. Use **abas ou seções bem definidas** para organizar as informações por contexto, como "Dados gerais", "Histórico", "Configurações". Isso reduz a carga cognitiva e facilita a navegação.

EVITE

Cliente: João Silva

Tudo jogado em uma página infinita


PREFIRA

Geral Histórico Config

Abas organizam por contexto


58 Adeque o clique ao volume de informações

O comportamento ao clicar em um objeto deve ser **proporcional ao volume de dados**. Objeto com pouquíssimas informações? **Abra um popup**. Quantidade maior de dados? **Abra uma página dedicada**. Usar página inteira para 3 campos é desperdício; usar popup para 20 campos é sufocante.




59 Gaveta lateral para situações intermediárias

Quando o volume de dados não justifica uma página inteira, mas também não cabe bem em um popup, use uma **gaveta lateral** (drawer). Ela **desliza pela lateral da tela**, mostra detalhes sem sair do contexto e funciona perfeitamente para objetos com quantidade intermediária de informações.




60 Popup inicial + página na sequência

Se o objeto tem **muitas informações no total**, mas apenas um **conjunto pequeno de campos obrigatórios** para criá-lo, comece com um **popup pedindo só o essencial** (nome, tipo). Após a criação, redirecione para a **página completa** onde o usuário preenche o resto. Isso reduz a fricção inicial.




61 Posição flexível para o botão de criar

O botão de **criar novo objeto** pode ficar em diferentes posições, no **cabeçalho da página**, no **menu lateral** ou no **início/final da lista de cards**. O mais importante é que ele esteja visível e acessível no contexto onde o usuário mais precisa dele.




62 Prefira salvamento automático

Sempre que possível, **salve automaticamente** as alterações do usuário. Isso elimina a ansiedade de perder trabalho e torna a experiência mais **fluida e moderna**. Exiba um feedback sutil como "Salvo" ou "Salvando..." para que o usuário saiba que está tudo seguro.



63 Edição com impacto pede botão "Salvar"

Se a edição puder causar **interações indesejadas**, como disparar e-mails, alterar integrações ou afetar outros usuários, **sempre use um botão de "Salvar alterações"**. Isso dá ao usuário o controle de revisar antes de confirmar e evita consequências acidentais.




64 Sempre confirme antes de excluir

Dê preferência a **sempre mostrar um popup de confirmação** antes de excluir qualquer objeto. O popup deve indicar **claramente as implicações** da exclusão, como "Isso também removerá 12 tarefas associadas". Nunca exclua direto no clique sem aviso.



65 Exclusão crítica pede fricção extra

Se a exclusão for **muito importante**, como apagar uma conta inteira, um workspace ou dados irrecuperáveis, adicione uma **camada extra de fricção**. Peça para o usuário digitar o nome do objeto ou uma frase de confirmação. Isso protege contra cliques acidentais em ações irreversíveis.



66 Objetos simples podem dispensar confirmação

Se o objeto é **fácil de recriar**, não é crítico e tem poucos dados, como um rascunho, um tag ou um filtro salvo, você pode optar por **não exibir popup de confirmação**. Basta excluir diretamente e, de preferência, oferecer a opção de **desfazer** por alguns segundos.




67 Permita desfazer a exclusão sempre que possível

Sempre que possível, permita que o usuário **desfaça uma exclusão**. Isso pode ser feito com um **toast com botão "Desfazer"** que aparece por alguns segundos, ou com uma **lixeira/arquivo** onde itens excluídos ficam disponíveis por um período. Isso dá segurança e reduz a ansiedade.



68 Cuidado com textos ambíguos nos botões

Atenção ao texto dos botões em popups de confirmação. O botão "Cancelar" pode ser **confuso** quando a ação em questão envolve cancelamento, como "Cancelar assinatura". O usuário pode não saber se está **cancelando a ação** ou **cancelando o objeto**. Use textos descritivos como "Voltar" e "Sim, cancelar assinatura".



Nunca deixe a tabela vazia sem orientação

Quando o usuário acessa uma lista pela primeira vez e não há dados, **nunca mostre apenas uma tabela vazia**. Use o estado vazio para **guiar e engajar**: inclua uma ilustração, um texto explicativo, e destaque a **ação principal**, como "Crie seu primeiro projeto". Transforme o vazio em oportunidade de onboarding.




05

CAPÍTULO 5

Formulários e Fluxos Longos

Como tornar formulários complexos mais amigáveis, com validação inteligente e fluxos que não espantam o usuário.

9 dicas



70

Separe o fluxo em etapas com formulários próprios

Formulários longos assustam o usuário antes mesmo de começar. **Quebre o fluxo em etapas curtas**, cada uma com seu próprio formulário e objetivo claro. Isso reduz a carga cognitiva e aumenta a taxa de conclusão, o usuário sente que está **avanzando a cada passo**, em vez de encarar um bloco infinito de campos.

EVITE



Formulário único com muitos campos

PREFIRA




Fluxo dividido em etapas curtas

71

Largura do formulário influencia a percepção de esforço

Formulários **muito largos** transmitem a sensação de exigirem mais esforço do usuário. Use isso a seu favor: no **onboarding**, **mantenha o formulário estreito** para parecer rápido e simples. Já em um **fluxo de cancelamento**, um formulário mais largo pode criar a percepção de que cancelar dá mais trabalho, o que pode ajudar na retenção.

PREFIRA



Onboarding, estreito



Cancelamento, largo

72 Altura do campo de texto regula a expectativa de input

Campos de texto **mais altos** criam no usuário a expectativa de que ele deve escrever bastante ali. Campos baixos sugerem respostas curtas. **Ajuste a altura conforme o tamanho do input esperado**: um campo de nome pode ser fino, mas um campo de feedback ou descrição deve ter mais altura para encorajar respostas mais completas.

EVITE

Seu nome

Campo alto demais para um nome

PREFIRA

Seu nome

Descreva seu feedback

Altura proporcional ao input esperado

73 Use tooltips em etapas que geram dúvidas

Sempre que uma etapa exigir **raciocínio mais complexo** ou puder gerar dúvidas, adicione **tooltips explicativas** ao lado do campo ou do título da seção. A tooltip evita que o usuário abandone o fluxo por não entender o que precisa fazer, sem poluir a interface com textos longos visíveis o tempo todo.

CNPJ da empresa ?

Regime tributário ?

Selecione:

- Simples Nacional
- Lucro Presumido
- Lucro Real

74 Mostrar ou esconder progresso depende da sua prioridade

Se a sua prioridade é **transparência** com o usuário, **mostre o progresso dele**, isso gera confiança e previsibilidade. Mas se a prioridade é **conversão**, considere não indicar o progresso: o usuário não sabe quantas etapas faltam e tende a continuar avançando sem desistir por achar que "falta muito".

PREFIRA

Etapa 2 de 4

Transparencia


Quase lá!

Conversão

75

Indique o objetivo de cada etapa, não apenas o percentual


Ao indicar progresso, **não se limite a barras ou percentuais**. Mostre ao usuário **o que cada etapa representa**, como "Dados pessoais", "Endereço", "Pagamento". Isso dá contexto, reduz ansiedade e ajuda o usuário a entender o que ainda falta sem se sentir perdido.



76

Mostre uma pré-visualização do resultado enquanto o fluxo avança

Se o fluxo envolve **construir algo visual**, como um site, um card, uma landing page, mostrar uma **pré-visualização em tempo real** do resultado conforme o usuário avança pode aumentar significativamente a retenção e a conversão. O usuário vê o progresso concreto do que está criando e se sente motivado a concluir.



77

Ofereça uma etapa de revisão em fluxos críticos

Em fluxos mais **críticos ou irreversíveis**, como pagamento, envio de contrato ou cadastro definitivo, adicione uma **etapa final de revisão** antes da confirmação. Mostre todos os dados preenchidos de forma resumida, permitindo que o usuário corrija qualquer erro antes de concluir. Isso reduz arrependimento e chamados de suporte.

Revisão dos dados

Nome

João Silva

Editar

Email

joao@email.com

Editar

Plano

Pro, R\$97/mes

Editar

Confirmar e finalizar

78

Registre a confirmação via email, WhatsApp ou outro canal

Sempre que possível, **registre o resultado da confirmação** enviando um resumo para o usuário por **email, WhatsApp ou outro canal externo**. Isso reforça a confiança, serve como comprovante e evita que o usuário volte ao app só para conferir se tudo deu certo. Em fluxos de pagamento, contrato ou agendamento, esse registro é praticamente **obrigatório**.


Email
Confirmação enviada!


WhatsApp
Resumo enviado!


Push
Notificação enviada!

06

CAPÍTULO 6

Relatórios e Dashboards

Gráficos, KPIs, filtros de período e como apresentar dados de forma clara e acionável para seus usuários.

14 dicas


R\$12k +18%

receita mensal




79 Entregue dashboards, mas baseados em dados reais dos usuários

Sempre que possível, entregue **relatórios e dashboards** para o usuário. Mas não presuma quais métricas importam: **entreviste seus usuários** para descobrir o que eles realmente precisam acompanhar. O dashboard é um **organismo vivo**, colete feedbacks de forma contínua e itere sobre ele.




80 A ordem de apresentação importa: do mais ao menos importante

A posição dos elementos no dashboard comunica **hierarquia de importância**. O conteúdo mais relevante deve ficar **no topo à esquerda**. Siga esta ordem: **KPIs primeiro**, depois gráficos simples, depois gráficos complexos e, por último, tabelas detalhadas.




81 Nunca use gráfico de pizza

Nunca use gráfico de pizza no seu SaaS. Estudos científicos comprovam que o ser humano tem dificuldade em comparar ângulos e áreas. Um simples **gráfico de barras** terá uma **leitura muito mais clara e precisa** dos mesmos dados.



82 Linha para dados contínuos, barras para dados discretos

Escolha o tipo de gráfico de acordo com a **natureza dos dados**. Use **gráficos de linha** para medidas contínuas (receita ao longo do tempo, evolução de acessos). Use **gráficos de barras** para medidas discretas (vendas por plano, tickets por categoria).



83 Dados longos no eixo X? Inverta para barras horizontais

Quando os rótulos do **eixo X** são muito longos (nomes de cidades, categorias extensas), eles ficam ilegíveis, sobrepondo-se ou rotacionados. A solução simples: **inverta os eixos** e use barras horizontais, os textos ficam naturalmente legíveis à esquerda.



84

Poucos pontos? Retire o eixo Y e use labels diretas


Quando o gráfico tem um **volume pequeno de pontos** (até 12), o eixo Y se torna desnecessário. **Remova o eixo Y** e posicione os **valores diretamente** sobre cada barra ou ponto, isso reduz o ruído visual e facilita a leitura imediata.

EVITE



Eixo Y desnecessário para poucos dados

PREFIRA



Labels diretas = leitura imediata

85

Evite gráficos excessivamente complexos

Gráficos com **2 eixos Y**, muitas categorias sobrepostas ou **escala logarítmica** confundem a maioria dos usuários. A regra de ouro: se o usuário precisa de mais de **3 segundos para entender o gráfico**, ele está complexo demais. Simplifique ou quebre em gráficos menores.

EVITE



2 eixos + 4 categorias = confusão

PREFIRA




1 métrica, fácil de entender

86

Destaque uma curva dando a mesma cor às demais

Quer chamar atenção para uma **curva ou série específica**? Não use cores diferentes para cada uma. Em vez disso, aplique a **mesma cor neutra (cinza)** para todas as demais e uma **cor de destaque** apenas para a curva que importa. O olho do usuário vai direto nela.

EVITE



Todas competem por atenção

PREFIRA



Foco claro na métrica principal


87 Design e consistência visual nos gráficos

Preste atenção à **consistência visual** dos seus gráficos. Use a **mesma família de fonte do software**, tamanho legível (mínimo 12-14px), e a **cor primária do produto** para destaque. Gráficos devem parecer parte do produto, não um elemento genérico colado ali.




88 Vermelho, laranja e verde são cores reservadas

As cores **vermelho**, **laranja** e **verde** já possuem significados universais: **verde = bom**, **laranja = alerta**, **vermelho = ruim**. Nunca use essas cores para outros fins nos seus gráficos ou dashboards, isso confunde o usuário e **quebra a semântica visual**.



89 KPIs sempre com parâmetro de comparação


Um número isolado diz pouco. Sempre que exibir um **KPI**, acompanhe-o de um **parâmetro de comparação**: benchmark do mercado, período anterior ou média de longo prazo. Isso permite que o usuário saiba instantaneamente se o valor é **bom**, **ruim** ou **dentro do esperado**.



90

Use cores e ícones para identificação rápida de padrões

Use e abuse de **cores e ícones** nos seus KPIs e dashboards para facilitar a **identificação rápida de padrões**. Setas para cima/baixo, badges de cor e indicadores visuais permitem que o usuário escaneie o dashboard e entenda o cenário em segundos, **sem ler cada número**.



91

Ofereça filtros de período que façam sentido

Sempre ofereça **filtros de período** que façam sentido para o contexto do usuário. Em vez de apenas um daté picker genérico, inclua **atalhos práticos** como "Esta semana", "Semana passada", "Este mês", "Últimos 30 dias". O usuário ganha **velocidade** e não precisa lembrar datas.

EVITE

até

Qual data mesmo...?

Apenas daté picker = lento e confuso

PREFIRA

Esta semana

Semana passada

Este mês Últimos 30 dias

Personalizado

Atalhos rápidos + opção customizada

92

Mostre métricas de valor agregado para reter usuários

Métricas de **valor agregado** como "**tempo economizado**", "**custo reduzido**" e "**faturamento adicionado**" são poderosas para retenção. Quando o usuário enxerga o **impacto concreto** do seu produto na operação dele, cancelar se torna muito mais difícil.




07

CAPÍTULO 7

Erros e Alertas

Mensagens de erro, toasts, modais de confirmação e como comunicar problemas sem frustrar o usuário.

5 dicas



93 Valide formulários ao vivo

Evite validar os campos do formulário **somente após o clique no botão de envio**. Prefira a **validação em tempo real**, conforme o usuário preenche cada campo. Isso reduz frustração, porque o usuário **corrige erros imediatamente** em vez de descobrir vários problemas de uma só vez no final. Campos como e-mail, telefone e senha se beneficiam muito desse padrão.

EVITE

E-mail

Senha

Enviar

2 erros encontrados:

- E-mail inválido
- Senha muito curta

Erros aparecem todos juntos só após o envio

PREFIRA

E-mail

E-mail incompleto

Senha

Senha válida ✓

Feedback instantâneo campo a campo

94 Explícite regras de preenchimento com feedback visual

Se um campo tem **regras de preenchimento** (tamanho mínimo, caracteres especiais, etc.), **mostre essas regras de forma visível** antes mesmo do usuário começar a digitar. Melhor ainda: exiba um **checklist com feedback visual em tempo real** (check verde ao lado de cada regra atendida). Isso transforma a validação em um **guia interativo** em vez de uma barreira.

EVITE

Criar senha

Senha inválida

Não explica quais são as regras

PREFIRA

Criar senha

- ✓ Mínimo 8 caracteres
- ✓ Letra maiuscula
- ✓ Caractere especial
- Número


Checklist visual com aderencia em tempo real

95

Sempre avise o usuário sobre erros de backend


Quando ocorre um **erro no servidor ou no backend**, nunca deixe a interface silenciosa. O usuário precisa saber que **algo deu errado**, caso contrário, ele acha que a ação foi concluída ou que o sistema travou. Exiba uma **mensagem clara e visível** informando o erro, com linguagem simples (nada de "Error 500"). Se possível, sugira uma **ação para o usuário tentar resolver** (ex: "tente novamente" ou "entre em contato com o suporte").

EVITE



Nenhum feedback, usuário não sabe o que aconteceu

PREFIRA




Mensagem clara com sugestão de ação

96

Abra o suporte proativamente em erros críticos


Quando um **erro crítico** acontece (falha no pagamento, perda de dados, integração quebrada), não espere o usuário ir atrás do suporte. **Abra proativamente a janela de chat** com uma **mensagem pré-escrita** descrevendo o problema. Isso reduz a fricção, mostra que você se importa e **acelera a resolução**, o usuário só precisa clicar em "Enviar".

EVITE



Usuário precisa encontrar e abrir o suporte sozinho

PREFIRA



Chat abre automaticamente com mensagem pre-preenchida

Faça correções automáticas quando possível

Se você já sabe quais **erros comuns** os usuários cometem ao preencher um campo, **corrija automaticamente** em vez de exibir um erro. Exemplos clássicos: adicionar **https://** quando o usuário digita só o domínio, formatar telefone com máscara, ou remover espaços extras. A regra é simples: se a **intenção do usuário é óbvia**, resolva para ele em vez de bloquear.

EVITE

URL do site

meusite.com.br

URL inválida. Inclua https://

Bloqueia o usuário por algo que poderia corrigir sozinho

PREFIRA

URL do site

https://meusite.com.br

✓ https:// adicionado automaticamente

Corrige automaticamente sem bloquear o fluxo

08

CAPÍTULO 8

Performance

Skeleton loading, lazy loading, estados vazios e como fazer seu app parecer rápido mesmo quando não é.

4 dicas



98 Comprima imagens e use .webp

Sempre **comprima as imagens** do seu SaaS antes de servi-las. O formato ideal hoje é o **.webp**, que é significativamente mais leve que .png e .jpg, mantendo a mesma qualidade visual. Imagens pesadas deixam a interface **lenta e travada**, e o usuário percebe isso instantaneamente. Uma página que carrega rápido transmite **profissionalismo e confiança**.

EVITE



foto-hero.png
2.4 MB

Imagem pesada = carregamento lento

PREFIRA




foto-hero.webp
148 KB

.webp comprimido = carrega instantaneamente

99 Pagine listas longas


Muito cuidado ao exibir **listas de itens**. Se uma lista pode ter mais de 20-30 itens, **considere páginar**. Carregar tudo de uma vez prejudica a **performance** (o navegador trava renderizando centenas de elementos) e também a **navegação**, o usuário se perde num scroll infinito. Paginação organiza a informação e mantém a interface **rápida e controlável**.

EVITE



Tudo de uma vez = lento e confuso

PREFIRA



Páginado = rápido e organizado

100

Feedback visual em ações em massa

Sempre que o usuário executar **ações em massa**, como excluir, editar ou adicionar centenas de itens de uma vez, de um **feedback visual claro** do progresso. Sem isso, o usuário não sabe se a ação está rodando, se travou, ou se já terminou. Uma **barra de progresso** ou um contador simples ("**142 de 300 processados**") resolve o problema e evita que o usuário cancele a operação por ansiedade.

EVITE

Excluindo itens...

Aguarde...

Sem progresso = usuário ansioso

PREFIRA

Excluindo itens

142/300

47% concluído, ~12s restantes

Progresso claro = usuário tranquilo

101

Use Skeleton Loading

Em vez de mostrar um spinner generico enquanto o conteúdo carrega, use **Skeleton Loading**, aquelas formas cinzas que imitam o layout real da página. Isso **reduz a percepção de espera** do usuário porque o cérebro já começa a processar a estrutura da página antes mesmo do conteúdo aparecer. O usuário sente que a interface é **mais rápida**, mesmo que o tempo real de carregamento seja o mesmo.

EVITE



Spinner = sem noção do que vem

PREFIRA



Skeleton = usuário já "ve" a página

Bom design é o que separa amadores de profissionais.

Agora você tem 101 formas de elevar o nível
do seu SaaS. Aplique, teste e evolua.

[@construindoumastartup](#)

por Tiago Costa