

## TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

### Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



#### Profesores:

Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño, Mg.

| Titulaciones                                    | Semestre      |
|-------------------------------------------------|---------------|
| • <i>Tecnologías de la Información en Línea</i> | <i>Quinto</i> |

NOMBRES Y APELLIDOS: Ronnie Guillermo Tirira Morales

PARALELO: "A"

SEMESTRE: Quinto

ACTIVIDAD #6: Implementación de Diseño Adaptable y Layout (Responsive Web Design)

Link Repositorio Github:

<https://github.com/rtirira8714/DESARROLLOSOFTWAREUTM.git>

Link Repositorio feature/maquetacion Github:

<https://github.com/rtirira8714/DESARROLLOSOFTWAREUTM/tree/feature/responsive-layout>

PERIODO ABRIL 2026 – AGOSTO 2026



## Actividades a desarrollar en la Unidad 3

### Actividad # 6

#### 1. Descripción de la Tarea:

En esta actividad usted deberá integrar el UI Kit en las páginas del Help Desk y aplicar técnicas de diseño fluido y responsivo.

#### 2. Objetivo:

Integrar la librería de componentes en las páginas estructurales del sistema de incidentes y aplicar técnicas de diseño fluido (Flexbox/Grid y Media Queries) para garantizar la correcta visualización en múltiples dispositivos.

#### 3. Fundamentación teórica

En la actualidad, el desarrollo web ha evolucionado significativamente debido al incremento del acceso a Internet desde dispositivos con diferentes tamaños de pantalla. Esta realidad ha impulsado la necesidad de diseñar aplicaciones capaces de adaptarse dinámicamente a múltiples resoluciones, permitiendo que la información sea presentada de forma clara y eficiente independientemente del dispositivo utilizado. En este contexto, el diseño web adaptable o Responsive Web Design se ha convertido en una práctica fundamental para mejorar la experiencia del usuario y optimizar la accesibilidad de los sistemas informáticos (Xiao, 2023).

Por otra parte, HTML5 continúa siendo la base estructural de las aplicaciones web modernas gracias a la incorporación de etiquetas semánticas que facilitan la organización lógica del contenido. Elementos como `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>` y `<footer>` permiten construir interfaces más comprensibles tanto para los desarrolladores como para los navegadores, favoreciendo la accesibilidad y el posicionamiento de los sitios web. Además, el uso adecuado de estas etiquetas contribuye a mejorar el mantenimiento del código y la escalabilidad de los proyectos a largo plazo (Casado, 2022).

Asimismo, las hojas de estilo en cascada (CSS) desempeñan un papel esencial en la separación entre la estructura y la presentación de una aplicación web. Gracias a tecnologías como Flexbox y CSS Grid, los desarrolladores pueden organizar elementos de manera flexible y eficiente, creando interfaces visualmente atractivas sin necesidad de recurrir a estructuras complejas. Estas herramientas permiten distribuir contenido, alinear componentes y adaptar automáticamente los espacios disponibles según las características del dispositivo desde el cual se accede al sistema (Faulkner, 2024).

De igual manera, las Media Queries constituyen uno de los mecanismos más importantes dentro del diseño adaptable, ya que permiten aplicar reglas específicas de estilo dependiendo de la resolución de pantalla, orientación del dispositivo o tamaño de visualización. Mediante esta técnica es posible modificar la disposición de menús, formularios, tablas y otros componentes gráficos para garantizar una correcta interacción tanto en equipos de escritorio como en dispositivos móviles. Como resultado, se mejora considerablemente la usabilidad y se evita la aparición de problemas relacionados con el desbordamiento o la pérdida de información visual (Rivoal, 2022).

Finalmente, el control de versiones mediante herramientas como Git y GitHub representa una práctica indispensable dentro del desarrollo de software moderno. Estas plataformas permiten registrar cambios, gestionar diferentes versiones de un proyecto y facilitar el trabajo organizado mediante ramas de desarrollo específicas. En el caso de esta actividad, la utilización de la rama feature/responsive-layout permitió implementar y probar las mejoras relacionadas con el diseño adaptable de forma segura, manteniendo la integridad del proyecto principal y siguiendo buenas prácticas de ingeniería de software (Faulkner, 2024).

#### **4. Prototipo**

El presente proyecto consiste en el desarrollo del sistema Help Desk orientado a la gestión de incidencias relacionadas con una plataforma de facturación electrónica. En esta fase se incorporaron mejoras visuales y funcionales enfocadas en la adaptabilidad de la interfaz, integrando una hoja de estilos centralizada y aplicando técnicas de diseño responsivo mediante CSS Flexbox, CSS Grid y Media Queries.

La solución desarrollada permite a los usuarios registrar incidentes asociados a errores de facturación electrónica, problemas con firmas digitales, recuperación de credenciales de acceso y fallos generales del sistema. Asimismo, posibilita la consulta de tickets registrados mediante una interfaz organizada y adaptable a distintos dispositivos. Debido a la implementación de un diseño fluido, el sistema mantiene una correcta distribución de sus componentes tanto en computadoras de escritorio como en tabletas y teléfonos móviles, mejorando la experiencia de navegación y garantizando la accesibilidad de la información.



## 5. Código HTML

### Archivo index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Help Desk Facturación</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
</head>

<body>

<header>
  <h1>Sistema Help Desk de Facturación</h1>

  <p>
    Plataforma para el registro y seguimiento de incidencias relacionadas con
    el sistema de facturación electrónica Dataconta.
  </p>
</header>

<nav>
  <ul>
    <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
    <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
    <li><a href="tickets.html">Tickets Registrados</a></li>
  </ul>
</nav>

<main class="dashboard">

  <article class="card">
    <h2>Descripción del Sistema</h2>

    <p>
      El sistema Help Desk permite registrar, monitorear y gestionar
      incidencias relacionadas con la emisión de facturas electrónicas y el
      soporte a usuarios.
    </p>
```



```
</article>

<article class="card">
  <h2>Facturación Electrónica</h2>

  <p>
    Registro de errores durante la generación y validación de comprobantes
    electrónicos.
  </p>
</article>

<article class="card">
  <h2>Asistencia al Usuario</h2>

  <p>
    Atención y acompañamiento para el correcto uso del sistema.
  </p>
</article>

<article class="card">
  <h2>Seguimiento de Tickets</h2>

  <p>
    Consulta del estado y resolución de incidencias reportadas.
  </p>
</article>

</main>

<footer>

  <p>
    Universidad Técnica de Manabí - Desarrollo de Sistemas Informáticos
  </p>

</footer>

</body>
</html>
```



## Archivo reportar.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Reportar Incidente</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
</head>

<body>

<header>
  <h1>Registro de Incidentes</h1>
</header>

<nav>
  <ul>
    <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
    <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
    <li><a href="tickets.html">Tickets Registrados</a></li>
  </ul>
</nav>

<main>

<section class="card formulario">

<h2>Formulario de Soporte</h2>

<form>

<label for="nombre">Nombre del Usuario</label>
<input type="text" id="nombre" required>

<label for="correo">Correo Electrónico</label>
<input type="email" id="correo" required>

<label for="categoria">Categoría del Incidente</label>

<select id="categoria" required>

<option value="">Seleccione una opción</option>
<option>Errores de Facturación</option>
<option>Fallos en la Plataforma</option>
```



```
<option>Firma Electrónica</option>
<option>Recuperación de Usuario</option>

</select>

<fieldset>

<legend>Prioridad de Atención</legend>

<input type="radio" name="prioridad" required> Alta
<input type="radio" name="prioridad"> Media
<input type="radio" name="prioridad"> Baja

</fieldset>

<label for="descripcion">Descripción del Problema</label>

<textarea id="descripcion" rows="6" required></textarea>

<input type="submit" value="Enviar Ticket" class="btn">

<input type="reset" value="Limpiar" class="btn">

</form>

</section>

</main>

<footer>

<p>Help Desk - Sistema de Facturación</p>



</footer>

</body>
</html>
```



## Archivo tickets.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Tickets Registrados</title>

  <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
</head>

<body>

<header>
  <h1>Listado de Tickets</h1>
</header>

<nav>
  <ul>
    <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
    <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
    <li><a href="tickets.html">Tickets Registrados</a></li>
  </ul>
</nav>

<main>

<section class="card">

<h2>Historial de Incidencias</h2>

<div class="tabla-responsive">

<table>

<thead>
<tr>
<th>ID</th>
<th>Usuario</th>
<th>Categoría</th>
<th>Prioridad</th>
<th>Estado</th>
</tr>
</thead>
```



```
<tbody>

<tr>
<td>001</td>
<td>Guillermo Rodríguez</td>
<td>Errores de Facturación</td>
<td>Alta</td>
<td>Resuelto</td>
</tr>

<tr>
<td>002</td>
<td>Marlene Palacios</td>
<td>Firma Electrónica</td>
<td>Media</td>
<td>En proceso</td>
</tr>

<tr>
<td>003</td>
<td>Lorena Dávalos</td>
<td>Recuperación de Usuario</td>
<td>Baja</td>
<td>Pendiente</td>
</tr>

<tr>
<td>004</td>
<td>Mariana Díaz</td>
<td>Fallos en la Plataforma</td>
<td>Alta</td>
<td>En proceso</td>
</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</section>

</main>

<footer>
```



```
<p>Sistema Help Desk - Gestión de Incidentes</p>
```

```

```

```
</footer>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

### Archivo estilos.css

```
/* =====
RESET GENERAL
===== */

*{
  margin:0;
  padding:0;
  box-sizing:border-box;
}

/* =====
CUERPO
===== */

body{
  font-family:'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
  background:#f4f7fb;
  color:#333;
  line-height:1.6;
}

/* =====
HEADER
===== */

header{
  background:linear-gradient(135deg,#0d6efd,#084298);
  color:white;
  text-align:center;
  padding:30px;
  box-shadow:0 3px 10px rgba(0,0,0,0.2);
}
```



```
header h1 {
    margin-bottom: 15px;
}

header p {
    margin-top: 10px;
}

/* =====
LOGOS
===== */

.logo {
    width: 300px;
    max-width: 100%;
    display: block;
    margin: 15px auto;
}

.logo-footer {
    width: 220px;
    max-width: 100%;
    margin-top: 10px;
}

/* =====
MENÚ
===== */

nav {
    background: #212529;
    position: sticky;
    top: 0;
    z-index: 100;
}

nav ul {
    list-style: none;
    display: flex;
    justify-content: center;
    flex-wrap: wrap;
}

nav ul li {
    margin: 5px;
```



```
}

nav ul li a{
  color:white;
  text-decoration:none;
  padding:14px 20px;
  display:block;
  transition:0.3s;
  border-radius:5px;
}

nav ul li a:hover{
  background:#0d6efd;
}

/* =====
DASHBOARD GRID
===== */

.dashboard{
  display:grid;
  grid-template-columns:
  repeat(auto-fit,minmax(280px,1fr));
  gap:20px;
  padding:25px;
}

/* =====
TARJETAS
===== */

.card{
  background:white;
  padding:25px;
  border-radius:12px;
  box-shadow:0 4px 12px rgba(0,0,0,0.08);
  transition:0.3s;
}

.card:hover{
  transform:translateY(-5px);
}

.card h2{
  color:#0d6efd;
  margin-bottom:15px;
```



```
}

.card p{
  text-align:justify;
}

/* =====
FORMULARIO
===== */

.formulario{
  width:90%;
  max-width:900px;
  margin:30px auto;
}

.formulario label{
  font-weight:bold;
}

.formulario input,
.formulario select,
.formulario textarea{
  width:100%;
  padding:12px;
  margin-top:5px;
  margin-bottom:15px;
  border:1px solid #ccc;
  border-radius:8px;
}

.formulario input:focus,
.formulario select:focus,
.formulario textarea:focus{
  border-color:#0d6efd;
  outline:none;
}

fieldset{
  border:1px solid #ccc;
  border-radius:8px;
  padding:15px;
  margin-bottom:20px;
}

legend{
```



```
font-weight:bold;
color:#0d6efd;
}

textarea{
    resize:vertical;
}

/* =====
BOTONES
===== */

.btn{
    background:#0d6efd;
    color:white;
    border:none;
    padding:12px 20px;
    border-radius:8px;
    cursor:pointer;
    transition:0.3s;
    margin-right:10px;
}

.btn:hover{
    background:#084298;
}

/* =====
TABLAS
===== */

.tabla-responsive{
    overflow-x:auto;
}

table{
    width:100%;
    border-collapse:collapse;
    background:white;
}

table th{
    background:#0d6efd;
    color:white;
}
```



```
table th,
table td{
    border:1px solid #ddd;
    padding:12px;
    text-align:center;
}

tbody tr:nth-child(even){
    background:#f8f9fa;
}

tbody tr:hover{
    background:#e9f2ff;
}

/* =====
TITULOS DE SECCIONES
===== */

section h2{
    text-align:center;
    margin-bottom:20px;
    color:#084298;
}

/* =====
FOOTER
===== */

footer{
    background:#212529;
    color:white;
    text-align:center;
    padding:20px;
    margin-top:30px;
}

/* =====
TABLET
===== */

@media (max-width:768px){

    nav ul{
        flex-direction:column;
        align-items:center;
```



```
}

.dashboard{
  grid-template-columns: 1fr;
}

.logo{
  width:220px;
}

.logo-footer{
  width:160px;
}

}

/* =====
MOVIL
===== */

@media (max-width:480px){

  header{
    padding:20px;
  }

  header h1{
    font-size:1.5rem;
  }

  .formulario{
    width:100%;
    padding:10px;
  }

  table{
    font-size:14px;
  }

  .btn{
    width:100%;
    margin-bottom:10px;
  }

}
```

## Evidencias

(Código de la ejecución de los ejercicios, enlace drive donde se encuentren los mismos y Capturas de pantalla claras y relevantes, donde evidencie el proceso realizado).

Link Repositorio Github:


<https://github.com/rtirira8714/DESARROLLOSOFTWAREUTM.git>

Link Repositorio feature/maquetacion Github:


<https://github.com/rtirira8714/DESARROLLOSOFTWAREUTM/tree/feature/responsive-layout>

## Desarrollo de la práctica:

Primero, se configura el entorno de Visual Studio Code, los archivos HTML y la estructura obligatoria.




Luego, se desarrolla el código y se enlaza los archivos index, reportar, tickets y estilos.css.






```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Reportar Incidente</title>
8   <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
9 </head>
10
11 <body>
12
13   <header>
14     <h1>Registro de Incidentes</h1>
15
16     
19
20     <p>
21       Formulario para reportar incidencias relacionadas con el sistema de
22       facturación electrónica.
23     </p>
24   </header>
25
26   <nav>
27     <ul>
28       <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
29       <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
30       <li><a href="tickets.html">Tickets Registrados</a></li>
31     </ul>
32   </nav>
```


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Tickets Registrados</title>
8   <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
9 </head>
10
11 <body>
12
13   <header>
14     <h1>Listado de Tickets</h1>
15
16     
19
20     <p>
21       Consulta general de incidencias registradas en el sistema Help Desk.
22     </p>
23   </header>
24
25   <nav>
26     <ul>
27       <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
28       <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
29       <li><a href="tickets.html">Tickets Registrados</a></li>
30     </ul>
31   </nav>
```



Para el cumplimiento de la tarea solicitada, se vinculó el archivo de estilos.css en las tres páginas principales del sistema Help Desk



Además, se utilizó Flexbox en la barra de navegación para distribuir los enlaces de forma ordenada y flexible. Igualmente, se aplicó CSS Grid en el Dashboard principal para organizar las tarjetas del sistema de manera adaptable según el tamaño de pantalla.





```
/* =====  
| DASHBOARD CON CSS GRID  
===== */  
  
.dashboard {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));  
  gap: 20px;  
  width: 90%;  
  max-width: 1200px;  
  margin: 30px auto;  
}
```

De igual forma, se implementaron Media Queries para adaptar el sitio a tablets y dispositivos móviles.

```
289 @media (max-width: 768px) {  
290  
291     nav ul {  
292         flex-direction: column;  
293         align-items: center;  
294     }  
295  
296     .dashboard {  
297         grid-template-columns: 1fr;  
298         width: 95%;  
299     }
```

Después, se realiza las pruebas de validación del código en cada sección.





Reportar Incidente

127.0.0.1:5500/reportar.html

## Registro de Incidentes



Formulario para reportar incidencias relacionadas con el sistema de facturación electrónica.

Inicio Reportar Incidente Tickets Registrados

### Formulario de Soporte

**Nombre del Usuario**

Ingrese su nombre completo

**Correo Electrónico**

ejemplo@correo.com

**Categoría del Incidente**

Seleccione una opción

\*Sin título: Bloc de notas

Desarrollo de S... Help Desk Fact... Reportar Incide... codigo postal... Help Desk Fact... Reportar Incide...

127.0.0.1:5500/reportar.html

Inicio Reportar Incidente Tickets Registrados

**Prioridad de Atención**

☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

**Descripción del Problema**

Describe detalladamente el problema presentado

Enviar Ticket

Limpiar

Help Desk - Sistema de Facturación



Tickets Registrados

127.0.0.1:5500/tickets.html

## Listado de Tickets



Consulta general de incidencias registradas en el sistema Help Desk.

Inicio Reportar Incidente Tickets Registrados

### Historial de Incidencias

Tickets registrados del sistema Help Desk de facturación

| ID  | Usuario             | Categoría               | Prioridad | Estado     |
|-----|---------------------|-------------------------|-----------|------------|
| 001 | Guillermo Rodríguez | Errores de Facturación  | Alta      | Resuelto   |
| 002 | Marlene Palacios    | Firma Electrónica       | Media     | En proceso |
| 003 | Lorena Dávalos      | Recuperación de Usuario | Baja      | Pendiente  |



Después, se ingresa a validación en la página web W3C y se corrige posibles errores.

The image displays two screenshots of the Nu Html Checker website, which is used for validating HTML documents. Both screenshots show the same interface, but with different HTML code entered for validation.

**Top Screenshot:**

- Page Title:** Nu Html Checker
- Message:** This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change.
- Showing results for contents of text-input area (checked with vnu 26.7.8)**
- Checker Input:**
  - Show:** ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only **Options...**
  - Check by:** **text input** ☐ check as CSS
  - HTML Code:**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Help Desk Facturación</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>

<body>

  <header>
    <h1>Sistema Help Desk de Facturación</h1>
  </header>
</body>
</html>
```
  - Check**
- Document checking completed. No errors or warnings to show.**
- Footer:** Used the HTML parser. Total execution time 3 milliseconds.

**Bottom Screenshot:**

- Page Title:** Nu Html Checker
- Message:** This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change.
- Showing results for contents of text-input area (checked with vnu 26.7.8)**
- Checker Input:**
  - Show:** ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only **Options...**
  - Check by:** **text input** ☐ check as CSS
  - HTML Code:**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Reportar Incidente</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
</head>

<body>

  <header>
    <h1>Registro de Incidentes</h1>
  </header>
</body>
</html>
```
  - Check**
- Document checking completed. No errors or warnings to show.**
- Footer:** Used the HTML parser. Total execution time 4 milliseconds.



Reportar Incidente x Showing results for contents of text-input area x Pregúntale a Gemini

validator.w3.org/nu/#textarea

### Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for contents of text-input area (checked with vnu 26.7.8)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only Options...

Check by  ☐ check as CSS

```
</main>
<footer>

<p>Sistema Help Desk - Gestión de Incidentes</p>



</footer>
</body>
</html>
```

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser:  
Total execution time 3 milliseconds.

Luego, se enlaza el proyecto al repositorio Github usando la rama feature/responsive-layout

```
MINGW64:/c/MAQUETACION ESTRUCTURAL HELP DESK
$ git branch
  feature/maquetacion-html
* feature/responsive-layout
  master

Ronnie@DESKTOP-KMB8692 MINGW64 /c/MAQUETACION ESTRUCTURAL HELP DESK (feature/responsive-layout)
$ git status
On branch feature/responsive-layout
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   index.html
        modified:   reportar.html
        modified:   tickets.html

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        estilos.css

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Ronnie@DESKTOP-KMB8692 MINGW64 /c/MAQUETACION ESTRUCTURAL HELP DESK (feature/responsive-layout)
$ git branch
  feature/maquetacion-html
* feature/responsive-layout
  master

Ronnie@DESKTOP-KMB8692 MINGW64 /c/MAQUETACION ESTRUCTURAL HELP DESK (feature/responsive-layout)
$
```



```
MINGW64/c/MAQUETACION ESTRUCTURAL HELP DESK

$ git status
On branch feature/responsive-layout
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   estilos.css
    modified:   index.html
    modified:   reportar.html
    modified:   tickets.html

Ronnie@DESKTOP-KMB8692 MINGW64 /c/MAQUETACION ESTRUCTURAL HELP DESK (feature/responsive-layout)
$ git commit -m "Implementacion de diseno responsive para Actividad 6"
[feature/responsive-layout 5bda7e9] Implementacion de diseno responsive para Actividad 6
 4 files changed, 618 insertions(+), 276 deletions(-)
 create mode 100644 estilos.css

Ronnie@DESKTOP-KMB8692 MINGW64 /c/MAQUETACION ESTRUCTURAL HELP DESK (feature/responsive-layout)
$ git push -u origin feature/responsive-layout
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 4.51 KiB | 923.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/responsive-layout' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/rtirira8714/DESARROLLOSOFTWAREUTM/pull/new/feature/responsive-layout
remote:
To https://github.com/rtirira8714/DESARROLLOSOFTWAREUTM.git
 * [new branch]      feature/responsive-layout -> feature/responsive-layout
branch 'feature/responsive-layout' set up to track 'origin/feature/responsive-layout'.

Ronnie@DESKTOP-KMB8692 MINGW64 /c/MAQUETACION ESTRUCTURAL HELP DESK (feature/responsive-layout)
$
```

rtirira8714/DESARROLLOSOFTWAREUTM

github.com/rtirira8714/DESARROLLOSOFTWAREUTM/tree/feature/responsive-layout

Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

DESARROLLOSOFTWAREUTM Public

feature/responsive-layout had recent pushes 3 minutes ago [Compare & pull request](#)

feature/responsive-layout 8 Branches 0 Tags  [Add file](#) [Code](#)

This branch is 3 commits ahead of and 4 commits behind main. [Contribute](#)

| rtirira8714                  | Implementacion de diseno responsive para Actividad 6    | 5bda7e9 · 2 minutes ago | 3 Commits |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| LogoDataconta.png            | version inicial de la maquetacion estructural help desk | last month              |           |
| LogoUTM.jpg                  | version inicial de la maquetacion estructural help desk | last month              |           |
| Tirira_Ronnie_Actividad3.pdf | Se agrega informe PDF de la Actividad 3                 | last month              |           |
| estilos.css                  | Implementacion de diseno responsive para Actividad 6    | 2 minutes ago           |           |
| index.html                   | Implementacion de diseno responsive para Actividad 6    | 2 minutes ago           |           |
| reportar.html                | Implementacion de diseno responsive para Actividad 6    | 2 minutes ago           |           |

About

DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Releases

No releases published [Create a new release](#)

Packages

No packages published [Publish your first package](#)

Contributors 1



## Bibliografía

(Referencias bibliográficas y/o enlaces en Internet (normas APA) que se utilizaron para realizar la práctica.)

Casado, R. (2022). *Introducción a HTML*. Obtenido de Editorial Gredos:  
[https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/139647/BISITE\\_CasadoVaraR\\_HTML.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/139647/BISITE_CasadoVaraR_HTML.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Faulkner, S. (2024). *Estudio de HTML 5*. Obtenido de Editorial W3C:  
<https://dig.watch/wp-content/uploads/W3C17b.pdf>

Rivoal, F. (2022). *Consultas de medios: elementos esenciales para el diseño web adaptable*. Obtenido de Editorial Bib: <https://pdfbib.com/css3-media-queries>

Xiao, Y. (2023). *Un estudio sobre diseños de detección inteligente de ataques de phishing mediante URL HTML*. Obtenido de Editorial IEEE Access:  
<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10019269>