

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



Profesores:

Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño, Mg.

Titulaciones	Semestre
• <i>Tecnologías de la Información en Línea</i>	<i>Quinto</i>

NOMBRES Y APELLIDOS: Ronnie Guillermo Tirira Morales

PARALELO: "A"

SEMESTRE: Quinto

ACTIVIDAD #5: Desarrollo de una Librería de Componentes UI (Design System)

Link Repositorio Github:

<https://github.com/rtirira8714/DESARROLLOSOFTWAREUTM.git>

Link Repositorio feature/maquetacion Github:

<https://github.com/rtirira8714/DESARROLLOSOFTWAREUTM/tree/feature/ui-kit/actividad5-ui-kit>

PERIODO ABRIL 2026 – AGOSTO 2026



Actividades a desarrollar en la Unidad 3

Actividad # 5

1. Descripción de la Tarea:

En esta actividad usted deberá diseñar y desarrollar una biblioteca de componentes visuales (UI Kit) reutilizables utilizando CSS3 puro.

2. Objetivo:

Diseñar y desarrollar una biblioteca de componentes de interfaz de usuario (UI Kit) reutilizables utilizando CSS3 puro, aplicando el modelo de cajas, selectores avanzados y variables, para establecer la línea gráfica del sistema de gestión de incidentes.

3. Fundamentación teórica

En el desarrollo de aplicaciones web modernas, el diseño visual no debe considerarse únicamente como un aspecto estético, sino como una parte esencial de la experiencia del usuario y de la organización del sistema. Por esta razón, los Design Systems o sistemas de diseño permiten establecer una línea gráfica coherente mediante componentes reutilizables, reglas de estilo y criterios visuales definidos previamente. En el caso de un sistema Help Desk orientado a la gestión de incidentes de facturación electrónica, contar con una biblioteca de componentes facilita que botones, formularios, tarjetas y alertas mantengan una apariencia uniforme en todas las interfaces (Xiao, 2023).

Asimismo, CSS3 cumple un papel fundamental dentro de la construcción de interfaces web, ya que permite separar la estructura del contenido de su presentación visual. Esta separación favorece el mantenimiento del código, debido a que los estilos pueden administrarse desde una hoja externa sin modificar directamente la estructura HTML. En esta actividad, el uso de CSS puro permite diseñar una librería visual propia, evitando depender de frameworks externos y fortaleciendo la comprensión de conceptos esenciales como selectores, clases, pseudoclases, modelo de cajas y reutilización de estilos (Casado, 2022).

Por otra parte, las variables CSS definidas mediante `:root` representan una herramienta importante para la organización de un UI Kit. Estas variables permiten centralizar valores como colores corporativos, tipografía, sombras y bordes, de manera que puedan reutilizarse en diferentes componentes del sistema. Gracias a este enfoque, si en el futuro se requiere cambiar el color principal, la fuente base o el estilo de las tarjetas, bastará con modificar una sola declaración, lo que mejora la escalabilidad y reduce la repetición innecesaria de código (Faulkner, 2024).

De igual manera, el modelo de cajas constituye uno de los fundamentos más relevantes en el diseño con CSS, debido a que determina cómo se calcula el tamaño real de cada elemento en la interfaz. La aplicación de box-sizing: border-box permite que el ancho y alto de los componentes incluyan el contenido, el relleno y el borde, evitando desbordamientos o cálculos manuales innecesarios. Este principio resulta especialmente útil al diseñar tarjetas, formularios y botones, ya que contribuye a una distribución visual más ordenada y predecible (Rivoal, 2022).

Finalmente, los componentes reutilizables como botones, formularios, tarjetas y alertas aportan consistencia visual y funcional al sistema. Los botones permiten representar acciones principales, secundarias o críticas; los formularios facilitan la captura ordenada de datos; las tarjetas ayudan a presentar información de tickets; y las alertas o badges permiten identificar estados o prioridades. En conjunto, estos elementos conforman la base visual del sistema Help Desk y permiten que futuras páginas puedan construirse con mayor rapidez, claridad y coherencia gráfica (Faulkner, 2024).

4. Prototipo

El presente prototipo desarrollado para esta actividad consiste en una biblioteca de componentes UI reutilizables para el sistema Help Desk de facturación electrónica. A diferencia de la actividad anterior, donde se trabajó la estructura HTML del sistema, en esta fase se diseñó la base visual del proyecto mediante un archivo de demostración index.html y una hoja de estilos style.css, ubicados dentro de la carpeta actividad5-ui-kit.

El UI Kit incorpora una paleta de colores corporativa definida con variables CSS, una tipografía base, botones primarios, secundarios y de peligro, campos de formulario, listas desplegables, tarjetas para la presentación de tickets, badges de prioridad y alertas informativas. Cada componente fue diseñado con CSS3 puro, aplicando el modelo de cajas mediante box-sizing: border-box, bordes redondeados, sombras suaves y estados de interacción como :hover y :focus. Además, el prototipo mantiene relación directa con el sistema Help Desk desarrollado previamente, ya que sus componentes están pensados para ser reutilizados en interfaces relacionadas con el registro, atención y seguimiento de incidencias.



5. Código HTML

Archivo index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>UI Kit - Help Desk Facturación</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

  <header class="encabezado">
    

    <h1>UI Kit del Sistema Help Desk</h1>

    <p>
      Biblioteca de componentes visuales reutilizables para el sistema de gestión
      de incidentes relacionado con facturación electrónica.
    </p>
  </header>

  <main class="contenedor">

    <section class="seccion">
      <h2>Paleta de colores corporativa</h2>

      <article class="grid-colores">
        <div class="color-box color-primario">Primario</div>
        <div class="color-box color-secundario">Secundario</div>
        <div class="color-box color-exito">Éxito</div>
        <div class="color-box color-error">Error</div>
        <div class="color-box color-advertencia">Advertencia</div>
      </article>
    </section>

    <section class="seccion">
      <h2>Botones reutilizables</h2>

      <article class="card">
```



```
<p>
  Los botones permiten ejecutar acciones importantes dentro del sistema,
  como enviar un ticket, cancelar una operación o eliminar un registro.
</p>

<button class="btn btn-primario">Botón Primario</button>
<button class="btn btn-secundario">Botón Secundario</button>
<button class="btn btn-peligro">Botón de Peligro</button>
</article>
</section>

<section class="seccion">
  <h2>Formulario de ejemplo</h2>

  <article class="card">
    <form class="formulario">

      <label for="titulo">Título del incidente</label>
      <input type="text"
        id="titulo"
        name="titulo"
        placeholder="Ejemplo: Error al emitir factura"
        required>

      <label for="categoria">Categoría</label>
      <select id="categoria"
        name="categoria"
        required>
        <option value="">Seleccione una categoría</option>
        <option value="facturacion">Errores de facturación</option>
        <option value="firma">Firma electrónica</option>
        <option value="plataforma">Fallos en la plataforma</option>
      </select>

      <label for="descripcion">Descripción</label>
      <textarea id="descripcion"
        name="descripcion"
        rows="5"
        placeholder="Describa el problema presentado"
        required></textarea>

      <button type="submit" class="btn btn-primario">Enviar</button>
      <button type="reset" class="btn btn-secundario">Limpiar</button>

    </form>
  </article>
```



```
</section>

<section class="seccion">
  <h2>Tarjetas para tickets</h2>

  <article class="grid-tarjetas">

    <div class="card ticket-card">
      <span class="badge badge-alta">Prioridad Alta</span>
      <h3>Error en emisión de factura</h3>
      <p>
        El usuario reporta que el sistema no permite generar la factura
        electrónica después de ingresar los datos del cliente.
      </p>
      <button class="btn btn-primario">Revisar ticket</button>
    </div>

    <div class="card ticket-card">
      <span class="badge badge-media">Prioridad Media</span>
      <h3>Problema con firma electrónica</h3>
      <p>
        Se presenta una alerta al momento de validar el certificado de
        firma electrónica dentro del sistema.
      </p>
      <button class="btn btn-secundario">Ver detalle</button>
    </div>

    <div class="card ticket-card">
      <span class="badge badge-baja">Prioridad Baja</span>
      <h3>Consulta de uso del sistema</h3>
      <p>
        El usuario solicita orientación para consultar facturas generadas
        en días anteriores.
      </p>
      <button class="btn btn-secundario">Consultar</button>
    </div>

  </article>
</section>

<section class="seccion">
  <h2>Alertas del sistema</h2>

  <article class="card">
    <p class="alerta alerta-exito">
      Ticket registrado correctamente.
```



```
</p>

<p class="alerta alerta-advertencia">
    Revise los datos ingresados antes de enviar el formulario.
</p>

<p class="alerta alerta-error">
    No se pudo procesar la solicitud. Intente nuevamente.
</p>
</article>
</section>

</main>

<footer class="pie">
    <p>
        Universidad Técnica de Manabí - Desarrollo de Sistemas Informáticos
    </p>

    
</footer>

</body>
</html>
```

Archivo styles.css

```
/* =====
DESIGN SYSTEM - UI KIT HELP DESK FACTURACIÓN
Actividad 5 - CSS3 puro
===== */

/* Variables CSS corporativas */
:root {
    --color-primario: #0d6efd;
    --color-primario-oscuro: #084298;
    --color-secundario: #6c757d;
    --color-exito: #198754;
    --color-error: #dc3545;
    --color-advertencia: #ffc107;
    --color-fondo: #f4f7fb;
    --color-texto: #333333;
    --color-blanco: #ffffff;
```



```
--color-borde: #d9dee7;
--sombra-suave: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.08);
--radio-borde: 12px;
--tipografia-base: "Segoe UI", Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
}

/* Modelo de cajas obligatorio */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

/* Estructura general */
body {
  font-family: var(--tipografia-base);
  background: var(--color-fondo);
  color: var(--color-texto);
  line-height: 1.6;
}

/* Encabezado */
.encabezado {
  background: linear-gradient(135deg, var(--color-primario), var(--color-primario-oscuro));
  color: var(--color-blanco);
  text-align: center;
  padding: 35px 20px;
}

.encabezado h1 {
  margin-bottom: 10px;
  font-size: 2rem;
}

.encabezado p {
  max-width: 850px;
  margin: 0 auto;
}

/* Logos */
.logo {
  width: 280px;
  max-width: 100%;
  display: block;
  margin: 0 auto 15px;
}
```




```
.logo-footer {  
  width: 180px;  
  max-width: 100%;  
  margin-top: 10px;  
}  
  
/* Contenedor */  
.contenedor {  
  width: 90%;  
  max-width: 1200px;  
  margin: 30px auto;  
}  
  
/* Secciones */  
.seccion {  
  margin-bottom: 35px;  
}  
  
.seccion h2 {  
  color: var(--color-primario-oscuro);  
  margin-bottom: 15px;  
  text-align: center;  
}  
  
/* Paleta de colores */  
.grid-colores {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(160px, 1fr));  
  gap: 15px;  
}  
  
.color-box {  
  color: var(--color-blanco);  
  padding: 25px;  
  border-radius: var(--radio-borde);  
  text-align: center;  
  font-weight: bold;  
  box-shadow: var(--sombra-suave);  
}  
  
.color-primario {  
  background: var(--color-primario);  
}  
  
.color-secundario {
```



```
background: var(--color-secundario);
}

.color-exito {
  background: var(--color-exito);
}

.color-error {
  background: var(--color-error);
}

.color-advertencia {
  background: var(--color-advertencia);
  color: #212529;
}

/* Tarjetas reutilizables */
.card {
  background: var(--color-blanco);
  padding: 25px;
  border-radius: var(--radio-borde);
  box-shadow: var(--sombra-suave);
  border: 1px solid var(--color-borde);
}

.card:hover {
  transform: translateY(-3px);
  transition: 0.3s;
}

.ticket-card h3 {
  margin-top: 15px;
  margin-bottom: 10px;
  color: var(--color-primario-oscuro);
}

.ticket-card p {
  margin-bottom: 15px;
  text-align: justify;
}

/* Grid de tarjetas */
.grid-tarjetas {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(260px, 1fr));
  gap: 20px;
```



```
}

/* Botones reutilizables */
.btn {
  border: none;
  padding: 12px 20px;
  border-radius: 8px;
  cursor: pointer;
  font-family: inherit;
  font-weight: 600;
  margin: 5px;
  transition: 0.3s;
}

.btn:focus {
  outline: 3px solid rgba(13, 110, 253, 0.35);
  outline-offset: 2px;
}

.btn-primario {
  background: var(--color-primario);
  color: var(--color-blanco);
}

.btn-primario:hover {
  background: var(--color-primario-oscuro);
}

.btn-secundario {
  background: var(--color-secundario);
  color: var(--color-blanco);
}

.btn-secundario:hover {
  background: #495057;
}

.btn-peligro {
  background: var(--color-error);
  color: var(--color-blanco);
}

.btn-peligro:hover {
  background: #a71d2a;
}
```



```
/* Formularios */
.formulario {
  width: 100%;
}

.formulario label {
  display: block;
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 5px;
}

/* Selector avanzado por tipo de atributo */
.formulario input[type="text"],
.formulario select,
.formulario textarea {
  width: 100%;
  padding: 12px;
  margin-bottom: 15px;
  border: 1px solid var(--color-borde);
  border-radius: 8px;
  font-family: inherit;
  background: var(--color-blanco);
}

.formulario input[type="text"]:focus,
.formulario select:focus,
.formulario textarea:focus {
  border-color: var(--color-primario);
  box-shadow: 0 0 3px rgba(13, 110, 253, 0.18);
  outline: none;
}

textarea {
  resize: vertical;
}

/* Badges o etiquetas de prioridad */
.badge {
  display: inline-block;
  padding: 6px 12px;
  border-radius: 50px;
  font-size: 0.85rem;
  font-weight: bold;
}

.badge-alta {
```



```
background: rgba(220, 53, 69, 0.15);
color: var(--color-error);
}

.badge-media {
background: rgba(255, 193, 7, 0.25);
color: #856404;
}

.badge-baja {
background: rgba(25, 135, 84, 0.15);
color: var(--color-exito);
}

/* Alertas */
.alerta {
padding: 15px;
border-radius: 8px;
margin-bottom: 12px;
font-weight: 600;
}

.alerta-exito {
background: rgba(25, 135, 84, 0.15);
color: var(--color-exito);
border-left: 5px solid var(--color-exito);
}

.alerta-advertencia {
background: rgba(255, 193, 7, 0.25);
color: #856404;
border-left: 5px solid var(--color-advertencia);
}

.alerta-error {
background: rgba(220, 53, 69, 0.15);
color: var(--color-error);
border-left: 5px solid var(--color-error);
}

/* Pie de página */
.pie {
background: #212529;
color: var(--color-blanco);
text-align: center;
padding: 25px;
```



```
margin-top: 30px;
}

/* Responsive para tablets */
@media (max-width: 768px) {
  .encabezado h1 {
    font-size: 1.7rem;
  }

  .contenedor {
    width: 95%;
  }

  .grid-colores,
  .grid-tarjetas {
    grid-template-columns: 1fr;
  }

  .logo {
    width: 220px;
  }
}

/* Responsive para móviles */
@media (max-width: 480px) {
  .encabezado {
    padding: 25px 15px;
  }

  .encabezado h1 {
    font-size: 1.4rem;
  }

  .card {
    padding: 18px;
  }

  .btn {
    width: 100%;
    margin: 6px 0;
  }

  .logo-footer {
    width: 140px;
  }
}
```



Archivo README.md

UI Kit - Sistema Help Desk de Facturación

Este proyecto corresponde a la Actividad 5 de la asignatura Desarrollo de Sistemas Informáticos.

Descripción

Se desarrolló una biblioteca de componentes visuales reutilizables utilizando CSS3 puro. El UI Kit define la línea gráfica base del sistema Help Desk orientado a la gestión de incidentes relacionados con facturación electrónica.

Componentes incluidos

- Paleta de colores corporativa mediante variables CSS.
- Botones primario, secundario y de peligro.
- Campos de formulario.
- Selectores desplegables.
- Tarjetas para información de tickets.
- Badges para prioridad alta, media y baja.
- Alertas de éxito, advertencia y error.

Tecnologías utilizadas

- HTML5.
- CSS3 puro.
- Variables CSS.
- Selectores avanzados.
- Modelo de cajas con `box-sizing: border-box`.
- Diseño responsive mediante Media Queries.

Rama de trabajo

El código fue gestionado en la rama:

`feature/ui-kit`



Evidencias

(Código de la ejecución de los ejercicios, enlace drive donde se encuentren los mismos y Capturas de pantalla claras y relevantes, donde evidencie el proceso realizado).

Link Repositorio Github:


<https://github.com/rtirira8714/DESARROLLOSOFTWAREUTM.git>

Link Repositorio feature/maquetacion Github:


<https://github.com/rtirira8714/DESARROLLOSOFTWAREUTM/tree/feature/ui-kit/actividad5-ui-kit>


Desarrollo de la práctica:

Primero, se configura el entorno de Visual Studio Code, los archivos HTML y la estructura obligatoria.




Luego, se desarrolla el código y se enlaza los archivos index.html, styles.css y readme.md





```
# style.css > {} @media (max-width: 480px)
297 @media (max-width: 768px) {
313 }
314 }
315
316 /* Responsive para móviles */
317 @media (max-width: 480px) {
318   .encabezado {
319     padding: 25px 15px;
320   }
321
322   .encabezado h1 {
323     font-size: 1.4rem;
324   }
325
326   .card {
327     padding: 18px;
328   }
329
330   .btn {
331     width: 100%;
332     margin: 6px 0;
333   }
334
335   .logo-footer {
336     width: 140px;
337   }
338 }
```



```
1 # UI Kit - Sistema Help Desk de Facturación
2
3 Este proyecto corresponde a la Actividad 5 de la asignatura Desarrollo
4 de Sistemas Informáticos.
5
6 ## Descripción
7
8 Se desarrolló una biblioteca de componentes visuales reutilizables
9 utilizando CSS3 puro. El UI Kit define la línea gráfica base del
10 sistema Help Desk orientado a la gestión de incidentes relacionados
11 con facturación electrónica.
12
13 ## Componentes incluidos
14
15 - Paleta de colores corporativa mediante variables CSS.
16 - Botones primario, secundario y de peligro.
17 - Campos de formulario.
18 - Selectores desplegables.
19 - Tarjetas para información de tickets.
20 - Badges para prioridad alta, media y baja.
21 - Alertas de éxito, advertencia y error.
22
23 ## Tecnologías utilizadas
24
25 - HTML5.
26 - CSS3 puro.
27 - Variables CSS.
28 - Selectores avanzados.
29 - Modelo de cajas con 'box-sizing: border-box'.
30 - Diseño responsive mediante Media Queries.
31
32 ## Rama de trabajo
```

En esta sección se definen variables CSS dentro de :root, permitiendo centralizar la paleta de colores, la tipografía y valores reutilizables del Design System del Help Desk. Además, se aplicó el modelo de cajas con box-sizing: border-box, lo que permite controlar de mejor manera el tamaño real de los componentes, considerando contenido, bordes y rellenos dentro del ancho definido.

```
/* Variables CSS corporativas */
:root {
  --color-primario: #0d6efd;
  --color-primario-oscuro: #084298;
  --color-secundario: #6c757d;
  --color-exito: #198754;
  --color-error: #dc3545;
  --color-advertencia: #ffc107;
  --color-fondo: #f4f7fb;
  --color-texto: #333333;
  --color-blanco: #ffffff;
  --color-borde: #d9dee7;
  --sombra-suave: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.08);
  --radio-borde: 12px;
  --tipografia-base: "Segoe UI", Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
}

/* Modelo de cajas obligatorio */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}
```

Luego, en este bloque se evidencian las clases reutilizables del UI Kit, incluyendo botones, tarjetas y alertas, componentes solicitados para establecer la línea gráfica del sistema Help Desk.

```
157 /* Botones reutilizables */
158 .btn {
159   border: none;
160   padding: 12px 20px;
161   border-radius: 8px;
162   cursor: pointer;
163   font-family: inherit;
164   font-weight: 600;
165   margin: 5px;
166   transition: 0.3s;
167 }
168
169 .btn:focus {
170   outline: 3px solid rgba(13, 110, 253, 0.35);
171   outline-offset: 2px;
172 }
173
174 .btn-primario {
175   background: var(--color-primario);
176   color: var(--color-blanco);
177 }
178
```

Después, se realiza las pruebas de validación del código en cada sección.



UI Kit - Help Desk Facturación

Pregúntale a Gemini

127.0.0.1:5501/index.html

DATACONTA

UI Kit del Sistema Help Desk

Biblioteca de componentes visuales reutilizables para el sistema de gestión de incidentes relacionado con facturación electrónica.

Paleta de colores corporativa

Primario

Secundario

Éxito

Error

Advertencia

Botones reutilizables

Los botones permiten ejecutar acciones importantes dentro del sistema, como enviar un ticket, cancelar una operación o eliminar un registro.

Botón Primario

Botón Secundario

Botón de Peligro

UI Kit - Help Desk Facturación

Pregúntale a Gemini

127.0.0.1:5501/index.html

Formulario de ejemplo

Título del incidente

Ejemplo: Error al emitir factura

Categoría

Seleccione una categoría

Descripción

Describe el problema presentado

Enviar

Limpiar

Tarjetas para tickets



UI Kit - Help Desk Facturación

127.0.0.1:5501/index.html

Tarjetas para tickets

Prioridad Alta

Error en emisión de factura

El usuario reporta que el sistema no permite generar la factura electrónica después de ingresar los datos del cliente.

Revisar ticket

Prioridad Media

Problema con firma electrónica

Se presenta una alerta al momento de validar el certificado de firma electrónica dentro del sistema.

Ver detalle

Prioridad Baja

Consulta de uso del sistema

El usuario solicita orientación para consultar facturas generadas en días anteriores.

Consultar

Alertas del sistema

Ticket registrado correctamente.

Revise los datos ingresados antes de enviar el formulario.

No se pudo procesar la solicitud. Intente nuevamente.

Después, se ingresa a validación en la página web W3C y se corrige posibles errores.

Showing results for contents of

validator.w3.org/nu/#textarea

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for contents of text-input area (checked with vnu 26.7.8)

Checker input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only

Check by ☐ check as CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>UI Kit - Help Desk Facturación</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

  <header class="encabezado">
    
  </header>
</body>
```

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.



Showing results for contents of text-input area (checked with vnu 26.7.8)

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only

Check by ☐ check as CSS

```
/* =====  
DESIGN SYSTEM - UI KIT HELP DESK FACTURACIÓN  
Actividad 5 - CSS3 puro  
===== */  
  
/* Variables CSS corporativas */  
:root {  
  --color-primario: #0d6efd;  
  --color-primario-oscuro: #084298;  
  --color-secundario: #6c757d;  
  --color-exito: #198754;  
  --color-error: #dc3545;  
  --color-advertencia: #ffc107;  
  --color-fondo: #f4f7fb;  
  --color-texto: #333333;  
}
```

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Luego, se enlaza el proyecto al repositorio Github usando la rama feature/maquetacion-html.

```
MINGW64:/c/MAQUETACION ESTRUCTURAL HELP DESK  
  
actividad5-ui-kit/  
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)  
Ronnie@DESKTOP-KMB8692 MINGW64 /c/MAQUETACION ESTRUCTURAL HELP DESK (feature/maquetacion-html)  
$ git checkout -b feature/ui-kit  
Switched to a new branch 'feature/ui-kit'  
  
Ronnie@DESKTOP-KMB8692 MINGW64 /c/MAQUETACION ESTRUCTURAL HELP DESK (feature/ui-kit)  
$ git branch  
  feature/maquetacion-html  
  feature/responsive-layout  
* feature/ui-kit  
  master  
  
Ronnie@DESKTOP-KMB8692 MINGW64 /c/MAQUETACION ESTRUCTURAL HELP DESK (feature/ui-kit)  
$ git status  
On branch feature/ui-kit  
Untracked files:  
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)  
    actividad5-ui-kit/  
  
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)  
Ronnie@DESKTOP-KMB8692 MINGW64 /c/MAQUETACION ESTRUCTURAL HELP DESK (feature/ui-kit)  
$ git add actividad5-ui-kit  
  
Ronnie@DESKTOP-KMB8692 MINGW64 /c/MAQUETACION ESTRUCTURAL HELP DESK (feature/ui-kit)  
$ git status  
On branch feature/ui-kit
```



Name	Last commit message	Last commit date
..		
LogoDataconta.png	Desarrollo de UI Kit reutilizable para Actividad 5	17 minutes ago
LogoUTM.jpg	Desarrollo de UI Kit reutilizable para Actividad 5	17 minutes ago
README.md	Desarrollo de UI Kit reutilizable para Actividad 5	17 minutes ago
index.html	Desarrollo de UI Kit reutilizable para Actividad 5	17 minutes ago
style.css	Desarrollo de UI Kit reutilizable para Actividad 5	17 minutes ago

Bibliografía

(Referencias bibliográficas y/o enlaces en Internet (normas APA) que se utilizaron para realizar la práctica.)

Casado, R. (2022). *Introducción a HTML*. Obtenido de Editorial Gredos:
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/139647/BISITE_CasadoVaraR_HTML.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Faulkner, S. (2024). *Estudio de HTML 5*. Obtenido de Editorial W3C:
<https://dig.watch/wp-content/uploads/W3C17b.pdf>

Rivoal, F. (2022). *Consultas de medios: elementos esenciales para el diseño web adaptable*. Obtenido de Editorial Bib: <https://pdfbib.com/css3-media-queries>

Xiao, Y. (2023). *Un estudio sobre diseños de detección inteligente de ataques de phishing mediante URL HTML*. Obtenido de Editorial IEEE Access:
<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10019269>