TECH CHALLENGE · FASE 4

Oficina Mecânica — Microsserviços

Saga orquestrada · Kafka · Kubernetes · Observabilidade

Marcos da Paz Araujo — 03/11/2026

Item	Valor
Participante	**Marcos da Paz Araujo**
Repositórios	`tc-oficina-os-service`, `tc-oficina-billing-service`, `tc-oficina-execution-service`
Organização SonarCloud	`rtmaraujo`
Ambiente publicado	`http://44.253.115.185`
Data da entrega	03/11/2026

1. Links da entrega

Item	Link
Repositório — OS Service	https://github.com/rtmaraujo/tc-oficina-os-service
Repositório — Billing Service	https://github.com/rtmaraujo/tc-oficina-billing-service
Repositório — Execution Service	https://github.com/rtmaraujo/tc-oficina-execution-service
SonarCloud — OS	https://sonarcloud.io/project/overview?id=rtmaraujo_tc-oficina-os-service
SonarCloud — Billing	https://sonarcloud.io/project/overview?id=rtmaraujo_tc-oficina-billing-service
SonarCloud — Execution	https://sonarcloud.io/project/overview?id=rtmaraujo_tc-oficina-execution-service
Ambiente publicado	http://44.253.115.185
Vídeo de demonstração	*a preencher após a gravação (YouTube/Vimeo, até 15 min)*

---

2. Resumo executivo

A Fase 4 evoluiu o sistema monolítico das fases anteriores para **três microsserviços independentes**, cada um com repositório, banco, pipeline e ciclo de deploy próprios, integrados de forma **assíncrona por Apache Kafka**.

O núcleo da solução é uma **Saga orquestrada** no OS Service, que mantém a máquina de estados da ordem de serviço, registra cada passo (`saga_instancia` / `saga_passo`), garante **idempotência** por `eventId` e executa **compensações** quando o orçamento é rejeitado, o pagamento é recusado ou a execução falha.

Entregas concluídas:

- 3 serviços publicados no k3s com **2 réplicas cada**, imagens versionadas no Amazon ECR.
- Saga validada ponta a ponta: **fluxo feliz + 2 cenários de compensação**.
- **200 testes automatizados** (66 + 90 + 44), todos verdes, com JaCoCo acima do mínimo de 85%.
- **SonarCloud** com Quality Gate aprovado nos três projetos.
- **Prometheus + Grafana + Zipkin** funcionando, com dashboard provisionado e traces dos três serviços.
- Pipelines GitHub Actions com build, testes, cobertura, análise e deploy — `main` protegida por PR.

---

3. Arquitetura da solução


A arquitetura completa, com diagramas Mermaid da Saga, máquina de estados e catálogo de eventos, está em `ARQUITETURA.md`.

3.1 Serviços

Serviço	Responsabilidade	Banco	Porta	Namespace
OS Service	Ordem de serviço, máquina de estados, **orquestração da Saga**, histórico, idempotência	PostgreSQL `oficina_os` (RDS)	8081	`oficina-os`
Billing Service	Orçamento, aprovação, pagamento (porta `PaymentGateway`), compensação	PostgreSQL `oficina_billing` (RDS)	8082	`oficina-billing`
Execution Service	Diagnóstico, peças, execução, entrega	MongoDB `oficina_execution` (StatefulSet)	8083	`oficina-execution`

Cada serviço segue o mesmo desenho em camadas (`presentation → application → domain ← infrastructure` + `config`), com controllers por injeção de construtor e integrações externas atrás de portas.

3.2 Diagrama geral da arquitetura



> Diagrama editável em `diagrams/diagrama-arquitetura.mmd` (Mermaid). O fluxo detalhado da Saga está na seção 4.

3.3 Infraestrutura

Recurso	Detalhe
Cluster	k3s — 1 server + 2 workers `t3.small` (VPC `10.0.0.0/16`)
Entrada	Traefik com `IngressRoute` + `stripPrefix` para `/os`, `/billing`, `/execution`, `/webhook`
Mensageria	Kafka KRaft no namespace `oficina-infra`, tópicos + `.DLT` criados por Job
Bancos	2 instâncias RDS PostgreSQL + MongoDB StatefulSet
Imagens	Amazon ECR `us-west-2` (conta `200111905660`)
Observabilidade	namespace `monitoring` — Prometheus, Grafana, Zipkin

---

4. Saga orquestrada

4.1 Modelo

O OS Service é o **orquestrador**: decide os próximos passos e publica comandos. Billing e Execution são **participantes** e publicam eventos de resultado. O `sagaId` (`SAGA-<numeroOS>`) identifica toda a execução e é propagado no MDC, nos logs e nos traces.

Tabela	Conteúdo
`saga_instancia`	`saga_id`, `os_id`, `os_numero`, `status` (`EM_ANDAMENTO` / `CONCLUIDA` / `COMPENSADA`), `passo_atual`, `motivo`
`saga_passo`	Trilha de passos com status e detalhe
`ordem_servico_historico`	Transições de status com `saga_id` e motivo
`evento_processado`	Idempotência (`event_id` + tópico)

4.2 Fluxo feliz

```
ABERTA → ORCAMENTO_GERADO → APROVADA → PAGA → EXECUCAO → CONCLUIDA → FINALIZADA
```

1. `POST /os/api/os` cria a OS (`ABERTA`) e publica `os-created`.
2. Billing consome, gera orçamento (`PENDENTE`) e publica `budget-generated`.
3. OS recebe e marca `ORCAMENTO_GERADO` com o valor.
4. Cliente aprova (`PUT /billing/.../status?novoStatus=APROVADO`) → `budget-approved` → OS `APROVADA`.
5. Checkout cria a preferência no Mercado Pago e o pagamento é confirmado → `payment-completed` → OS `PAGA`.
6. OS publica `execution-requested`; Execution cria a execução e publica `order-progress` → OS `EXECUCAO`.
7. Execution finaliza e publica `order-finalized` → OS `CONCLUIDA` e saga `CONCLUIDA`.
8. Encerramento manual: `PUT /os/api/os/{id}/status?novoStatus=FINALIZADA`.

4.3 Compensação

Disparada por `budget-rejected`, `payment-failed`, **timeout** (30 min sem evolução, via `SagaTimeoutScheduler`) ou **cancelamento manual**. O orquestrador:

1. registra o histórico com o motivo;
2. muda a OS para `CANCELADA`;
3. marca a saga `COMPENSADA`, grava o passo `COMPENSACAO`;
4. publica `compensate-budget`, `compensate-execution` e `saga-compensated`.

A operação é **idempotente**: se a saga já está `COMPENSADA`, nada é republicado.

4.4 Idempotência e DLQ

- Envelope JSON (`SagaEvent`) com `eventId` (UUID), `type`, `sagaId`, `osId`, `osNumero`, `clienteCpf`, `valor`, `status`, `paymentId`, `codigoOrcamento`, `message`, `timestamp`.
- `evento_processado` descarta reentregas nos três serviços.
- `DefaultErrorHandler` com backoff e publicação em `<topico>.DLT` após esgotar tentativas.

---

5. Catálogo de eventos

Tópico	Produtor	Consumidor	Papel
`os-created`	OS	Billing	Solicita orçamento
`budget-generated`	Billing	OS	Orçamento criado
`budget-approved`	Billing	OS	Orçamento aprovado
`budget-rejected`	Billing	OS	Rejeição → compensação
`payment-completed`	Billing	OS	Pagamento confirmado
`payment-failed`	Billing	OS	Pagamento recusado → compensação
`execution-requested`	OS	Execution	Inicia execução
`order-progress`	Execution	OS	Execução em andamento
`order-finalized`	Execution	OS	Execução finalizada
`compensate-budget`	OS	Billing	Compensa orçamento
`compensate-execution`	OS	Execution	Compensa execução
`saga-compensated`	OS	—	Auditoria da compensação
`execution-compensated`	Execution	OS	Confirmação da compensação

Todos com `.DLT` correspondente. Grupos: `os-service-group`, `billing-service-group`, `execution-service-group`.

---

6. APIs publicadas

OS Service — `http://44.253.115.185/os`

Método	Rota
`POST`	`/api/os?clienteCpf=&descricao=`
`GET`	`/api/os/{id}`
`GET`	`/api/os/cliente/{clienteCpf}`
`GET`	`/api/os/{id}/historico`
`PUT`	`/api/os/{id}/status?novoStatus=`

Billing Service — `http://44.253.115.185/billing`

Método	Rota
`POST`	`/api/billing/orcamento?clienteCpf=&valor=`
`GET`	`/api/billing/orcamento/{id}`
`GET`	`/api/billing/cliente/{clienteCpf}`
`PUT`	`/api/billing/orcamento/{id}/status?novoStatus=`
`POST`	`/api/billing/orcamento/{id}/checkout`
`POST`	`/api/billing/orcamento/{id}/simular-pagamento?aprovado=`
`POST`	`/webhook/mercadopago` (fora do prefixo `/billing`)

Execution Service — `http://44.253.115.185/execution`

Método	Rota
`POST`	`/api/execution/iniciar/{osNumero}`
`GET`	`/api/execution/status/{statusExecucao}`
`POST`	`/api/execution/{id}/pecas?pecas=`
`POST`	`/api/execution/{id}/finalizar`
`GET`	`/api/execution/{id}`

Swagger UI: `/os/swagger-ui/index.html`, `/billing/swagger-ui/index.html`, `/execution/swagger-ui/index.html`. Coleção Postman: `postman/Tech-Challenge-Fase4.postman_collection.json` + environment `postman/Tech-Challenge-Fase4.postman_environment.json`.

---

7. Qualidade e testes

7.1 Suíte automatizada

Serviço	Testes	Falhas	Cobertura de linha	Cobertura de branch
OS	66	0	**100,00%**	**96,36%**
Billing	90	0	**99,07%**	**91,67%**
Execution	44	0	**98,63%**	**90,38%**
Total	**200**	**0**	—	—

- JaCoCo com `check` obrigatório em **85% de LINE e BRANCH** no `mvn verify`.
- Testes incluem BDD (Cucumber) no OS Service cobrindo o fluxo da Saga e cancelamento.
- SonarCloud: Quality Gate aprovado nos três projetos, com foco em cobertura de **código novo**.

7.2 Correções de qualidade aplicadas

Regra	Problema	Correção
S7636	Secrets interpolados dentro de `run:` no workflow	Movidos para `env:`
S5145	Log injection no webhook	Passou a registrar apenas o tamanho do corpo
S6813	Injeção por campo nos controllers	Migrado para injeção por construtor
Cobertura de código novo	Exclusões de `config` / `presentation` escondiam código novo	Exclusões removidas nos três `pom.xml`

Links: OS · Billing · Execution

---

8. CI/CD e proteção da `main`

Cada repositório tem `.github/workflows/ci.yml` com:

1. Checkout + JDK 17 + cache Maven.
2. Build e testes com JaCoCo (`mvn verify`).
3. Análise SonarCloud com `-Dsonar.qualitygate.wait=true`.
4. Em push na `main`: build/push da imagem com a tag do commit no ECR e deploy no k3s (`kubectl set image` + `rollout status`).

A `main` exige PR e o check **Build, testes, cobertura e SonarCloud** aprovado. As três entregas desta fase entraram por PR (#7 no OS, #6 no Billing, #6 no Execution), com checks verdes e squash merge.

Serviço	Run do merge	Réplicas	Imagem em produção
OS	success (1m13s)	2/2	`5107ded62342…`
Billing	success (1m14s)	2/2	`fb9024eb88a9…`
Execution	success (3m06s)	2/2	`c493033e6bd7…`

---

9. Observabilidade

Pilar	Ferramenta	URL	Situação
Métricas	Prometheus	`http://44.253.115.185/prometheus/`	3 targets `up`
Dashboards	Grafana	`http://44.253.115.185/grafana/`	dashboard **Oficina Fase 4 - Microsservicos** provisionado
Traces	Zipkin	`http://44.253.115.185/zipkin/`	traces dos 3 serviços
Saúde	Actuator	`/{servico}/actuator/health`	todos `200`

Evidências coletadas:

- `GET /prometheus/api/v1/targets` → `os-service`, `billing-service`, `execution-service` com `health=up`.
- `GET /zipkin/api/v2/services` → `["tc-oficina-billing-service","tc-oficina-execution-service","tc-oficina-os-service"]`.
- Dashboard com painéis de requisições/s, p95, erros 5xx e heap JVM, agrupados pelo label `job`.
- O `sagaId` aparece no MDC dos logs, permitindo correlacionar uma OS entre os três serviços.

---

10. Evidências dos fluxos executados

Ambiente: `http://44.253.115.185`. Evidências de orquestração coletadas em 03/11/2026; o provider real do Mercado Pago está ativo no cluster — ver seção 12.

10.1 Fluxo feliz — OS 9 (`OS-1793737175866`)

De	Para	Motivo
—	`ABERTA`	Ordem de serviço criada
`ABERTA`	`ORCAMENTO_GERADO`	Orçamento `ORC-1793737181104` gerado
`ORCAMENTO_GERADO`	`APROVADA`	Orçamento aprovado pelo cliente
`APROVADA`	`PAGA`	Pagamento confirmado (`payment-completed`)
`PAGA`	`EXECUCAO`	Execução iniciada: DIAGNOSTICO
`EXECUCAO`	`CONCLUIDA`	Execução finalizada pelo Execution Service
`CONCLUIDA`	`FINALIZADA`	Finalização manual da OS

Saga `SAGA-OS-1793737175866` → `CONCLUIDA` , passo `EXECUCAO_FINALIZADA` .

10.2 Compensação por orçamento rejeitado — OS 10

De	Para	Motivo
—	`ABERTA`	Ordem de serviço criada
`ABERTA`	`ORCAMENTO_GERADO`	Orçamento `ORC-1793737198727` gerado
`ORCAMENTO_GERADO`	`CANCELADA`	Orçamento rejeitado pelo cliente

Saga `SAGA-OS-1793737196370` → `COMPENSADA` ; orçamento → `CANCELADO` .

10.3 Compensação por pagamento recusado — OS 11

De	Para	Motivo
—	`ABERTA`	Ordem de serviço criada
`ABERTA`	`ORCAMENTO_GERADO`	Orçamento `ORC-1793737204667` gerado
`ORCAMENTO_GERADO`	`APROVADA`	Orçamento aprovado pelo cliente
`APROVADA`	`CANCELADA`	Pagamento recusado: `PAYMENT_FAILED`

Saga `SAGA-OS-1793737204636` → `COMPENSADA` ; orçamento → `CANCELADO` .

10.4 Consulta de evidência no banco

Job de evidência (namespace `oficina-os`), saída completa em `evidencias/saga-evidence-2026-11-03.txt` :

- 10 sagas registradas em `saga_instancia` (4 `CONCLUIDA` e 6 `COMPENSADA`).
- 44 passos registrados em `saga_passo` .
- `evento_processado` com eventos dos 7 tópicos consumidos (`budget-approved` , `budget-generated` , `budget-rejected` , `order-finalized` , `order-progress` , `payment-completed` , `payment-failed`).

11. Dificuldades encontradas e soluções

#	Dificuldade	Diagnóstico	Solução
1	Deploy falhava quando os 3 pipelines rodavam juntos	Concorrência de pull de imagens + memória do cluster (3 × 2 GB)	Deploys reexecutados **um por vez**
2	Zipkin em `CrashLoopBackOff`	`OOMKilled` (limite de 192Mi)	Limite elevado para 512Mi e `ZIPKIN_UI_BASEPATH` corrigido
3	`/prometheus` retornava 404	Faltava `IngressRoute` + `stripPrefix`	Middleware `strip-prometheus-prefix` adicionado
4	Painéis do Grafana vazios	Queries agrupavam por `application`, label inexistente	Reescritas para `job`
5	**OS travava em `APROVADA` após o pagamento**	`CHECK constraint ordem_servico_status_check` sem `PAGA` → rollback + retry infinito do `payment-completed`	Constraint recriada via Job (`infra/sql/fix-os-status-constraint.yaml`); billing validado no mesmo formato
6	Filtro de orçamento no PowerShell retornava array	Endpoint por cliente devolve vários registros	Filtro por `sagaId` / `osId` na automação
7	`kubectl apply` com timeout e SSH `Broken pipe`	Pressão de memória do nó	Aplicação serializada + `Start-Sleep` entre etapas

O item 5 é o achado mais relevante: um **bug real de integração** que só apareceu no fluxo ponta a ponta, com a saga aparentando sucesso e a OS presa em `APROVADA`. Foi diagnosticado pelos logs (`violates check constraint`) e corrigido no banco, mantendo o histórico de migração versionado em `infra/sql/`.

---

12. Limitações e trabalhos futuros

1. **Mercado Pago real**: implementado (`MercadoPagoPaymentGateway`) — preferência no Checkout Pro, consulta de pagamento, validação de assinatura HMAC-SHA256 e tratamento de estados intermediários. Ativo no cluster com `PAGAMENTO_PROVIDER=mercadopago` e credenciais de sandbox no secret `billing-service-secret`. O `MockPaymentGateway` é mantido para demonstração local.
2. **Transactional Outbox**: a publicação ocorre dentro da transação; não há tabela de outbox dedicada (mitigado por idempotência e DLT).
3. **Testes de integração** com Testcontainers não fazem parte do escopo desta fase.
4. **Credenciais AWS Academy** expiram em poucas horas, exigindo renovação antes de novos deploys.
5. **Segredos**: os manifestos versionados não contêm credenciais; em produção evoluir para Sealed Secrets/External Secrets.

---

13. Conclusão

A Fase 4 entrega os três microsserviços independentes, a Saga orquestrada com compensação e auditoria, idempotência, DLQ, pipelines com Quality Gate, observabilidade completa e evidências reais dos fluxos feliz e de compensação. O sistema está publicado e operante em `http://44.253.115.185`, com 200 testes verdes e cobertura acima do exigido.

Anexos

- `ARQUITETURA.md` — diagramas e decisões técnicas
- `ROTEIRO-VIDEO.md` — roteiro da demonstração em vídeo
- `postman/Tech-Challenge-Fase4.postman_collection.json` — coleção executável
- `infra/` — Kafka, monitoring, SQL de correção/evidência e Terraform