

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างมาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ :

หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 10/2568

วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2568 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม M1 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

และผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

ผู้เข้าร่วมการประชุม

1. นายเสถียร เจริญเหรียญ	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง	ประธานคณะกรรมการ
2. นายภูวิศ ตรัสวรรณ	ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย	คณะกรรมการ
3. นายเมธา หนูสูง	ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย	คณะกรรมการ
4. นายวิษณุ อารยโกศล	ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย	คณะกรรมการ
5. นายศุภฤกษ์ สดุดอดประเสริฐ	กรมการขนส่งทางราง	คณะกรรมการ
6. นายกองพล ชุนเกาะ	กรมการขนส่งทางราง	คณะกรรมการ
7. ดร.ภานุเดช ชุ่มเย็น	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	คณะกรรมการ
8. รศ. ดร.ชยุตม์ งามโขนก	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	คณะกรรมการ
9. นายจิตต์ เลวรรณ	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	คณะกรรมการ
10. นายทัศนพล อินตะปัญญา	สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย	คณะกรรมการ
11. นางสาวพัชรินา เพชรผ่อง	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง	คณะกรรมการและเลขานุการ
12. นายสฤกษ์โรจ จันทรเพิ่มพูนผล	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13. นายภาณุวัฒน์ น้อยสิน	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14. นายธีรภัทร ภูเกิด	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15. นางสาวมธุรส รักชาติ	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16. นายพิสิฐพงษ์ วุฒิพงศ์	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17. รศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	หัวหน้าโครงการ
18. ดร.พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	คณะกรรมการโครงการ
19. ดร.นครินทร์รา สิงห์รัตน์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	คณะกรรมการโครงการ
20. นายชนาธิป บินชาฮิส	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	คณะกรรมการโครงการ
21. นางสาวอัญชลี รอดภัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	คณะกรรมการโครงการ
22. นายชลสิทธิ์ ประดิษฐ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	คณะกรรมการโครงการ

ผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม

- | | | |
|------------------------|---|------------------------|
| 1. ดร.อาณัติ หาททรัพย์ | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย | คณะกรรมการ (ติดภารกิจ) |
| 2. นายพิษณุ พงษ์ไทย | ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย | คณะกรรมการ (ติดภารกิจ) |
| 3. นายณัฐพล รัตนมาลี | สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย | คณะกรรมการ (ติดภารกิจ) |

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองการประชุมครั้งที่ 9/2568 เมื่อวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2568 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม M1 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) และผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 รายงานสรุปความเห็นในการประชุมเทคนิคพิจารณา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การประชุมเทคนิคพิจารณา เรื่อง "มาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ: หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง" ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ คลับ โรงแรมสวิสโฮเทล กรุงเทพฯ รัชดา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 เวลา 09.00-16.00 น. การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังและรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมต่อร่างมาตรฐานจำนวน 5 ฉบับ ดังนี้

1. (ร่าง) มาตรฐานบพนิยามเกี่ยวกับชิ้นส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานและโยธาของหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
2. (ร่าง) มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนคอนกรีตในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง
3. (ร่าง) มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ ในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทางหรือชนิดไม่มีหินโรยทาง
4. (ร่าง) มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง
5. (ร่าง) มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับส่วนประกอบคอนกรีตหรือส่วนประกอบเหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 90 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถาม 57 คน จาก 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ, สถาบันการศึกษา/นักวิชาการ, ภาคอุตสาหกรรม และอื่นๆ โดยผู้เข้าร่วมเห็นชอบในการจัดทำมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งครอบคลุม มาตรฐานบพนิยาม เกี่ยวกับชิ้นส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานและโยธาของหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง และมาตรฐานคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

3.2 คณะที่ปรึกษาแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจัด workshop สำหรับการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางและหมอนคอนกรีต โดยคณะที่ปรึกษาเรียนเชิญคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานฯ ส่งตัวแทนเข้าร่วมหน่วยงานละ 1 ท่าน ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2568 และ วันที่ 30-31 ตุลาคม 2568 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ทั้งนี้เมื่อได้กำหนดการที่ชัดเจนคณะที่ปรึกษาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณาร่างมาตรฐาน สทร. CT-XX01:2568 มาตรฐานบพนิยามเกี่ยวกับชิ้นส่วนด้าน โครงสร้างพื้นฐานและโยธา ของ หมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยว

คณะที่ปรึกษาได้นำเสนอรายงานสรุปความเห็นต่อร่างมาตรฐาน สทร. CT-XX01:2568 มาตรฐานบพนิยามเกี่ยวกับชิ้นส่วนด้าน โครงสร้างพื้นฐานและโยธา ของหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยว จากที่ประชุมเทคนิคพิจารณาและนำเสนอร่างมาตรฐานที่แก้ไขตามความเห็นที่ประชุมเทคนิคพิจารณา โดยมีความเห็นของที่ประชุม ดังนี้

ความเห็นที่ประชุม

- ให้คณะที่ปรึกษาหารือเกี่ยวกับรูปแบบหน้าปกของมาตรฐานกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) อีกครั้ง
- ให้ปรับหน่วยทั้งหมดในมาตรฐานนี้ ให้เป็นสัญลักษณ์หน่วยในภาษาอังกฤษ ตามมติจากการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ : หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 9/2568
- หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 1 : ให้พิจารณาปรับคำศัพท์และนิยาม “คลิป หรือ ตัวจับยึดฐานราง (clip or clamp) หมายถึง ชิ้นส่วนที่ใช้ในการยึดเหนี่ยวรางทำด้วยเหล็กยึดหยุน ซึ่งทำหน้าที่ยึดรางให้มีเสถียรภาพ ” โดยปรับเป็น “ คลิป (clip) หมายถึง ชิ้นส่วนที่ใช้ในการยึดเหนี่ยวรางทำด้วยเหล็กกล้าสปริง ซึ่งทำหน้าที่ยึดรางให้มีเสถียรภาพ ”
- หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 3 : ให้พิจารณาขยายความคำว่า “เสื่อมสภาพ” ให้มีความชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพของอะไร
- หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 11 : ให้พิจารณาปรับข้อความ “แผ่นฐาน” เป็นข้อความ “จานรองราง”
- หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 13 : ให้พิจารณาปรับข้อความ “แผ่นรองแผ่นฐาน” เป็นข้อความ “แผ่นใต้จานรองราง”
- หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 16 : ให้พิจารณาตรวจสอบนิยามของคำศัพท์ “หมอนคอนกรีตอัดแรงแท่งเดียว”
- หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 20 : ให้พิจารณาตรวจสอบนิยามของคำศัพท์ “หมอนคอนกรีตอัดแรงแท่งเดียวแบบดิ่งก่อน”
- หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 25 : ให้พิจารณาตรวจสอบนิยามของคำศัพท์ “หมอนคอนกรีตอัดแรงแท่งเดียวแบบดิ่งภายหลัง”
- หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 32 : ให้พิจารณาตรวจสอบนิยามของคำศัพท์ “หินโรยทาง”
- หน้าที่ 6 ตารางที่ 1 : ให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับความเร็วสูงสุดบนทางตรง และ ปรับเนื้อความในส่วนของหมายเหตุอีกครั้ง
- หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 13 : ให้พิจารณาตรวจสอบนิยามของคำศัพท์ “การลดทอนผลกระทบจากการสั่นสะเทือน”
- หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 16 : ให้พิจารณาตรวจสอบนิยามของคำศัพท์ “การลดทอนผลกระทบจากเสียงรบกวน”

- หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 6 : ให้พิจารณาตรวจสอบนิยามของคำศัพท์ “ความกว้างร่องทางบังคับ”
- หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 24 : ให้พิจารณานิยามคำว่า “รอยร้าว” จำเป็นหรือไม่ ที่นิยามของคำศัพท์จะต้องครอบคลุมรอยร้าวที่เกิดในชิ้นส่วนอื่น ๆ เช่น รางเหล็ก หรือจานรองราง ไม่จำกัดเฉพาะหมอนที่เป็นคอนกรีต
- หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 26 : ให้พิจารณานิยามคำว่า “รอยร้าวของโครงสร้าง” ไม่จำเป็นต้องกำหนดขนาดความกว้างของรอยร้าว เพียงแต่ให้ใช้ความกว้างของรอยร้าวเป็นเกณฑ์การยอมรับในการทดสอบ
- หน้าที่ 11 บรรทัดที่ 10 : ให้พิจารณาตรวจสอบนิยามของคำศัพท์ “แรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง”
- ให้พิจารณาตรวจสอบคำว่า “สติฟเนส” กับ พจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมโยธา ฉบับราชบัณฑิตยสภา
- หน้าที่ 13 : ให้พิจารณาตรวจสอบการอ้างอิงของ “พจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมโยธา ฉบับราชบัณฑิตยสภา”
- หน้าที่ 14 : ให้พิจารณาตรวจสอบการอ้างอิงของ “EN 13674-1:2011+A1+2017 Railway applications - Track - Rail - Part 1: Vignole railway rails 45 kg/m and above”
- หน้าที่ 15 : ให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของขนาดหน้าตัดรางภายในภาคผนวก ก. อีกครั้ง

4.2 พิจารณาร่างมาตรฐาน สทร. CT-XX02:2568 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนคอนกรีตในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง

คณะที่ปรึกษาได้นำเสนอรายงานสรุปความเห็นต่อร่างมาตรฐาน สทร. CT-XX02:2568 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนคอนกรีตในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง จากที่ประชุมเทคนิคพิจารณาและนำเสนอร่างมาตรฐานที่แก้ไขตามความเห็นที่ประชุมเทคนิคพิจารณา โดยมีความเห็นของที่ประชุม ดังนี้

ความเห็นที่ประชุม

- ให้คณะที่ปรึกษาหารือเกี่ยวกับรูปแบบหน้าปกของมาตรฐานกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) อีกครั้ง
- ให้ปรับหน่วยทั้งหมดในมาตรฐานนี้ ให้เป็นสัญลักษณ์หน่วยในภาษาอังกฤษ ตามมติจากการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ : หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 9/2568
- หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 6 : ให้พิจารณาตรวจสอบนิยามของคำศัพท์ “ความแข็งแรงในแนวดิ่ง หรือสติฟเนสในแนวดิ่ง”
- หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 12 : ให้พิจารณาตรวจสอบนิยามของคำศัพท์ “การลดทอนผลกระทบจากการสั่นสะเทือน”

- หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 15 : ให้พิจารณาตรวจสอบนิยามของคำศัพท์ “การลดทอนผลกระทบจากเสียงรบกวน”
- หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 29 : ให้พิจารณาตรวจสอบนิยามของคำศัพท์ “สถิติเนสต้านทานการถอน”
- หน้าที่ 12 บรรทัดที่ 27 : ให้พิจารณาปรับข้อความ “การฉีดยาด้วยเกลือ” เป็นข้อความ “การฉีดยาด้วยละอองเกลือ” ตามมติจากการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานขึ้นส่วนระบบรางของประเทศ : หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 9/2568

4.3 พิจารณาร่างมาตรฐาน สทร. CT-XX03:2568 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทางหรือชนิดไม่มีหินโรยทาง

คณะที่ปรึกษาได้นำเสนอรายงานสรุปความเห็นต่อร่างมาตรฐาน สทร. CT-XX03:2568 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทางหรือชนิดไม่มีหินโรยทางจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณาและนำเสนอร่างมาตรฐานที่แก้ไขตามความเห็นที่ประชุมเทคนิคพิจารณา โดยมีความเห็นของที่ประชุม ดังนี้

ความเห็นที่ประชุม

- ให้คณะที่ปรึกษาหารือเกี่ยวกับรูปแบบหน้าปกของมาตรฐานกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) อีกครั้ง
- ให้ปรับหน่วยทั้งหมดในมาตรฐานนี้ ให้เป็นสัญลักษณ์หน่วยในภาษาอังกฤษ ตามมติจากการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานขึ้นส่วนระบบรางของประเทศ : หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 9/2568
- หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 14 : ให้พิจารณาตรวจสอบนิยามของคำศัพท์ “ความแข็งแรงในแนวตั้ง หรือสถิติเนสในแนวตั้ง”
- หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 3 : ให้พิจารณาตรวจสอบนิยามของคำศัพท์ “การลดทอนผลกระทบจากการสั่นสะเทือน”
- หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 6 : ให้พิจารณาตรวจสอบนิยามของคำศัพท์ “การลดทอนผลกระทบจากเสียงรบกวน”
- หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 20 : ให้พิจารณาตรวจสอบนิยามของคำศัพท์ “สถิติเนสต้านทานการถอน”
- หน้าที่ 12 บรรทัดที่ 13 : ให้พิจารณาปรับข้อความ “การฉีดยาด้วยเกลือ” เป็นข้อความ “การฉีดยาด้วยละอองเกลือ” ตามมติจากการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานขึ้นส่วนระบบรางของประเทศ : หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 9/2568

4.4 พิจารณาร่างมาตรฐาน สทร. CT-XX04:2568 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง

คณะที่ปรึกษาได้นำเสนอรายงานสรุปความเห็นต่อร่างมาตรฐาน สทร. CT-XX04:2568 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง จากที่ประชุมเทคนิคพิจารณาและนำเสนอร่างมาตรฐานที่แก้ไขตามความเห็นที่ประชุมเทคนิคพิจารณา โดยมีความเห็นของที่ประชุม ดังนี้

ความเห็นที่ประชุม

- ให้คณะที่ปรึกษาหารือเกี่ยวกับรูปแบบหน้าปกของมาตรฐานกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) อีกครั้ง
- ให้ปรับหน่วยทั้งหมดในมาตรฐานนี้ ให้เป็นสัญลักษณ์หน่วยในภาษาอังกฤษ ตามมติจากการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานขึ้นส่วนระบบรางของประเทศ : หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 9/2568
- หน้า 12 บรรทัดที่ 13 : ให้พิจารณาปรับข้อความ “การฉีดยกด้วยเกลือ” เป็นข้อความ “การฉีดยกด้วยเกลือ” ตามมติจากการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานขึ้นส่วนระบบรางของประเทศ : หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 9/2568

4.5 พิจารณาร่างมาตรฐาน สทร. CT-XX05:2568 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับส่วนประกอบคอนกรีตหรือส่วนประกอบเหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง

คณะที่ปรึกษาได้นำเสนอรายงานสรุปความเห็นต่อร่างมาตรฐาน CT-XX05:2568 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับส่วนประกอบคอนกรีตหรือส่วนประกอบเหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง จากที่ประชุมเทคนิคพิจารณาและนำเสนอร่างมาตรฐานที่แก้ไขตามความเห็นที่ประชุมเทคนิคพิจารณา โดยมีความเห็นของที่ประชุม ดังนี้

ความเห็นที่ประชุม

- ให้คณะที่ปรึกษาหารือเกี่ยวกับรูปแบบหน้าปกของมาตรฐานกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) อีกครั้ง
- ให้ปรับหน่วยทั้งหมดในมาตรฐานนี้ ให้เป็นสัญลักษณ์หน่วยในภาษาอังกฤษ ตามมติจากการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานขึ้นส่วนระบบรางของประเทศ : หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 9/2568

- หน้าที 12 บรรทัดที่ 16 : ให้พิจารณาปรับข้อความ “การฉีดยาด้วยเกลือ” เป็นข้อความ “การฉีดยาด้วยละอองเกลือ” ตามมติจากการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ : หมอนคอนกรีต และอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 9/2568

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบหมายให้ที่ปรึกษาดำเนินการทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขรายละเอียด ตามความคิดเห็น
ที่ประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


5.1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานฯ ครั้งที่ 10/2568 ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 10-11/2568 แล้วเสร็จในช่วงเช้า จึงขอยกเลิกการประชุมครั้งที่ 11/2568 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 – 16.00 น. และให้เลื่อนการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 11/2568 เป็นวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 09.30 – 12.00 น. เพื่อให้หมายเลขการประชุมมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้หมายเลขการประชุมจะแตกต่างจากที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ จึงขอให้คณะทำงานยึดถือกำหนดการใหม่นี้

ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

นางสาวพัชรญา เพชรผ่อง
นายศุภภูมิโรจ จันทรเพิ่มพูนผล
นายภาณุวัฒน์ น้อยสิน

ผู้บันทึกการประชุม

ภาพการดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างมาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ :
หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 10/2568





รูปที่ 4.1 การประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ร่างมาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ : หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 10/2568

รายชื่อผู้เข้าประชุม

[illegible]

 		ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างมาตรฐานขั้นส่วนระบบรางของประเทศ : หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 10/2568 ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2568 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม M1 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) และผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)	
ที่	ชื่อ - สกุล	คณะทำงาน	เซ็น
1	รศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล	หัวหน้าโครงการ	ชัยณรงค์
2	รศ.ดร.ศักดิ์รัตน์ แก้วอุ่นเรือน	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางราง	-
3	รศ.ดร.ภัทธมน จงประดิษฐ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านชุดอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง	-
4	ผศ.ดร.ชูชัย สุจิรวกุล	ผู้เชี่ยวชาญด้านคอนกรีตอัดแรง	-
5	ผศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์	ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต	-
6	ดร.สมพร เพียรสุขมณี	ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหะการ	-
7	ผศ.ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย	ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบ	-
8	ดร.ธีระวุฒิ มุอำหัด	ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบ	-
9	ผศ.ดร.อภิชาติ อชกุล	ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง	-
10	รศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคธรณี	-
11	ผศ.ดร.ชาญชัย เตชะวัชรากุล	ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า	-
12	ผศ.ดร.ประพันธ์ พงษ์เกียรติกุล	ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม	-
13	ดร.พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	พีรสิทธิ์
14	ดร.นรินทร์พร สิงห์รัตน์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	Online
15	นายชนาธิป บินชาอิส	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ชนาธิป
16	นางสาวชาลิณี กระจ่างพจน์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	-
17	นางสาวอัญชลี รอดภัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	อัญชลี
18	นาย ชลสิทธิ์ ประดิษฐ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ชลสิทธิ์
19		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
20		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
21		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
22		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
23			
24			
25			
26			
27			
28			

 		ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างมาตรฐานขั้นส่วนระบบรางของประเทศ : หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 10/2568 ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2568 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม M1 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) และผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)	
ที่	ชื่อ - สกุล	คณะทำงาน	เซ็น
1	นางสาวพัชรญา เพชรผ่อง	คณะทำงานและเลขานุการ	
2	นายสฤทธิโรจ จันทรเพิ่มพูนผล	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ	
3	นายศราวุฒิ เปล่งศิริชัย	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ	
4	นายภาณุวัฒน์ น้อยสิน	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ	
5		คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ	
6	นายธีรภัทร ภูกิจ	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	
7	นางสาวมธุรส ภัทธานิ	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	มธุรส ภัทธานิ
8	นางฉวีพรรณ ภูผวงษ์	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	ฉวีพรรณ ภูผวงษ์
9		สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	
10		สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	
11			
12			
13			
14			
15			