

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างมาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ :

หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 26-4/2569

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม M1 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

และผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

1) ผู้มาประชุม

- | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------|
| (1) ดร.เสถียร เจริญเหรียญ | สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) | ประธานคณะกรรมการ |
| (2) นายศุภฤกษ์ สุตยอดประเสริฐ | กรมการขนส่งทางราง | คณะกรรมการ |
| (3) นายถิรวัฒน์ สมศิริวัฒนา | การรถไฟแห่งประเทศไทย | คณะกรรมการ |
| (4) นายวิษณุตร์ อารยโกศล | การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย | คณะกรรมการ |
| (5) ดร.ภานุเดช ชุ่มเย็น | วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ | คณะกรรมการ |
| (6) รศ. ดร.ชยุตม์ งามโชนง | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะกรรมการ |
| (7) นายจิตต์ เลาวรรณ | บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | คณะกรรมการ |
| (8) นายทัศนพล อินตะปัญญา | สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย | คณะกรรมการ |
| (9) นายณัฐพล รัตนมาลี | สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย | คณะกรรมการ |
| (10) นายประยงค์ อรัญญะ | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย | คณะกรรมการ |
| (11) นางสาวพัชรญา เพชรผ่อง | สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| (12) นายสฤณีโรจ จันทรเพิ่มพูนผล | สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| (13) นายภาณุวัฒน์ น้อยสิน | สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

2) ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

3) ผู้เข้าร่วมประชุม

(1) รศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	หัวหน้าโครงการ
(2) ดร.นครินทร์ สิงห์รัตน์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	คณะทำงานโครงการ
(3) นายชนาธิป บินซาฮิส	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	คณะทำงานโครงการ
(4) นางสาวอัญชลี รอดภัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	คณะทำงานโครงการ
(5) นายชลสิทธิ์ ประดิษฐ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	คณะทำงานโครงการ
(6) นางสาวพิชญา กุมารสิทธิ์	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	เจ้าหน้าที่ สทร.
(7) นายสิริวิชญ์ นุกุลภักดี	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	เจ้าหน้าที่ สทร.
(8) นายธีรภัทร ภูเกิด	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	เจ้าหน้าที่ สทร.
(9) นางสาวมธุรส รักษาติ	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	เจ้าหน้าที่ สทร.
(10) นางสาวรัชชา ชูตะวนิชย์	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	เจ้าหน้าที่ สทร.
(11) นางสาวแพรวพรรณ ดุ้ยป้อ	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	เจ้าหน้าที่ สทร.
(12) นายพิสิฐพงษ์ วุฒิพงศ์	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	เจ้าหน้าที่ สทร.
(13) นายเมธา หนูสูง	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1.1 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ถือเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของคณะทำงานชุดนี้ โดยวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการปรับแก้ร่างมาตรฐานให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน และเนื่องจากเป็นครั้งสุดท้าย จึงขอให้ที่ประชุมมีมติรับรองการประชุมในวันนี้

มติที่ประชุม: รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 24-2/2569 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 09.30 - 12.00 น.

2.2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 25-3/2569 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม M1 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) และผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี

มติที่ประชุม: รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

การพิจารณาภาพรวมการแก้ไขร่างมาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ: หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางทั้ง 21 ฉบับ
ดังนี้

- 4.1) มาตรฐาน สทร. CT-8001:2569 (ร่าง) มาตรฐานบทนิยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
- 4.2) มาตรฐาน สทร. CT-2002:2569 (ร่าง) มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนคอนกรีตในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง
- 4.3) มาตรฐาน สทร. CT-2003:2569 (ร่าง) มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทางหรือชนิดไม่มีหินโรยทาง
- 4.4) มาตรฐาน สทร. CT-2004:2569 (ร่าง) มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง
- 4.5) มาตรฐาน สทร. CT-2005:2569 (ร่าง) มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับส่วนประกอบคอนกรีตหรือส่วนประกอบเหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง
- 4.6) มาตรฐาน สทร. CT-2006:2569 (ร่าง) มาตรฐานทั่วไปของหมอนคอนกรีตและหมอนประแจคอนกรีต
- 4.7) มาตรฐาน สทร. CT-2007:2569 (ร่าง) มาตรฐานหมอนคอนกรีตอัดแรงแท่งเดียว
- 4.8) มาตรฐาน สทร. CT-2008:2569 (ร่าง) มาตรฐานหมอนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแท่งคู่
- 4.9) มาตรฐาน สทร. CT-2009:2569 (ร่าง) มาตรฐานหมอนประแจคอนกรีตอัดแรง
- 4.10) มาตรฐาน สทร. CT-2010:2569 (ร่าง) มาตรฐานชิ้นส่วนคอนกรีตแบบพิเศษสำหรับระบบราง
- 4.11) มาตรฐาน สทร. CT-1001:2569 (ร่าง) มาตรฐานการออกแบบหมอนคอนกรีตและหมอนประแจคอนกรีต
- 4.12) มาตรฐาน สทร. CT-6005:2569 (ร่าง) มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : แรงกดและสติเฟนส์ต้านทานการถอน
- 4.13) มาตรฐาน สทร. CT-6006:2569 (ร่าง) มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว
- 4.14) มาตรฐาน สทร. CT-6007:2569 (ร่าง) มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : สติเฟนส์ในแนวตั้ง
- 4.15) มาตรฐาน สทร. CT-6008:2569 (ร่าง) มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ
- 4.16) มาตรฐาน สทร. CT-6009:2569 (ร่าง) มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : โมเมนต์ต้านทานการบิด

- 4.17) มาตรฐาน สทร. CT-6010:2569 (ร่าง) มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- 4.18) มาตรฐาน สทร. CT-6011:2569 (ร่าง) มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานไฟฟ้า
- 4.19) มาตรฐาน สทร. CT-6012:2569 (ร่าง) มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การรับแรงกระแทก
- 4.20) มาตรฐาน สทร. CT-6013:2569 (ร่าง) มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การถอนออกของวัสดุฝังยึด
- 4.21) มาตรฐาน สทร. CT-6014:2569 (ร่าง) มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การทดสอบในสภาวะใช้งาน
- จากการประชุมมีรายละเอียดที่ต้องการแก้ไข ดังนี้
- 1) มาตรฐาน สทร. CT-2006:2569 (ร่าง) มาตรฐานทั่วไปของหมอนคอนกรีตและหมอนประแจคอนกรีต
- 1.1) หน้า 21 ข้อ 8 ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ ย่อหน้า หมายเหตุ : ให้ปรับข้อความ “สำหรับการทดสอบยืนยันคุณภาพก่อนการผลิต ให้หมายถึงการทดสอบยืนยันการออกแบบ ในกรณีที่ยังไม่มีผลการทดสอบยืนยันการออกแบบ ทั้งนี้กรณีที่ผู้ผลิตไม่ได้เปลี่ยนการออกแบบ ไม่ได้เปลี่ยนวัสดุต่าง ๆ และไม่ได้เปลี่ยนกระบวนการผลิต สามารถพิจารณาให้การทดสอบยืนยันคุณภาพก่อนการผลิตเป็นรูปแบบเดียวกับการทดสอบประจำได้” เป็นข้อความ “กรณีที่ผู้ซื้อข้อกำหนดให้ทำการทดสอบคุณภาพก่อนการผลิต (pre-production test) กับผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการทดสอบยืนยันการออกแบบ (design approval test) แล้ว สามารถพิจารณาให้การทดสอบคุณภาพก่อนการผลิตเป็นรูปแบบเดียวกับการทดสอบประจำ (routine test) ได้”
- 2) มาตรฐาน สทร. CT-6010:2569 (ร่าง) มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- 2.1) หน้า 5 ข้อ 5.1.2.2 รูปที่ 1 (ข) : ให้ปรับชุดบำบัดน้ำทิ้งในภาพประกอบให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการระบุตำแหน่งและรายละเอียดของอุปกรณ์

มติที่ประชุม: คณะทำงานรับรองร่างมาตรฐานทั้ง 21 ฉบับ และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนำร่างมาตรฐาน ขึ้นสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็น (public hearing) และดำเนินการตามระเบียบของ สทร. ต่อไป โดยหากมีข้อคิดเห็นระหว่างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการแก้ไขและพิจารณาส่งเวียนให้คณะทำงานรับทราบ หรือนัดประชุมคณะทำงานอีกครั้ง

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- 5.1 คณะที่ปรึกษาโครงการ กล่าวขอบคุณคณะทำงานพิจารณาร่างฯ สำหรับการสนับสนุนและความร่วมมือในการจัดทำร่างมาตรฐานทั้ง 21 ฉบับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยได้มีการประสานงานและรับฟังความคิดเห็นจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดร่างมาตรฐานตามข้อเสนอแนะ จนส่งผลให้ร่างมาตรฐานมีความถูกต้องและสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- 5.2 ประธานคณะทำงาน กล่าวขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ทำให้สามารถจัดทำร่างมาตรฐานได้ครบถ้วนจำนวน 21 ฉบับ พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ดำเนินการจัดทำมาตรฐานจนสมบูรณ์ โดยในลำดับถัดไปจะเหลือเพียงขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น และประกาศใช้เป็นมาตรฐานของ สทร. ต่อไป
- 5.3 ที่ประชุมมีมติให้มีการใส่ชื่อคณะทำงานในมาตรฐานทุกฉบับ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการจัดทำมาตรฐานทั้ง 21 ฉบับ โดยให้ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง ผู้แทนหลัก และ ผู้แทนสำรอง

ปิดการประชุมเวลา 11.15 น.

นางสาวพัชรียา เพชรผ่อง
นายสฤณีโรจ จันทรเพิ่มพูนผล
นายภาณุวัฒน์ น้อยสิน
ผู้บันทึกการประชุม

ภาพการดำเนินงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ :
หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 26-4/2569



รูปที่ 4.1 การประชุมคณะทำงานพิจารณา

ร่างมาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ : หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 26-4/2569

รายชื่อผู้เข้าประชุม

[illegible]

		ประชุมคณะกรรมการร่างมาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ : หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 24/2568 ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ห้องประชุม M1 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) และผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)	
ที่	ชื่อ - สกุล	คณะทำงาน	เซ็น
1	รศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล	หัวหน้าโครงการ	ชัยณรงค์
2	รศ.ดร.ศักดิ์รัตน์ แก้วอุ่นเรือน	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางราง	-
3	รศ.ดร.ภัทรมน จงประดิษฐ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านชุดอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง	-
4	ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวิกุล	ผู้เชี่ยวชาญด้านคอนกรีตอัดแรง	-
5	รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์	ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต	-
6	ดร.สมพร เพียรสุขมณี	ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหะการ	-
7	ผศ.ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย	ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบ	-
8	ดร.ธีระวุฒิ มุขำหมัด	ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบ	-
9	ผศ.ดร.อภินันท์ อึ้งกุล	ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง	-
10	ศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคธรณี	-
11	ผศ.ดร.ชาญชัย เตชะวัชรภักย์กุล	ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า	-
12	ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล	ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม	-
13	ดร.พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	-
14	ดร.นครินทร์รา สึงหรัตน์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	-
15	นายชนาธิป บินซอฮิส	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ชนาธิป
16	นางสาวชาลิณี กระจำพจน์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	-
17	นางสาวอัญชลี รอดภัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	อัญชลี
18	นายชวลิตสิทธิ์ ประดิษฐ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ชวลิต
19		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
20		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
21		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
22		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
23			
24			
25			
26			
27			
28			

 		ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ : หมอนคอนกรีต และอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ครั้งที่ 24/2568 ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ห้องประชุม M1 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) และผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)	
ที่	ชื่อ - สกุล	คณะทำงาน	เซ็น
1	นางสาวพัชรญา เพชรผ่อง	คณะทำงานและเลขานุการ	พัชรญา
2	นายสุกฤษฎีโรจ จันทร์เพิ่มพูนผล	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ	สุกฤษฎีโรจ
3	นายภาณุวัฒน์ น้อยสิน	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ	ภาณุวัฒน์
4	นางสาวพิชญา กุมารสิทธิ์	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	พิชญา
5	นางสิริวัตร ภูมวรัตน์	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	สิริวัตร
6	นางจิรภัทร อยู่เกิด	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	จิรภัทร
7	นางสาว มยุรา รักชาติ	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	มยุรา รักชาติ
8	นางสาว สุธา ภูวนานิช	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	สุธา ภูวนานิช
9	นางสาว แพรพรรณ คุ้มป้อ	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	แพรพรรณ
10	นาง พิสิษฐ วัฒนพงศ์	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	พิสิษฐ
11			
12			
13			
14			
15			