



Zertifikat



Certificate

VIRO VET DIAGNOSTIK GmbH

Biomedizinisches Forschungszentrum

Seltersberg

Schubertstr. 81,

35302 Giessen

Tel.: 0641- 99-38363

Fax.: 0641-99-36379

diagnostik@virovet-diagnostik.de

LABOKLIN, Labor für Klinische Diagnostik GmbH
Steubenstraße 4 / Postfach 1810
97688 Bad Kissingen

Tollwut-Antikörperbestimmung für Hunde, Katzen und Frettchen zum Zwecke der Einreise:
Rabies antibody testing in cats, dogs and ferrets for import:

Datum der Probenentnahme **07.11.24** Tierart **Hund/ dog** Geburtsdatum/Alter **12.06.21**
Date of sample collection Species Date of birth/ Age

Transponder-Nr./Tatowierung **643115167680652**
Microchip-No/ Tattoo

TierName *Animal-name* **"UDACHA NA VSE STO"**

Die o.a. Daten wurden direkt vom Untersuchungsauftrag übertragen. Der Unterzeichnende übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit. / The above information has been directly copied from the sample submission form. The undersigned does not accept responsibility for the correctness of the information

Ergebnis *Test result* **Tagebuch-Nr.** *Reference-No* **2918** **s32807**

Eingangsdatum **11.11.24** **Testdauer** **2 Tage/days** **Testdatum** **13.11.24**
Date of Entry Duration of test Date of Test

Antikörper gegen Tollwutviren waren im "fluorescent antibody virus neutralisation" (FAVN) Test, gemäß dem O.I.E. "manual of standards for diagnostic tests and vaccines" nachweisbar;

Antibodies against rabies virus were detectable using the "fluorescent antibody virus neutralisation" (FAVN) test according to the O.I.E. manual of standards for diagnostic tests and vaccines.

Titer: (Größer oder gleich 0.5 IU/ml)
Titre: >=7,13 IU/ml (greater than or equal to 0.5 IU/ml)

Ein Antikörpertiter von 0,5 IU/ml oder höher nach Impfung zeigt gemäß den Richtlinien der WHO/OIE einen Schutz vor Tollwut an

An antibody titre of 0.5 IU/ml or above after vaccination indicates protection against rabies according to the guidelines of the WHO/OIE

Befunddatum **14.11.24**
Date of report

Giessen, den **14.11.24**



BEFUNDENDE / END OF TEST REPORT

Das Ergebnis bezieht sich nur auf die oben genannte Probe "wie erhalten". Für masstechnisch richtige Ergebnisse, die aufgrund widriger Umstände (z.B. Probenqualität, Fehler bei der Benahme) nicht den Gesundheitszustand des Tieres widerspiegeln, sowie für die Zugehörigkeit der Probe zu dem genannten Tier haftet das Labor ausdrücklich nicht. Eine ausstufungsfähige Befundung des Befundes ist ohne Zustimmung des Labors nicht erlaubt. // The result relates only to the sample "as received". The laboratory is explicitly, not liable for results that are technically correct but do not reflect the animal's state of health due to adverse circumstances (e.g. sample quality, sampling errors), or for the sample not belonging to the animal. A that reproduction of the findings is not permitted without the consent of the laboratory.