S E L F - D E F E N S E P L A N

План цифрового самоосвобождения

Как заблокировать слежку ИИ-сервисов и вернуть контроль над данными

Охват: z.ai, ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, Perplexity, DeepSeek

Формат: пошаговый план на семь дней

Уровни защиты: браузер, сеть, юридические инструменты

Дата подготовки: 12 ноября 2026

Содержание

1. Резюме: что этот план даёт человеку.....1

2. Честные границы: что в вашей власти и что нет.....2

3. Шаг первый. Браузер: превратить окно слежки в броневое.....2

    3.1. Вариант А. Brave — минимум усилий, максимум по умолчанию.....3

    3.2. Вариант Б. Firefox плюс uBlock Origin — максимум контроля.....3

4. Шаг второй. Сеть: блокировка трекеров на уровне DNS.....5

5. Шаг третий. Переключатели отказа от обучения в самих сервисах.....6

6. Шаг четвёртый. Юридический рычаг: права по GDPR и CCPA.....7

    6.1. Шаблон один. Комбинированный запрос по GDPR.....7

    6.2. Шаблон два. Краткий отказ по CCPA.....7

7. Шаг пятый. Привычки работы: вкладки, аккаунты, лимиты.....8

8. Календарь на семь дней.....8

9. Проверка результата: убедиться, что защита работает.....9

10. Приложение. Блок-лист следящих доменов и его применение.....9

Примечание: содержание построено на полях документа. После правок щёлкните по списку правой кнопкой и выберите «Обновить поле», чтобы номера страниц стали точными.

1. Резюме: что этот план даёт человеку

Этот документ — не исследование, а набор действий. Каждое действие выполняется вручную, занимает от одной до сорока минут и даёт измеримый результат: часть следящих скриптов перестаёт загружаться, часть данных перестаёт собираться, а ваши требования превращаются в формальные юридические запросы, на которые у сервиса появляется обязанность ответить. План рассчитан на семь дней работы с проверяемым итогом в конце недели.

План построен на трёх независимых уровнях обороны. Первый уровень — браузер: он режет трекеры, дактилоскопию и хранилища на каждом посещённом сайте. Второй — сеть: блокировка на уровне DNS не даёт следящим доменам даже ответить, в том числе тем скриптам, которые прячут от расширений. Третий — юридический: права по европейскому регламенту GDPR и калифорнийскому закону CCPA превращают ваши просьбы в требования с установленными сроками ответа. Уровни не зависят друг от друга: сбой на одном не ослабляет остальные.

Масштаб задачи подтверждает независимое исследование лаборатории IMDEA Networks за 2026 год: на девяти крупнейших мировых чат-ботах — ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, Perplexity, DeepSeek, Grok, Le Chat и Meta AI — обнаружено 124 сторонних домена от 44 компаний, из них 34 занимаются рекламой и слежкой. Трекинг Google присутствует на всех девяти сервисах без исключения. Отказ от необязательных файлов cookie в баннере оставляет активными 80,8 процента трекеров. Отсюда главный вывод плана: cookie-баннерами проблему не решить — нужны три уровня защиты из предыдущего абзаца.

Чего план не делает, чтобы не было ложных ожиданий: он не отменяет серверные счётчики лимитов сообщений, не удаляет серверные журналы сервисов и не делает вас анонимным. Он делает другое — сводит к минимуму поверхность сбора данных о вас, убирает то, что убирается технически и юридически, и даёт инструменты контроля на каждый месяц вперёд.

2. Честные границы: что в вашей власти и что нет

Счётчик сообщений стоит на сервере сервиса, и запретить его на вашей стороне невозможно технически: сервис обязан знать, сколько вы израсходовали, иначе никакой лимит просто не сработает. В вашем браузере хранится только отображение этого счётчика, кэш интерфейса и маркеры сессии. Поэтому борьба за удаление счётчиков из браузера — путь в никуда, а реальные цели защиты выглядят иначе: не дать собирать остальное.

1. Браузерный уровень: не дать сторонним скриптам загрузиться, прочитать характеристики устройства, записать cookie и данные хранилищ на ваш диск.
2. Сетевой уровень: не дать следящим доменам ответить вообще — ещё до того, как скрипт начнёт выполняться; это единственный уровень, который ловит и скрытые подмены доменов.
3. Юридический уровень: заставить сам сервис не обрабатывать ваши переписки для обучения моделей, профилирования и рекламы, а уже собранное — удалить по запросу.

Что в вашу власть не входит, чтобы не тратить силы впустую: количество ваших сообщений на чужом сервере, серверные журналы доступа, законы чужих юрисдикций и приоритет платных подписчиков в очередях. Это не призыв смириться — это расстановка сил: усилия идут туда, где они дают результат.

Отдельная оговорка о слове «свобода». Ни один инструмент не делает человека анонимным и невидимым; цель практичнее и потому достижимее — чтобы у сервисов осталось как можно меньше данных, которые можно продать или отдать по требованию, а у вас на руках были бы документы, по которым эти данные можно потребовать удалить и которые можно предъявить при споре.

3. Шаг первый. Браузер: превратить окно слежки в броневое

Браузер — главный сборщик данных о вас: рекламные пиксели, дактилоскопия устройства и хранилища живут именно здесь. Настройка занимает двадцать-тридцать минут, делается один раз и работает на каждом сайте, который вы открываете. Ниже два варианта на разный уровень усилий — достаточно любого одного из них.

3.1. Вариант А. Brave — минимум усилий, максимум по умолчанию

1. Установите браузер Brave с официального сайта brave.com. Откройте «Настройки», раздел Shields (Щиты), и выставьте уровень блокировки Aggressive (агрессивный) — включаются списки EasyList и EasyPrivacy против рекламных и следящих скриптов.
2. В том же разделе включите строгую защиту от дактилоскопии (fingerprinting): браузер начнёт отдавать трекерам усреднённый шум вместо реальных характеристик вашего устройства — шрифтов, видеокарты, экрана.
3. В «Настройках», раздел «Конфиденциальность и безопасность», включите Forgetful Browsing (забывчивый просмотр) для сайтов ИИ-сервисов: файлы

cookie и хранилища стираются при закрытии вкладки, и маркеры сессий не переживают перезапуск браузера.

4. Там же включите отправку сигнала Global Privacy Control: браузер юридически уведомляет каждый сайт об отказе от продажи ваших данных; по закону CCPA сигнал обязан учитываться, и уважающие себя сервисы учитывают его вне зависимости от региона.
5. Не устанавливайте uBlock Origin поверх Brave: оба используют одни и те же списки фильтров и мешают друг другу — выберите что-то одно.

3.2. Вариант Б. Firefox плюс uBlock Origin — максимум контроля

1. В настройках Firefox откройте «Приватность и защита» и выберите строгий режим защиты от отслеживания (Strict).
2. Установите расширение uBlock Origin и в его панели включите списки EasyPrivacy, AdGuard Tracking Protection и категорию Annoyances — они закрывают и баннерные заманухи.
3. Установите расширение Multi-Account Containers и создайте отдельный контейнер на каждый ИИ-сервис: у каждого контейнера свои cookie и своё хранилище, поэтому трекеры не склеивают ваши профили между сайтами.
4. Добавьте Cookie AutoDelete — расширение стирает cookie сервисов, которые вы закрыли несколько минут назад: история остаётся, след — нет.
5. Для усиленной защиты от дактилоскопии: на странице about:config установите параметр privacy.resistFingerprinting в значение true.

Правило гигиены для обоих вариантов: для чувствительных вопросов используйте временные чаты (Temporary chat в ChatGPT) или окно инкогнито, не публикуйте ссылки на переписки и не называйте своё имя в первом сообщении. Названия переписок утекают в сторонние трекеры даже при полностью заблокированных cookie — это зафиксировано исследованием IMDEA Networks.

Таблица 1. Ключевые настройки за двадцать минут

Куда зайти	Что включить	Что это даёт
Brave: Настройки, раздел Shields	Уровень Aggressive	Режутся рекламные и следящие скрипты на всех сайтах
Brave: Настройки, конфиденциальность	Forgetful Browsing, строгая дактилоскопия	Хранилища стираются, устройство не опознаётся

Куда зайти	Что включить	Что это даёт
Brave: Настройки, конфиденциальность	Отправка сигнала Global Privacy Control	Формальный отказ от продажи данных по CCPA
Firefox: Приватность и защита	Строгий режим	Системная резка трекеров без расширений
Firefox: uBlock Origin	EasyPrivacy, AdGuard Tracking, Annoyances	Пиксели и аналитика не загружаются
Firefox: контейнеры	Отдельный контейнер на сервис	Профили не склеиваются между сайтами

4. Шаг второй. Сеть: блокировка трекеров на уровне DNS

Следующий рубеж — DNS: следящий домен не должен вообще отвечать на запрос. Это сильнее браузерных расширений, потому что работает и для приложений, и для трекеров, спрятанных подменой домена (CNAME cloaking), которые расширения пропускают. Бесплатный сервис NextDNS настраивается за пятнадцать минут и защищает любое устройство.

1. Зарегистрируйтесь на nextdns.io: бесплатный тариф даёт триста тысяч запросов в месяц — этого хватает на несколько устройств.
2. Создайте конфигурацию и откройте вкладку Denylist. Вставьте туда содержимое файла «Блок-лист_трекеров_ИИ-сервисов.txt», который идёт в комплекте с этим руководством: 72 домена рекламно-следящих компаний, замеченных на сайтах ИИ-сервисов и в крупнейших рекламных сетях.
3. На вкладке Settings включите Block Disguised Trackers (ломает скрытые подмены доменов), AI Threat Protection и Native Tracking Protection.
4. В разделе Privacy отключите пропуск партнёрских и аналитических меток: партнёрские метки тоже передают сведения о вас.
5. Включите ведение журналов на первые сутки-двое, чтобы видеть, кто успевает подглядывать; потом переключите на No Logging — незачем хранить историю самому блокировщику.
6. Подключите устройства: приложение NextDNS на телефон, адреса DNS в настройках роутера (тогда защищена вся домашняя сеть) либо адрес DNS-over-HTTPS прямо в Firefox или Brave.

7. Проверьте: откройте nextdns.io/test — должно появиться сообщение Setup is working. Затем откройте любой домен из блок-листа: соединение должно быть отклонено.

Для собственной сети есть альтернатива — Pi-hole на домашнем сервере или одноплатном компьютере: тот же список вставляется в групповые списки блокировки, эффект тот же, обслуживание самостоятельное. Уровень DNS должен работать всегда, в том числе на телефоне: значительная часть трекинга идёт из мобильных приложений, куда браузерные расширения не добираются.

Возможные побочные эффекты и их лечение. Блокировка Sentry и Datadog отключает передачу отчётов об ошибках — сайты при этом продолжают работать. Блокировка Intercom может скрыть чат поддержки на отдельных сайтах. Если какая-то страница перестала работать, откройте журнал NextDNS, найдите заблокированный домен и добавьте его в Allowlist — точечно, не ослабляя остальной список.

Таблица 2. Что блокирует сетевой уровень

Категория	Примеры доменов из списка	Что перестаёт работать
Рекламные пиксели соцсетей	connect.facebook.net, analytics.tiktok.com, static.ads-twitter.com, ads.linkedin.com, alb.reddit.com	Пиксели не загружаются, конверсии не считаются
Аналитические платформы	google-analytics.com, googletagmanager.com, amplitude.com, mixpanel.com, segment.io, posthog.com	События на странице не отправляются
Сбор ошибок и производительности	sentry.io, datadoghq.com, browser-intake-datadoghq.eu, nr-data.net	Отчёты об ошибках и записи сессий не уходят
Рекламные биржи	adnxs.com, criteo.com, rubiconproject.com, taboola.com, outbrain.com, pubmatic.com	Ставки и баннеры не загружаются

5. Шаг третий. Переключатели отказа от обучения в самих сервисах

Техническая защита не действует на главный поток данных — ваш вопрос уходит на сервер сервиса, и именно он может идти на обучение моделей. Единственный способ этого избежать — переключатели в настройках самого сервиса. Сложность в том, что они спрятаны в глубине настроек, а у части сервисов

отсутствуют вовсе; таблица ниже даёт полный обход по всем семи сервисам из вашего списка.

Таблица 3. Отказ от обучения: где находится и что нажать

Сервис	Где искать	Что сделать
ChatGPT	Настройки → Data Controls (Управление данными)	Выключить «Improve the model for everyone». Рядом — экспорт и удаление данных. Временный чат — иконка у поля ввода. Учтите: обучение включено по умолчанию даже на платном тарифе Plus
Claude	Settings → Privacy / Data usage	Отключить использование переписок для обучения; при обновлении пользовательского соглашения выбрать отказ. Старые чаты удалять вручную: помеченные модерацией хранятся до тридцати дней
Gemini	Настройки → Активность	Выключить «Сохранять активность приложений Gemini»; прошлую активность удалить на myactivity.google.com. Цена отказа — потеряется история чатов
Copilot	Панель privacy.microsoft.com	Удалить активность Copilot, отключить «Персонализированные возможности» (Tailored experiences); чувствительное — только во временном чате
Perplexity	Settings → AI Data Usage	Отключить участие в обучении. Не вести личные переписки в гостевом режиме: по данным IMDEA Networks, гостевые переписки доступны по публичным ссылкам без опции отключения
z.ai	Опубликованного переключателя нет	Удалять историю чатов вручную; для чувствительных вопросов не использовать. Формальный рычаг — шаблон письма из шестого шага
DeepSeek	Переключателя нет (подписки не существует)	Те же правила: ручная очистка истории и ничего чувствительного в переписке

Гигиена аккаунтов завершает картину. Регистрируйтесь по почте-алиасу (SimpleLogin или Firefox Relay — отдельный алиас на каждый сервис): алиасы не позволяют склеить ваши аккаунты между сервисами и дают возможность отключить любой из них одним щелчком. В профиле не оставляйте реальное имя и фотографию; телефон указывайте только если без него не пускают, тогда — виртуальный номер. Одна банковская карта не должна обслуживать все подписки сразу: у ChatGPT есть лимит платных аккаунтов на устройство и на карту, и блокировка срабатывает даже у добросовестных пользователей.

6. Шаг четвёртый. Юридический рычаг: права по GDPR и CCPA

Техническая защита режет сторонних трекеров, но только закон заставляет сам сервис удалить уже собранное и не собирать дальше. Европейский регламент GDPR даёт право доступа к данным (статья 15), право удаления (статья 17) и право возражения против обработки (статья 21) — последнее распространяется на обучение моделей и рекламу. Калифорнийский закон CCPA даёт право отказаться от «продажи» и «передачи» данных и потребовать их удаления. Формально законы действуют в своих юрисдикциях; на практике компании предпочитают отвечать на такие письма всем заявителям, потому что проверка резидентства каждого сложнее, чем исполнить запрос. Юридической гарантии для остальных это не даёт — практической работает.

Для Google и Microsoft письмо не требуется: всё делается в панелях управления (Google — Privacy Checkup и myactivity.google.com, Microsoft — privacy.microsoft.com). Для остальных сервисов работают шаблоны ниже. Адрес для отправки ищите в разделе Privacy Policy на сайте сервиса; типовые адреса — privacy@openai.com, privacy@anthropic.com, privacy@perplexity.ai, privacy@x.ai; для z.ai и DeepSeek используйте адрес из их политики конфиденциальности.

6.1. Шаблон один. Комбинированный запрос по GDPR

Текст письма (отправлять на английском)

Subject: GDPR request — access (Art. 15), objection (Art. 21), erasure (Art. 17)

To the Privacy Team / Data Protection Officer of 【company】

I am a user of your service. Under Art. 15 GDPR, please confirm whether you process my personal data and provide a copy of all such data, including chat transcripts, prompts, telemetry and advertising identifiers, device fingerprints, purposes of processing, categories of recipients and retention periods.

Under Art. 21 GDPR, I object to the processing of my data for model training, profiling and advertising, including any sharing of my prompts or conversation metadata with advertising or analytics providers. Please stop such processing immediately.

Under Art. 17 GDPR, please erase all my personal data, including any model-training datasets derived from my conversations, unless retention is strictly required by law.

Please confirm completion within one month (Art. 12(3) GDPR); otherwise I will lodge a complaint with the competent supervisory authority.

Account email: 【your account email】. Name: 【name】. Date: 【date】.

6.2. Шаблон два. Краткий отказ по CCPA

Текст письма (отправлять на английском)

Subject: CCPA request — opt-out of sale/sharing and deletion

I request you to opt me out of the sale or sharing of my personal information (Cal. Civ. Code § 1798.120) with advertising and analytics partners, and to delete my personal information (§ 1798.105). Please treat the Global Privacy Control signal sent by my browser as a valid opt-out request.

Account email: 【your account email】. Date: 【date】.

Храните копии отправленных писем: срок ответа по GDPR — один месяц, и его нарушение открывает путь к жалобе в надзорный орган страны Евросоюза либо в министерство юстиции Калифорнии — в зависимости от того, на какой закон вы сослались. Ответы проверяйте по существу: формальная отписка о том, что данные «обезличены», не закрывает запрос — отправляйте его повторно с пометкой reminder.

7. Шаг пятый. Привычки работы: вкладки, аккаунты, лимиты

О вкладках и «одном логине». Квота считается на сервере, поэтому параллельная работа в нескольких вкладках одного аккаунта лимит не увеличивает, а ошибки генерации при параллельных запросах (у z.ai это сообщение об «усилении координации ресурсов», у других сервисов — обрыв потока ответа) лечатся проще всего: отдельные профили браузера или контейнеры с отдельными аккаунтами. Для настоящей параллельности существует интерфейс программирования (API) с оплатой за токены: там нет ни окон, ни вкладок — только счётчик стоимости и отсутствие суточных потолков.

Стратегия ротации бесплатных аккаунтов. У каждого сервиса счётчик свой, поэтому суммарная бесплатная квота семи сервисов из вашего списка больше любой платной подписки. Разумно держать «основной» сервис под типовые задачи и два-три «резервных» под пиковые дни — тогда неудобство лимитов сводится к переключению вкладки, а не к ожиданию сброса счётчика.

Экономия лимитов через тайминг. У GLM расход кредитов в ночные и выходные окна вдвое ниже пикового; у DeepSeek ночной тариф интерфейса программирования дешевле пикового вдвое. Тяжёлые задачи переносите на ночь — это фактически удваивает квоту. Недельные квоты (у Claude, GLM и Gemini) распределяйте равномерно по дням, а не сжигайте в первые часы.

Железное правило напоследок: финансовые, медицинские, юридические и любые чувствительные сведения не вводятся в облачные помощники в принципе, при любом тарифе. Для таких задач ставьте локальные модели — Ollama или LM Studio с открытыми весами GLM, Llama и Qwen: они работают на вашем компьютере, и утекать там физически нечему.

8. Календарь на семь дней

Ниже план недели с оценкой времени и проверяемым результатом каждого дня. Порядок не случаен: сначала режется то, что работает сразу (браузер и сеть), затем закрывается сбор самими сервисами, затем включается юридическое давление, и в конце — проверка всего сразу.

Таблица 4. План действий по дням

День	Задача	Время	Проверяемый результат
1	Браузер: Brave или Firefox с uBlock Origin по главе 3	30 минут	Трекеры режутся в браузере на всех сайтах
2	NextDNS: вставить блок-лист, включить защиты, подключить устройства	20 минут	72 следящих домена перестают отвечать
3	Переключатели обучения по таблице 3 на всех сервисах	20 минут	Переписки не идут на обучение там, где есть переключатель
4	Письма GDPR или CCPA по шаблонам главы 6	15 минут	У сервисов начался месячный срок ответа
5	Алиасы почты, чистка старых чатов, обезличенные профили	30 минут	Аккаунты не склеиваются между сервисами
6	Локальная модель для чувствительных задач (Ollama)	60 минут	Чувствительные данные не покидают компьютер
7	Проверка по главе 9 и пересмотр набора сервисов	20 минут	Фиксированный статус защиты и план на месяц

Через месяц повторите день седьмой. Лимиты сервисов меняются без уведомлений, состав трекеров тоже: блок-лист стоит обновлять ежемесячно, а журнал NextDNS подскажет, какие новые домены начали подгружаться.

9. Проверка результата: убедиться, что защита работает

Сетевой уровень проверяется двумя действиями: откройте nextdns.io/test — должно быть сообщение Setup is working; затем в панели NextDNS на вкладке Logs виден каждый заблокированный запрос с именем домена. Откройте любой сайт ИИ-сервиса и посмотрите журнал: если запросы к google-analytics.com или connect.facebook.net значатся со статусом Blocked — уровень работает как надо. Если журнал пуст, перепроверьте, что адреса DNS действительно прописаны на устройстве, а не только в личном кабинете.

Браузерный уровень проверяется тестом EFF Cover Your Tracks (coveryourtracks.eff.org): метрика уникальности показывает, насколько ваш браузер отличим среди других. После настройки строгой дактилоскопической защиты показатель заметно падает, а большинство следящих скриптов перестаёт обнаруживаться. Тест удобно проходить до и после настройки — разница нагляднее любых слов.

Юридический уровень проверяется календарём: с даты отправки писем отметьте месяц. Ответ, в котором нет перечня обрабатываемых данных или подтверждения остановки обучения, считается неисполненным — отправляйте повторное письмо с пометкой reminder, а при молчании — жалобу в надзорный орган. Ведите простую таблицу: сервис, дата письма, срок, полученный ответ.

10. Приложение. Блок-лист следящих доменов и его применение

Файл «Блок-лист_трекеров_ИИ-сервисов.txt» содержит 72 домена, по одному на строку, — формат совместим со вкладкой Denylist сервиса NextDNS и со списками Pi-hole. Для uBlock Origin тот же список подключается как пользовательский фильтр: перед каждым доменом добавляется префикс из двух вертикальных черт и суффикс из крышки — например, двойная черта, doubleclick.net, крышка. В большинстве случаев достаточно готовых списков EasyPrivacy; ручной список нужен именно для сетевого уровня, где браузерных списков не видно.

Таблица 5. Кто стоит за доменами блок-листа

Владелец	Домены из списка	Что собирает
Google (реклама и аналитика)	google-analytics.com, googletagmanager.com, googleadservices.com, googlesyndication.com, googletagservices.com, doubleclick.net, 2mdn.net, adservice.google.com, pagead2.googlesyndication.com, app-measurement.com	Действия на странице и рекламные конверсии; присутствует на всех девяти сервисах исследования
Meta	connect.facebook.net	Пиксель Facebook: события, конверсии, сведения о посетителе
TikTok	analytics.tiktok.com, mcs.tiktok.com, log.byteoversea.com	События и журналы; по данным IMDEA, пиксель собирал и скриншоты переписок
X (Twitter)	static.ads-twitter.com, analytics.twitter.com	Пиксель и аналитика переходов
LinkedIn	ads.linkedin.com, snap.licdn.com	Insight Tag: действия и атрибуция
Sentry, Datadog	sentry.io, datadoghq.com, datadoghq.eu, browser-intake-datadoghq.com, browser-intake-datadoghq.eu	Ошибки и производительность, включая записи сессий
Microsoft	bat.bing.com, clarity.ms	Пиксель UET и посессионные записи действий
Аналитические платформы	amplitude.com, mixpanel.com, segment.com, segment.io, posthog.com, hotjar.com, fullstory.com, heapanalytics.com	События, тепловые карты, записи сессий
Рекламные биржи и брокеры	adnxs.com, adsrvr.org, criteo.com, criteo.net, taboola.com, outbrain.com, pubmatic.com, rubiconproject.com, casalemedia.com, openx.net, sharethrough.com, smartadserver.com, teads.tv, media.net, gumgum.com, 33across.com, yieldmo.com, bidswitch.net	Идентификаторы пользователя и ставки на аукционах

Владелец	Домены из списка	Что собирает
Adobe, Oracle, Comscore	demdex.net, omtrdc.net, everesttech.net, 2o7.net, moatads.com, scorecardresearch.com, quantserve.com	Профилирование и измерение аудиторий
Прочие пиксели и атрибуция	branch.io, appsflyer.com, adjust.com, onesignal.com, intercom.io, intercomcdn.com, cloudflareinsights.com, nr-data.net, bugsnag.com, amazon-adsystem.com, ct.pinterest.com, tr.snapchat.com, sc-static.net, alb.reddit.com	Атрибуция установок, push-уведомления, пиксели соцсетей

Список не претендует на полноту: он закрывает вендоров исследования IMDEA и самые распространённые рекламные сети. База живая — раз в месяц сверяйтесь с актуальными списками EasyPrivacy и журналом NextDNS, где новые домены проявляются сами.