

Project Pokemon

The logo features a large, dark gray circle with a white ring inside. The text "Project Pokemon" is centered over the circle. The background is split horizontally into red (top) and white (bottom) sections, with a dark gray horizontal band passing through the middle of the circle.

Project Overview

The Concept

DB를 이용한 간단한 포켓몬 게임 구현

The Goal

사용자 입력과 그에 따른 DB 연동
Html을 이용한 웹 기반 게임 구현



1. The Pokémon DB



데이터 구성



포켓몬 정보

포켓몬 체력, 공격력, 방어력, 특성,
기술 등



동적 데이터

배틀 시 포켓몬 체력, 머니, 포켓몬
도감 등




사용자 데이터

사용자 이름, 사용자 머니 등



ERD(Entity Relationship Diagram)



2. 구현 기능




사용자 저장

유저 생성

새 게임 클릭 시 유저 생성

유저 생성 시 users 테이블에 유저 정보 저장


#	이름	데이터 유형
 1	user_id	INT
2	username	VARCHAR
3	money	INT
4	current_floor	INT
5	play_time	INT
6	created_at	TIMESTAMP
7	tower_floor	INT



사용자 불러오기

기존 유저 정보 관리

users 테이블에 기존의 유저 정보를 저장
기존 유저 정보를 가져와서 그대로 다시 게임 플레이 가능



포켓몬 도감

포획 및 목격한 포켓몬

포획 및 목격시 pokedex_progress 테이블에 저장되도록 구현
포획 시 my_pokemon 테이블에 포켓몬 정보 저장

#	이름	데이터 유형	길이/설정	부호 없음	NULL 허...	0으로...	기본값
1	user_id	INT	11	☐	☒	☐	NULL
2	pokemon_id	INT	11	☐	☒	☐	NULL
3	status	VARCHAR	1000	☐	☒	☐	NULL
4	first_seen_at	VARCHAR	1000	☐	☒	☐	NULL
5	is_caught	TINYINT	1	☐	☒	☐	'0'
6	is_seen	TINYINT	1	☐	☒	☐	'0'

#	이름	데이터 유형	길이/설정	부호 없음	NULL 허...	0으로...	기본값
1	pokemon_id	INT	11	☐	☐	☐	AUTO_INCREMENT
2	user_id	INT	11	☐	☐	☐	기본값 없음
3	pokemon_dex...	INT	11	☐	☐	☐	기본값 없음
4	nickname	VARCHAR	100	☐	☒	☐	NULL
5	level	INT	11	☐	☒	☐	'5'
6	current_hp	INT	11	☐	☒	☐	'0'
7	max_hp	INT	11	☐	☒	☐	NULL
8	attack	INT	11	☐	☒	☐	NULL
9	defense	INT	11	☐	☒	☐	NULL
10	sp_attack	INT	11	☐	☒	☐	NULL
11	sp_defense	INT	11	☐	☒	☐	NULL
12	speed	INT	11	☐	☒	☐	NULL
13	is_in_party	TINYINT	1	☐	☒	☐	'0'
14	slot_position	INT	11	☐	☒	☐	NULL
15	move1_id	INT	11	☐	☒	☐	NULL
16	move2_id	INT	11	☐	☒	☐	NULL
17	move3_id	INT	11	☐	☒	☐	NULL
18	move4_id	INT	11	☐	☒	☐	NULL
19	slot_id	INT	11	☐	☒	☐	'0'
20	max_hp_iv	INT	11	☐	☒	☐	'0'
21	attack_iv	INT	11	☐	☒	☐	'0'
22	defense_iv	INT	11	☐	☒	☐	'0'
23	speed_iv	INT	11	☐	☒	☐	'0'
24	sp_atk_iv	INT	11	☐	☒	☐	'0'
25	sp_def_iv	INT	11	☐	☒	☐	'0'
26	name_en	VARCHAR	255	☐	☒	☐	NULL

커스텀 포켓몬

나만의 포켓몬 생성

이름, 타입, 스탯 등을 지정

생성 시 my_pokemon 테이블에 포켓몬 정보 저장

포켓몬 만들기

← 메인으로

타입 2 (선택)

없음

스탯 (1~255)


HP	50	공격	50
방어	50	특공	50
특방	50	스피드	50

✨ 포켓몬 만들기!

포켓몬 배틀

실시간 체력 계산 반영

내 포켓몬 - my_pokemon 테이블의 current_hp 열에 체력 반영
상대 포켓몬 - pokemon_full_info 테이블에서 정보 가져옴




상점

실시간 머니 및 내 아이템 항목 및 개수 반영

Inventory 테이블에 아이템 항목 및 개수 저장
User 테이블에 차감된 money 반영

#	이름	데이터 유형	길이/설정	부호 없음	NULL 허...
1	user_id	INT	11	☐	☒
2	item_id	INT	11	☐	☒
3	count	VARCHAR	1000	☐	☒

#	이름	데이터 유형
1	user_id	INT
2	username	VARCHAR
3	<u>money</u>	INT
4	current_floor	INT
5	play_time	INT
6	created_at	TIMESTAMP
7	tower_floor	INT



감사합니다

