

Ejercicio 1

Bootstrap



Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Ruben Cameo Saez

1. Introducción

El propósito de este ejercicio es el desarrollo de una interfaz de usuario (Home Pública) funcional y adaptativa. El diseño se centra en la experiencia de usuario (UX) y el cumplimiento de requisitos técnicos específicos para garantizar una navegación fluida

Requisitos
Logo
Idiomas
Input para buscador
Menú desplegable y responsivo
Carrusel fotográfico
Título o eslogan animado con animate.css
Dos bloques 50-50 texto e imagen
4 bloques responsivos
Bloque con pestañas o acordeones
Dos bloques responsivos con formulario de login y mapa (como imagen)
Pie diferenciado con tres bloques

Tabla 1. Especificaciones técnicas para ejercicio 1

2. Elementos empleados

Estructura conjunta

Lo que se ha hecho en este caso ha sido dividir la página empezando por un navbar para el menú superior, seguido de un div de clase container que sirve para centrar y estructurar el grueso de la página. Dentro de este contenedor, colocamos primero un div para el título animado y, justo debajo, el bloque para el carrusel de imágenes.

A continuación, se han dispuesto los dos bloques de 50-50 que combinan texto e imagen mediante el sistema de rejilla. Después, empleamos otro contenedor para organizar los 4 bloques responsivos de destinos. Seguidamente, se añade otro bloque de clase container para la oferta destacada, donde implementamos la estructura necesaria para cumplir con la condición de bloque con pestañas o acordeones.

Como siguiente bloque, aparece la sección de formulario de acceso y mapa, utilizando el formato de clase row y repartiendo el espacio en dos columnas de clase col-md-6 para asegurar que se vean en paralelo en pantallas grandes y se apilen en móviles.

Finalmente, he empleado el footer para cerrar la página con un diseño diferenciado en tres columnas.

Logo

Para la identidad visual, se ha insertado una imagen dentro del navbar envuelta en la clase navbar-brand, lo que permite que el logo y el nombre de la empresa funcionen como un enlace directo a la página de inicio.




Fig 1. Captura de la página web con indicativo del logo

Conceptos empleados	Explicación
<code><nav></code>	Define el contenedor principal de la navegación. Utiliza la clase <code>.navbar</code> para habilitar el layout de Bootstrap y <code>.navbar-expand-lg</code> para que el menú sea responsive
<code><a>+</code>	El logo se envuelve en una etiqueta de anclaje para hacerlo clicable. El uso de atributos <code>width</code> y <code>height</code> (cómo tu 40x40) es fundamental para asegurar que el logo no rompa la altura de la línea de la barra de navegación.

Tabla 2. Conceptos de la zona del Logo

Idiomas

Se ha optado por un menú desplegable, ya que es la opción más profesional y limpia. Se ha colocado dentro de la barra de navegación para aprovechar el espacio y que el usuario pueda cambiar de lengua rápidamente.




Fig 2. Captura de la página web con indicativo del menú de idioma

Conceptos empleados	Explicación
<code></code>	He usado esta etiqueta para agrupar todo lo que tiene que ver con el botón de "Idiomas".
<code>dropdown-toggle</code>	Es la clase que le pongo al enlace principal (donde pone "Idiomas"). Sirve para que aparezca la flechita hacia abajo y para que, al pinchar, el navegador sepa que tiene que abrir la lista de opciones.
<code><a></code>	Es la etiqueta para el enlace de "Idiomas". Le he puesto la clase nav-link para que no salga con el subrayado azul típico y para que tenga el estilo de botón limpio que usa Bootstrap en el menú.
<code> + múltiples </code>	Es la estructura que crea el menú desplegable de idiomas. Al meter varios <code></code> dentro del <code></code> con la clase dropdown-menu, consigo que al pinchar en "Idiomas" aparezca la lista con las opciones de Español, Inglés y Francés.

Tabla 3. Conceptos de la zona de Idiomas

Input para buscador

Este elemento se integra también dentro del menú superior. Se utiliza un formulario con la clase d-flex para que el campo de texto y el botón de búsqueda queden alineados horizontalmente, usando form-control para el estilo del input y btn-outline-success para que el botón resalte al pasar el cursor.




Fig 3. Captura de la página web con indicativo del buscador

Conceptos empleados	Explicación
<code><form></code>	Lo he empleado con la clase d-flex para que el cuadro de texto y el botón de búsqueda aparezcan en la misma línea y estén alineados
<code><input></code>	Es el cuadro de búsqueda. Uso form-control para que tenga el estilo de Bootstrap y me-2 para darle un pequeño margen a la derecha y que no se pegue al botón.
<code><button></code>	He usado la clase btn-outline-success para que el borde sea verde y solo se rellene de color cuando el usuario pasa el ratón por encima

Tabla 4. Conceptos asociados al input para buscador

Menú desplegable y responsivo

Este va ubicado en la parte superior dentro del navbar. Es fundamental recordar que la clase navbar-toggler oculta las opciones del menú por defecto en pantallas pequeñas, mostrando el “botón de tres rayas”. La clase navbar-expand-lg es la que manda aquí, determinando que el menú se despliegue por completo solo cuando la pantalla tiene un tamaño grande, mientras que el collapse se encarga de agrupar los enlaces para que no se desparramen en dispositivos móviles.




Fig 4. Vista desde formato móvil

Conceptos empleados	Explicación
<code><nav></code>	Es la etiqueta principal que define la sección de navegación. Actúa como el contenedor "padre" que agrupa todos los elementos del menú
<code><div class="container-fluid"></code>	He elegido esa clase para que el contenido del menú ocupe todo el ancho disponible del navegador.
<code><button class="navbar-toggler"></code>	Este es el botón de tres rayitas que se va a generar una vez pasamos a tratar en el móvil
<code><button data-bs-toggle="collapse"></code>	He empleado el data-bs-toggle ya que me permite activar la capacidad de abrir y cerrar el menú de forma dinámica.
<code><ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0"></code>	He empleado la clase navbar-nav para que la lista no aparezca con los típicos puntos de viñeta uno encima de otro, sino que se muestre como una estructura limpia y alineada. La clase de me-auto la empleé para llevar el buscador a la derecha.
<code><ul class="dropdown-menu"></code>	Esta etiqueta la empleo para crear el menú desplegable que contiene las opciones secundarias del = Explorar destinos.
<code><form class="d-flex" role="search"></code>	He empleado la clase d-flex para aplicar un contenedor flexible que alinea el cuadro de texto y el botón de búsqueda en la misma fila horizontal, evitando que aparezcan uno encima del otro.

Tabla 5. Conceptos asociados al menú desplegable y responsivo

Carrusel fotográfico

Para que las fotos no deformen la estructura y se adapten bien al diseño, se ha aplicado un estilo CSS específico a las imágenes del carrusel. Se les ha dado una altura fija de 700px y la propiedad object-fit: cover, lo que garantiza que la imagen llene el espacio asignado sin estirarse ni pixelarse, manteniendo siempre un aspecto profesional.




Fig 5. Captura de la home publica con las diferentes imágenes que aparecen en carousel

Conceptos empleados	Explicación
<code>id="carouselExampleIndicators"</code>	Es el único nombre que le doy al carousel. Lo necesito para que los botones y las flechas sepan a qué conjunto de imágenes tienen que mandar la orden de moverse.
<code>.carousel-indicators</code>	Son los pequeños botones de la parte inferior. Los uso para que el usuario sepa cuántas fotos hay.
<code>data-bs-slide-to="0"</code>	Es la orden que le doy a cada indicador. El "0" indica la primera imagen, el "1" la segunda, y así sucesivamente.
<code>.carousel-inner</code>	Dentro de esta etiqueta es donde meto todas las imágenes que quiero que vayan pasando.
<code>.carousel-item active</code>	Uso active para decirle a la web qué imagen se debe ver primero al cargar la página.
<code>.carousel-control-prev / next</code>	Son las etiquetas para las flechas de los lados. Las uso para que el usuario tenga el control manual y pueda pasar las fotos hacia atrás o hacia adelante.

Tabla 6. Conceptos asociados al carousel

Título o eslogan animado con animate.css

Para cumplir con el requisito de dinamismo, hemos vinculado la librería externa de Animate.css. Al contenedor del título se le han añadido las clases `animate__animated` y `animate__fadeInDown`, logrando que el nombre de la web aparezca con un efecto de caída suave al cargar la página.




Fig 6. Captura de la home publica con el eslogan animado resaltado

Conceptos empleados	Explicación
<code><div class="container text-center"</code>	Aplico la clase text-center, como el propio nombre indica, para alinear horizontalmente al centro
<code>.animate__animated</code>	Aplico esta clase para activar el motor de animaciones de la librería Animate.css en el elemento
<code>.animate__fadeInDown</code>	Aplico esta otra clase para que el título aparezca con un efecto de desvanecimiento desde arriba

Tabla 7. Conceptos asociados al título o eslogan animado

Dos bloques 50-50 texto e imagen

Aunque el ejercicio no lo pedía explícitamente, estos bloques se han configurado para ser totalmente responsivos usando el sistema de columnas de Bootstrap. Para darle al título un peso visual correcto y que destaque sobre el texto de relleno, se ha utilizado la clase display-4, que genera una tipografía mucho más grande y elegante que un simple encabezado.

Ofertas especiales: Cruceros 2x1



Navega por el mediterraneo

Disfruta de una experiencia unica con nuestra oferta estrella. Reserva ahora tu camarote y llevate el segundo ¡totalmente gratis! Todo incluido: cenas de gala, espectaculos y excursiones inolvidables.

[Ver disponibilidad](#)

Fig 7. Captura de la home publica con los dos bloques 50-50 texto-imagen

Conceptos empleados	Explicación
<code><div class="container my-5"></code>	Le he puesto en este caso un margen arriba y abajo de 5 para que no quede pegado a otros divs
<code><h2 class="text-center display-4" style="margin: 10px;">Ofertas especiales: Cruceros 2x1</h2></code>	He empleado la clase display-4 para darle un mayor empaque al título, logrando un tamaño más destacado que el que ofrece un h2. Por otro lado, uso text-center para centrar el texto

Tabla 8. Conceptos asociados a los dos bloques 50-50 texto e imagen

4 bloques responsivos

En pantallas de PC, estos cuatro bloques aparecen en una sola fila ocupando cada uno el 25% del ancho. En tablets, el diseño se ajusta para mostrarlos de dos en dos (ocupando el 50% cada uno), y en el caso del móvil, se apilan verticalmente al 100% de ancho para asegurar que las imágenes y nombres de los destinos sean perfectamente legibles.



Fig 8. Captura de la home publica con los 4 bloques responsivos

Conceptos empleados	Explicación
<code><div class="row g-3"></code>	Uso row para crear la fila de destinos y le añado g-3. Esto es fundamental porque crea un espacio uniforme entre las tarjetas.
<code>.col-md-3</code>	He elegido el número 3 porque Bootstrap divide la pantalla en 12. Al poner 3, consigo que salgan exactamente 4 columnas por fila ($12 / 3 = 4$). Uso md para que en móviles se apilen y se vean bien.
<code>.card h-100</code>	Meto cada destino en una card para que tengan un marco profesional. La clase h-100 permite a todas las tarjetas tener la misma altura, aunque un texto sea más largo que otro. Así la fila queda siempre recta.
<code>.card-body text-center</code>	Aplico el centrado aquí para que afecte a todo el contenido de la tarjeta a la vez (título, descripción e iconos).

Tabla 9. Conceptos asociados a los 4 bloques responsivos

Podemos ver a su vez como queda en formato móvil:



Fig 9.

Bloque con pestañas o acordeones

Se ha creado una estructura basada en tab-content y tab-pane. Esto permite que el usuario pueda navegar entre diferentes secciones de información dentro de un mismo bloque de oferta, optimizando el espacio y cumpliendo con la interactividad requerida en el ejercicio.




Fig 10. Captura de la home publica con el bloque de pestañas a la derecha

Conceptos empleados	Explicación
<code><div class="card h-100 shadow-lg"></code>	Empleo la clase card para crear un contenedor tipo tarjeta. Uso h-100 para que todas las tarjetas de la misma fila tengan la misma altura y shadow-lg para añadir una sombra
<code><div class="col-md-6"></code>	Lo he empleado para dividir la sección en dos bloques iguales al 50%.
<code></code>	He empleado la clase de card-img-top para que me lleve la imagen a lo más alto de la carta.
<code>.....object-fit: cover</code>	Lo empleo para que la imagen llene todo el espacio asignado.
<code><ul class="nav nav-tabs"></code>	Utilizo con la clase de nav-tabs para definir la estructura de las pestañas.
<code>flex-column flex-sm-row</code>	Esta clase me ha servido de gran ayuda. Lo que hace es que, cuando abres la web en el móvil, las opciones se ponen una encima de otra para que no se amontonen, pero en cuanto la pantalla es un poco más grande, se vuelven a poner en horizontal automáticamente.
<code>Informacion.....</code>	Lo pongo dentro de cada enlace para que, al pinchar en la pestaña, el código sepa exactamente que bloque de texto tiene que enseñar.
<code><div class="tab-pane fade show active" id="info"></code>	Uso el tab-pane para guardar la información de cada sección y el fade para que, cuando el usuario cambie de pestaña, el texto aparezca con un efecto suave
<code><i class="bi-1-circle-fill me-2"></code>	He elegido estos iconos de Bootstrap para que el itinerario quede más visual (en vez de poner los números como tal).
<code><ul class="list-group list-group-flush"><li class="list-group-item">....<li class="list-group-item"></code>	Empleo esta estructura para organizar el itinerario del viaje paso a paso. He usado específicamente la clase list-group-flush porque lo que hace es quitarle los bordes exteriores y el fondo a la lista.

Tabla 10. Conceptos asociados al bloque con pestañas o acordeones

Dos bloques responsivos con formulario de login y mapa (como imagen)

Para este apartado se ha dividido la fila en dos partes iguales. En el caso del ordenador, ambos elementos aparecen lado a lado: a la izquierda el formulario de "Acceso cliente" con sus campos de email y contraseña, y a la derecha el mapa de ubicación. Para el caso del móvil, la rejilla de Bootstrap hace que el mapa baje automáticamente debajo del formulario, ocupando cada uno todo el ancho de la pantalla para facilitar la pulsación táctil.




Fig 11. Captura de la home pública con dos bloques responsivos con formulario y mapa

Conceptos empleados	Explicación
<code><div class="row"></code>	Es la etiqueta que uso para crear una fila. La necesito para poder meter dentro las columnas y que el formulario y el mapa se coloquen en la misma línea.
<code>.col-md-6</code>	He empleado este formato para dividir la sección en dos bloques iguales únicamente en las pantallas grandes. En formato móvil por ejemplo, que el formulario ocupe todo y que luego debajo vaya el mapa.
<code><form></code>	Es la etiqueta que utilizo para agrupar todos los campos de entrada de datos (email, contraseña, botones).
<code>.mt-4</code>	Lo he usado para que no quede todo junto. Al darle este margen superior a los campos del formulario, consigo que haya espacio entre ellos

Tabla 11. Conceptos asociados a los dos bloques con formulario de login y mapa

Pie diferenciado con tres bloques

Finalmente, para el cierre de la web, se ha diseñado un footer utilizando un fondo oscuro con la clase `bg-dark` y texto en contraste. La estructura se divide en tres columnas claramente diferenciadas mediante el sistema de rejilla: el primer bloque muestra el nombre de la marca "RuMbo" con una breve descripción de confianza, el segundo bloque agrupa los enlaces legales y de navegación secundaria organizados en una lista sin estilo, y el tercer bloque se dedica exclusivamente a los datos de contacto y la ubicación física en Madrid.




Fig 12. Captura de la home pública con el pie diferenciado con 3 bloques

Conceptos empleados	Explicación
<code><footer class="bg-dark text-white"></code>	He empezado con esta etiqueta porque es la que se suele emplear para poner el pie de la home, además le he dado un toque de fondo oscuro
<code><div class="row text-center"></code> ... <code><div class="col-md-4 mb-4"></code> <code><div class="col-md-4 mb-4"></code>	Luego me he centrado en emplear un formato de <code>row > col + col + col</code> para que se consiga de esta forma los tres bloques que se tienen que poner. En formatos de pantalla grande se ven esos bloques unos al lado del otro pero en el móvil se van a poner uno encima de otro.
<code>.text-secondary</code>	En algunos casos empleo esta clase para para que el texto aparezca en un tono gris suave en lugar de negro intenso.

Tabla 12. Conceptos asociados al pie diferenciado con 3 bloques

3. Estilos introducidos

Para cumplir con los objetivos visuales de la página, he aplicado estilos específicos en varios apartados:

- **Carrusel de imágenes:** He fijado unas dimensiones de altura y anchura concretas para unificar el diseño. Además, he utilizado la propiedad `object-fit: cover` para asegurar que las imágenes rellenen todo el espacio sin deformarse.
- **Imágenes de destino:** En este conjunto de bloques responsivos, he seguido una lógica similar fijando la altura. Además, he añadido un `border-radius: 2px` para suavizar los bordes.
- **Mapa:** Finalmente, para el mapa he aplicado un ajuste de altura junto al `object-fit: cover`, logrando que se integre perfectamente en el diseño general de la sección sin dejar espacios vacíos.

4. Conceptos de interés

Para que el ejercicio funcione correctamente, he añadido los siguientes recursos externos:

- **Estilos (CSS):** He conectado Bootstrap para el diseño responsivo y sus iconos para los detalles visuales. También he sumado `Animate.css` para cumplir con la especificación de título animado.
- **Funciones (JS):** He incluido el bundle de JavaScript de Bootstrap, necesario para que los componentes interactivos como el carrusel, los menús desplegables y las pestañas funcionen correctamente.
- **Uso de `sticky-top`:** Me ha resultado muy útil para mantener la navegación siempre visible en la parte superior de la pantalla. De este modo, el usuario no tiene que volver arriba haciendo scroll para cambiar de sección.
- **`class="tab-pane fade show active"`:** Estas clases han sido fundamentales para el sistema de pestañas porque me han permitido, por ejemplo, elegir qué información aparece primero y que el resto se mantenga oculto hasta que el usuario haga clic.
- **Empleo de `text-bg-secondary`:** Lo he usado simplemente para resaltar algunas partes (como las etiquetas de los días) con un fondo gris.
- **Clase `d-block`:** La he usado sobre todo en el carrusel para que las fotos ocupen todo el ancho y no dejen huecos blancos raros por los lados o por debajo.
- **Estilos de botones (`btn-outline-success`, `btn-sm`, etc.):** He usado clases como `btn-outline-success` o `btn-sm` para que no todos los botones sean iguales.
- **Uso de `ids`:** He puesto IDs en las secciones más importantes (como el carrusel o el formulario) para que el menú funcione bien. Así, si el usuario pincha en una opción, la página baja automáticamente a ese sitio y no tiene que estar buscando con el scroll.

5. Formato final

5.1. El Menú

- **En Escritorio:** Se ven todos los enlaces estirados a lo ancho de la pantalla junto al buscador.
- **En Móvil:** Todo eso desaparece y se guarda dentro del famoso botón de hamburguesa. Al pulsar el botón, el menú se despliega hacia abajo.

5.2. Los Bloques 50-50 y los 4 Bloques

- **En Escritorio:** Los bloques 50-50 están uno al lado del otro (Imagen | Texto). Los 4 bloques responsivos aparecen en una fila horizontal (25% de ancho cada uno).
- **En Móvil:** Se produce el apilamiento vertical. La imagen se pone arriba y el texto abajo. Los 4 bloques ahora ocupan todo el ancho de la pantalla uno debajo de otro.

5.3. Pie de Página

- **Pie de página:** Los tres bloques del footer, que en PC están en línea, en el móvil se ponen uno encima de otro, centrando el logo y los enlaces legales para que se puedan clicar bien con el dedo.




Fig 13. Vistas del sitio en formato móvil.




Fig 14. Vistas del sitio en formato móvil.

6. Revisado final

Aquí he recopilado unas capturas de la web para mostrar cómo se han ido cumpliendo todos los puntos que pedía el enunciado:



Fig 15. Cabecera y sección principal

En esta parte de arriba se puede ver que ya están el logo, la sección de idiomas y el buscador. También aparece el menú desplegable que se adapta al móvil y el carrusel con las fotos. El eslogan tiene la animación de Animate.css (hay que refrescar la página para ver cómo entra el texto).



Fig 16. Bloques de contenido

Si bajamos un poco, aparecen los dos bloques de 50-50 donde he combinado texto con imágenes (en la parte de los cruceros).



Fig 17. Destinos y detalles del viaje

Aquí se ven los 4 bloques responsivos con los destinos TOP. Justo debajo he puesto el bloque con las 4 pestañas (Información, Itinerario, Precios y Lugares) para que el usuario pueda pinchar y ver cada cosa.




Fig 18. Pie de página

Al final de la página, he montado esos dos bloques responsivos donde he puesto el formulario para el login y el mapa de ubicación al lado. Justo después termina la web con el pie de página dividido en 3 bloques con la información de la agencia, enlaces útiles y el contacto.