PSI — Resumo do sistema

Plataforma de gestão de consultório para psicólogos · repositório **ruanees/psi-beta** · situação em 15/10/2026

Para que serve este documento. É um retrato do sistema PSI para dar contexto a uma conversa com outro assistente. Reúne o objetivo do produto, o escopo do beta, o que já está pronto e no ar, a arquitetura, as regras de negócio já decididas com os psicólogos, o que falta fazer e o que ainda está em aberto. A fonte é o próprio repositório (PLANO.md, README.md, migrations, openapi.json e o código do front e do back).

Resumo em uma linha: o beta tem 7 fases (−1 a 6); as Fases 0, 1 e 2 estão concluídas e publicadas em homologação (login, pacientes, agenda, busca, observações clínicas com versões, histórico e exportação da ficha). Faltam Financeiro e pacotes (3), Recibos e relatórios (4), Atendimento online com Google Meet (5) e o beta com psicólogos reais (6).

1. O produto

- Gestão de consultório para psicólogos: pacientes, agenda, registro de atendimentos (prontuário), financeiro, recibos, relatórios e atendimento online.
- **Público do beta:** psicólogos que atendem sozinhos, cada um na sua conta. O modelo de dados já nasce multiprofissional (o autônomo é "uma clínica de um"), mas equipe, recepção e gestão de clínica ficam para depois do beta.
- **Origem:** o PSI reaproveita as lições de um projeto anterior do mesmo autor, o **DIME** (gestão para a área musical, migrado de um index.html de 3000 linhas para Front/Back/Infra). O PSI começa onde o DIME terminou e acrescenta o que a área da saúde exige: sigilo, registro documental, retenção e auditoria.
- **Regra de escrita da interface:** sem emoji, sem exclamação, nenhum botão genérico ("OK", "Enviar"); o botão diz o que faz ("Registrar presença", "Marcar como pago"). Interface e código em português.

2. Escopo do beta (11 pedidos levantados com psicólogos)

Nada fora desta lista entra no beta. O que for pedido fora dela vai para a lista "depois do beta" (seção 11).

#	Pedido	O que vira no sistema	Fase	Situação
1	Cadastro de pacientes	pacientes + responsaveis (vários). Queixa principal é dado clínico, só o psicólogo do paciente lê	1	Pronto
2	Registro dos atendimentos	sessoes com status + observacoes com versões (registro de evolução do prontuário)	2	Pronto
3	Controle financeiro	cobrancas: pendente/paga, valor, forma e data de pagamento	3	A fazer
4	Controle de sessões (avulsa/pacote)	pacotes pagos adiantado; saldo calculado só numa view do banco	3	A fazer
5	Histórico do paciente	Aba Histórico: linha do tempo de sessão, observação e pagamento	2 e 3	Parcial (falta pagamento)
6	Recibos e notas	documentos_fiscais; fila para emitir no Receita Saúde e registro da emissão	4	A fazer
7	Relatórios	ReportBuilderService: um construtor, três saídas (tela, CSV, impressão)	4	A fazer
8	Agenda	Visão dia e semana; repetição semanal opcional	1	Pronto
9	Busca de pacientes	Sem acento e tolerante a erro (unaccent + pg_trgm), também pelo responsável	1	Pronto

#	Pedido	O que vira no sistema	Fase	Situação
10	Acesso privado	Login via BFF, recuperação de senha, saída por inatividade, TOTP opcional	0	Pronto
11	Atendimento online	Link do Google Meet gerado pela plataforma; página da sala para o paciente sem login	5	A fazer

Implicações não ditas, já incorporadas: CPF do paciente e do responsável financeiro (opcional no cadastro, obrigatório para entrar na fila do recibo do Receita Saúde); data de nascimento (paciente menor exige ao menos um responsável, regra no servidor).

Fora do beta, por decisão: documentos psicológicos (laudo, relatório), anamnese estruturada, instrumentos (PHQ-9, GAD-7), portal do paciente, lembrete por WhatsApp, gateway de pagamento, emissão fiscal integrada, NFS-e, assinatura SaaS, painel de clínicas, gravação de sessão e qualquer IA sobre conteúdo clínico.

3. Estado atual por fase

Fase	Conteúdo	Situação
−1	Antes do código: levantamento com psicólogos, nome/domínio, advogado LGPD, recrutar 3 a 5 testadores	Levantamento feito; nome, domínio, advogado e recrutamento pendentes
0	Fundações e acesso privado: infra, CI, RLS, login, TOTP, configurações, visual	Concluída e no ar em homologação (14/10/2026). Pendentes: proteger a main e criar o projeto de produção (véspera do beta)
1	Pacientes, busca e agenda; plano do paciente (avulsa, pacote, mensal)	Concluída. 57 provas pgTAP. Pendente só o .ics (adiado para a Fase 5)
2	Observações com versões, trava de 30 dias, adendos, Histórico, pendências, exportar ficha, auditoria de acessos	Concluída. 26 provas pgTAP
3	Financeiro e pacotes	Não iniciada
4	Recibos (Receita Saúde) e relatórios	Não iniciada
5	Atendimento online com Google Meet (5a link colado, 5b link gerado)	Não iniciada
6	Beta com psicólogos: pentest, termos/DPA, plano de incidente, contas, canal de retorno	Não iniciada

Ambientes publicados (homologação, só dado sintético): **psi-back-homolog.balbuquerc.workers.dev** e **psi-front-homolog.balbuquerc.workers.dev**, com o projeto Supabase **psi-homolog** em São Paulo.

4. Arquitetura e stack

```
navegador --> psi-front (Next.js) --REST + JWT--> psi-back (NestJS, BFF) --JWT de quem chamou--> Supabase
                                                                                (Postgres + RLS + RPCs)

Fase 5:  paciente --/sala/:token (público)--> back --> link do Google Meet
         back --OAuth do psicólogo--> Google Meet API (cria a sala da sessão)
```

Camada	Tecnologia	Observações
Front	Next.js 16.3.8, React 19.3, TypeScript 5.9, @opennextjs/cloudflare 1.20	Next fixo em 16.3.8: o 16.4.1 quebrava no adaptador da Cloudflare (toda página dava 500)
Back	NestJS 11 como BFF, rodando em Cloudflare Workers (httpServerHandler)	Flag enable_nodejs_http_server_modules, alias para @nestjs/microservices/websockets e class-transformer/storage, sem Swagger UI
Banco	Supabase (Postgres + Auth + Storage), região sa-east-1 (São Paulo)	Migrations versionadas em back/supabase/migrations; provas de RLS em pgTAP
Contrato	back/openapi.json versionado; front gera tipos com openapi-typescript	DTO que muda no back quebra o build do front, em vez de virar bug em produção

Camada	Tecnologia	Observações
Hospedagem	Dois Workers na Cloudflare (back e front), um repo com pastas independentes	Cada pasta tem package.json, CI e Worker próprios
CI/CD	GitHub Actions: back.yml, front.yml, publicar.yml, marcar-migrations.yml	PR -> CI -> auto-merge -> publicar: migrations (supabase db push), depois back, depois front. Se um passo falha, os seguintes não rodam

5. Princípios de segurança e privacidade

- O front **nunca** fala com o Supabase; não há chave no bundle. A única exceção planejada é upload direto ao Storage por URL assinada (Fase 4).
- O back repassa o JWT de quem chamou e usa só a chave pública (publishable). **Quem decide o que cada um vê é o banco** (RLS e funções security definer), não o Nest. A secret key do Supabase não é usada em lugar nenhum.
- Toda escrita passa por RPC; nenhuma tabela aceita insert/update/delete direto. Tabelas de paciente, agenda e observações não aceitam nem leitura direta: o dado clínico sai só por RPC, que registra quem leu (auditoria de leitura).
- Segundo fator: quem ativou TOTP só lê dado depois de confirmá-lo (função aal_ok no banco).
- Guard global de JWT: toda rota nasce fechada; abrir exige @Publico() e alterar a lista PUBLICAS no teste.
- Nada de dado de paciente em log, URL, query string, mensagem de erro, título de calendário ou link de sala. Por isso a busca de paciente é POST. O log guarda só método, padrão da rota e status.
- Erro sem code do PostgREST = falha de transporte = 503 (a API não diz "sem acesso" quando o problema é rede). Erro desconhecido do banco não vaza o texto do Postgres.
- /saude informa **de onde** veio cada configuração (process, worker, faltando), nunca o valor.
- IDs UUID em tudo (ParseUUIDPipe). Homologação e produção separadas; preview nunca aponta para produção.
- Super-admin só cria contas (função conta_criar pelo SQL Editor) e não tem acesso clínico nenhum.

Regulamentação considerada (a revisar com advogado)

Obrigação	Fonte	Como o sistema atende
Registro documental de cada atendimento, guarda mínima de 5 anos	Resolução CFP 001/2009	Observação por sessão com versões; paciente com atendimento não se apaga, é arquivado
Sigilo	Código de Ética	Isolamento por RLS, auditoria de leitura, nada clínico em log/URL
Atendimento online exige cadastro no e-Psi	Resolução CFP 11/2018	Perfil guarda o número do e-Psi; sala online avisa se vazio
Dado de saúde é dado sensível	LGPD art. 11	Banco em São Paulo, consentimento no cadastro, exportação da ficha
Recibo de profissional pessoa física	Receita Saúde	Fila do que emitir + registro da emissão e comprovante
Teste psicológico restrito	SATEPSI	Fora do beta

6. Modelo de dados

Tabelas relacionais desde o início (não um jsonb por conta), para ter RLS por linha. Migrations aplicadas até agora:

- **20261014000001_fundacoes** — contas, membros, profissionais, configuracoes, super_admins, auditoria; funções eh_membro, tem_papel, eh_super, aal_ok, privado.registrar.
- **20261015000001_pacientes_agenda** — pacientes, responsaveis, recorrencias, sessoes; busca; constraint de exclusão contra choque de horário.

- **…0002_excluir_paciente**, **…0003_arquivar_repeticao_futura**, **…0004_plano_paciente**, **…0005_plano_no_cadastro**, **…0006_observacoes** (observacoes, observacoes_versoes, adendos e RPCs clínicas).

```
-- Já existe (Fases 0 a 2)
contas              id, nome, criada_em
membros             conta_id, user_id, papel                 -- no beta só "psicologo"
profissionais       membro_id, nome, crp, uf_crp, epsi_numero, valor_sessao_padrao
configuracoes       conta_id, falta_cobra_avulsa, aviso_minimo_horas (6|24), inatividade_minutos
auditoria           id, quem, acao (ler|criar|editar|arquivar|exportar), tabela, registro_id, paciente_id?, em
pacientes           id, conta_id, profissional_id, nome, nascimento?, cpf?, telefone, queixa_principal,
                    valor_sessao?, situacao (ativo|alta|arquivado), consentimento_em, + plano
responsaveis        id, paciente_id, nome, parentesco, telefone, cpf?, financeiro bool
recorrencias        id, paciente_id, dia_semana, hora, duracao, inicio, fim?
sessoes             id, conta_id, paciente_id, profissional_id, recorrencia_id?, inicio, fim,
                    modalidade (presencial|online), status, tipo (avulsa|pacote), pacote_id?, valor?,
                    desmarcada_em?   -- EXCLUDE USING gist: sem sobreposição por profissional
observacoes         id, sessao_id, autor_id, texto, criada_em, alterada_em
observacoes_versoes observacao_id, texto, gravada_em, gravada_por   -- gravada por trigger
adendos             (texto imutável, depois da trava de 30 dias)

-- Planejado
pacotes             id, paciente_id, quantidade, valor_total, inicio, situacao      (Fase 3)
pacote_saldo        VIEW: pacote_id, usadas, restantes  -- a única conta de saldo   (Fase 3)
cobrancas           id, conta_id, paciente_id, origem (sessao|pacote), sessao_id?, pacote_id?, valor,
                    vencimento, situacao (pendente|paga|cancelada), forma?, paga_em?  (Fase 3)
documentos_fiscais  id, conta_id, paciente_id, tipo (recibo_interno|receita_saude), numero?, emitido_em?,
                    valor, situacao, arquivo_caminho?, pagador_nome, pagador_cpf?    (Fase 4)
documento_cobrancas documento_id, cobranca_id                                       (Fase 4)
salas_online        sessao_id, origem (google_meet|colado), link, meet_espaco_id?, token_paciente,
                    abre_em, expira_em                                              (Fase 5)
integracoes_google  membro_id, email_google, refresh_token_cifrado, conectada_em, revogada_em?  (Fase 5)
```

Funções de acesso centrais: **eh_membro(conta)**, **pode_clinico(paciente)** (é o profissional do paciente; base de toda leitura clínica), **registrar_leitura** (chamada dentro das RPCs), **eh_super()**; planejadas: **pode_arquivo** (Fase 4) e **sala_por_token** (Fase 5). RPCs clínicas existentes: ficha_clinica, historico_paciente, observacao_ler, observacao_gravar, adendo_criar, pendencias_observacao, paciente_acessos.

7. Regras de negócio decididas

Respostas dos psicólogos (14 e 15/10/2026)

Pergunta	Resposta e efeito no sistema
Falta consome sessão do pacote?	Sim, se não avisada com antecedência. Desmarcar dentro do prazo = Falta (gasta); fora do prazo = Cancelada (não gasta). Quem decide é o servidor; a tela mostra o resultado antes de confirmar
Prazo de aviso	24 h ou 6 h, escolha do psicólogo nas Configurações (padrão 24 h)
Falta de sessão avulsa é cobrada?	Sim, pela mesma regra do aviso
Pacote: forma de pagamento	Pago adiantado: uma cobrança só, do valor inteiro, criada com o pacote. Sessão de pacote nunca gera cobrança própria. Sem parcelas
Pacote tem validade?	Não
Recibo	Receita Saúde (NFS-e sai do beta)
Correção da observação	Editável por 30 dias depois da sessão, toda versão guardada; depois trava e correção vira adendo
Valor da sessão	Cada paciente tem plano próprio: avulsa (valor da sessão; vazio usa o padrão da conta), pacote (nº de sessões e valor) ou mensal (valor do mês, nº de sessões opcional)
Atendimento online	Meet integrado. Como o Google bloqueia embutir o Meet, a plataforma gera o link sozinha pela conta Google do psicólogo

Status de sessão

Status	Cor	Significado	Gasta pacote	Gera cobrança avulsa
Agendada	cinza	marcada, sem confirmação	não	não
Confirmada	âmbar	fechada, esperando a data	não	não
Realizada	verde	aconteceu	sim	sim
Falta	vermelho	não veio, ou desmarcou dentro do prazo de aviso	sim	sim
Cancelada	cinza tracejado	desmarcada com antecedência	não	não

Situação de cobrança tem mapa próprio: Pendente (âmbar), Paga (verde), Vencida (vermelho). Status nunca usa violeta (violeta é reservado para ação).

Outras regras já implementadas

- Presença e falta só podem ser marcadas depois do horário da sessão.
- Repetição semanal gera as próximas 8 semanas e se estende quando a agenda é aberta mais à frente. Remarcar: "só esta" ou "esta e as próximas".
- Alta e arquivo encerram a repetição e removem sessões futuras.
- Excluir paciente só se não houver atendimento registrado (cadastro por engano); havendo, o caminho é arquivar (guarda de 5 anos).
- Cadastro exige consentimento LGPD; paciente menor exige responsável.
- Observação só em sessão Realizada ou com Falta, só pelo psicólogo do paciente; grava ao sair do campo; mesmo texto não gera versão nova.
- Agenda consulta até 62 dias por vez.

8. API atual do back

Todas as rotas exigem JWT, exceto /saude, /openapi.json e as de login/recuperação.

```
GET  /saude                                    GET  /openapi.json
POST /sessao/entrar | segundo-fator | renovar | recuperar | senha | sair
GET|POST /sessao/fatores    POST /sessao/fatores/{fator}/confirmar    DELETE /sessao/fatores/{fator}

GET   /contas                    GET /contas/{conta}
PATCH /contas/{conta}/perfil     PATCH /contas/{conta}/configuracoes

POST   /contas/{conta}/pacientes/buscar
POST   /contas/{conta}/pacientes
GET|PATCH|DELETE /contas/{conta}/pacientes/{paciente}
PUT    /contas/{conta}/pacientes/{paciente}/plano
POST   /contas/{conta}/pacientes/{paciente}/situacao
POST   /contas/{conta}/pacientes/{paciente}/responsaveis
PATCH|DELETE /contas/{conta}/pacientes/{paciente}/responsaveis/{responsavel}

GET  /contas/{conta}/agenda                 GET /contas/{conta}/painel
GET  /contas/{conta}/pacientes/{paciente}/sessoes
POST /contas/{conta}/sessoes                PATCH /contas/{conta}/sessoes/{sessao}
POST /contas/{conta}/sessoes/{sessao}/status | desmarcar | encerrar-repeticao

GET|PUT /contas/{conta}/sessoes/{sessao}/observacao
POST    /contas/{conta}/sessoes/{sessao}/adendos
GET     /contas/{conta}/pacientes/{paciente}/historico | ficha-clinica | acessos
GET     /contas/{conta}/pendencias
```

9. Front: telas e peças existentes

- **Login** em duas colunas: entrar, código do autenticador, esqueci a senha, nova senha — na mesma tela.
- **Início**: saudação, sessões de hoje, contagens da semana, mini calendário, pacientes sem próxima sessão e observações pendentes (com a data limite para escrever).

- **Agenda**: semana em grade por hora, blocos coloridos por status, linha do "agora", clique em horário vazio cria sessão; no celular, faixa de dias e lista do dia. Janela de sessão: agendar, confirmar, presença/falta, remarcar, desmarcar com aviso de falta, encerrar repetição e, logo abaixo, a observação.
- **Pacientes**: lista com busca e filtro de situação; cadastro com responsáveis, CPF, plano e queixa; **ficha** com abas Resumo, Sessões, Histórico e Dados (Pacotes, Financeiro e Recibos como "em breve"); página de **exportar ficha** para imprimir/salvar em PDF; em Dados, quem acessou a ficha.
- **Configurações**: perfil profissional, regras do consultório (prazo de aviso, inatividade), troca de senha, TOTP.
- **Busca global** no topo, atalho "/".
- Menu como dado (lib/menu.ts): Início, Agenda, Pacientes prontos; Financeiro (Fase 3) e Relatórios (Fase 4) aparecem apagados com selo "em breve". Prova na CI confere menu contra páginas.
- **Visual**: sidebar azul-marinho (só ícones no tablet, barra inferior no celular), ação em violeta, fundo lavanda, cartões sem borda com sombra suave, selos pastel, fontes Poppins (títulos/números) e DM Sans (texto), tema claro/escuro, padrão geométrico de quartos de círculo como marca.
- Convenções: api() tipada pelo OpenAPI como porta única (renova sessão sozinha); campos gravam no blur, campo a campo; um formatador só por tipo (fd, fdDe, fdh, moeda, duracao); um formulário para criar e editar; tabela de fichas (lib/fichas.ts) em vez de if/else.

10. O que falta no beta (próximas fases)

Fase 3 — Financeiro e pacotes

- Banco: pacotes, view pacote_saldo (Realizada e Falta gastam, Cancelada não), cobrancas; provas pgTAP de saldo.
- Criar pacote já com a cobrança do valor inteiro; sessão de pacote recusada se saldo zero.
- Cobrança automática e idempotente: sessão avulsa Realizada ou Falta gera cobrança pendente (valor do paciente ou padrão).
- Marcar como pago (forma e data) e desfazer com motivo; pendências: cobrança vencida, pacote com 1 sessão restante.
- Front: Financeiro > Cobranças (filtros, total), "sessão 3 de 10" na agenda, abas Pacotes e Financeiro na ficha, saldo no Resumo, pagamentos no Histórico.

Fase 4 — Recibos (Receita Saúde) e relatórios

- Fila "a emitir no Receita Saúde": cobranças pagas sem recibo, com os dados prontos para copiar na ordem do app da Receita (CPF do paciente, CPF do pagador, valor, data, forma, descrição).
- Registrar emissão (número, data) ligada a uma ou mais cobranças e anexar o PDF (bucket privado "fiscais", URL assinada).
- Recibo interno em PDF; aviso quando falta CPF.
- Relatórios: realizados, faltas e taxa de falta, recebido, pendente, valor por mês (12 meses); tela, CSV e impressão.

Fase 5 — Atendimento online com Google Meet

- 5a: sessão online com link colado; página pública /sala/:token mostra só data, hora, nome do profissional e o botão "Entrar no Meet", de 15 min antes até o fim da sessão; "copiar link do paciente"; aviso de e-Psi vazio.
- 5b: "Conectar Google" via OAuth; token cifrado no back; criação automática do espaço do Meet (spaces.create); se o Google falhar, a sessão é criada mesmo assim com aviso; sem gravação nem transcrição.

Fase 6 — Beta com psicólogos

- Teste de invasão (RLS, IDOR, rota pública da sala, tokens do Google); política de privacidade, termos e DPA; plano de resposta a incidente (ANPD); contas de 3 a 5 psicólogos; botão "Relatar problema"; revisões em 2 e 6 semanas.

11. Em aberto e depois do beta

Perguntas ainda sem resposta (com padrão provisório)

Pergunta	Bloqueia	Padrão até a resposta
Plano mensal vence em que dia; pago adiantado ou no fim do mês?	Fase 3	Adiantado, no dia em que o plano começou
A maioria dos pacientes tem horário fixo semanal?	Fase 1	Repetição semanal disponível
Alguém além do psicólogo (secretária) entra no beta?	Fase 0	Não
Conta Google pessoal ou Workspace?	Fase 5	As duas; Workspace pode exigir liberação do admin

Decisões em aberto

- Nome do produto e domínio.
- Aprovação do Google para OAuth (escopo sensível; verificação pode levar semanas; em modo de teste, até 100 usuários e reconexão a cada 7 dias). Começar junto com a Fase 5a.
- Criptografia de campo para observacoes.texto e pacientes.queixa_principal (protege backup, impede busca no texto).
- Gateway de pagamento (recomendação: Asaas). Vídeo embutido (Daily, JaaS, Whereby) só se o Meet em outra aba incomodar. App nativo: começar como PWA.
- Revisão jurídica (LGPD/saúde) das referências regulatórias, termos e DPA.

Depois do beta (ordem provável)

- Clínica com equipe (recepção e financeiro sem acesso clínico, várias agendas, salas, repasse, supervisão).
- Documentos psicológicos (CFP 06/2019) com hash e imutáveis; anamnese estruturada e PHQ-9/GAD-7.
- Integrações: gateway com Pix e baixa automática, lembretes por WhatsApp/e-mail, NFS-e e Receita Saúde integrados.
- Portal do paciente; assinatura SaaS e painel de contas; pedidos do titular (LGPD) como fluxo.

12. Regras do repositório e lições aprendidas

- Banco muda só por migration (com teste pgTAP), nunca pelo painel.
- Mudou DTO ou rota: rodar npm run openapi no back e versionar o openapi.json; a CI recusa contrato desatualizado.
- Tela nova: ligar o item em front/lib/menu.ts (pronta: true). Rota pública nova exige alterar a lista PUBLICAS no teste.
- Regra que decide "pronto" mora no servidor; o front desenha, não decide (saldo, pendências, falta x cancelada).
- CI roda o mesmo comando da publicação (npm run build) a cada push; RLS provada com Supabase local de verdade.
- Lições: root directory errado em monorepo não dá erro claro; publishable key do Supabase vai só no header apikey; NEXT_PUBLIC_* é variável de build; Next mais novo nem sempre roda no OpenNext; teste no navegador pega o que o typecheck não pega.