

(Adverse Drug Reactions in Neonates. J Clin Pharm 1994; 34: 128~135) (李邦奇节译 陆义群 邵以德校)

抗癫痫药物相互作用

英国 MARION Merrell Dow 药物研究所制定了一张“抗癫痫药物相互作用表”。该表如下,显示当某一药物从合用方案中撤除可引起的血药浓度变化情况。

		保 留 药 物							
		卡马西平 CBZ	丙戊酸钠 VPA	苯妥英钠 PHT	苯巴比妥 PB	扑痫酮 PRM	氨己烯酸 Vigabatrin	拉莫三嗪 LTG	乙琥胺 ESM
撤 除 药	CBZ	—	VPA ↑	↓ PHT ↑	NA	PRM+ —PB	NA	LTG ↑	ESM+
	VPA	↓ CBZ—E	—	↓ PHT ↑	↓ PB	—PRM ↓ PB	NA	↓ LTG	—ESM
	PHT	CBZ ↑	VPA ↑	—	↓ PB	—PRM+ —PB	NA	LTG ↑	ESM+
	PB	CBZ ↑	VPA ↑	↓ PHT ↑	—	一般不合同	NA	LTG ↑	ESM+
	PRM	CBZ ↑	VPA ↑	↓ PHT ↓	一般不合用	—	NA	LTG ↑	ESM+
	Vigabatrin	NA	NA	PHT ↑	PB ↑	PRM+	—	NA	NA
药	LTG	↓ CBZ—E	NA	NA	NA	NA	NA	—	NA
	ESM	NA	NA	↓ PHT	NA	NA	NA	NA	—

注:—很少发现血药降低

↓经常发现血药降低

+很少发现血药增加

↑经常发现血药增加

NA 血药无改变

CBZ—E 卡马西平环氧化物

LTG (全称): Lamotrigine

PB 为扑痫酮体内主要代谢产物之一

摘自 (The Pharmaceutical Journal 1993; 250: 664)

上海第二医科大学附属仁济医院药剂科 (200001) 李 丹节译 张晓敏校

儿科药理学杂志征稿信息

《儿科药理学杂志》系受中国药学会儿科药理学专业组委托而创办的报道和交流儿科药理学动态与进展、理论研究与实践相结合的专业性学术刊物。重在普及、兼顾提高,集科学性、学术性与实用性、可读性为一体。内容包括儿科药理、儿科中西药物制剂、儿科临床用药、药理学基础知识与理论、药事管理等。辟有论著、实验研究、综述与评述、临床药理学、科技交流、药事管理与改革、儿科用药经验、知识介绍、医药信息、读者园地、译文与文摘、动态等栏目。本刊为季刊,以广大药理学、医学专业人员以及各类卫生人员、药品生产经营人员等为主要读者对象。欢迎踊跃投稿。稿件一式两份(其中一份原稿)寄“重庆市渝中区中山二路136号,重庆医科大学附属儿童医院内《儿科药理学杂志》编辑部,邮编:630014,电话:(0811)3863492 转3412。