

葛根的解肌作用及其药理学研究

张艳梅, 于凤文, 刘春梅, 王 越

(大庆市人民医院 药剂科, 黑龙江 大庆 163316)

摘要: **目的** 阐述关于葛根“解肌”的资料记载, 史料中解肌的含义、机理以及葛根解肌的药理学研究。**方法** 通过各种文献资料的查阅, 从葛根解肌的含义、葛根解肌的机理和葛根解肌之药理学研究等方面论述葛根的解肌作用及药理学研究。**结果与结论** 对于葛根解肌作用, 古人将其定位于太阳与阳明经俞, 用以治疗外感发热、头痛项背强痛等症。现代药理学发现, 葛根的解肌作用可引申治疗高血压病的项背强痛, 冠心病、心绞痛的心肌缺血, 关节炎的关节强直、腰肌劳损等疾病。对葛根解肌作用的发展和创新, 从治疗太阳经俞“项背强几几”引申到高血压病之颈项强痛、神经性耳聋的治疗; 从解肌到解痉, 引申应用于结石、痛经; 从阳明肌肉引申到关节炎的治疗; 以“起阴气, 升津液”联想到扩张冠状动脉, 增加脑血流量, 进而到葛根的活血化瘀, 引申治疗冠心病心绞痛。不但丰富和发展葛根解肌作用的内涵, 而且扩大葛根解肌作用的临床应用。

关键词: 葛根; 葛根汤; 解肌作用; 药理学研究

警惕乙醇与药物相互作用引起的双硫仑样反应

徐 骞, 付 鑫, 孙旭光

(齐齐哈尔市第一医院, 黑龙江 齐齐哈尔 161000)

摘要: **目的** 总结双硫仑反应的发生机制, 涉及药物, 防治措施。借此引起临床的注意, 避免此类反应的发生。**方法** 通过对 2002~2005 年发表的关于双硫仑样反应的文献进行分析, 总结双硫仑反应的临床表现、发生机制及防治措施。**结果** 此次调查的病例除极少数是在家自行用药后饮酒发生不良反应外, 大多数双硫仑样反应都是在住院用药治疗过程中或疗程结束后饮酒发生的, 这说明临床医生未能在相关药物时告知患者饮酒可能发生的不良反应。临床医生在使用头孢哌酮等可致双硫仑反应的药物时, 除应告知患者禁酒外还应注意避免伍用含有乙醇的制剂。**结论** 在用药过程中要警惕药物与乙醇间的相互作用, 避免不良反应发生, 使临床用药合理、有效和安全。

关键词: 药物相互作用; 双硫仑样反应; 头孢哌酮; 甲硝唑