



电子报告查询



广东省检迅检测科技有限公司 功效测试报告

报告编号	2453883
评价项目	保湿功效
样品名称	贻贝黏蛋白
送检单位	美尔健（深圳）生物科技有限公司
检测类型	委托检测

2024年09月13日



美尔健生物
MELLGEN BIOTECH

WEB: <http://WWW.mellgen.com>

ADD: 深圳市大鹏新区深圳国际生物谷生命科学产业园A23栋

声明

- 一、本报告仅对送检样品负责。
- 二、本报告涂改增删无效，未加盖本公司“检验检测专用章”无效，复印件无效（完整复印除外）。
- 三、本报告有异议，可在收到报告之日起 10 日内提出，逾期不予受理。
- 四、本报告及我单位名称不得用于非法活动，不得私自涂改，变造报告形式和内容。
- 五、本报告相关数据由分包方提供。
- 六、未加盖 CMA 标识的报告仅用作科研、教学、内部质量控制等用途。

广东省检迅检测科技有限公司

联系地址：东莞市长安镇长盛社区振安东路 249 号 906-912 室

邮政编码：523841

联系电话：0769-85330800

广东省检迅检测科技有限公司
测试报告

报告编号: 2453883

第 1 页 / 共 4 页

样品名称	贻贝黏蛋白	样品数量及规格	4 瓶, 10g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	/
颜色和物态	无色透明液体	保质期或限期使用日期	2 年
受理日期	2024-09-07	检验完成日期	2024-09-13
检验项目	保湿功效评估		
检验依据	JYT-SOP-JC-01《化妆品保湿功效验证检测细则》		
送检单位	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A23 栋 201		
生产企业	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A23 栋 201		
境内责任人	/		
地址	/		

【试验结论】

按照 JYT-SOP-JC-01《化妆品保湿功效验证检测细则》的测试方法,对样品贻贝黏蛋白的保湿功效进行实验室方法测试,测试结果表明:测试样品在 28±3℃, 50%相对湿度, 2h、4h、8h 时的保湿率分别为 93.80%、87.27%、75.62%, 2h、4h、8h 时样品的保湿率高于具有保湿功效的对照样品 5%甘油,说明样品“贻贝黏蛋白”具有保湿功效。

编制:

周方梅

审核:

覃东震

批准:

郭青



日期: 2024 年 09 月 13 日

广东省检迅检测科技有限公司

测试报告

报告编号: 2453883

第 2 页 / 共 4 页

【测试报告】

一、实验原理和依据

根据化妆品成分吸湿、保湿性能的差异,不同的保湿剂分子对水分子的作用不同,吸收水分和保持水分的能力不同。吸湿作用力大的,对水分子结合力强,吸收和保持水分的量也比较大,封闭性好的,水分散失的也少。

本试验按照JYT-SOP-JC-01《化妆品保湿功效验证检测细则》,测定受试样品在正常环境(本方案设定为25℃,50%相对湿度)下的保湿率,与具有保湿功效的阳性对照进行对比,判断不同时间受试样品与阳性对照的保湿率水平,来确认产品是否具有保湿性能。



二、材料和方法

(一) 仪器设备

万分之一电子天平:德国赛多利斯公司,BSA124S

恒温恒湿培养箱:广州康恒仪器有限公司,LRH-250S

(二) 实验步骤

- 2.1 准确称取样品,将样品稀释成1%水溶液进行检测;
- 2.2 选择具有保湿功效的对照产品;
- 2.3 在设定温度和湿度的恒温恒湿设备中进行保湿率测定;
- 2.4 按设定时间进行称重测定;
- 2.5 计算各时间点的保湿率,绘制保湿率-时间变化曲线图。

三、实验指标与保湿功效的相关性

$$\text{保湿率(\%)} = \left(1 - \frac{m_0 - m_n}{m_0}\right) \times 100$$

广东省检迅检测科技有限公司

测试报告

报告编号：2453883

第 3 页 / 共 4 页

m_n -连续测定样品的总质量，单位为 g

m_0 -初始时样品的总质量，单位为 g

本试验结果表征为产品在正常环境（本方案设定为 25℃，50%相对湿度）下的保湿率，与具有保湿功效的阳性对照进行对比，在测试时间点（2h、4h 和 8h）内如果受试产品的保湿率均高于对照产品，说明受试产品具有保湿功效。


本次实验采用的对照产品为 5%甘油，剂型与受试样品一致，添加的保湿剂甘油为常见的保湿剂，在化妆品中使用较为广泛（参考文献 1）。

四、实验结果

保湿率测定结果表

	2h	4h	8h
试验样品保湿率（%）	93.80	87.27	75.62
对照产品的保湿率（%）	80.86	70.87	60.70

五、保湿率-时间变化曲线图



广东省检迅检测科技有限公司

测试报告

报告编号: 2453883

第 4 页 / 共 4 页

六、实验结论

按照 JYT-SOP-JC-01 《化妆品保湿功效验证检测细则》的测试方法, 对样品“贻贝黏蛋白”的保湿功效进行实验室方法测试, 测试结果表明: 测试样品在 25℃、50%相对湿度环境下, 在 2h、4h、8h 时的保湿率分别为 93.80%、87.27%、75.62%。2h、4h、8h 时样品的保湿率高于具有保湿功效的对照样品 5%甘油, 说明样品“贻贝黏蛋白”具有保湿功效。

七、参考文献

- [1] 吴卫炜. 化妆品常用保湿剂保湿吸湿性能研究[J]. 化工管理. 2018 年 05 期
- [2] 刘玉兰, 王娟, 张吉平. 皮肤保湿剂及其性能评价方法的研究. 日用化学工业. 1999(5)
- [3] 谭曜, 朱杰, 张宁. 体外称重法测定自制蜂王幼虫美白、抗衰老防皱面霜保湿性能[J]. 广东化工. 2019, 46(24)

-----报告结束-----



美尔健生物
MELLGEN BIOTECH

WEB: <http://WWW.mellgen.com>

ADD: 深圳市大鹏新区深圳国际生物谷生命科学产业园A23栋