



电子报告查询

广东省检迅检测科技有限公司 功效测试报告

报告编号 2525023
评价项目 保湿功效
样品名称 PDRN 环肽棒 PRO
送检单位 美尔健（深圳）生物科技有限公司
检测类型 委托检测

2025 年 04 月 21 日



声明

- 一、本报告仅对送检样品负责。
- 二、本报告涂改增删无效，未加盖本公司“检验检测专用章”无效，复印件无效（完整复印除外）。
- 三、本报告有异议，可在收到报告之日起 10 日内提出，逾期不予受理。
- 四、本报告及我单位名称不得用于非法活动，不得私自涂改，变造报告形式和内容。
- 五、本报告相关数据由分包方提供。
- 六、未加盖 CMA 标识的报告，仅用作科研、教学、内部质量控制等用途。

广东省检迅检测科技有限公司

联系地址：东莞市长安镇长盛社区振安东路 249 号 906-912 室

邮政编码：523841

联系电话：0769-85330800

广东省检迅检测科技有限公司
测试报告

报告编号：2525021

第 1 页 / 共 4 页

样 品 名 称	PDRN 环肽棒 PRO	样 品 数 量 及 规 格	4 瓶，10g/瓶
进口产品外文名称	/	生 产 日 期 或 批 号	/
颜 色 和 物 态	无色透明液体	保 质 期 或 限 期 使 用 日 期	2 年
受 理 日 期	2025-04-15	检 验 完 成 日 期	2025-04-21
检 验 项 目	保湿功效评估		
检 验 依 据	JYT-SOP-JC-01 《化妆品保湿功效验证检测细则》		
送 检 单 位	美尔健（深圳）生物科技有限公司		
地 址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A23 栋 201		
生 产 企 业	美尔健（深圳）生物科技有限公司		
地 址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A23 栋 201		
境 内 责 任 人	/		
地 址	/		

【试验结论】

按照 JYT-SOP-JC-01 《化妆品保湿功效验证检测细则》的测试方法，对稀释浓度为 1% 的样品 PDRN 环肽棒 PRO 的保湿功效进行实验室方法测试，测试结果表明：测试样品在 25℃，50% 相对湿度的环境下，在 2h、4h、8h 时的保湿率分别为 96.05%、87.93%、78.68%，2h、4h、8h 时样品的保湿率高于具有保湿功效的对照样品 5% 甘油，说明稀释浓度为 1% 的样品“PDRN 环肽棒 PRO”具有保湿功效。

编制：

周方梅

审核：

覃东霞

批准：

郭海



日期：2025 年 04 月 21 日



广东省检迅检测科技有限公司

测试报告

报告编号：2525021

第 2 页 / 共 4 页

【测试报告】

一、实验原理和依据

根据化妆品成分吸湿、保湿性能的差异，不同的保湿剂分子对水分子的作用不同，吸收水分和保持水分的能力不同。吸湿作用力大的，对水分子结合力强，吸收和保持水分的量也比较大，封闭性好的，水分散失的也少。

本试验按照JYT-SOP-JC-01《化妆品保湿功效验证检测细则》，测定受试样品在日常环境（本方案设定为25℃，50%相对湿度）下的保湿率，与具有保湿功效的阳性对照进行对比，判断不同时间受试样品与阳性对照的保湿率水平，来确认产品是否具有保湿性能。

二、材料和方法

（一）仪器设备

万分之一电子天平：德国赛多利斯公司，BSA124S

恒温恒湿培养箱：广州康恒仪器有限公司，LRH-250S

（二）实验步骤

- 2.1 准确称取样品；
- 2.2 选择具有保湿功效的对照产品；
- 2.3 在设定温度和湿度的恒温恒湿设备中进行保湿率测定；
- 2.4 按设定时间进行称重测定；
- 2.5 计算各时间点的保湿率，绘制保湿率-时间变化曲线图。

三、实验指标与保湿功效的相关性

$$\text{保湿率}(\%) = \left(1 - \frac{m_0 - m_n}{m_0}\right) \times 100\%$$

广东省检迅检测科技有限公司
测试报告

报告编号：2525021第 3 页 / 共 4 页

m_n -连续测定样品的总质量，单位为 g

m_0 -初始时样品的总质量，单位为 g

本试验结果表征为产品在日常环境（本方案设定为 25℃，50%相对湿度）下的保湿率，与具有保湿功效的阳性对照进行对比，在测试时间点（2h、4h 和 8h）内如果受试产品的保湿率均高于对照产品，说明受试产品具有保湿功效。


本次实验采用的对照产品为 5%甘油，剂型与受试样品一致，添加的保湿剂甘油为常见的保湿剂，在化妆品中使用较为广泛（见文献 1）。

四、实验结果

保湿率测定结果表

	2h	4h	8h
试验样品保湿率（%）	96.05	87.93	78.68
对照产品的保湿率（%）	80.69	70.87	60.60

五、保湿率-时间变化曲线图



广东省检迅检测科技有限公司 测试报告

报告编号: 2525021

第 4 页 / 共 4 页

六、实验结论

按照 JYT-SOP-JC-01《化妆品保湿功效验证检测细则》的测试方法,对稀释浓度为 1% 的样品 PDRN 环肽棒 PRO 的保湿功效进行实验室方法测试,测试结果表明:测试样品在 25℃, 50% 相对湿度的环境下,在 2h、4h、8h 时的保湿率分别为 96.05%、87.93%、78.68%, 2h、4h、8h 时样品的保湿率高于具有保湿功效的对照样品 5% 甘油,说明稀释浓度为 1% 的样品“PDRN 环肽棒 PRO”具有保湿功效

七、参考文献

- [1] 吴卫炜. 化妆品常用保湿剂保湿及保湿性能研究[J]. 化工管理. 2018 年 05 期
- [2] 刘玉兰, 王娟, 张吉平. 皮肤保湿剂及其性能评价方法的研究. 日用化学工业. 1999(5)
- [3] 谭曜, 朱杰, 张宁. 体外称重法测定自制蜂王幼虫美白、抗衰老防皱面霜保湿性能[J]. 广东化工. 2019, 46(24)

-----报告结束-----